
1000 لعبة تفكير









Original Title The Big Book of Brain Games

Author: Ivan Moscovich Ian Stewart

Copyright © 2001, 2006 by Ivan Moscovich

Originally published in October 2001 as 1000 PlayThinks: Puzzles, Paradoxes, Illusions & Games ISBN-10: 0-7611-3466-2

ISBN-10: 0-7611-3466-2 ISBN-13: 978-0-7611-3466-4

All rights reserved. Authorized translation from the English language edition

Published by Workman Publishing Company, Inc. 708 Broadway, New York, NY 10003-9555 (U.S.A.) . حقوق الطبعة العربية للكتاب محفوظة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاقد مع وورك مان. الولايات المتحدة



مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 1437هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

موسكوفيتش، ايفان 1000 لعبة تفكير / ايفان موسكوفيتش؛ عبدالعليم يوسف - الرياض 1437هـ 420 ص؛ 26.7×29.9 سم ردمك: 2 - 919 - 503 - 603 - 978

ديوى: 793,73

الاهار 2 - الاهاب الدهنية
 أ. يوسف، عبدالعليم (مترجم)

رقم الإيداع: 4354 / 1437

ب. العنوان

الطبعة العربية الأولى 1437هـ - 2016م جميع الحقوق محفوظة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية



المملكة العربية السعودية

هاتف: 4883444 011 – 011 4883555 الموقع الإلكتروني: www.kacst.edu.sa

واكس: 011 4883756 إصدارات المدينة: 012 4883756

ص.ب. 6086 الرياض 11442 البريد الإلكتروني: awareness@kacst.edu.sa






مقدمة

يأتي كتاب (1000 لعبة تفكير) الذي بين أيدينا ضمن جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في إشراء محتوى علمي مفيد ومحفز لعقلية الأطفال ليكونوا أكثر إبداعًا ومنهجية علمية، حيث سيجدون فيه التنوع والمتعة التي تدفعهم للتعلم واكتساب أدوات التحليل والاستنتاج، مما سينعكس على تفكيرهم وإدراكهم.

ينقسم هذا الكتاب إلى عدة فصول، يركز كل منها على جانب معين ومهارة محددة، تتكامل مع بعضها؛ لتحقق الهدف الذي من أجله تم تأليف الكتاب. وفي نهايته شرح وافٍ لكل لعبة، وكيفية الوصول إلى الحل.

آملين أن يصل محتوى هذا الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال، وأن يكون لأولياء الأمور والمعنيين بالتعليم دور في تقديمه لهم مساهمة في صناعة جيل قادر على التحليل العلمي، والابتكار.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية





المحتويات





















المحرس بوك www.modrsbook.com



تمهيد

كنت أكتب في عمود (التسلية الرياضية) في المجلة العلمية الأمريكية (Scientific American) لمدة عشر سنوات، وبحكم أنني رجل ألعاب وألغاز (وليس بصفتي عالم رياضيات) فقد قابلت إيفان مسكوفيتش (Ivan Moscovich) لأول مرة. كان ذلك في عام 1984م، حيث كنت أساعد في كتابة نص كتابه: ألعاب إيفان مسكوفيتش. وكنت مندهشًا من بصماته؛ والرسومات الجذابة والألعاب والألغاز المبهجة التي كانت بمنزلة متعة حقيقية للعمل عليها وكذلك العمل الجاد لحلها.

تعد الألغاز والألعاب بسيطة ومخادعة، مثل العديد من الأشياء في عالم التفكير؛ فهي تنتمي على ما يبدو إلى عالم الخيال المليء بالأشكال المصنوعة من أعواد الثقاب والبلاط الغريب الذي من المفترض ترتيبه بطرق غريبة ومثيرة للفضول والسخرية، وكذلك العجائب العددية والغريبة، ونرى أن الحياة الحقيقية ليست هكذا؛ فالمشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية أكثر دهاء وأقل تحديدًا ووضوحًا، وأقل تصنعًا ولا معنى لها.

لست أقصد من ذلك أن مشكلات الحياة الحقيقية ليست واضحة؛ ولا أعني أنه عندما نواجه المشكلات فإنها تمدنا بالخطة المنطقية، ولست أقصد أنها اصطناعية أو مزيفة – على الأقل ليس هنالك شيء أكثر غرابة من العالم الذي بنته الإنسانية لذاتها، وولعها بتصور الترتيب الطبيعي للأشياء التي بنيت لذاتها والمولعة بتصور الترتيب الطبيعي الطبيعي للأشياء. لا؛ إن ما قصدته هو ما يأتي: حتى الألغاز البسيطة تُعد أكثر دهاء ودقة وأقل وضوحًا وأقل تصنعًا مما تبدو.

الرصد والتقصي الكامن في كل لغز جيد هورسالة عامة عن كيفية التفكير عندما تواجهك

مشكلة. حتى لوطُرح اللغز نفسه بصورة مُبسطة، فإن الطريقة التي ستفكر من خلالها لحل المشكلة ستكون مفيدة في العديد من المجالات المفيدة والمهمة في النشاط البشري؛ إنه لشيء بالغ الأهمية والروعة، عند إمتاع نفسك في بناء الأسوار لعزل أربع قطط تعيش في شبكة مربعة (على الرغم من عدم احترام الذات فسوف تظل القطة جالسة حتى تقوم أنت بعمل السور حولها)، وفي الوقت نفسه فإن هذه الألغاز تعزز من فهمك لهذا المجال؛ يمكنك طرح أو رمي حجر النرد وإجراء الإحصاءات المناسبة، أو يمكنك تسلية نفسك بعدد قليل من القطع النقدية واكتشاف الرياضيات العميقة (المألوف منها والغريب).

بالحديث عن الرياضيات، إذا كان هناك مجال من الأنشطة البشرية حيث توجد الألغاز التي تبدو بسيطة، ويمكن أن تفتح الأعماق الخفية للكون، فإن هذا المجال هو الرياضيات؛ على سبيل المثال، واحدة من القيود والحدود الحالية للبحوث الرياضية نظرية العقدة؛ من الناحية الظاهرية يتحدث هذا الأمر عن الكيفية التي تقرر من خلالها إذا ما كانت العقدة هي جزء من سلسلة يمكن إعادة ترتيبها حتى تشكل ما يبدو عقدة مختلفة ومتنوعة في سلسلة أخرى. من من الممكن أن يستخدم مثل هذه النظرية؟ ولماذا سيحتاج إليها؟ هل هم الكشافة؟ أم الصيادون؟.

الجواب هو أن هناك العديد من الأشياء يمكن أن تكون ملتفة، وليست مجرد سلسلة؛ فالعقد تُعد بمنزلة أمثلة بسيطة في مجال واسع من مجالات الرياضيات مع التطبيقات في جميع أنحاء العلوم. غالبًا ما تكون جزيئات الحمض النووي (DNA) ملتفة وإذا كانت لديك القدرة لتعرُّف أي عقدة نشأت في مثل هذه الظروف، فيمكنك أن تتعلم كثيرًا عن علم الأحياء والكيمياء الكامنة وراءها، وهناك أشياء كثيرة في ميكانيكا الكم تشبه العقد؛ ولذلك فإن

النظرية الفاعلة للعُقد يمكن أن تخبرنا عن الطبيعة الأساسية للكون.

لا تقتصر نظرية العُقدة على السلسلة بأكثر من النظرية المغناطيسية، في اقتصارها على مساعدة الناس في العثور على طريقهم؛ فبساطتها ليست قيدًا على قابلية تطبيقها؛ وبدلًا من ذلك -ففي الرياضيات مثلًا – فإن تبسيط المفهوم هو الأساس الذي يُسعى لتحقيقه. بالتفكير في الأعداد، فعلى الرغم من بساطتها فإننا نستخدمها في كل مكان، وهذا ما يجب أن يكون؛ لأن البساطة أو السهولة ترجح استخدامها أي أكثر وأكثر.

إن مهارة الرياضيين تتمثل في العمل على الوصول الى المفاهيم بعيدة المنال من خلال وسائل بسيطة؛ فالناس الذين يقدرون ذلك بدأوا بالألغاز كالأطفال، فالألغاز تساعدك على تطوير مخيلتك الرياضية؛ واعلم أنها ساعدت عقلي أيضًا؛ هي تساعدك على التفكير في العموميات وليس فقط بالتفاصيل العقلية المحددة، وتساعدك الألغاز أيضًا على فهم أنه من خلال التفكير في الأطوال المتشابكة من السلسلة يمكنك التوصل إلى الاكتشافات البعيدة المدى في علمي الأحياء والفيزياء.

وهذا هو السبب وراء أهمية كتاب إيفان الجديد، مثل بقية إنجازاته؛ فهذا الكتاب يوضح لك أن الألغاز موجودة بشكل وثيق في جميع جوانب الحياة والعلوم والثقافة. ولأن الألغاز لا تسبب الألم في أثناء التفكير الرياضي فهي مثيرة للاهتمام والمتعة.

إيان ستيوارت (IAN STEWART)

كوفنتري، إنجلترا (Coventry، England).



المقدمة

إنني من محبي الألعاب، وقد جمّعت في السنوات الأربعين الماضية، وصممت واخترعت الآلاف والآلاف من هذه الألعاب، وأجريت التدريب العملي على المعروضات التفاعلية والألغاز والألعاب والدُّمى والكتب، سمّها كيفما شئت. أحد الأسباب التي جعلتني متحمسًا جدًّا للألعاب هو أنني أعتقد أنه يمكن للألعاب أن تُغير طريقة تفكير الناس؛ فيمكن للألعاب أن تجعلنا أكثر ابتكارًا وأكثر إبداعًا وأكثر واقعية، ويمكن للألعاب أن تجعلنا نرى العالم بطرق عدة مختلفة؛ فيمكن أن تكون مصدر إلهام لنا للتعامل مع المجهول كما أنها تذكرنا دائمًا بقضاء وقت ممتع.

لهذا السبب كتبتُ هذا الكتاب. مثلي مثل العديد من الأشخاص الآخرين الذين عاشوا خلال القرن العشرين، فقد شهدت محاولات جمة لإخماد شرارة الإبداع البشري وليس ذلك من خلال الطغاة السياسيين؛ فقد رأيت الدوافع الإبداعية تختفي في المدارس، ولاحظت أيضًا انخفاضًا كبيرًا في قيمة العمل، وتعلمت خلال هذه المرحلة أن أصبح حر الخيال والتفكير، وأنه يتعين على المجتمع الذي نعيش فيه فعل الكثير من الأشياء أكثر من صد الطغاة ونحرهم. يجب علينا أن نشجع ما هو أفضل، والأمور الأكثر إنسانية في أنفسنا.

أعتقد أن اللعب من أكثر الطرق الفاعلة التي تساعدناعلى تعزيز هذا الجزء الخاص في حياة كل شخص منا. وأفاد علماء طب النفس منذ زمن بعيد أن الطفل يتعلم من خلال اللعب؛ وقد حان الوقت الآن لتوسيع هذا النموذج وتطبيقه على البالغين أيضًا. إذا سمحنا لأنفسنا بالاقتراب من الألعاب ليس بصفتها عملًا ولكن كمتعة وشكل من أشكال الاستكشاف، فسيمكننا ذلك من فهم أكثر المفاهيم المجردة والصعبة.

دائمًا ما يشعر الناس بحب استكشاف العوالم الجديدة، وبعد أن تم التغلب على معظم القيود والحدود المادية في الوقت الحالي، يجب أن تُمثل الأمور العقلية إغراءً وتحفيزًا لنا، وبالرغم من ذلك، علينا أن نعمل كما لو كانت التحديات التي تواجه عقولنا صعبة للغاية في التغلب عليها، فإننا نحكم على المجهود الذي نحتاج إليه للتحول نحو المجالات العقلية الجديدة ببساطة كبيرة جدًّا. وهكذا فإننا نعود إلى الوراء.

أصبحت الألعاب مهمة جدًّا؛ حيث إنها مجال للشك في الذات والخوف الذي يهدد بعرقلة رغبتنا في اكتشاف ماهيتها، وأصبح هذا نشاطًا في غاية الأهمية؛ لأن رؤية العمل الجاد كمتعة أو مرح هو الأمر الذي يجعل الرياضيين البالغين يتدربون لسباق الماراثون، وهو ما يجعل الطفل أو البالغ أيضًا يكافحان ويناضلان من أجل العثور على حل لهذا اللغز، في نهاية السباق يستحق العدَّاء الشعور بالفخر والاعتزاز، وفي نهاية اللعبة يشعر من حلَّ بالفخر والمحيِّر بالذكاء والنجاح والاستمتاع.

في عام 1952م بدأت بالتخطيط لواحد من أوائل المتاحف العلمية بحيث يتم دعمه بمعروضات يدعى الزائرون للمشاركة فيها، وأصبح مفهوم التفاعلية نموذجًا للعديد من المتاحف التي أُقيمت فيما بعد، بما في ذلك متحف إكسبلوراتوريوم فيما بعد، بما في ذلك متحف إكسبلوراتوريوم هذه المتاحف يشعر الأطفال والكبار على حد سواء بأن عقولهم متفتحة؛ وفجأة يفهمون ويستوعبون بأن عقولهم التي رفضوها من قبل؛ مثل «صعبة للغاية» أو «مستحيل فهمها». أو أن حل «المسألة» متعة، وهكذا يفهمونها.

توسعت الأنشطة الموجودة في هذا الكتاب التي تجمع بين الترفيه وإثارة العقل، وتعمل على هذه المبادئ وتطبقها على المفاهيم المشتركة بين الفن والعلوم والرياضيات؛ وذلك لأنها تتجاوز الألغاز والألعاب بالمعنى التقليدي، لقد أعطيتها اسمًا جديدًا: ألعاب التفكير. قد تمثل ألعاب التفكير تحديًا بصريًّا، وقد تكون الأحجية أو الألغاز بمنزلة لعبة أو دمية أو خيال؛ وقد تكون كائنًا فنيًّا أو جزءًا من محادثة أو هيكلًا ثلاثي الأبعاد. بعض هذه الألغاز أصلية تمامًا، في حين أن بعضها الآخر هو بمنزلة تعديلات للتحديات الحديثة أو الكلاسيكية. أيًّا كان شكلها، فسوف تنقلك ألعاب التفكير إلى حالة ذهنية يتعايش فيها اللعب المحض مع حل المشكلة معًا.

لأن اللعب وتجربة ألعاب التفكير تحاكي التفكير الإبداعي وتُحفِّزه، فقد تجد الكتاب تعليميًّا بشكل بارع. فأنا -بالتأكيد- أتمنى ذلك! فهدفي من هذا الكتاب هو أن تلعب أنت الألعاب وتحل المشكلات، وأن يكون لديك مزيد من الفضول، وأن تصبح أكثر ابتكارًا وأكثر بديهية، وتستمتع بهذه الألعاب.

إيضان مسكوفيتش (IVAN MOSCOVICH) نيميغن، هولندا (Nijmegen، the Netherlands).



كيف تستخدم هذا الكتاب

من تجربتي، العرض التقديمي المنفرد للأفكار الرياضية بصفة عامة سيفشل في تكوين انطباع دائم، لكن من ناحية أخرى يمكن للألعاب والألفاز التفاعلية أن تجعل المفاهيم الأكثر صعوبة سهلة الفهم.

صُمِّمت ألعاب التفكير لكي تسمح لك بالوصول إلى العديد من الأفكار بطريقة سهلة ومن خلال السياقات المتنوعة وبمستويات مختلفة. سوف تلاحظ أن كثيرًا من هذه الألعاب تعتمد على مجموعة الأفكار والاحتمالات والرسوم البيانية نفسها؛ بحيث تطور كل لعبة المفهوم بشكل أكثر اكتمالًا من اللعبة التي تسبقها، ستلمس ذلك من خلال قيامك بألعاب التفكير على النحو الذي رتبت به، يمكنك أن تبني فهمًا لحقول من حقول المعرفة.

لكن يبدو أن هذا بعيد عن الطريقة الوحيدة لاستخدام هذا الكتاب. لقد صُنِّفت كل لعبة من ألعاب التفكير وفقًا لمستوى الصعوبة من المستوى 1 وحتى المستوى 10. يمكنك أن تحاول حل الألغاز المصنفة جميعها من 1 و 2، بينما يمكن لآخرين حل الألغاز المصنفة وفق المستويين 3 و 4، ومن ثم يمكن بناء قدراتك وإمكاناتك بوصفك شخصًا يحل المسائل. (للعثور على الألغاز التي من مستواك، تحقق من المؤشر الموجود في نهاية هذا الكتاب).


يمكنك أيضًا التنقل في هذا الكتاب أولًا من خلال اختيارك الألعاب التي تهمك أكثر من غيرها حتى تكون على استعداد للوصول إلى مجالات أبعد وأعمق ضمن حدود ما كنت تعتقد أنك لا تعرفه.

أو يمكنك استخدام المفاتيح الموجودة في الجزء العلوي من كل لغز من هذه الألغاز بوصفه دليلًا لك، ويمكنك كذلك أن تجرب ألغاز العقل جميعها (ابحث عن () ثم ابحث بعد ذلك عن ألغاز القلم والورقة ((()) وأخيرًا ابحث عن الألغاز الأكثر تعقيدًا التي تتضمن الرسم أو النسخ (() أو القص الأنشطة عندما تحصل على بضع دقائق مع نفسك، وتأتي بمجموعة الألعاب والألغاز الجماعية عندما تكون مع أحد الأصدقاء. هل وصلتك الفكرة وقائم كله يرجع إليك. لكن لا تنسى أن تلعب.









المعبد الياباني

جاء الإلهام الخاص بألعاب التفكير من سانغاكو(sangaku)، علم هندسة النماذج اليابانية التي ازدهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. في تلك الأوقات كانت سانغاكو (الكلمة اليابانية التي تعنى الصحف أو الدفاتر الرياضية) بمنزلة هواية وطنية يستمتع بها كل فرد بدءًا من الفلاحين وحتى النبلاء من محاربي الساموراي.

يحل الناس الألغاز والبراهين الهندسية، ثم بعد ذلك يقدمون الحلول للأرواح في شكل تصميم أنيق وينفذونها على ألواح خشبية. هذه الألواح المحفورة مكتوب عليها المسائل الرياضية لتعليقها تحت أسطح الأضرحة والمعابد. في واقع الأمر إن أفضل صحائف سانغاكو كانت بمنزلة أعمال فنية قدمت بوصفها تحية وتكريمًا لأرواح الذين قدموا التوجيهات الخاصة

في الوقت الحالي، يوجد عدد قليل من المتعبدين الأوفياء الذين يتذكرون سانغاكو. في عام 1989م نشر هيديتوشي هوكايدو Hidetoshi) (Daniel Pedoe) ودانييـل بيـدو (Daniel Pedoe) أول مجموعة من ألعاب سانغاكو لتتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية؛ ونُشر هذا الكتاب فيما بعد خلال مقال في مجلة ساينتفيك أمريكان. وما زال هناك أكثر من

880 لوحة من ألعاب سانغاكو باقية. عادة ما تنطوى مسائلها على الإنشاءات الهندسية وغالبًا ما تكون دوائر داخل دوائر ومثلثات أو أشكال بيضوية. يتراوح مستوى الصعوبة من البسيط جدًّا إلى المستحيل، وعلى الرغم من أن المستويات جميعها تعد من الرياضيات المسلية وفقًا للمعايير المعاصرة، إلا أن البراهين والحلول الخاصة بالمسائل أو النظريات لا تُقدَّم، وما يُقدَّم هو النتائج فقط.

خلال تلك المدة، أحب العديد من اليابانيين العاديين الرياضيات واستمتعوا بها، واغرموا بجمال علم الهندسة؛ ربما كان مؤلف وألعاب سانغاكو من المعلمين وطلابهم. صيغت الألواح أو الصحائف بعناية ورعاية فائقة، وكان الغرض منها أن تكون بمنزلة وسائل تعليمية بصرية لمساعدة علماء الرياضيات وغيرهم على حد سواء.

مثل هذا العمل يُعرف تمامًا ماهية ألعاب التفكير.

كثيرًا ما كنت مفتونًا وشغوفًا بأنواع ألعاب العقل وألغازه جميعها، لكن الأنواع التي كنت أحبها أكثر من غيرها ليست الأصعب دائمًا؛ كانت الألفاز في بعض الأحيان سهلة الحل جدًّا، وكانت

«الخيال أكثر أهمية من المعرفة»

ألبرت أينشتاين (ALBERT EINSTEIN)

أنيقة وذات مغزى بما يكفى لجعلها مُرضية بصفة خاصة.

حل الألغاز يتطلب كثيرًا من العمليات العقلية من خلال طريقة التفكير في هذه الألغاز ومن خلال قدرة الشخص الطبيعية أو بعض المقاييس الخفية للذكاء. يجب أن يكون لدى العديد من الناس القدرة على فهم المسائل جميعها الواردة في هذا الكتاب على الرغم من أن بعض المسائل سوف تبدو -بلا شك أسهل بكثير من المسائل الأخرى. التفكير هو التفكير في الحالات كلها: الاستيعاب أو الفهم لا يقل أهمية عن الإدراك البصري أو المعرفة الرياضية. في نهاية المطاف، طرق التفكير المختلفة الخاصة بنا تُميزنا بوصفنا أفرادًا، وتجعل كل شخص منا فريدًا

لعبة التفكير 1	الصعوبة:	••••
1	المطلوب:	
-	الاستكمال: ا	الوقت: –

تنصيف السبعة

هل تستطيع أن تثبت أن السبعة نصف الاثني عشر؟

74-73-192

الاستكمال: 🗌 الوقت:

لقد رأيت هذا النحت العملاق في الهواء الطلق في

حديقة. تتشابك ثلاثة إطارات من إطارات التعشيش

بحيث يكون الإطار الأحمر داخل الإطار الأصفر الذي

يقع بدوره داخل الإطار الأزرق. ولكن الغريب في

الأمر أن الإطار الأزرق يقع داخل الإطار الأحمر! هل

تستطيع معرفة الحجوم النسبية للإطارات الثلاثة؟

المطلوب: •

لعبة التفكير

4

لعبة التفكير

إطارات التشابك

الصعوبة:

بة التفكير	لع
2	

المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت:-

مسألة سانغاكو (Sangaku) منذ عام 1803م


على قطر الدائرة الخضراء الكبيرة، ضع مثلثًا متساوي الساقين ودائرة حمراء صغيرة، بحيث تكون قاعدة المثلث منطبقة على قطر الدائرة الكبيرة، وأما الدائرة الصغيرة فتوضع بحيث تلامس محيط الدائرة الكبيرة، ويمتد قطرها عبر قطر الدائرة الكبيرة المار بقاعدة المثلث. الآن أضف دائرة ثالثة، وارسمها بحيث تلمس الدائرتين الأخريين والمثلث. فإذا رسمت خطًا من مركز الدائرة الثالثة إلى نقطة تلامس الدائرة الحمراء مع المثلث، فهل تستطيع أن تثبت أن هذا الخط في الواقع عمودي على قطر الدائرة الخضراء الكبيرة؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 3 الاستكمال: 🗌 الوقت:


لغز أحمس

هناك سبعة منازل، وفي كل منزل سبع قطط. تقتل كل قطة سبعة فتران، فإذا كان كل فأرحى يأكل سبع سنابل من القمح، وكل سنبلة من القمح تنتج سبعة مقاييس من الدقيق، فكم عدد مقاييس القمح التي وفرتها القطط؟





الصعوبة:





المدرس بوك

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ® المستكمال: □ الوقت:
هذا السؤال المشوق يظهر في أدبيات الرياضيات	مربعات المستطيلات المتتالية
الترفيهية: استخدم كل رقم من الأرقام الصحيحة المتتالية (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) مرة واحدة	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
فقط لتشكل أبعادًا لخمسة مستطيلات. كم مجموعة من	
خمسة مستطيلات يمكنك عملها بحيث يمكن تجميع	
مستطيلات كلُّ منها لتشكل مربعًا؟ في كل من هـذه	
الحالات الأربع المعطاة ضع المستطيلات الملونة على	
اليمين في الشبكة التي على اليسار.	
11 6 10 9	7 8
I	4 5
	7 10 5
7 6	9
13 1 3	4 5 8
13 8 5	10 9
	4 6 7

المحرس بوك





جمال الأنماط (Patterns)

بالنسبة إلى قدماء اليونانيين، كانت الرياضيات بمنزلة علم الأرقام. لكن هذا التعريف أصبح غير دقيق لمئات السنين؛ ففي منتصف القرن السابع عشر وبشكل مستقل، اخترع إسحاق نيوتين (Isaac Newton) في إنجلترا وغوتفريد فون لابينز (Gottfried Von Leibniz) في ألمانيا علم التفاضل والتكامل، وكذلك دُرست الحركة والتغيير التي كانت سببًا في حدوث ثورة في العلوم الرياضية. تشمل الرياضيات المعاصرة ثمانين تخصصًا مختلفًا، لا يزال ينقسم بعضها إلى تخصصات فرعية. في الوقت الحالي، وبدلًا من التركيز على الأرقام، فإن العديد من علماء الرياضيات يعتقدون أن حقل تخصصهم يُعرَّف بطريقة أفضل كعلم

علاقة حب الأنماط والأشكال تبدأ في حياتنا في وقت مبكر جدًّا، ويمكن أن تأخذ هذه الأنماط أشكالًا عديدة، ومنها الأشكال العددية والهندسية والحركية والسلوكية وهكذا. كما هي الحال في علم الأنماط، تؤثر الرياضيات في كل جانب من جوانب حياتنا؛ الأنماط المجردة هي أساس

التفكير والتواصل والحساب والمجتمع وحتى الحياة

الأنماط موجودة في كل مكان ويراها الجميع، لكن علماء الرياضيات يرون أنماطًا داخل الأنماط. في الوقت الحالي، وعلى الرغم من فرض اللغة المستخدمة نوعًا ما في وصف الأعمال الخاصة بهم، فإن هدف معظم علماء الرياضيات هو العثور على أبسط تفسيرات للأنماط الأكثر تعقيدًا.

إن جزءًا من سحر الرياضيات يكمن في الطريقة التي يمكن لمسألة مسلية وبسيطة أن تؤدي إلى رؤية بعيدة المدى. انظر إلى لعبة التفكير 54 (المصافحات باليد 2). واكتشف ذلك بنفسك، ثم تخيل بعد ذلك أن الناس بمنزلة نقاط على الرسم البياني، وأن مصافحاتهم باليد تمثل الخطوط التي تصل بينها. بالتفكير بهذه الطريقة، يمكن لمسألة كهذه أن تقودك إلى تخيل صورة تتصل فيها كل نقطة مع النقاط الأخرى بخطوط مستقيمة، وهذه صورة مفيدة لمنسقى رحلات الطيران.

«هناك جدل قديم بشأن ما إذا ابتُكرت الرياضيات أو أنها اكتُشفت فقط. وبعبارة أخرى، هل الحقائق موجودة بالفعل، حتى لو لم نكن نعرفها؟ إذا كنت تؤمن بالله فإن الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير». بول إيرودوس (PAUL ERDÖS)

إدراكًا لأهمية هذا النوع من التفكير، فإن العديد من الجامعات تقوم بعمل تداخل بين علوم الهندسة والهندسة الطبوغرافية والاحتمالات في مناهج الرياضيات التي تدرسها. وهو خير في الأحوال جميعها: وهناك ثمة علاقة ونمط في الرياضيات.


> لعبة التفكير 9

المطلوب: 💿

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المهرج الحزين

هل تستطيع العثور على المهرج ذي الوجه الحزين؟





الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 🕲 12 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

أسهم المريعات المرقمة

الهدف من هذا النوع من الألفاز هووضع الأسهم في الصناديق وفقًا للقواعد الآتية: يجب أن يشير أي سهم إلى واحد من اتجاهات البوصلة الثمانية الرئيسة، وهي (الشمال والجنوب والشرق والغرب والشمال الشرقى والجنوب الشرقي والشمال الغربي والجنوب الغربي) يجب أن يتساوى عدد الأسهم التي تشير إلى كل رقم من أرقام المربعات الخارجية مع قيمة هذا الرقم؛ ويجب أيضًا أن يحتوى كل مربع على سهم بداخله. تعد العينة الموجودة في (أعلى اليسار) بمنزلة محاولة غير صحيحة للحل؛ وذلك لأنه وفقًا لقواعد اللعبة لا يمكن وضع أي سهم فى المساحة الفارغة من المربع، علمًا بأن واحدًا من المربعات الخارجية لا يوجد سهم يشير إليه.

هل تستطيع أن تجد حلولًا كاملة لأسهم المربعات المرقمة من الرتبة 4 (في أعلى اليمين) ومن الرتبة 5 (في أسفل اليمين) ومن الرتبة 6 (في أسفل اليسار)؟

0	2	1	1	0	0
I					2
I					1
0					1
1					1
1	I		0	I	0

2	0	4	0	2	0	
0						
3						(
0						(
3						4
0						(
0	0	0	2	I	2	(

0	2	I	1	0	0
I		\			2
I		1			1
0		T			1
I					1
I	I	Ī	0	1	0

0	0	Т	0	Т	0	0	0
0							0
0							5
2							1
T							2
3							2
0							1
0	3	I	6	2	2	2	I

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

التفكير بوصفه مهارة

نوصى باستخدام الحدسن والبديهة بصورة مستمرة في جوانب حياتنا اليومية جميعها. مع أنه حتى وقت قريب تم تجاهل الدراسات العلمية للحدس والبديهة إلى حد كبير، وقد وَجدت العديد من البحوث الحديثة أنَّ الحدس أو البديهة يُستمد من مجموعة من المهارات البشرية المهمة التي تعمل معًا ليصدر عنها ما يسمى بالمبادرة، وكلما استخدمت هذه

المهارات أكثر أصبح الحدس الخاص بك والبديهة أفضل.

تتضمن ألعاب التفكير مسائل تشحذ قدراتك على إدراك الأنماط وتصورها، وسوف تعمل على زيادة مخيلتك، وستحقق أيضًا الاستفادة القصوي من التجربة والخطأ، ومن خلال حلِّك هذه المسائل سوف يتحسن الإبداع والبصيرة والحدس لديك.

يعد التفكير بمنزلة مهارة أكثر وأكثر أصبحنا أفضل وأفضل».

قابلة للتعلم، مثل هواية الطبخ أو لعب الغولف؛ ضإذا بذلت جهدًا حتى وإن كان بسيطًا لتطوير مهارة التفكير عندك فسوف تلمس تحسنًا. كما قال نوب يوشيغاهارا (Nob Yoshigahara)، رئیسی تحرير النشرة الإخبارية الشهيرة بازیل توبیا (Puzzletopia) ذات مرة: «ما تمثله الهرولة للجسم، فإن التفكير هـو للعقل. كلما فكَّرنا

المطلوب: •

لعبة التفكير

13

سحب المغلفات

يوجد صندوقان، بداخل الأول عشرة مغلفات وبداخل الثاني مئة مغلف، إذا علمت أن مغلفًا واحدًا فقط في كل صندوق بداخله بطاقة كتب عليها لقد فزت، ثم طلب منك أن تختار بين أن تسحب مغلفًا واحدًا من الصندوق الأول أو أن تسحب عشرة مغلفات من الصندوق الثاني، فأى الخيارين يمنحك أفضلية في سحب المغلف ذي البطاقة المكتوب عليها «لقد فزت»؟

> لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 14 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

النمط 15

خمسة أرقام مختلفة تمامًا ناتج جمعها 15 وحاصل ضربها 120.

هل تستطيع أن تحدد هذه الأرقام الخمسة؟

+ + + + + = 15 **= 120**

> لعبة التفكير 15

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

النمط 30

خمسة أرقام مختلفة تمامًا مكونة من منزلة واحدة فقط ناتج جمعها 30 وحاصل ضربها 2520. إذا علمت أن الرقمين 1 و 8 هي من هذه الأرقام، فهل تستطيع تحديد الأرقام الثلاثة الباقية؟

+ + + + + + + 8 = 30 $\times \times \times \times \times \times \times = 2.520$


الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🞇 الاستكمال: 🗆 الوقت:----

الحصان والفارس

لعبة التفكير

16

باستخدام قدراتك الذهنية، هل تستطيع معرفة كيفية وضع شريط رعاة البقر داخل المربع الذي توجد به الخيول بحيث يبدو لو أن رعاة البقر يركبون هذه الخيول؟ (بني هذا اللغز اعتمادًا على لغز خدعة الحمار الكلاسيكية التي وضعها سام لويد





(Sam Loyd)، تبدو هذه المسألة بسيطة ومخادعة، لكن سرعان ما يدرك المرء أن الإجابة التي توقعها إجابة غير صحيحة. إذا لم تكن قادرًا على حل هذا اللغز بصورة ذهنية، مستخدمًا ورقة، حاول نسخ هذا الشريط وقصُّه لتجربة

تلميح: هذه الحلول تجعل الخيول تبدو أسرع بكثير مما هي

المدرس بوك


الصعوية: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
جسر الدومينو المستحيل للوهلة الأولى، يبدو هذا الهيكل مستحيل البناء. بعد كل مع الجسر قبل أن يكتمل وضع العديد من قطع الطوب الدومينو) في هذا الهيكل. ولكن بناء هذا الهيكل بسيط إذا تمَّ تخيُّل مخطط ذهني صحيح لبنائه.





المربعات المتداخلة 2

هل تستطيع وضع المربعات الستة المعطاة بشكل ملائم في المربع الرمادي الكبير؛ لتكوين نمط مُكون من ثمانية عشر مربعًا ذوات أربعة حجوم مختلفة، وهذه المربعات تشكلها الخطوط الخارجية للمربعات الستة العطاة؟ خطوط الشبكات البيضاء المتقاطعة أعطيت للمساعدة على تنظيم وضع المربعات المتداخلة.





التغلب على حواجز العقل وعوائقه

يعمل دماغك بشكل أفضل بكثير مما تعتقد؛ فالعقل قادر على القيام بعدد لا نهائى من الاتصالات المتشابكة، كل اتصال منها بمنزلة نمط من أنماط التفكير. (حُسب عدد الاتصالات الممكنة، لكن كانت النتيجة كبيرة جدًّا _ 1 يليه 60 مليون ميل من الأصفار المكتوبة _ فكأننا نتحدث عن المالانهاية).

على الرغم من العدد الكبير من الأفكار التي يمكن التفكير فيها، إلا أن تكون عملية التفكير صعبة جدًّا، وهناك بطبيعة الحال ميل أو نزعة بشرية للقيام بأقل مقدار ممكن من التفكير. تُلاحظ هذه النزعة أو الميل في أسلوب الكر والفر الذي يلجأ إليه العديد من البشر لحل المشكلات: فيختار بعضهم الحل الأول الذي يتبادر إلى أذهانهم ولا يرون غيره، ويفشل هذا الأسلوب بصفة عامة في أن يعُدُّ كامل مجموعة الحلول ممكنة. يمكن أن يُصبح البشر محاصرين داخل مجموعة من الأفكار والتصورات المسبقة الخاصة بهم، وليس ذلك بكثير عليهم؛ إذ إنهم يهملون المعلومات التي قد تساعدهم على حل المشكلة؛ لأنهم ببساطة لا يتصورونها.

يمكن حل المشكلة بطريقة أفضل إذا تخلى

الإنسان عن أقل عدد من الافتراضات التي يفرضها حول نفسه، وكلما لجأ الشخص إلى اختيار المفاهيم الإبداعية توفرت له فرص أفضل في العثور على إجابة أو حل للمشكلة، وفي حال فشلت فكرتك الأولى في حل المشكلة، فجرِّب فكرة أخرى، ومن المهم عند العمل على حل المشكلة تجنب الجدران العقلية المعروفة باسم الحواجز المفاهيمية التي يمكن أن تمنعنا من التوصل إلى أبسط وأكثر الأجوبة وضوحًا، فقد تكون الحواجز المفاهيمية في بعض الأحيان من إنشاء المرء ذاته، في حين أن بعضها الآخر يستمد من المعلومات الناقصة والتركيز عن عمد على التفاصيل غير الصحيحة أو الاتجاهات المضللة.

استغل مخترعو الألفاز والخدع السحرية مثل هذه الحواجز المفاهيمية، واستفادوا منها لقيادة إيحاءات العقل للوصول إلى مسارات إيحائية، لكن على الرغم من انتشار معاناة العالم من الحواجز الذهنية، إلا أن العديد من الأشخاص تمكنوا من معالجة مشكلات محيرة ومعقدة وحلها في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، ويمكنهم أيضًا فهم هذه المشكلات وإدراكها، واستخراج فكرة بسيطة وأنيقة ومذهلة تعمل على حل المشكلة بصورة ذكية.

«الأمر لا يتمثل في عدم قدرتهم على رؤية الحل، لكن يتمثل في عدم قدرتهم على رؤية المشكلة».

> ج. ك. تشيسترتون G. K.) Chesterton)

على ما يبدو، غالبًا ما تكون أفضل الألغاز هي التي يتطلب حلها اللجوء إلى عنصر مشترك يمكن استخدامه بطريقة غير مألوفة، أو من خلال إهمال افتراض تقليدي، أو من خلال تجميع مكوناته بترتيب غير عادى؛ فغالبًا ما يؤدى النهج المباشر إلى لا شيء، في حين أنه في بعض الأحيان يمكن لطرق أخرى أطول أن تكون الأسرع للتوصل للحل. عندما يواجهك حاجز عقلى، فإن أفضل نهج للتغلب عليه هو أن تلتف من حوله وليس الوقوف عنده.

> لعبة التفكير 20

الصعوبة: المطلوب: • 🗐 🦟 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لغز على شكل حرف تى T

في هذا اللغز الكلاسيكي يُمكن وضع القطع الأربع الحمراء معًا لتشكل الحرف (T) الكبير.

هل تستطيع أن تتخيل كيفية ترتيب هذه القطع معًا؟ انسخ القطع الأربع وقطِّعها لتجرب حلولًا ممكنة أخرى وذلك قبل أن تنظر إلى الإجابة في آخر الكتاب.





لعبة التفكير **22**

اختطاف الأجانب

يوجد أربعة أطباق طائرة تحوم حول رجل تُخطِّط لاختطافه، ولكي تقبض على الرجل يجب أن تُتيم الأجسام الغريبة الأربعة حقلًا من الطاقة مستطيل الشكل حول الرجل، حيث تطلق كل مركبة من المركبات الغريبة شعاع الليزر بشكل عشوائي إما على الجانب الأيمن من الرجل أو على الجانب الأيسر منه. من الترتيبات العشوائية جميعها الممكنة لطلقات الليزر الأربعة، ما احتمالية أن تشكل كل طلقة من طلقات الليزر جانبًا من جوانب المستطيل المطلوب عمله حول الرجل؟ (في المثال الموضح، وُجِّهت أشعة الليزر كلها على يمين الرجل).



المطلوب: •

لعبة التفكير

جزيرة الكنز

24

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت:—

لعبة التفكير 23

الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مفارقات المخترع

ثلاثة من الأصدقاء يتحدثون عن إيفان، لكن واحدًا منهم فقط يعرف الحقيقة.

قال جيري: «اخترع إيفان مئات الألعاب».

قال جورج: «لا لم يفعل ذلك؛ فقد اخترع عددًا أقل من هذه الألعاب».

قالت أنيتا: «حسنًا، اخترع إيفان لعبة واحدة على الأقل». إذا كانت إحدى هذه العبارات صحيحة، فهل تستطيع معرفة عدد الألعاب التي اخترعها إيفان؟ أيضًا، وضعت صورة لإيفان في هذه الصفحة، هل تستطيع العثور عليه؟



لعبة التفكير 25

المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

فرسان السيرك

كل حصان من هذه الخيول له لون مختلف. ما عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها ترتيب الخيول السبعة لكي تدور حول منطقة السيرك؟



ضلَّلَ القرصان الذي رسم هذه الخارطة أعداءه، وذلك بكتابة جملة واحدة فقط غير صحيحة. هل يمكن معرفة أين دُفن الكنز؟ HIMMINIMINI

«في الوقت الراهن إن أبسط تلاميذ المدرسة على دراية بالحقائق التي ضحى أرخميدس (Archimedes) بحياته من أجلها».

ایرنست رینان (Ernest Renan).

المدرس بوك

للمزيد انضم لصفحتنا ر المدرس بوك www.modrsbook.com [g ug]

: ۞ : ۞ الوقت:——	الصعوبة: المطلوب: المطلوب:
ن: 🗌 الوقت:——	الاستكمار 26



عثةُ الكتب

و و المجلد 1، وبدأت في تناول الطعام بخط مستقيم لغاية

الصفحة الأخيرة من المجلد 5. إذا كان سُمك كل مجلد 6 سم، بما في ذلك الغلافان: الأمامي والخلفي يبلغ سمك كل منهما نصف سم، ما المسافة التي قطعتها عثة الكتب؟




 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 ②

 المطلوب:
 ②
 ②

 الاستكمال:
 □
 الوقت:

تحويلات ثنائية

يشمل هذا اللغز مبادلة أزواج من الصفوف أو أزواج من الأعمدة أو قلب صف أو عمود واحد لتصبح إحدى نهايتيه مكان الأخرى، بحيث يتحول النمط الابتدائي إلى النمط النهائي. تُشكل الخطوة أو الحركة الواحدة تغييرًا واحدًا في الصفوف أو الأعمدة أو إعادة توجيه (تقليب) لصف أو لعمود لواحد. مبتدئًا من الأنماط الأولية على ناحية اليسار، أنشئ الأنماط النهائية الموجودة على ناحية اليمين. ما عدد الحركات المطلوبة لإنشاء كل نمط؟



لعبة التفكير 29


المطلوب: 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لغز لوحة التعليق

هل تستطيع القفز من نقطة إلى نقطة أخرى على اللوحة لتصل بين الأرقام المتطابقة الموجودة على طول

يسمح فقط بعمل قفزات أطوالها مساوية لأطوال القطع المستقيمة الشلاث الموضحة في الشكل أدناه، ولتوضيح هـذا المفهوم، فيما يأتي سلسلة من القفرات التي تصل بين النقطتين المعلمتين بالرقم 5 على النحو الموضح

أطوال القفزات الثلاث المسموح بها هي:



لعبة التفكير

31

لعبة التفكير 30

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

إلقاء ثلاث عملات معدنية

سألت أحد أصدقائك عن الاحتمالات، فأجابك بما يأتي: «عند القاء ثلاث عملات معدنية فإن احتمال أن تكون



الأوجه الثلاثة التي تظهر فيها جميعها صورة أو جميعها كتابة هو واحد الى اثنين؛ أى النصف بالنصف؛ وذلك لأنه في أي مرة تلقي فيها ثلاث عملات معدنية سيكون على الأقل وجهان متطابقان إما كلاهما صورة أو كلاهما كتابة، ومن ثمَّ فإن العملة المعدنية الثالثة هي التي تحدد النتيجة».

هل صديقك مُحق؟ وإذا كان مخطئًا، فما احتمال أن تكون الأوجه الثلاثة الظاهرة في العملات المعدنية الملقاة جميعها صورة أو جميعها كتابة؟

الاستكمال: 🗌 الوقت:— أعواد الثقاب المخلوطة ستحتاج هذه اللعبة إلى أربعة التفافات صغيرة فقط لتحويل أعواد الثقاب في الشكل إلى كلمة إنجليزية. هل تستطيع اكتشاف الكلمة؟.

المدرسّ بوك

المطلوب: 💿

الصعوبة:

لماذا نلعب الألعاب؟


بصفتنا كائنات حية وذكية، نمتلك نحن _بني البشر _ الفضول في استطلاع البيئة التي نعيش فيها، واكتشاف الآخرين وكذلك اكتشاف أنفسنا وباستخدام هذا الفضول في استكشاف المجهول الذي يعطينا دافعية إلى الأمام؛ لا أحد يعرف لماذا يُّعد الواقع صحيحًا، هل يمكننا أن نحس به لندرك أنه يجب أن يكون صحيحًا؟ وبالمثل، فإن قيامنا ببعض الألعاب التي تحفز وتنشط الفضول وحب المعرفة والاستطلاع لدينا يجعلنا نشعر بأننا أحياء. مرة أخرى، فإننا لا نعرف السبب وراء ذلك، ولكننا نعتقد

أن الألعاب فيها كثير من العمل المحفوف بخطر الخسارة.

أعتقد أن كل شخص يسعى للحصول على محفزات أكثر تعقيدًا من تلك التي في المستوى الذي يفضله، فما هي أفضل الطرق التي يمكن من خلالها اكتشاف أمر مجهل مشوق بديلًا من لعبة مجهولة المخرجات؟ فالألعاب تقدم لنا ما هو أكثر من التحفيز والمرح والرضى؛ تساعد عقولنا على النمو والتطور من خلال تعلم التعاون والمنافسة والاستكشاف والاختراع. تشجعنا الألماب على وضع

إستراتيجيات لتحقيق النصر وفي نهاية المطاف لحساب الخسارة أيضًا. في الواقع إن الألعاب تتكرر على شكل نماذج، وتتكرَّر تقريبًا في معظم الشؤون الإنسانية كالطموح والبُّنية الاجتماعية. كيف يمكننا أيضًا توضيح أن الألعاب أصبحت واحدة من أهم وأقوى الاستعارات الأكثر فاعلية: كلعبة المال ولعبة التسوق ولعبة البقاء على قيد الحياة ولعبة التواريخ؟ دائمًا ما يكون المعنى واضحًا: تتطلب الألعاب لاعبين يرغبون في الفوز ولكنهم يعلمون أنه من الممكن أن

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 32 الاستكمال: 🗆 الوقت:----التحية بين النجوم



رسالة بين النجوم 1

المطلوب:

لعبة التفكير

33

أرسل علماء الفلك رسائل مثل هذه الرسالة إلى الفضاء الخارجي لإقامة علاقة تواصل مع الحياة الذكية على الكواكب الأخرى. حتى لولم تتمكن أشكال الحياة الغريبة هذه من فهم لغتنا المقروءة والمكتوبة أو فهم المعانى التي تنقلها الصور من ثقافتنا، فإن الباحثين يأملون بأن تقوم أشكال الحياة هذه باستخدام اللاسلكي للتواصل معنا، وأن يكونوا بارعين في الرياضيات؛ لهذا السبب أرسلت الرسائل التي تتضمن الرموز الثنائية ومبادئ الرياضيات البسيطة؟ هل تستطيع فك رموز الرسالة الموضحة أدناه؟


الاستكمال: 🗌 الوقت:---

MIMML

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 34 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

رسالة بين النجوم 2

دعنا نفترض أن الكائنات الغريبة قد تلقت الرسالة السابقة فردت عليها بهذه السلسلة من النقاط والأشكال الهندسية. فهل تستطيع فهم المعنى من هذه الرسالة؟



التواصل من خلال الأعداد

تعدُّ القدرة على تعلم اللغة من أهم الأشياء التي يرثها الشخص ممن سبقوه؛ تعمل اللغة _ وخاصة اللغات المكتوبة _ على جعل التواصل بين الناس الذين يعيشون في الظروف والأحوال والأماكن والأزمنة المختلفة ممكنًا؛ إن ما يعرفه البشر عن الماضي وما يمكنهم به التنبؤ عن المستقبل يأتي من اللغة.

لتحصل على المعنى الواضح والحقيقي لمدى أهمية اللغة، يرجى أخذ ما يأتى في الحسبان: هل من الممكن أن تحصل على معنى من شيء ما دون استخدام الكلمات أو الإشارات؟ في الواقع، يعتقد الفلاسفة أن العالم من دون اللغة سوف يكون عالمًا خاليًا من المعنى.

تُنقل اللغة بصريًّا إما من خلال الإشارات التي تُعد علامات مكتوبة تمثل وحدات من اللغة، أو من خلال الرموز التي تمثل كائنًا مكتوبًا في حد ذاته. ازدهر الجانب المرئى من اللغة مند 20000 سنة مضت، حيث كان أولها قيام البشر بإحصائيات بسيطة من خلال الخدش على العظام، أو من خلال رسم الأشكال، ثم أعقب ذلك استخدام الكلمات بشكل مجرد. بحلول عام 300 قبل الميلاد، كانت مكتبة الإسكندرية تحتوى على 750000 من لفائف البردي (أعظم مكتبة شهدها العالم) والتي فهمت من خلال استخدام الإشارات والرموز.

بعد ذلك، مكنت التطورات التكنولوجية مثل: الطباعة (التي اخترعها الصينيون) والطباعة المتحركة (التي اخترعها يوهانش غونتنبرغ

(Johannes Gutenberg) من وصول اللغة المكتوبة إلى كل شخص على هذا الكوكب تقريبًا. على الرغم من فشل المحاولات التي بُذلت لاستبدال ما يقرب من 3000 لغة ولهجة بلغة (جديدة) واحدة فقط، مثل الإسبرانتو (Esperanto)، إلا أن استخدام الرموز لتكملة اللغة المتحدث بها قد انتشر انتشارًا كبيرًا. في الواقع، يُعدُّ العالم الحديث مليئًا بالإشارات والرموز المختلفة.

تشجع اللغة الرمزية ظهور نوع من أنواع التفكير البصرى، حيث يجب على مصممي ومهندسي الاتصالات في الوقت الحالي وضع لغة الرموز في الحسبان، وسرعان ما أصبحت الطرق القديمة لتقديم الأفكار المعقدة والأشكال اللفظية لاسترجاع واستدعاء معلومات عفا عليها الزمن. يحدث هذا التغيير بسرعة كبيرة جدًّا بحيث قد لا تكون اللغة المكتوبة أكثر الوسائل الموثوق بها للتواصل مع الأجيال القادمة؛ فنحن لا نبالغ إذا قلنا إن أي شخص يحاول إرسال رسالة إلى المستقبل ـ سواء كانت هذه الرسالة شيئًا تذكاريًا لقائد عظيم أو تحذيرًا حول موقع نفايات سامة _ يتعين عليه أولًا النظر إلى الجهود التي بُذلت من قبل علماء الفلك للتواصل مع أشكال حذف الحياة الذكية ونماذجها على الكواكب الأخرى.

إذا وجدت مثل هذه الكائنات الغريبة في الوقت الراهن، فلن تكون على دراية بأيِّ لغة من اللغات الإنسانية المكتوبة أو المقروءة.

اهتم علماء الفلك بالبحث عن الكائنات الفضائية الذكية؛ فعملوا مسحًا للسماوات باستخدام التلسكوبات اللاسلكية بحثًا عن جزء من رسالة _ سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة_ وسط الضجيج الطبيعي للنجوم، على الرغم من أنه لا يعلم أحد ما هي هذه الرسالة أو كيف تبدو. وحاول علماء فلك آخرين إرسال رسائل عديدة إلى النجوم البعيدة على شكل رموز تصورية تمثل وتصوركل شيء، ابتداءً من أشكال الحياة البشرية إلى أخف العناصر الكيميائية، لكن حتى هذه الصور البسيطة تتطلب بعض البراعة والذكاء من هذه الكائنات لفك رموزها.

ربما ستوفر الرياضيات المفتاح الرئيس لحل مثل هذه الألغاز أو الصور.

يمكن أن تكون الرياضيات وحدها لغة عالمية يمكن فهمها من قبل البشر وغيرهم من الكائنات الفضائية؛ فقد لا تكون التحية بين النجوم أو الكواكب «مرحبًا» بل يمكن أن تكون «واحد، اثنان، ثلاثة...».

> «الأعداد الصحيحة مثل الرجال الكاملين، نادرة الوجود».


(René Descartes) رینیه دیکارت



لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② المطلوب: ② ② الاستكمال: □ الوقت:

المعابر المرتفعة

تبلغ المسافة في أضيق نقطة بين ناطحتي السحاب 5 أمتار. يوجد اثنتان من العوارض الصلبة على سطح المبنى الذي على شكل حرف L، يبلغ عرض كل واحدة منها مترًا واحدًا، وطولها 8, 4 أمتار. هل هناك طريقة ما للعبور من سطح المبنى الذي على شكل حرف L إلى سطح المبنى المربع المجاور له من دون القفر من خلال العارضتين أو لحام العارضتين الصلبتين أو توصيلهما معًا؟




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الحبال المريوطة

36

هناك رهينتان رُبطت كلتاهما من معصميهما معًا، كما هو موضح في الشكل. هل يستطيعان فصل نفسيهما عن بعض من دون قطع الحبل أو فك عقدة الحبل عند المعصم؟



ليكون الناتج الرقم 7؟

الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:—

هل هناك طريقة ما لاستخدام الرقم 6 ثلاث مرات

لعبة التفكير

37

ستة - سبعة

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 🕲 38 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

تخزين السيف في الصندوق

يريد جندي أن يخزن سيفه البالغ طوله 70 سم، لكن الصندوق الوحيد المتوافر يبلغ طوله 40 سم وعرضه 30 سم وارتفاعه 50 سم. هل يمكن وضع السيف بشكل ملائم في هذا الصندوق؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 39 الاستكمال: 🗌 الوقت: — تقسيم إلى خمس قطع ينقسم الشكل الملون إلى أربع قطع متطابقة. هل تستطيع تقسيم المربع الأبيض إلى خمس قطع متطابقة؟

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲

لعبة التفكير 40

الاستكمال: 🗌 الوقت:—

المناظرالغريبة

الرسمان الموضَّحان أدناه يمثلان مشهدين مختلفين لجسم ثلاثي الأبعاد. الرسم الموجود على اليسار يمثل شكل الجسم من الأمام؛ بينما يوضح الرسم على اليمين هذا الجسم من الأعلى بطريقة مباشرة. هل تستطيع تحديد شكل هذا الجسم الغريب، وعمل رسم تخطيطي له؟



المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الصعوبة:

لعبة التفكير

41

لغز أبى الهول

هل تستطيع حل أحد أكبر الألغاز في العصور القديمة؟ كان أبو الهول في الأساطير اليونانية وحشًا يمتلك رأس امرأة، وجسم أسد وأجنحة نسر، فأبو الهول يحرس أبواب مدينة طيبة (Thebes) متحدِّيًا بهذا اللغز البسيط جميع من يحاولون دخول

«من الذي يتحرك على أربع أرجل في الصباح، وعلى قدمين وقت الظهيرة وثلاث أرجل عند الغسق؟

كان أبو الهول يقتل أى شخص لا يستطيع الإجابة عن هذا اللغز، وتعهد بتدمير نفسه إذا حلّ أي شخص هذا اللغز. كان على أبي الهول أن يفي بما تعهد به عندما أخبره أوديبوس (Oedipus) حل اللغز. هل تستطيع حل هذا اللغز؟

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 🗐 💸 42 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المضلع السباعي السحري

انسخ هذا المضلع السباعي، ثم قص صورته بعناية، وقسمه إلى عشرين قسمًا فرعيًّا بحذر شديد.



الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

موعد الخنفساء

لعبة التفكير

43

قابل السيد خنفس الآنسة خنفساء في بتلة زهرة. قال السيد خنفس ذو النقاط الحمراء: «أنا صبى». وقالت الآنسة خنفساء ذات النقاط الصفراء: «أنا بنت». بعد ذلك ضحك كل منهما لأن واحدًا منهما على الأقل كان يكذب. بناء على هذه المعلومات، هل تستطيع أن تحدد أيهما ذو النقاط الحمراء وأيهما ذو النقاط الصفراء؟



المدرسّ بوك

أربع مراحل لحل المشكلة


لا توجد وصفة للإبداع، لكن البحوث التي درست هذا الموضوع أشارت إلى أربع خطوات أساسية لإيجاد حلول للمشكلات:

المرحلة الأولى: الإعداد والتحضير؛ ويتطلب ذلك قراءة المشكلة المطروحة وأخذ نبذة مختصرة عنها، وفهم إمكانية تحقيق الالتزام الخاص بالتعلم جيدًا. بعد كل ذلك، فإنك ما زلت لا تعرف الحل المتوقع ولا الصعوبات المتوقعة.

المرحلة الثانية: الحضانة والاقتراب من المشكلة؛ فلا أحد يعرف السبب وراء ابتعادنا عن المشكلة، وهل ذلك مفيد أم لا. يرى بعض علماء النفس أن الابتعاد عن المشكلة بمنزلة مدة من الراحة، بينما يرى بعضهم الآخر أنه بمرور الوقت فإنك تختار بطريقة لا إرادية تحديد وتجاهل المعلومات المختلفة حول المشكلة. أيًّا كان السبب، فالتفكير الإبداعي يتطلب بعض الهدوء والوقت غير المنظم.

المرحلة الثالثة: التنوير؛ هذه المرحلة بمنزلة وميض مفاجئ لبصيرتك؛ فعلى سبيل المثال يتوهج شعاع المصباح الكهربي في جميع أنحاء المنطقة، وبعضهم يطلق على هذه اللحظة لحظة «آها».

المرحلة الرابعة: الشرح صياغة المشكلة؛ في بعض الأحيان يكون وميض البصيرة مجرد ظهور فكرة سيئة في واقع الأمر. يجب على المرء دائمًا التحقق من صحة الحل، ثم بعد ذلك يأتي أهم جزء: شرح الحل للآخرين بطريقة مفهومة.




لعبة التفكير **45**

المطلوب: ● ۞ الاستكمال: □ الوقت: ——

الصعوبة:

التقاطع الغريب

رُسم الخط الأحمر المغلق بحيث يعبر الخط الأسود المغلق أيضًا من الداخل إلى الخارج أو العكس عشر مرات بالتحديد. هل تستطيع رسم خط أحمر مغلق جديد يقطع الخط الأسود نفسه في تسعة تقاطعات فقط؟




لعبة التفكير 46

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

السجاد المتداخل

تتداخل سجادة مربعة الشكل طول ضلعها متران مع سجادة مربعة الشكل أصغر منها طول ضلعها



لعبة التفكير

48

المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت:-

قانون مورفي (Murphy) للجوارب

تخيل أنَّك اكتشفت بعد غسيل خمسة أزواج من الجوارب فقدان اثنين منها. أي من السيناريوهات الآتية هو الأكثر احتمالًا؟

أ. الجوربان يمثلان زوجًا واحدًا من الجوارب والمتبقى لديك أربعة أزواج كامل.

> ب. المتبقي لديك الآن ثلاثة أزواج من الجوارب وزوجان بفردة واحدة لكلِّ منهما.

قال القبطان إيدوارد مورفي «يمكن أن يحدث أي شيء عكس إرادتك وفي أسوأ وقت ممكن». فهل ينطبق قانون مورفي على درج الجوارب؟





ثقب في البطاقة البريدية

لعبة التفكير

49

هل تستطيع عمل ثقب في البطاقة البريدية بحيث يكون كبيرًا بما يكفى ليعبر رجل من خلاله؟

الصعوبة:

المطلوب: ۞ 🗐 💸

الاستكمال: 🗌 الوقت: —




الد	لعبة التفكير
الم	50
וצ	30

صعوبة: طلوب: 💿 🕲 ستكمال: 🗌 الوقت:—

رقم الهاتف

تعرُّفت امرأة على أفراد عائلة؛ فدعوها لتناول العشاء في اليوم التالي، وأعطوها رقم هاتفهم لتتصل بهم لتأكيد الموعد. وفي الصباح اكتشفت المرأة أنها نسيت ترتيب رقم الهاتف، لكنها تذكر أن الأرقام كانت 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2؛ وعليه، قررت السيدة كتابة الأعداد جميعها من هذه الأرقام السبعة عشوائيًّا. فما احتمال رقم العائلة في هذه العائلة؟








المُضلَعات الاثنا عشر الملونة

هل تستطيع تدوير المظلات التسع متعددة الألوان؛ بحيث تتطابق ألوان اللوحات المتقابلة للمظلات المتحاورة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 🕲 53 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مصافحات 1

في اجتماع رجال أعمال، يُصافح كل شخص منهم الأشخاص الآخرين جميعهم مرة واحدة فقط. إذا كانت هناك خمس عشرة مصافحة، هل تستطيع






المدرسّ بوك

المطلوب: 🗐 💸 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

لعبة التفكير **55**


مضلعات تانجرام (Tangram)

تانجرام هو لغز القطع السبع لمجموعة مكونة من قطع ثلاثية الجوانب وقطع رباعية الجوانب يمكن تجميعها معًا لتكوين عدد من الأشكال المعقدة. في عام 1942م أثبت عالما الرياضيات الصينيان: فو تريننيج (Fu Traing) وتشوان تشية (Chuan Chih) أن قطع تانجرام السبعة يمكن أن تُكون ثلاثة عشر مضلعًا محدبًا مختلفًا على النحو الآتى: مثلث واحد وستة أشكال رباعية الأضلاع وشكلان خماسيا الأضلاع وأربعة أشكال سداسية الأضلاع. المضلعات الثلاثة عشر تظهر في الشكل، كما أن قطع تانجرام قد وضعت على أحد الأشكال الرباعية (مربع) للبرهنة على هذا المبدأ. هل تستطيع ترتيب قطع تانجرام لتكوين المضلعات الاثنى عشر الأخرى ؟




لعبة التفكير 56


المطلوب: 💿 🖉 📳 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت:




أنماط الدومينو

كُونت الأنماط الموجودة على اليمين في كل صورة من مجموعة دومينو كاملة مكونة من ثماني وعشرين قطعة من قطع الدومينو الموضحة على ناحية اليسار. من خلال الملاحظة الدقيقة، هل تستطيع تحديد طريقة تجميع قطع الدومينو بالضبط؟ يمكن أن يكون قص قطع الدومينو وتجميعها مساعدًا على الوصول إلى الحل.










الرجل الأخير


تخيل أنك محرر في مجلة الخيال العلمي، وأنك تقرأ السطور الآتية من بداية القصة: «الرجل الأخير على وجه الأرض يجلس وحيدًا في غرفته. وفجأة يُطرَق باب الغرفة!»

هل تستطيع تغيير كلمة واحدة في الجملة الأولى لتجعل عزلة الرجل قبل الطرق على الباب أشمل؟

لعبة التفكير

لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © المطلوب: © الستكمال: الاستكمال: الوقت:		الصعوبة: التفكير المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقت: المستكمال: المستكال: المستكمال: المستكمال: المستكمال: المستكمال: المستكمال: المست
الأجزاء المفقودة هل تستطيع تحديد الأساس المنطقي للنمط، واستخدام هذا الأساس في إكمال المربعات الناقصة؟	Gentel Control of the	مفاتيح المفندق أوصل حمَّال الحقائب ثمانية نزلاء أوصل حمَّال الحقائب ثمانية نزلاء الن الغرف التي سيقيمون فيها، من الغرفة 1 وحتى الغرفة 8، ولسوء الطالع، لم تكن المفاتيح مُعلَّمةً، علاوة على أن الحمَّال خلط المفاتيح مع بعضها. من خلال التجربة والخطأ، ما أقصى عدد من المحاولات التي يتعين على حمَّال الحقائب القيام بها لفتح الأبواب جميعها؟





مربع خال من الأخطاء

قطع من الطوب بعداها واحد إلى اثنين رُتّبت داخل مربع بطريقة نجم عنها وجود خط مستقيم داخل المربع أطلق عليه اسم الخط غير الصحيح وهذا الخط يمر عبر حواف الطوب مبتدئًا من أحد جوانب المربع إلى الجانب المقابل له . لإنشاء هيكل أقوى، هل تستطيع إعادة ترتيب قطع الطوب في المربع بحيث يكون المربع الجديد خاليًا من هذا الخط غير الصحيح؟

لعبة التفكير

62

المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: —

شبكات من خمس سداسيات


يمكن وضع خمسة أشكال سداسية منتظمة جنبًا إلى جنب لإيجاد شكل يدعى المُخمَّس.

الصعوبة:

هناك 22 شكلًا محتملًا، استخدم 11 منها لتشكيل قرص العسل إلى اليسار.

(لتسهيل العثور عليها، حُدِّد كل واحد من المُخمَّسات

بخط غامق) هل تستطيع تحديد أي من هذه المُخمَّسات الأربعة لم يستخدم في تشكيل قرص العسل؟



لعبة التفكير 63

••••••• الصعوبة: المطلوب: • 🔘

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

سلال الفاكهة

يعرض ســوق ثلاث سلال من ســـلال الفاكهة، على كل واحدة منها السعر الصحيــح. لنفترض أنك تريد موزة واحدة وبرتقالة واحدة وتفاحة واحدة، هل تستطيع تحديد السعر الذي ستدفعه؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • المطلوب 64 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

اجتماع العائلة

في لقاء لم الشمل لعائلة ما حضر هذا الاجتماع: جد واحد، جدة واحدة، اثنان من الآباء، اثنان من الأمهات، أربعة أبناء، ثلاثة أحفاد، أخ واحد، أختان، اثنان من الأبناء، اثنتان من البنات، أم الزوج، أب الزوج، زوجة الابن.. إذا حضر شطرا كل علاقة (أي علاقة الأبوالابن) هذا اللقاء، فكم كان عدد الحضور ؟



الألعاب مقابل الألغاز

يمكن للكبار الاستمرار في علم الأنماط بسعادة غامرة من خلال حل الألغاز (التي لها حل واحد إذا ما بُنيت بطريقة صحيحة) ومن خلال لعب الألعاب (التي يمكن أن تنتهي بطرق مختلفة عدة)؛ فالحدود

الفاصلة بين الألعاب والألغاز ليست واضحة تمامًا. درس علماء الرياضيات العديد من الألعاب البسيطة، و وجدوا أن هناك إستراتيجيات لن تفشل أبدًا في تحقيق الفوز لأحد اللاعبين؛ على سبيل المثال، إذا


لعب اللاعب الأول لعبة إكس (XO)، أو _tic_tac) (toe بشكل صحيح، فإنه لن يخسر مطلقًا. في الواقع، إذا كانت الألعاب بسيطة ومفهومة تمامًا وذات تصميم جيد، فإنها ستبدو إلى حد كبير مثل الألغاز.

> لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 65 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

عرض الأزياء

توجد ثلاث عارضات أزياء على منصة العرض، الآنسة الخضراء والآنسة الوردية والآنسة الزرقاء، ترتدي كل واحدة منهن فستانًا على النحو الآتي: الفستان الوردي والفستان الأخضر والفستان الأزرق. قالت الآنسة الزرقاء للأخريات: «أسماؤنا الوردية والخضراء والزرقاء، ونرتدى أيضًا فساتين وردية وخضراء وزرقاء، لكن لا ترتدى أي واحدة منا الفستان التي يتطابق مع اسمها».

قالت الآنسة التي ترتدي الفستان الأخضر: «هذا من قبيل الصدفة». من هذه المعلومات، هل تستطيع تحديد لون فستان كل عارضة من عارضات الأزياء؟



المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

شبكة العدد 2

لعبة التفكير

66

ما عدد الأعداد التي تستطيع كتابتها باستخدام الرقم 2 ثلاث مرات، مع عدم استخدام أي رموز رياضية أخرى؟



المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الحصالات

لعبة التفكير

67


لديك ثلاث ورقات نقدية من فئة 100 ريال وثلاث ورقات نقدية من فئة 50 ريالًا، وقد وُزِّعت في ثلاث حصالات بحيث تحتوي كل حصالة على ورقتين نقديتين على النحو الآتى: 200 ريال، 150 ريالًا، 100 ريال، لكن كتبت هذه المبالغ على الحصالات الثلاث خطأ؛ أي إن الحصالة الواحدة لا تحوى المبلغ المكتوب عليها المشار إليه بالصور أدناه، المطلوب منك أن تعرف محتوى الحصالات الثلاث بفتح حصالة واحدة منها، فكيف يمكن ذلك؟






المدرس بوك

«كلما نظرت إلى عمل ما، واعتقدت أن هذا الشخص كان أحمق، عندها عليك الانتباه فإن أحدكما هو الأحمق، ومن الأفضل أن تكتشف من هولا فذلك يشكل فرقًا مذهلًا». تشارلز فرانكلين كيتيرينج (CHARLES FRANKLIN KETTERING)



المريعات المتداخلة

يوجد أربعة عشر مربعًا متطابقًا وضع كل منها على الآخر فتكوَّن هذا الشكل، مبتدئًا من المربع الأخير في الأسفل، هل يمكنك تحديد الترتيب الذي وضعت فيه المربعات فوق بعضها؟



الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
طي الطوابع لون كل منها باللون نفسه من الأمام ومن يوجد ستة طوابع لون كل منها باللون نفسه من الأمام ومن الخلف. إذا جُمعت هذه الطوابع الستة على طول حوافها في صفين وثلاثة أعمدة، ومن ثم طويت هذه الورقة على طول الثقوب الموجودة فيها لإنشاء رزمة من الطوابع، فأي الرزم الأربعة الموضحة مستحيلة التكوين من خلال طي هذه الورقة؟



التشفير شُّ فُرت هذه الرسالة باستخدام شيفرة بسيطة. هل تستطيع فك رموز هذه الشيفرة لاكتشاف الكلمات السرية الثلاث؟ POF UIPYTBOE


المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت:-


لعبة التفكير

72

التفكير في أثناء ألعاب التفكير لعبة التفكير 27 الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 **75** الاستكمال: 🗌 الوقت: — تحديد النمط تتكون الشبكات الثلاث الفارغة من المستطيلات الخمسة التي تُشكل المربع الموجود في الأعلى منها. هل تستطيع رسم هذه المستطيلات داخل هذه الشبكات؟







لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 77 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

أزواج من صفوف وأعمدة


الهدف من هذه اللعبة هو وضع إحدى وعشرين عملة معدنية صغيرة على لوحة اللعب بحيث تحقق الشروط الآتية:

أن يحتوي كل صف على ثلاث عملات معدنية.

أن يحتوي كل عمود على ثلاث عملات معدنية.

عند مقارنة أى اثنين من هذه الصفوف أو الأعمدة، يجب أن يكون فيهما زوج واحد فقط من العملات المتجاورة عموديًّا (للصفوف) أو أفقيًّا (للأعمدة).

ما مدى سرعتك في الفوز بهذة اللعبة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –

منطق الترتيب

78

هل تستطيع اكتشاف المنطق في النمط، وإضافة الحيوان المفقود؟

لعبة التفكير

79


الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: -

لعبة ذاكرة الرسم التدويري

كانت الألعاب الزوجية تتمتع بشعبية كبيرة في أنحاء العالم. في هذا النوع من الألعاب، وصِّل كل زوج من البطاقات المتشابهة لاكتشاف البطاقة الشاذة. كم الوقت الذي ستستغرقه للتوصل للحل؟

ملحوظة مهمة: ألعاب البطاقات هذه توظف تباينًا بسيطًا

في لون نمط فردي يمكن إنشاؤه باستخدام الفرجار والمسطرة. وهي مشابهة لأنماط الديكور التي صنعها قدماء الإغريق.





المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت:-


هجوم الأحصنة

لعبة التفكير

80

وضع عشرون حصانًا على لوحة شطرنج بحيث يهاجم كل حصان حصانًا واحدًا فقط من الأحصنة الأخرى. (كما تعلم، يتحرك الحصان على شكل حرف L مربعين

على استقامة واحدة إلى الأعلى أو إلى الأسفل، ثم مربَّعًا واحدًا إلى اليمين أو اليسار، أو مربعين على استقامة واحدة إلى اليمين أو إلى اليسار، ثم مربَّعًا واحدًا إلى الأعلى أو إلى الأسفل). هل من الممكن أيضًا وضع المزيد من الأحصنة على لوحة الشطرنج، واتباع قاعدة الهجوم الفردي؟



الصعوبة:

المطلوب: • 🍩 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

خلط القيعات


لعبة التفكير

81

سلم ثلاثة رجال قبعاتهم المتشابهة عند دخولهم المسرح، لكن موظفة الاستقبال خلطت القبعات الثلاث عند استلامها منهم. بعد انتهاء العرض المسرحي، خرج الرجال لأخذ قبعاتهم، ما احتمال أن يحصل كل واحد من الرجال الثلاثة على قبعته



					الصعوية: • • الصعوية: • • المطلوب: • • المطلوب: • • الاستكمال: □
	ِ اِصْهُ 	سالة السرية التي أرسلها سقر	هل تستطيع العثور على الر		نمط الكلمات
I		•		MKRRDVB MKSRDVB	
ı				WETYUNV WDTY–KV	
ı	_			KERTYUN KDRT-ON	
ı				CDFRTYU COFRTRU	•
				CVBNJUY CTBNJEY	,



الألغاز والذكاء

تربى معظمنا على مفهوم الذكاء النابع من الاختبارات: يُعتقد أنَّ الشخص الذي يستطيع الإجابة عن معظم الأسئلة هو الشخص الأكثر ذكاء، لكن تخيل أنَّ الذكاء يمكن تلخيصه في عدد واحد _ معدل الذكاء IQ وهي فكرة قد عضا عليها الزمن. إذا اكتشفت أنك تستصعب بعض ألعاب العقل الحالية، فلا تشك في ذكائك بما يكفي لحل هذه الألغاز؛ فهي

مسألة إطلاق العنان لإبداعك الكامن داخلك؛ ففي تفكير جيد يمكن لأى شخص حل هذه الألغاز.

إذا اتضح لك أن هذه الألغاز سهلة، فهنيئًا لك، لكن تذكر أن هذه الحقيقة في حدِّ ذاتها لا تعني أنك ذكى، بل تعنى أنك متفهم لهذا النمط من أنماط

المطلوب: • 🕲

«في هذه الأيام، المرء الذي يقول إن شيئًا ما لن يحدث فهو بالفعل شديد الذكاء، لكنه يكون أحمق إذا قام بهذا الشيء شخص ما».

> البيرت جرين هوبارد (Elbert Green Hubbard)

لة التفكير	الصعوبة:	 الوقت: 	
84	المطلوب: •		
.	الاستكمال:	🗌 الوقت:	

العوامل

85 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

زوج من القلادات

لعبة التفكير


هل تستطيع وضع الخرز على القلادة؛ بحيث يظهر كل زوج من الألوان الموضَّحة على اليسار مرة واحدة فقط في أي من


الصعوبة:

6 من دون باق. (تذكر: دائمًا يكون العدد نفسه وكذلك الرقم 1 من عوامله) هناك خمسة أعداد فقط بين 1 و 100 لها اثنا عشر عاملًا. ما مدى سرعتك في اكتشاف هذه الأعداد الخمسة؟

يوضح المُعلم العوامل الأربعة لرقم 6 على السبورة،

أي هذه الأعداد الصحيحة جميعها التي تقسم الرقم






الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الوقت:
المربعات المتقاطعة
هل يمكنك رسم مسار خلال المربعات الصفراء الخمسة من دون أن ترفع قلمكً؟ لا يسمح لك بالمرور من الطريق نفسه مرتين، أو أن تمر فوق خط سبق لك رسمه .

المدرس بوك

الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
القضيب الذهبي
يبلغ طول هذا القضيب الذهبي 31 سنتيمترًا
بالضبط. إذا أردت أن تُقسِّم هذا القضيب إلى أجزاء
أصغر حجمًا؛ بحيث إن الأعداد جميعها من 1 إلى 31
سنتيمترًا تنتج من أحد أجزاء القضيب بعد تقسيمه،
أو من إضافة أجزاء عدة من أجزاء القضيب. فما
عدد القطع التي تحتاج إلى عملها؟





في البداية ...

هناك جدل قديم بين علماء الرياضيات: هل الرياضيات شيء اخترعه العلماء أم هو بمثابة حقيقة اكتشفوها؟ تعتمد الإجابة على فكرة المرء عن الحقيقة؛ يعتقد بعض الناس أن المفاهيم الرياضية بمنزلة الأدوات التي أنشئت استجابة للتعامل مع الأسئلة التي لم تُحلَّ بعد، مثلما تم اختراع المسامير لاستخدامها في تثبيت قطع الخشب معًا، أو اختراع الهوات ف لنقل الأصوات لمسافات بعيدة، بينما الموجودة مسبقًا بصرف النظر عما إذا كان المرء يرى ذلك أم لا: لم يخترع علماء الرياضيات الحلول للمشكلات، بل كانوا يكتشفونها فقط.

على الرغم من أن هذا النقاش في كثير من الأحيان يعمل على تقسيم مجتمع علماء الرياضيات، إلا أن بعض علماء الرياضيات على ثقة من أن آراءهم ووجهات نظرهم تعطي أفكارًا بسيطة لحل المسألة. كما أعلن عالم الرياضيات المجري الشهير بول أردوس (Paul Erdös): «إذا كنت تؤمن بالله، فإن الإجابة واضحة ولا تحتاج إلى دليل».

إن الجواب واضح لي، لم يتم اختراع الرياضيات؛ إن النماذج الرياضية موجودة على كوكبنا قبل ظهور الحياة عليه، أو في الواقع قبل أن تتشكل الكرة الأرضية؛ عندما كانت الشمس ونظامها الشمسي مجرد سحابة من الغبار والغاز، تطورت النجوم والمجرات والكواكب الأخرى وكوَّنت تشكيلات وتحركات على أساس الأشكال والمبادئ الهندسية البسيطة؛ ففي بعض المجرات على سبيل المثال جمال لافت للأنظار ومستمد من شكلها أو تكوينها: مثل منحنى اللوغاريتمات اللولبي. إن حركة النجوم مثل منحنى اللوغاريتمات اللولبي.

والكواكب والمذنَّبات والأجسام الأخرى في الفضاء تمثّل مسارات يمكن وصفها بأنها منحنيات هندسية: القطوع الناقصة والقطوع المكافئة والقطوع الزائدة.

والمثال الآخر على وجود النماذج الرياضية عندما انضمت ثلاثة ديناصورات إلى ديناصورين اثنين عند مشرب الماء، فأصبح عددها خمسة ديناصورات، سواء عدَّها شخص وقت تجمُّعها أم لم يعدُها.

عند محاولة تتبع تاريخ الرياضيات، من المهم وضع تلك الحقائق في الحسبان؛ بدأت الرياضيات مع بداية الكون ذاته، وفي كثير من الأحيان يحصر المؤرِّ خون أنفسهم بتعريف الرياضيات الموجود في القاموس وهو علم مجرد يتحقق من الاستنتاجات الاستنباطية الضمنية في المفاهيم الأولية للعلاقات المكانية والعددية وهكذا بدأت مناقشات الرياضيين مع طاليس (Thales)؛ عالم الرياضيات اليوناني الشهير الذي عاش قبل ما يقرب من 2600 سنة، وساعد على تطوير اللغة التي تستخدم في وصف الرياضيات، علمًا بأن البشر استخدموا الرياضيات قبل ذلك بزمن بعيد.


توجد أقدم الكتب الرياضية في لفائف البرديات المصرية التي كتبها أحمس (Ahmes) عام 1850 قبل الميلاد، ورغم ذلك فإنه في الغالب لم تكن هذه بداية علم الرياضيات، فقد وجد في وادي نهر دجلة العديد من قطع الطوب الطيني التي تحمل أرقامًا ذكرها الكهنة البابليون، ويقدَّر عمر هذه القطع بما يقرب من 4000 سنة.

حتى في مرحلة ما قبل التاريخ، كان أجدادنا

من سكان الكهوف يعرفون العديد من المفاهيم الرياضية: إن فن ما قبل التاريخ، وهو الأمر الذي عمل على اختصار الأشكال المعقدة الموجودة في الطبيعة وتحويلها إلى أشكال بسيطة، هو الذي مهد الطريق لظهور علم الهندسة؛ مثلًا، إن توزيع غنائم صيد الحيوانات عندما يكون عدد الحيوانات التي تم صيدها أقل من عدد الصيادين — ظهرت الحاجة إلى وجود قادة يعملون على اكتشاف طريقة لتقسيم هذه الغنائم — ساعد على تطوير مفاهيم التقسيم وعدم المساواة في تلك المجتمعات، وأيضًا قدمت نجوم القطب الشمالي الثابتة فكرة يمكن الاعتماد عليها لمعرفة الاتجاهات والعد على الأصابع، ما أدى إلى ظهور علم الحساب.

بعض موضوعات الرياضيات، ولا سيما الموضوعات التي تعتمد على استخدام نظام العد العشري، هي بلا شك من اختراع الإنسان، لكن لا تعتمد معظم موضوعات الرياضيات على هذا النوع من الإبداع البشري، بل كانت الرياضيات هي الحقيقة الموجودة قبل اكتشافها؛ على سبيل المثال نظرية فيثاغورس (Pythagorean theorem): فعلى الرغم من ارتباطها الدائم بعالم الرياضيات اليوناني فيثاغورس (Pythagoras)، فقد اكتشفت مرات عديدة بطرق مستقلة من قبل حضارات مختلفة على مر العصور. إذا كان عالمنا الحالي سيختفي، فسوف تكتشف نظرية فيثاغورس في المستقبل مرة أخرى، وإذا وُجدت صورة أخرى من صور الحياة الذكية على أحد الكواكب البعيدة، فمن المحتمل أنهم قد اكتشفوا أن مجموع مربعات أطوال ضلعي المثلث القائم

الزاوية مساو لمربع وتر المثلث.



«إنني أمتلك قدرة ضعيفة وسيئة فيما يتعلق بتصور العلاقات، وهذا الأمر جعل دراسة علم الهندسة وجميع المنبثقة منه مستحيلة الفهم بالنسبة إليَّ».

لعبة التفكير الصعوبا المطلوب المطلوب الاستكم


الوجهات المتعددة

تخيل أنك تُحلق فوق إحدى المدن راكبًا الطائرة، سترى المباني من الأعلى بصورة مختلفة تمامًا عما تبدو عليه عندما تنظر إليها وأنت واقف أمامها، في حين أنه لم يتغير شيء في المباني نفسها.

هذا هو المفهوم الذي يلجأ إليه المعماريون عندما يعرضون مخططات مبانيهم بطريقتين مختلفتين: الخطة التي تمثل طريقة إنشاء المباني فوق الأرض، ومخطط الواجهة الأمامية التي يستمد مباشرة من المخططات لتظهر الطريقة التي سيظهر عليها للمبنى من الأمام.

هناك نوع ثالث من الرسم المعماري وهو المنظور المعماري الذي يجمع بين هاتين الطريقتين لإعداد رؤية أكثر واقعية للمبنى. يعتمد هذا اللغز على المبادئ نفسها.

هناك ستة عشر مجسّمًا وأرجو حذف الفاصلة بعدها، عند النظر اليها من الأمام لا تمثل إلا أربع واجهات مختلفة فقط، وعند النظر إليها من الأعلى تمثل أربعة مناظر مختلفة، ولكن المجسّمات جميعها التي لها الواجهة الأمامية نفسها جميع مناظرها من الأعلى مختلفة. هل تستطيع أن تقرن كل مجسم مع واجهته الأمامية ومنظره العلوي؟ اكتب إجاباتك في المربعات المعطاة.



(Projective Geometry) الهندسة الإسقاطية

تشاهد أعيننا العالم بصورة مشوشة؛ فقضبان السكة الحديدية المتوازية ينبغي ألا تتلاقى أبدًا، لكن إذا نظرت إلى هذه القضبان من بعيد فسترى كما لو أنها قد تلاقت في نقطة واحدة. ستبدو الأشياء الضخمة صغيرة جدًّا عندما ينظر إليها من بعيد، فضلًا على أن المسافات ستجعل الأجسام المتساوية الحجم مختلفة جذريًّا عما هي عليه في الواقع. والعكس صحيح أيضًا؛ إذ يمكن للإبهام أن يحجب رؤية أكبر المجرات حجمًا. على الرغم من أن الإدراك البشري للحجوم هو بمنزلة أمر واقعي، فقد تمكن الرسامون في عصر النهضة من حل مشكلة تمثيل الأجسام ثلاثية الأبعاد على السطح المستوي ثنائي الأبعاد. لم يُوجد هذا الحل الذي يسمى الإسقاط طفرة في الفن فحسب، بل أوجد أيضًا نوعًا جديدًا من

الهندسة _ شكل من أشكال الرياضيات التي تقترب من عالم الخيال.

تُدرس الهندسة الإسقاطية ما يحدث للأشكال عندما يتم تشويشها بطرق خاصة. على الرغم من أن النتائج قد تكون مذهلة، إلا أن التحويلات الإسقاطية تحتفظ بالعديد من الخصائص الهندسية للأشياء والأجسام التي يتم عرضها، وهذا الأمر يتيح لنا رؤية الأجسام ثلاثية الأبعاد في الرسوم الثنائية الأبعاد التي تمثلها.

الخرائط هي إسقاطات، ففي العام 1569م استخدم رسام الخرائط الفلكي جيراردس مركاتور (Gerardus Mercator) الهندسة الإسقاطية في رسم أول خارطة حديثة للعالم، ووجد مفهوم ما يُسمى بنظام إسقاط مركاتور من مركز الأرض. حيث

تم إسقاط وهمي الظل على أسطوانة مماسة لخط الاستواء. على الرغم من أن النتيجة التي استُنبطت كانت مفيدة للغاية في الملاحة، إلا أن نظام إسقاط مركاتور شوه أو حرف المناطق القريبة من القطبين، وهذا سبب ظهور جزيرة غرينلاند وهي قطعة واسعة من الأرض تبلغ مساحتها ما يماثل مساحة المكسيك على خارطة مركاتور لتكون بمساحة أمريكا الجنوبية نفسها.

في هذه الأيام نرى في كل مكان من حولنا استخدامات عديدة للهندسة الإسقاطية، فالصور الفوتوغرافية هي صور إسقاطية وكذلك العديد من المخططات الميكانيكية والمعمارية، وكذلك أصبحت ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد ممكنة؛ لأن برامج الكمبيوتر المعقدة يمكنها حساب الإسقاط الوهمي للأجسام ثلاثية الأبعاد.

المدينة المخالات الوقت: الوقت: الوقت: المدينة جدرانها على شكل مضلع التي عشري، أضيئت حديثة جدرانها بوساطة مصباح واحد فقط وضع في مركزها. هل تستطيع إعادة تصميم مركزها. هل تستطيع إعادة تصميم مركزها. كون كل جدار من هذه الحديث أن تكون كل جدار من هذه الجدران (بعضه أو كله) في الظل؟ يجب أن تكون جدران الحديثة الطول نفسه.


هل يمكنك أن تتصور ومن ثم ترسم مجسَّمًا ذا شكل دائري ومثلثًا ومربعًا في آن واحد؟ يمكن تمرير هذا الشكل خلال الثقوب الثلاثة الموضحة أعلاه.

لعبة التفكير 93

الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مكعّبات في منظور

تمثل الأشكال الملونة الثمانية مكعَّبات رُسمت من خلال تتبع خطوط الشبكة المركزية. عن طريق الملاحظة والرصد الدقيق، هل تستطيع إعادة تتبع الخطوط مرة أخرى لإعادة إنشاء كل شكل من هذه الأشكال الثمانية؟




لعبة التفكير 94


الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تلوين الأشكال الصلبة

كل شكل من الأشكال الستة عشر الموجودة في المخطط التفصيلي مكون من المكعبين والوتد أدناه. لوِّن هذه الأشكال مستخدمًا ألوان المكعّبات وألوان الوتد على أن تحافظ على ترتيبها الموضح في الشكل بوصفه دليلًا. كلا جانبي الوتد المتوازيين لونهما أخضر، وأما الجوانب المخفية فلونها الأبيض.







«علم الهندسة يثري العقل ويجعل الإنسان يفكر بطريقة صحيحة. براهينه وأدلُّته جميعها واضحة ومنظمة جدًّا..... وبهذه الطريقة المريحة، فإن الشخص الذي يعرف علم الهندسة يكتسب ذكاءً. لقد زعموا أن العبارة الآتية كانت مكتوبة على باب بيت أفلاطون: لا يسمح لأي شخص ليس من رجال الهندسة بالدخول».

ابن خلدون (Ibn Khaldun)

 لعبة التفكير
 الصعوبة:

 المطلوب:
 •


 الاستكمال:
 الوقت:


النظر من زاوية أخرى

هذا شكل من أشكال الهندسة الإسقاطية يظهر بصورة بصرية مشوهة، وهذا التشويه عمل على تغيير معالم الصورة بطريقة لن يكون لها معنى إلا إذا نظرنا إليها من الزاوية المناسبة. هل تستطيع أن تحدد ماهية هذه الصورة؟

المدرس بوك








«العبارة اللاتينية: (Ubi Materia, Ibi Geometria) تعني: حيث توجد مادة، فسوف تجد علم الهندسة». جوهانز کیلبر (Johannes Kelper)



الصعوبة: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّالْحَالَالَا اللَّالْحَالَالِحَالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال	لعبة التفكير 99
الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	99

هندسة مربعات سيارة الأجرة

في الهندسة الإقليدية يوجد للمربعات شكل واحد فقط. هل تنطبق هذه القاعدة على هندسة سيارة الأجرة؟




 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 ©

 المطلوب:
 ©
 100

 الاستكمال:
 الوقت:
 —

طرق سيارة الأجرة

تخيل أنك تقود سيارة أجرة في مدينة طرقها مزدحمة. طلب من سيارتك القيام بزيارة ثلاثة أماكن متتابعة والعودة مرة أخرى إلى المرآب (المواقف). النقاط الموجودة على الخارطة وهي النقطة 1 للمرآب والنقاط 2 و 3 و 4 للأماكن التي يتعين على السيارة الوصول إليها. هل تستطيع العثور على أقصر الطرق التي تمكنك من إتمام هذه المهمة؟ هل هناك طرق بديلة يمكنك أن تسلكها؟



الهندسة القديمة

تعلم قدماء البشر كيفية بناء الهياكل بفاعلية أكبر عن طريق الأسلوب البسيط للمحاولة والخطأ. وعندما أضاف المصريون قدرًا عظيمًا من الإبداع إلى هذا المزيج، فقد أنجزوا أعمالًا رائعة في الفن المعماري والهندسة، وبصورة عملية فقد طوروا أول علم من علوم الهندسة.

بعد ذلك وفي العصور القديمة، انهمك علماء الهندسة اليونانيون في دراسة الأشكال البسيطة: كالدائرة والمربع والمثلث اعتمادًا على الفرجار والمسطرة فقط، ثم شرعوا في إيجاد الحقائق الهندسية بحلول عام 350 قبل الميلاد. وقد وضع إقليدس (Euclid) مجموعة من القواعد تتعلق

بالمساحة والأشكال التي هيمنت على الهندسة لمدة 2000 عام.

على الرغم من تطوير علماء الهندسة اليونانيين نظريات عظيمة، فقد قام عالم الرياضيات إراتوسثينس (Eratosthenes) — الذي عاش في مدينة الإسكندرية في مصر، في القرن الثالث قبل الميلاد — بإنجاز يعد أعظم إنجاز عملي؛ فقد تعلم أنه في يوم ما في منتصف الصيف في مدينة سيين (بالقرب من مدينة أسوان اليوم)، كان انعكاس الشمس في وقت الظهيرة مرئيًّا على المياه في بئر عميقة، ولحدوث هذا، فيجب أن تكون الشمس عمودية بشكل مباشر، وأن تكون أشعتها تتجه مباشرة نحو مركز الأرض. في اليوم نفسه كانت الشمس في وقت

الظهيرة تلقي بظلال الأجسام في الإسكندرية بزاوية قياسها 7,5 درجة، أو بجزء واحد تقريبًا من خمسين جزءًا من الدائرة الكاملة. عرف إراتوستينس أن أشعة الشمس تتحرك في خطوط مستقيمة متوازية وهكذا استنتج أن الاختلاف في الزوايا كان بسبب انحناء الأرض. وعندما وجد إراتوستينس أن المسافة من الشمال إلى الجنوب بين مدينتي الإسكندرية وأسوان هي 480 ميلًا، فقد ضرب هذه المسافة في خمسين لتحديد محيط الدائرة التي تمر عبر هاتين المدينتين والقطبين الشمالي والجنوبي – وبعبارة أخرى، محيط الأرض. وكان تقديره لمحيط الأرض بقرابة 24000 ميل، وهذا التقدير كان دقيقًا بشكل بقرابة 24000 ميل، وهذا التقدير كان دقيقًا بشكل

لافت للنظر.

هندسة سيارة الأجرة

من الممكن أن يكون فهم العلوم الهندسية غير الإقليدية مهمة صعبة. تعد هندسة سيارة الأجرة إحدى هذه العلوم الهندسية غير الإقليدية، وهي ما يمكن أن تستكشفه مع خارطة المدينة أو حتى مع ورقة رسم بياني عادية. تخيل مدينة مزدحمة للغاية، حيث تمتد شوارعها المتقاطعة بشكل مستقيم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. (العديد من المدن التي أنشئت في القرن التاسع عشر لها تمامًا

التصميم نفسه). وبأخذك جولة في هذه المدينة بوساطة سيارة أجرة، فإنك لا تقيس المسافة من خلال الخط المستقيم ولكن من خلال المسافة التي تقطعها (سيارة الأجرة) على طول امتداد خطوط الشبكة المربعة. إن المسافات التي تقطعها سيارة الأجرة تُعدُّ بشكل عام أطول من المسافات العادية باستثناء الحالة التي تقود السيارة فيها من بداية شارع إلى نهايته.


إذا بُنيت المدينة المزدحمة على سطح مستو، فكيف تكون هندستها لا إقليدية؟ إحدى مسلمات إقليدس تقول: إن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. هل هذا هو الوضع في المدينة المزدحمة؟ في الواقع إن أقصر مسار في معظم الأحيان هو سلسلة من خطوط مستقيمة قصيرة؛ لأنك مجبر على القيادة حول البنايات وليس من خلالها.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 101 الاستكمال: 🗌 الوقت: -----

يعمل الرجل الذي يعيش في الزاوية العليا من ناحية اليمين من هذه المدينة، في الزاوية السفلي من ناحية اليسار. ما أقصر طريق يمكنه من خلاله الوصول إلى مكتبه؟ وكم عدد الطرق المختلفة التي يمكنه أن

مدينة التقاطعات المسدودة

يسلكها للوصول الى مكتبه؟



الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الدوائر الهندسية لسيارة الأجرة

لعبة التفكير

102


فى المدينة المزدحمة يمكن أن تتحرك فقط حول البنايات. هل يعني هذا أن من المستحيل الحصول على

من خلال تعريف الدائرة فإن الشكل يكون دائرة إذا كانت نقاطه جميعها على بعد متساو من نقطة ثابتة. ولنفترض وجود ستة مربعات من المباني داخل المدينة تبدأ من مركزها وتمتد مسافة كيلومتر واحد، وأنك ستسير هذه

المسافة راكبًا سيارة أجرة ومنطلقًا من مركز المدينة. فإلى أين ستنتهى؟

يمكنك السير ستة مربعات من جهة الشرق وتتوقف. أو يمكنك السير خمسة مربعات من جهة الشرق ثم مربعًا واحدًا من جهة الشمال، أو أربعة مربعات من جهة الشرق ومربعين من جهة الشمال، وهكذا. هذه النقاط كلها التي انتهيت عندها تقع على دائرة (سيارة الأجرة) التي يبلغ نصف قطرها كيلومترًا واحدًا.

هل تستطيع أن ترسم شكلًا يوضح مثل هذه الدائرة؟




لعبة التفكير 103

الصعوبة: المطلوب: • 🗐 🦟 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تشكيل الوجوه:

لغزالوجوه المتلاشية

انسخ القطع الست والثلاثين وقصُّها، ثم ضعها على لوحة لعب ستة في ستة. في الرسم الموضح هنا، يوجد اثنا عشر وجهًا مكتملًا، خمسة منها مبتسمة والسبعة الأخرى عابسة. هل تستطيع إعادة ترتيب القطع بحيث يصبح لديك ثلاثة عشر وجهًا تسعة منها عابسة والأربعة الأخرى مبتسمة؟ هل تستطيع تغيير الترتيب ليكون لديك تسعة وجوه مبتسمة وأربعة وجوه عابسة؟ أو تسعة وجوه مبتسمة وثلاثة وجوه فقط عابسة؟



لعبة التفكير 104

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-


تشكيل الوجوه:

لعبة الوجوه المتلاشية

إن قطع لغز لعبة تشكيل الوجوه يصلح لعمل لعبة بسيطة وفي الوقت نفسه رائعة. يتلخّص موضوع اللعبة في أن يشكل كل لاعب وجوهًا مبتسمة تنظر في اتجاهه. تصلح هذه اللعبة لأربعة أشخاص كحد أقصى، بحيث يجلس كل واحد منهم في جانب مختلف من اللوحة. وتُخلط القطع وتوضع مقلوبة. يتناوب اللاعبون في اختيار القطع، وكل قطعة تسحب توضع على اللوحة جنبًا إلى جنب وبشكل ملائم يتناسب مع القطعة المجاورة لها لتشكل جزءًا من أحد الوجوه. ويتم تجميع الدرجات في نهاية اللعبة؛ فكل وجه مبتسم يواجه

لاعبًا تعد نقطة واحدة له، وكل وجه عابس يواجه لاعبًا يكلفه خسارة نقطة.

في نموذج اللعبة الموضح هنا، انتهى اللعب؛ لأنه لا يمكن وضع المزيد من القطع على اللوحة. كما يوجد أيضًا أكثر من فائر. اللاعب الأول يواجه وجهين مبتسمين وثلاثة وجوه عابسة، فنتيجته سالب واحد. وأما اللاعبون الآخرون فيواجهون وجهًا مبتسمًا واحدًا، فنتيجة كل واحد منهم نقطة واحدة. لاحظ أن بعض الوجوه مختلطة أو غير مكتملة، ومن ثم فهي لا تعد في النتائج النهائية.



اللاعب رقم 1



عوالم ثنائية الأبعاد

يقول علماء الفلك إن للكون أربعة أبعاد: ثلاثة أبعاد للمكان وبعد واحد للزمان، ولقد اقترحت بعض النظريات الحديثة أنه ربما توجد أبعاد أكثر تمارس تأثيرًا على النطاق الذري الفرعي.

كيف نبدأ في فهم الأبعاد الافتراضية الأعلى؟ عن طريق الخروج من نظامنا الطبيعي؛ في هذه الحالة حاول أن تتصوَّر عالمًا له بعدان فقط.

فى عام 1884م حاول إدوين أبوت (Edwin Abbott) _ وهـو رجل دين إنجليزي ومشهور _ بوصف عالمًا محاولة رائعة لوصف عالم يتكون فقط من بعدين، وفي روايته الهجائية المسماة بالأرض المنبسطة (Flatland)، كانت الشخصيات أشكالًا هندسية رئيسة فوق سطح مستو لا نهائي ثنائي الأبعاد _ كطاولة واسعة يُهمل سُمكها _ ولم يكن لسكان الأرض المنبسطة إدراك للبعد الثالث أو أي بعد أعلى من ذلك.

على الرغم من أن أبوت لم يصف أيًّا من القوانين الطبيعة أو الاختراعات التكنولوجية للأرض المنبسطة، إلا أن كتابه العواقب المتكاثرة

(Spawned Sequels) عالج تلك القضايا. وكتاب آخر بعنوان قصة الأرض المنبسطة An Episode of Flatland) الذي كتبه تشارلز هوارد هينتون في عام 1885م، والذي (Charles Howard Hinton) يعد امتدادًا لقصة أبوت بمهارة.

الأحداث تقع في كتاب هينتون على كوكب أستريا (Astria) ثنائي الأبعاد، وأستريا هو ببساطة دائرة عملاقة، ويعيش سكانه في محيطه، ويتوجه كل فرد من أفراده في اتجاه واحد دائمًا. الرجال كلهم يتوجهون ناحية الشرق، والنساء كلهن يتوجهن ناحية الغرب، ولكي يرى الشخص في أوستريا ما وراءه فإنه يقف على رأسه وينظر إلى المرآة.

ينقسم كوكب أستريا (Astria) بين شعبين، شعب اونينز (Unaeans) المتحضر في الشرق، وشعب سايثيانز (Scythians) البربري في الغرب، وعندما تندلع حرب بين الشعبين، فإن شعب سايثيانز تكون له الأفضلية حيث يستطيع مهاجمة شعب أونينز من الخلف. لسوء حظ شعب أونينز فقد اضطر للتوجه نحو منطقة ضيقة على سواحل المحيط العظيم. وبفضل تقدمه العلمي، نجا شعب أونينز من

الانقراض التام، فلقد اكتشف علماء الفلك في شعب أونينز أن كوكبهم دائري الشكل، ونتيجة لذلك عبرت مجموعة من شعب أونينز المحيط وقامت بهجوم مفاجئ على شعب سايثيانز من الخلف وهم الذين لم تتم مهاجمتهم على هذا النحو من قبل، وبذلك أصبح شعب أونينز قادرًا على هزيمة أعدائه.

من خلال الكتاب، يظهر هينتون تفاصيل عالمه؛ فالمنازل في أستريا لها فتحة واحدة فقط، والأنابيب تُعدُّ مستحيلة. أضف إلى ذلك أن الحبال لا يمكن أن تعقد، ورغم ذلك كله، فإن استخدام العتلات والخطافات والبندولات ممكن جدًّا.

فى كتاب ألكسندر ديودنى Alexander) (Dewdney في عام 1984م والمسمى بالبلانفيرس (Planiverse)، اقتُبست الأفكار من كتاب الأرض المنبسطة إلى نتائجها المعاصرة. إن ديودني _ وهو عالم حاسوب من جامعة أونتاريو الغربية Western) (Ontario وضع الأساس النظري الكامل لإمكانية وجود عالم ثنائي الأبعاد في تناغم جميل بين العلم والفن والرياضيات.

> لعبة التفكير 105


المطلوب: 💿 الاستكمال: 🗌 الوقت:

التدرج الطبقى للأرض المسطحة

فى الأرض المنبسطة يصف إدوين أبوت مجتمع الأشكال الهندسية التى تخضع لتدرج

طبقي شديد؛ النساء فيه خطوط مستقيمة حادة، الجنود والعمال مثلثات متساوية الساقين، الطبقة الوسطى مثلثات متساوية الأضلاع، الحرفيون إما أشكال رباعية أو خماسية الأضلاع، الأغنياء أشكال سداسية، وقمة النظام الطبقي

بالطبع لأن النساء خطوط أحادية البعد، فإنهن غير مرئيات من بعض الاتجاهات وربما يكون من الخطورة المرور عليهن. كيف يمكن أن يتجنّب سكان الأرض المنسطة هذا الأمر؟



لعبة التفكير

106

الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

كارثة الأرض المنبسطة

إن حواس سكان الأرض المنبسطة مقتصرة على بعدين؛ لذلك إذا كان على شخص ما أن ينظر إليهم من نقطة (فوق) عالمهم، فإن سكان الأرض المنبسطة ليس لديهم أي وسيلة لرؤية من ينظر إليهم.

لكن ماذا يحدث إذا أسقطت كرة على مستوى الأرض المنبسطة ثنائية الأبعاد؟ هل سيدرك سكان الأرض المنبسطة أن هذا الحدث كارثة فلكية؟ هل يمكنك أن تصف بالضبط ما سوف يرون؟



«الهندسة هي النموذج الأصلي للجمال في العالم» جوهانز کیبلر (Johannes (Kepler

> لعبة التفكير 107 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة: المطلوب: •

روضة أطفال الأرض المنبسطة

سوف يبكى هذان الطفلان في الصفحتين المتقابلتين حتى يتمكنا من اللعب معًا. كيف تستطيع أن تجعلهما سعيدين من دون أن تبعد أحدهما عن مهده أو أن تبعد الآخر عن الكرسي؟







الصعوبة:

المطلوب: 💿


لعبة التفكير

109

وجهًا خماسيًّا. عندما اكتشف تلاميذ فيثاغورس القدماء الشكل الاثنى عشرى حافظوا عليه على أنه سر عظيم، وأن أي شخص يفشي سر وجوده يعاقب بالموت.

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

إذا دُوِّر الشكل الاثني عشري الموضوع على سطح مستو بمقدار 72 درجة، فسيحتلّ الحيز نفسه من الفضاء. إذا كان الوضع على هذا النحو، فكم عدد التدويرات الممكنة المختلفة التي يمكن للشكل الاثني عشري أن يتخذها بحيث يبقى يشغل الحيز نفسه من الفضاء؟



المدرسّ بوك

التناظر (Symmetry)

إن الأجسام التي يكون فيها تناظر القدرة على اتخاذ تحويلات هندسية محددة من دون تغيير شكلها _ توجد في جميع أنحاء الطبيعة، أما أكثر الأمثلة الطبيعية المثالية على التناظر فتوجد في ترتيب الــــذرات والجزيئات في البلـــورات، والمثال الشائع على ذلك بلورات الثلج التي تحتوي محاور كثيرة للتناظر، وتظهر الكائنات الحيوية أيضًا قدرًا كبيرًا من التناظر. يوجد التماثل الخماسي أو ذو التضاعف الخماسي في العديد من الزهور والحيوانات البحرية، مثل: نجم البحر، السمكة النجمة، التي لها خمسة، أو عشرة ، أو حتى ثلاثة وعشرون ذراعًا متناظرًا.

ونحن البشر، نتناظر تقريبيًّا حول محور واحد، العمود الفقري؛ حيث نظهر تناظرًا ثنائيًّا من أكثر أنواع التناظر انتشارًا في الطبيعة. (يعتقد علماء الأحياء

أنه تمَّت برمجتنا لندرك التناظر، ولهذا السبب نحكم على الوجوه والأجسام المتناظرة بأنها أجمل من غير المتناظرة).


إن الأشياء التي تبدو تمامًا كما هي بعد أن يتم تدويرها حول محور يكون لها تناظر دوراني، المثلث المتساوى الأضلاع _على سبيل المثال _سوف يظهر هذا المثلث متناظرًا في ثلاثة مواقع مختلفة بينما كان يدور حول نقطة في مركزه. ومن الممكن أن تنعكس الأشياء التي لها تناظر جانبي على أيِّ من جانبي خط ما أو المحور من دون أن تبدو مختلفة.

نستطيع بسهولة عمل أنماط متناظرة عن طريق ثني الورق وقطعه، أو عن طريق استخدام مرايا مستوية. ما الأشكال التي لم يعملها الطفل من الثلج أو العرائس من الورق بهذه الطريقة؟ لكن التناظر

«التناظر هو فكرة واحدة حاول الإنسان من خلالها وعلى مر العصور أن يفهم ويوجد النظام والجمال والكمال».

هیرمان ویل (Hermann Weyl).

يعد أيضًا مهمًّا بشكل كبير بوصفه أداة من أدوات الرياضيات، ولم يكن من الممكن للعلماء مطلقًا أن يحددوا هيكل الفيروسات والجزيئات، علاوة على أنه ما كان لهم أن يبنوا نموذجًا قياسيًّا لفيزياء الجزيئات من دون فهم التناظر.




مربعات متناظرة

كلا هاتين الصورتين متناظرة _ لكن أُزيلت بعض المربعات السوداء.

في الصورة على اليسار، ومن خلال النظر بإمعان في أماكن المربعات السوداء بالنسبة

إلى الخط الأحمر الذي (يعد بمنزلة) محور تناظر عمودي، استكمل ما بقي من الصورة. في الصورة على اليمين، ومن خلال النظر بإمعان في أماكن المربعات الزرفاء بالنسبة إلى الخطين أحمري اللون اللذين يمثلان محوري تماثل رأسي وآخر أفقي ، يجب أن تكون لديك القدرة على استكمال ما بقي من الصورة.





المدرس بوك

يعدُّ المثلثان الأحمر والأزرق انعكاسًا لصورة

كلِّ منهما. ولن يسمح بأي تحرك لأحدهما خلال

تقايس المسافات في المستوى

إن التحول (transformation) للمستوى هو تحريك لنقاطه. توجد أنواع كثيرة من التحويلات، ولكن التحويلات الأكثر أهمية هي حركات الشبكات، أو تقايس المسافات التي تحرك الأشكال ولكنها لا تغير حجمها أو شكلها. (لاحظ أن التقايس يسمى تناظرًا إذا بقى الشكل بعد التحول ينظر إليه كما لو كان قبل التحول). وتوجد أربعة أنواع رئيسة لتقايس المسافات في المستوى:


يعد المثلثان الأحمر والأزرق متطابقين، وهو ما يعنى أنهما متناظران تمامًا وأن نقل أحدهما قد

يجعله يوضع فوق الآخر. في هذه الحالة قد ينزلق المثلث الأزرق على المثلث الأحمر من دون تحول، وهذا ما يطلق عليه

التدوير

التدوير.

في هذه الحالة من الممكن أن يوضع المثلثان المتطابقان فوق بعضهما عن طريق تدوير أحدهما حول أحد رؤوس المثلث. وهذا ما يطلق عليه



انعكاس الشبكة

أثناء الانعكاس.

الانعكاس

المستوى بحيث يوضع

فوق الآخر. ولكن ماذا

لوأنك استطعت رفع

أحدهما وقلبته، مثل


قلب صفحة في كتاب،

هذا ما يحدث في

إن انعكاس الشبكة هو ببساطة اتحاد ً لعمليتي: النقل والانعكاس.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 114 الاستكمال: 🗌 الوقت: — انعكاس الانعكاس فى هذا النمط يفترض أن البلاط فى كل صف وضع بطريقة تكون فيه كل بلاطة انعكاسًا وقلبًا للبلاطة التي على يسارها، بمعنى أنَّ الألوان يتم عكسها _ الأحمر يصبح أصفر والأصفر يصبح أحمر وأنَّ البلاط يُقلب قلبه على طول المحاور الرأسية. أيُّ البلاط لا يتبع هذه القاعدة؟

المدرس بوك



لعبة التفكير 115

	•	•	•	•	•	•		:ব	ىعوب	_	
							•)	: ب	طلوب	م
						Г	\neg		+1	-	

الثقوب المناسبة

ما عدد الطرق المختلفة التي تستطيع من خلالها وضع الأشكال السبعة المسطحة في الفتحات الموجودة ناحية اليمين؟ تعامل مع كل قطعة من هذه القطع بوصفه مجسَّمًا ثلاثي الأبعاد ذا سُمك ملحوظ؛ بحيث يمكن أن تخضع لأي نوع من المعالجات الطبيعية.

مثلث متساوي الساقين		
مثلث مختلف الأضلاع		
مثلث متساوي الأضلاع		
مربع		
المصلب اليوناني		
مُعَين		
متوازي الأضلاع		

لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الاستكمال: □ الوقت: — —
محاور التناظر من الممكن إيجاد الأنماط المتناظرة من خلال قص الورقة وثنيها أو من خلال استخدام مرآة مستوية. في كل شكل من الأشكال الثلاثة عشرة الموضحة في الأسفل، اعثر على محاور التناظر وارسمها. هل توجد أشكال ليس فيها تناظر؟ وما الشكل الذي فيه أكثر المحاور تناظرًا؟

A		F	Y	K
M	D			

الوقت:	الصعوبة:
	المطلوب: 💿
الوقت:	الاستكمال:

حروف الأبجدية الإنجليزية 1

ما الشيء المشترك بين الحروف الحمراء؟ وما الشيء المشترك بين الحروف الزرقاء؟

لعبة التفكير 116

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير

119

أبجدية التناظر

هل تستطيع رسم محاور تناظر للحروف الكبيرة من الأبجدية الإنجليزية؟ إذا دُوِّر الحرف بشكل متناظر، ارسم نقطة التدوير. اترك الحروف المتناظرة من دون علامة.

ABCD EFGH IJKI MNO **PQRS** TUVW XYZ

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 121 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

حروف الأبجدية الإنجليزية 2

ما الاختلاف بين الحروف الحمراء والحروف

HFOJI GXL

المدرس بوك



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 120 الاستكمال: 🗌 الوقت:— الإشارات الغامضة هل تستطيع فك شفرة الإشارات الغامضة وقراءة الكلمة السرية؟ ربما تساعدك مرآة صغيرة.

لعبة التفكير المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:

122


حروف الأبجدية الإنجليزية 3

ما الاختلاف بين الحروف الحمراء والحروف الزرقاء؟

NpSRZQ

الصعوبة: المطلوب: • 🗐 🦟 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة التفكير 123



وجه المهرِّج: لعبة الألف وجه

أنشئ مجموعة من الرقاقات تماثل الرقاقات الأربع عشرة الموجودة في الأسفل، ثم ضعها بالترتيب لتشكل وجه المهرج الموضح كشكل بداية أساسي.

الهدف من هذه اللعبة تحويل وجه المهرج في صورة البداية إلى إحدى الصور الموجودة على البطاقات الاثنتي عشرة الموضحة أدناه ناحية اليسار. يتناوب اللاعبون في جعل رفاقتين أو أكثر تنزلق أفقيًّا أو رأسيًّا في المساحات الفارغة من المربع، مع الحرص على الحفاظ على

التناظر في الصورة في الأوقات جميعها. لا يمكن السماح بإخراج أي رقاقة خارج الشبكة لكن يمكن تحريك أكثر من رقاقة في الوقت نفسه، يمكن لرقاقات أن تتحرك مكان رقاقات أخرى سبق وأن تحركت. من الممكن أن يقوم كل العب في دوره بخمس حركات، وفي كل مرة منها يكوِّن أحد الوجوم الموجودة على البطاقات فإنه يأخذ تلك البطاقة. واللاعب الفائز الذي يأخذ أكبر عدد من البطاقات. وفقًا لقواعد اللعبة، أي من الوجوه الاثني عشر يستحيل اعادة تكوينة؟

المستطيل الذهبي

اكتشف اليونانيون القدماء مستطيلًا ذا خصائص فريدة. إذا حذفت مربعًا منه بحيث يكون طول ضلعه مساويًا لطول الضلع الأصغر من المستطيل، فسوف يكون لديك مستطيل جديد أصغر، وتكون النسبة بين أضلاعه مساوية للنسبة بين أضلاع المستطيل الأصلى. اعتقد اليونانيون أن ضلعي هذا المستطيل

يحملان علاقة مقدسة، وقد أطلقوا على النسبة بين ضلعى هذا المستطيل اسم :النسبة الذهبية، وتساوى 6180037 تقريبًا، ورمزوا لها بالحرف اليوناني \emptyset ، بالطريقة نفسها التي رمزوا بها للعدد 14159 \emptyset π بالحرف

تظهر النسبة الذهبية في أنماط النمو لكثير من النباتات والحيوانات؛ فعلى سبيل المثال، نم و قوقع ة نوتيليوس (nautilus shell) يتبع نمط اللوغاريتم اللولبى نفسه الذي يشكله المستطيل الذهبي.




الصعوبة:

لعبة التفكير 124

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المثلث الذهبي

ارسم الأقطار جميعها في الشكل الخماسي المنتظم . لقد عملت نجمة خماسية ذات خمس نقاط. ولأن تناظرات الشكل الخماسي موجودة في نواحي الحياة كلها: في النباتات وفي الحيوانات مثل السمكة النجمة، فعادة ما يطلق عليه _ أحيانًا _ تناظر الحياة. ولأن السر الذي من خلاله يتم إنشاء المستطيل الذهبي والمثلث الذهبي يكمن في النجمة الخماسية، فقد كانت النجمة الخماسية بمنزلة الرمز السرى لفيثاغورس وأتباعه، ولكي تفهم هذا الغموض، فإن عليك حساب نسبة أضلاع الشكل الخماسي إلى أضلاع النجمة الخماسية.





لعبة التفكير


لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 126 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تساوى الأبعاد: لعبة الشكل

تُستخدم لوحتان في هذه اللعبة: قاعدة ثابتة بها ثقوب (اللوحة في الأسفل على يمين) ولوحة مطابقة للقاعدة (اللوحة في الأسفل على اليسار) وضعت فوقها، وسوف تدور حول مركزها. بداية وضع أربعة وستون شكلًا في ثقوب اللوحة الدوارة تناسبها تمامًا، وهذه الأشكال هي: ستة عشر مربعًا وستة عشر مثلثًا قائم الزاوية ومتساوى السافين وستة عشر دائرة وستٌ عشرة نصف دائرة.

انظر لترى إذا ما كان باستطاعتك استخدام عينيك لتتبع اللوحة الدوارة بينما تقوم بعمل دورة كاملة مع اتجاه عقارب الساعة. بعض الأشكال سوف تسقط من خلال لوحة القاعدة على الفور قبل الدوران، وبعض الأشكال سوف تسقط بعد ربع الدورة الأولى. وبعضها سوف يسقط بعد نصف الدورة. هل تستطيع ملء الجدول على اليسار بعدد كل نوع من الأشكال التي تسقط بعد كل ربع دورة؟ هل تستطيع اكتشاف أي الأشكال سوف يبقى بعد دورة كاملة؟

16	16	16	16	عدد الأشكال الموجودة على
				اللوحة الدوارة
				الأشكال
				عدد الأشكال الساقطة قبل الدوران
				عدد الأشكال الساقطة بعد ربع الدورة
				عدد الأشكال الساقطة بعد نصف الدورة
				عدد الأشكال الساقطة بعد ثلاثة أرباع الدورة
				عدد الأشكال التي لم تسقط



لعبة التفكير 127

الصعوبة: المطلوب: 🕲 🗐 🞇 الاستكمال: 🗌 الوقت:


لعبة التناظر الثنائي


■ يلعبها لاعب واحد أو أكثر

انسخ وست عشرة عشر قطع لكل شكل من الأشكال الموضحة على اليمين ثم قصُّها: مثلث متساوي الأضلاع، مربع، شكل خماسي منتظم وشكل سداسي منتظم. (لاحظ أن أضلاع الأشكال جميعها يجب أن تكون متساوية). اخلط الأشكال واجمعها في مجموعة واحدة.

الهدف من هذه اللعبة بناء نمط متناظر. يتناوب اللاعبون في التقاط أول بطاقتين من الأشكال في قمة المجموعة ووضعهما بجانب البطاقات التي وُضعت في الأسفل على أن تتلاصق جوانبها، بحيث تحافظ على التناظر العام للنمط على طول محور التناظر الرأسي. إذا لم يستطع اللاعب وضع بطاقة بشكل متناظر، فإنه يضعها في مجموعة البطاقات المرفوضة الخاصة به. سوف تستمر اللعبة إلى أن تُستخدم البطاقات جميعها في مجموعة اللعب أو حتى لا يمكن إضافة أي بطاقة أخرى للنموذج. اللاعب الفائز هو اللاعب الذى يكون معه أقل عدد من البطاقات في مجموعة البطاقات المرفوضة الخاصة به.

النموذج على اليسار، عينة للعبة يخسر فيها لاعب واحد فقط؛ لعدم قدرته على وضع المربع الأزرق الأخير الموجود ضمن مجموعة بطاقاته المرفوضة في النمط.





النقاط والخطوط

الأدوات الأساسية في علم الهندسة

النقاط ليست مجرد علامات، بل هي رموز رياضية تُعرِّف الموضع. والخطوط ليست مجرد عناصر رئيسة في الصور المرسومة، ولكنها أيضًا رموز رياضية تربط بين النقاط، وتشير إلى المسافة والاتجاه وتُعرِّف الفضاء، والنقاط والخطوط والعلاقات بينهما هي الأدوات الأساسية في علم الهندسة.

لقد حوَّل قدماء اليونان علم الهندسة من الدراسة العملية لقياس الأرض إلى علم نظري قبل أن يستطيعوا إيجاد البراهين الرياضية؛ فقد تعاملوا مع النقاط والخطوط على نحو مثالي، ومن ثم أوجدوا عالمًا مُجرَّدًا يمكن تطبيق قوانين الهندسة عليه بدقة متناهية، وقد أدركوا أنهم يستطيعون الحصول على نتائج حقيقية من هذا العالم المثالي فقط عن طريق جعل الهندسة استنتاجية، بمعنى جعل الهندسة تعتمد

على المسلمات. لقد كان كتاب العناصر (Elements) لإقليدس أعظم أعمال الهندسة اليونانية، وقد عُدَّ لقرون عدة الكتاب الرئيس للمنطق البشري. في الواقع، استمر ذلك إلى وقت متقدِّم من القرن التاسع عشر، إلى أن قام جورج كانتور (Georg Cantor) بالخطوة الأخيرة وهي إدخال الأشكال والصيغ الممكنة كلها إلى الهندسة.

 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 | المطلوب:
 |

لعبة الثلاث عشرة نقطة

تخيل وجود قطعة دائرية من الأرض حيث زرع شخص ما شجرة واحدة فيها، اقسم القطعة إلى نصفين بحيث تزرع شجرة أخرى في مكان ما في النصف الذي لا يحتوي على الشجرة الأولى، ثم قسم القطعة إلى ثلاثة أثلاث، وازرع شجرة في الثلث الذي ليس فيه أشجار.

إلى أي مدى يمكنك الاستمرار في هذا الأمر؟ هل تستطيع تقسيم القطعة ثلاث عشرة مرة حتى يكون لكل جزء شجرة خاصة به؟

الصورة الموضعة في الأسفل على اليسار تظهر ثلاث عشرة دائرة متحدة المركز، ولكنها هنا فقط من أجل التوضيح. إنها في الحقيقة قطعة الأرض نفسها التي يمكن أن تراها بعد عمليات التقسيم المتتابعة.

ويمكن للعبة تحر بين لاعبين أن تلعب باتباع هذا النوع من


التسلسل: يمكن للاعبين بالتناوب وضع علامات ترمز إلى الأشجار المزروعة على الأجزاء الفارغة من لوح اللعب الدائري الموضح في الأسفل ناحية اليسار. ويستمر اللعب إلى أن يستطيع أحد اللاعبين وضع علامة في جزء خال. إن نموذج هذه اللعبة الموجود على اليمين سوف ينتهى بعد الحركة الثامنة؛ بسبب وضع أحد اللاعبين علامتين في الحركة الثامنة؛ بسبب وضع أحد اللاعبين علامتين في

الجزء نفسه.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 129 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

طابق مصفوفة الخطوط

جُمع بين أنماط الخطوط الموجودة في أعلى المصفوفة بأنماط الخطوط الموجودة في يســارهـا؛ وذلك لإنشــاء أبجدية جديدة، ولسوء الطالع حدثت أخطاء عدة في هذه العملية. هل تستطيع تحديد هذه الأخطاء؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 130 الاستكمال: 🗌 الوقت: — مسألة الخطوط الستة تحتوى الخطوط الستة الموجودة في الشكل على اليسار على ثمانية مثلثات لها ثلاثة حجوم مختلفة. هل يمكنك وضع طريقة لرسم ستة خطوط مستقيمة بحيث تتضمن هذه الخطوط ثمانية مثلثات من حجمين




الأبعاد

الهندسة كلها تبدأ بالنقطة التي تدل على موضع على سطح ثنائي الأبعاد أو على فضاء ثلاثي الأبعاد. إن النقطة _ التي هي تقاطع خطين مستقيمين أو أكثر - تعد فكرة مجردة، ويجب أن تتخيل أنها موجودة هناك.

إن أكثر المفاهيم الرئيسة في علم الهندسة هي فكرة الأبعاد؛ فوضع سيارة على طريق يمكن أن يشار

إليه بعدد واحد يشير إلى المسافة بينها وبين معلم واضح.

ويمكن أن يتحدُّد مكان سفينة ما في البحر من خلال رقمين يمثلان بعدين؛ أي من خلال ملاحظة خطوط الطول وخطوط العرض.





إن موقع نقطة في حجرة يمكن أن يتحدد من

خلال ثلاثة أعداد أو إحداثيات، لنقل مثلًا المسافة بينها وبين حائطين في الغرفة وارتفاعها عن أرضية الغرفة، وعادة ما يرمز للإحداثيات ثلاثية الأبعاد بالحروف س، ص، ع.



المدرسّ بوك


	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: © الاستكمال: الوقت:
	مثلثات كوبون 1
	ما عدد المثلثات غير المتداخلة التي تستطيع عملها عن طريق رسم ستة خطوط مستقيمة متصلة؟
	هل تستطيع القيام بأفضل من هذا المثال؟
<u>- خطوط</u>	3 خطوط 4 خطوط 5

لعبة التفكير المطلوب: 💿 132 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

العجلات الغامضة

■ الخطوط الدوارة

صوِّر هذه الخطوط المستقيمة أدناه بالألوان، ثم ثبِّتها على قرص دوار. وعندما يدور القرص، سوف تشكل هذه القطع المستقيمة نماذج جديدة. هل يمكنك تخيل ما سيبدو عليه كل نموذج من هذه النماذج



النقطة

هل تستطيع أن ترى النقطة داخل المربع الأبيض ناحية اليسار؟

لا، لا يوجد خطأ في الطباعة. ولأنك لا تستطيع رؤية النقطة، فإن هذا لا يعني عدم وجودها؛ لأن النقطة شيء صوري، وفكرة مجردة تمامًا.

> «في بعض الأحيان يأتي شيء ما من العدم».

النقطة ليس لها أبعاد ولا تحتل حيزًا. إن وجد السطح المستوى في بعدين والخط المستقيم في بعد واحد، فهذا يعنى أن النقطة شيء لا بعد له. ولأنه من الصعب أن نشير إلى شيء لا نراه، فإن النقطة عادة ما يرمز لها بر (،)، وهي دائرة صغيرة على

سطح مستو أو كرة صغيرة في فضاء ثلاثي الأبعاد.

لذلك النقطة هي «لا شيء»، ولكنها الجزء الأساسي الذي تبني منه أشكال

الهندسـة كلهـا. فهل يمكننـا القول إن الهندسـة بُنيت على أساس خيالى؟


الآن وبعد أن قدمنا لك النقطة، نستطيع أن نبدأ

في بناء التراكيب الرائعة والممتعة للهندسة؛ على سبيل المثال، من الواضح الآن أن المربع الأبيض لا يوجد في داخله نقطة واحدة فقط، بل عدد غير محدد من النقاط، وستكون هذه الملاحظة فيما بعد مهمة جدًّا.



المحرس بوك www.modrsbook.com

لعبة التفكير الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
135 المحقوب: ◘ تك الوقت:
نظرية بابوس (Pappus)
ارسم خطین مستقیمین، ثم اختر ثلاث نقاط بشـــکل عشــوائي علی کل خط
منها، إن الخطوط المستقيمة التي
تربط هذه النقاط الست ستتقاطع
في ثلاث نقاط عليك تعليمها. الغريب أن نقاط التقاطع الثلاث
الغريب ال نفاط النفاطع النارك السيقيم. هل
سيكون ذلك صحيحًا في
الحالات كلها؟
P
الخطوط العشوائية نقاط العشوائية
نقاط التقاطع
الخط المستقيم الناتج





لعبة التفكير المطلوب: • 136

محدب أم بسيط؟

المضلع المحدب هو مضلع يمكن وصل أي نقطة تقع داخله بأي نقطة تقع على محيطه بخط مستقيم لا تعبر محيطه، أما المضلع البسيط فهو مضلع لا تمر خطوط محيطه عبر بعضها. بالاعتماد على هذه المعلومات، هل تستطيع حساب عدد المضلعات المحدبة الموضحة في الشكل على اليسار؟

الاستكمال: 🗌 الوقت: -

إن أحد هذه الخطوط أو المضلعات التي في الشكل يختلف عن الأشكال الأخرى. هل يمكنك تحديده؟

مسألة النقاط الثماني عشرة

يتذكر علماء الرياضيات أحيانًا مسائل تبدو بسيطة وسطحية لكنها تُثبت فيما بعد أنها أصعب بكثير مما نعتقد، وإحدى هذه المسائل المحيرة لغز النقاط الثماني عشرة التي ذكرها لأول مرة مارتن جاردنر (Martin Gardner) في باب الألعاب الرياضية في المجلة العلمية الأمريكية Scientific American .magazine)

الهدف هو توزيع ثماني عشرة نقطة على طول قطعة مستقيمة وفقًا لبعض القواعد البسيطة. بالتأكيد الخطوط تتضمن نقاطًا عديدة (في الواقع عددًا لا نهائيًّا من النقاط)؛ لذلك ربما تتخيل أن المرء يستطيع بنظرة كافية أن يضع عددًا غير محدد من النقاط على الخط المستقيم وفقًا لأي

قاعدة، ومع ذلك فإن هذه البديهة قد تتحول إلى أمر غير صحيح.

قواعد اللعبة بسيطة للغاية: ضع نقطة في أي مكان على الخط المستقيم، والآن ضع نقطة ثانية حتى تقع كل نقطة من النقطتين في نصف مختلف من هذا الخط المستقيم.

ضع نقطة ثالثة حتى تكون كل نقطة من النقاط الثلاثة في ثلث مختلف من الخط المستقيم. في هذه المرحلة يكون من الواضح أن النقطتين الأوليين لا يمكن أن تكونا في أي مكان فقط، فلابد أن توضع النقطتان بحرص حتى يمكن إضافة النقطة الثالثة، بحيث تكون كل نقطة في ثلث مختلف من القطعة

اللعبة تتبع نموذجًا يمكن توقعه. ضع النقطة الرابعة حتى تكون كل نقطة من النقاط الأربع في ربع مختلف من القطعة المستقيمة، ثم ضع النقطة الخامسة بحيث تكون كل نقطة تقع في خُمس مختلف من القطعة المستقيمة، وهكذا. يمكنك المضى في هذه اللعبة بالحرص الذي ترغب به، فسوف يتبين لك _ وبشكل مدهش_ أنه لا يمكنك أن تتجاوز النقطة السابعة عشرة؛ فالنقطة الثامنة عشرة ستنتهك قواعد اللعبة.

حتى لو اخترت مواضع النقاط بحرص شديد، فإن وضع عشر نقاط يعد نتيجة جيدة. ويمكنك أن تكون ممتازًا إن استطعت حل مسألة مشابهة لهذه المسألة في (لعبة النقاط الثلاث عشرة صفحة 54).

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 137 الاستكمال: 🗌 الوقت:— قطع الجبن هل تستطيع قطع هذا القرص من الجبن إلى ثماني قطع متماثلة بثلاث عمليات قطع مستقيمة؟

لعبة التفكير 138

لعبة التفكير


139


مثلثات كويون 3


المطلوب: • 🕲

مثلثات. هل تستطيع القيام بأفضل من ذلك؟

الاستكمال: 🗌 الوقت:








المدرس بوك

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 140 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

التقسيم الكبير 1

يمكن تقسيم الكعكة إلى عشر قطع بقطعها أربع قطعات مستقيمة، على النحو الموضح أدناه. هل من الممكن القيام بأفضل من ذلك وتقسيم الكعكة إلى إحدى عشرة قطعة؟ هل يمكنك وضع قاعدة عامة لإيجاد أكبر عدد من المناطق التي يمكن تشكيلها من خلال عدد معين من القطعات المستقيمة في سطح مستو واحد؟





لعبة التفكير 141

المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت: —

التقسيم الكبير 2

خمس عمليات قطع مستقيمة كافية لتقطيع الكعكة إلى خمس عشرة قطعة. هل يمكنك تقطيع الكعكة إلى ست عشرة قطعة عن طريق خمس عمليات قطع فقط؟





التقسيم الكبير 3

وضع على محيط الدائرة التي في الأعلى ستُّ نقاط. أوصل هذه النقاط جميعها بخطوط مستقيمة فيما بينها، ثم احسب عدد المناطق المتكونة من ذلك.


وقبل أن تبدأ انظر يسارًا إلى الحلول الأخرى التي قد تساعدك على تقدير الإجابة. الأشكال الموضحة هي حلول

> لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 143 الاستكمال: 🗌 الوقت:----

الصندوق المخطوط

ينقسم صندوق مكون من عشرة في أربعة عشر إلى 140 غرفة صغيرة. يوجد شعاع ليزر يلمع من أعلى الزاوية اليسرى من الصندوق إلى أسفل الزاوية اليمني.

من دون القيام بعملية العد، هل يمكنك تحديد عدد الغرف الصغيرة التي سيمر من خلالها شعاع الليزر؟



بالنسبة إلى نقطتين، ثلاث نقاط، أربع نقاط، وخمس


نقاط تم اختيارها بشكل عشوائي على الدائرة. اعتمادًا

على السلسلة البسيطة للمناطق المتضاعفة ، ما تقديرك

بالنسبة إلى مشكلة النقاط الست؟

خنافس في الحقل

ارسم أربعة خطوط مستقيمة فقط عبر محيط الدائرة، هل تستطيع فصل هذه الخنافس (الدعسوقات) الإحدى عشرة لتصبح كل واحدة منها في منطقة وحدها ؟




الخط يقطع خطًا

■ التقاطعات

لعبة التفكير

145

الخطوط الخمسة المرسومة في الأسفل تتقاطع في تسع نقاط مختلفة. هل يمكنك رسم خمسة خطوط تتقاطع في عشر نقاط؟ ما أكبر عدد من التقاطعات الممكنة بالنسبة إلى خمسة خطوط فقط؟




نظریة بابوس (Pappus's Theorem)

قوة النقطة المتحركة

عالم الرياضيات العظيم بابوس (Pappus) من الإسكندرية كان أعظم رياضيي القرن الرابع؛ فهو أول من أدرك أن الفضاء يمكن أن يملأ بوساطة نقطة متحركة؛ فالنقطة التي تتحرك في بعد واحد ينتج منها خط مستقيم، وذلك الخط المتحرك في اتجاه عمودي على النقطة والخط الذي يتحرك في اتجاه عمودي على النقطة والخط يُنتج منش ورًا مستطيلي الشكل، ويمكن أن يمتد هذا المفهوم ليشمل النقاط التي تتحرك على طول

المنحنيات لتحديد المساحات والحجوم المعقدة. وما هو أكثر أن نظرية بابوس تعد أساس آلية المسح الضوئي التي تنتج منها صور التلفاز. خطًّا



النقطة تنتج خطًا عندما

تتحرك وحدة واحدة في اتجاهه.

خطوط تمر من خلال نقاط

دعنا نعرف مدى قدرتك على التخيل؛ ارسم تسع نقاط في مربع 3×3، ثم خذ قلم رصاص ومن دون أن ترفعه عن الورقة ارسم خطًّا مكوَّنًا من أربعة خطوط مستقيمة تمر من خلال النقاط التسع

للوهلة الأولى ستبدو هذه المسألة مستحيلة؛ إنَ ربط ثماني نقاط يعد أمرًا سهلًا ، ولكن ربط تسع لا يبدو منطقيًّا.

إذا لم تكتشف حلًّا للمسألة، ربما يكون بسبب أنك واجهت عائقًا في المفاهيم. يحصر كثير من الناس _ غالبًا _ أنفسهم في عدد صغير من الحلول الممكنة للمسألة؛ فعلى سبيل المثال، يفترض كثير من الناس أنَّ الحل لهذه المشكلة لابد أن يتكون من خطوط رأسية وأفقية، وأنَّ الخطوط الابد أن تنحصر في (المربع) الذي تشكله النقاط التسع، لكن لم تذكر هذه القيود بوصفها جزءًا من المسألة.

إن الخطوط المائلة والمستقيمات التي تمتد فيما وراء الحدود المرئية للمسألة تقود إلى الحل.

فى تسعينيات القرن العشرين غالبًا ما أشار مستشارو رجال الأعمال ورجال السياسة إلى فكرة البحث عن حلول إبداعية خارج الصندوق. هذه اشارة إلى حل هذا اللغز الذي يبدو مستحيلًا.

المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت: ———

لعبة التفكير

148

لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② الاستكمال: □ الاستكمال: □	لعبة التفكير الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
الاستكمال: □ الوقت:	الاستكمال: □ الوقت:

الوقت:	الاستكمال: 🗆	147
		•
		•
		•
•		•



مسألة النقاط

التسع

هل تستطيع ربط تسع نقاط بأربعة خطوط مستقيمة من دون رفع قلم الرصاص عن الورقة؟ هل تستطيع حل هذه المسألة باستخدام ثلاثة خطوط مستقيمة فقط؟

مسألة النقاط

الاثنتي عشرة

هل تستطيع ربط هذه النقاط الاثنتي عشرة عن طريق سلسلة من الخطوط المستقيمة من دون رفع قلم الرصاص عن الورقة؟ ما أقل عدد من الخطوط للقيام بذلك؟

مسألة النقاط

الست عشرة

هل يمكن ربط النقاط الستة عشرة في المربع عن طريق سلسلة من الخطوط المستقيمة من دون رفع قلم الرصاص عن الورقة؟ ما أقل عدد من الخطوط للقيام بذلك؟



الإحداثيات

الأشكال ليست مجرد أجسام مادية، إنها أيضًا إبداعات رياضية يمكن وصفها من خلال الأعداد، ومثل الأعداد جميعها فمن الممكن معالجة الأشكال بطرق مختلفة للوصول إلى نتائج جديدة، وهذا شكل من أشكال الرياضيات يعرف بالجبر الهندسي.

يعود مفهوم الجبر الهندسي إلى قرابة عام 300 قبل الميلاد، عندما استخدم إقليدس شكلًا من أشكال الجبر الهندسي في بعض البراهين في كتابه المسمى بالعناصر. وقد أصبح مجالًا مستقلًّا بذاته

في منتصف القرن السابع عشر؛ عندما وصف رينيه ديكارت (René Descartes) و بيير دى فرما de Fermat) موقع النقطة باستخدام زوجين من الأعداد أطلق عليهما _ بعد ديكارت بزمن _ اسم الإحداثيات الديكارتية؛ فالإحداثيات الديكارتية تبنى من محورين متعامدين متقاطعين، ففي الإحداثيات مثل (2،3) يمثل الرقم الأول على اليمين المسافة على محور السينات (س) الأفقى، والرقم الثاني على اليسار يوضح المسافة على محور الصادات (ص) الرأسي.

من خلال الإحداثيات الديكارتية، يمكن استخدام المعادلات لرسم الأشكال. إذا كانت المعادلة في متغيرين، يكون الشكل ثنائي الأبعاد، وإذا كانت المعادلة في ثلاثة متغيرات يكون الشكل ثلاثي الأبعاد. ومن الممكن استخدام إحداثيات ديكارت فى تحليل المنحنيات، ومن الممكن أيضًا أن تساعد على حل المعادلات المتتالية، بمعنى أن نقطة أو نقاط تقاطع الخطوط التى تمثل المعادلات تمثل الحلول العددية. هذه الوسائل القوية جعلت الجبر الهندسي ذا قيمة كبيرة للعلوم والهندسة وتحليل البيانات.

المطلوب: 💿

أشجار بينها مسافات متساوية

الأشجار التي تفصل بينها مسافات متساوية؟

هذه الأشجار الثلاثة تفصل بينهامسافات متساوية،

أى إن كل واحدة منها مزروعة على مسافة متساوية

من الأخريين. فهل هذا هو الحد الأقصى لعدد

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير

150


لعبة التفكير 149


الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

صَنْعَةُ الإحداثيات

النقطة في السطح المستوي يمكن تحديد موقعها من خلال تقاطع خطين يطلق عليهما محوران إحداثيان. استخدم

إحداثيات النقاط المُرقمة من واحد إلى أربع وعشرين لتحديد مواقعها على هذه الشبكة؛ إذا وصَّلت النقاط بالترتيب الصحيح فسوف تكتشف صورة مخفية.





المدرسَ بوك

الصعوبة:

لعبة التفكير 151

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

الصعوبة:

كيف فعل فيدو ذلك؟

الكلب المربوط

يبعد عنه مسافة خمس عشرة قدمًا؛ لذلك يهرول فيدو مرارًا قبل أن يبدأ في الأكل. لا توجد أي خدع، ولم ينفك الحبل ولم تنحن الشجرة، إذن،

الكلب المسمى فيدو مربوط إلى شجرة عن طريق حبل طوله 10 أقدام، ويرغب في الوصول إلى وعاء طعامه الذي

> المطلوب: 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

التقاطع

لعبة التفكير


153

لعبة لشخصين

موضوع هذه اللعبة هو تكوين أكبر عدد ممكن من به. كل تقاطع منها يمر اللاعب فيه لوحده تُحتسب له التقاطعات. يتناوب اللاعبون في رسم الخطوط التي تربط النقاط على طول جوانب لوحة اللعب، كل لاعب نقطة واحدة. يستخدم قلمًا بلون مختلف، في كل مرة يتقاطع فيه خط

يرسمه لاعب مع خط مرسوم، يرسم اللاعب فيه نقطة من لون قلمه نفسه.

في نهاية اللعبة يجمع كل لاعب نقاط التقاطع الخاصة نقطتان، وكل تقاطع يمر اللاعب الخصم منه تحسب له



الخط الأطول


لعبة التفكير

152

هل تستطيع العثور على أطول خط يربط نقطتين على الدائرتين المتقاطعتين ويمر من خلال النقطة المحددة A. (تتقاطع الدائرتان في النقطتين A و D).

المطلوب: • المطلوب

الاستكمال: 🗌 الوقت: —



الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: –


الأفاعي

لعبة التفكير

154

تُوجِد تسعة ثعابين _ ثلاثة حمر، وثلاثة خضر، وثلاثة زرق_ ملفوفة في حلقات مغلقة تحت صخرة، ولا يلامس أي ثعبان ثعبانًا آخر، ولا تتقاطع حلقاتهم أيضًا.

ثمانية من الثعابين غير مغطاة جزئيًّا، بمجرد النظر إلى الصورة، هل يمكنك أن تخبرنا ما لون الثعبان المخفى كليًّا تحت الصخرة؟



التصوير الإلكتروني

اكتشف المهندسون في أوائل القرن العشرين أنه يمكنهم تقديم صور متحركة على الشاشة عن طريق تقطيع الصورة إلى أجزاء صغيرة جدًّا تسمَّى بكسلات (pixels). وكل بكسل يتم تشفيره بمعلومات

عن درجة لمعانه ولونه، ويرسل إلكترونيًّا إلى أجهزة الاستقبال التلفازي، حيث تُدمج البكسلات معًا لعمل صورة تلفازية. وتستخدم شاشات الحواسب الحديثة التقنية نفسها. إذا نظرت عن قرب، سوف ترى أنه

حتى صور الحاسب الأكثر تعقيدًا تتكون من نقاط صغيرة، وقد بُسًط هذا المفهوم لإنتاج ألغاز بكسل (Pixel) كما يأتى:

المدرس بوك

الصعوبة: الصعوبة: لعبة التفكير لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 المطلوب: 💿 🕲 156 155 الاستكمال: 🗌 الوقت: الاستكمال: 🗌 الوقت: – عمل بكسل 2 عمل بكسل 1 هل يمكنك استخدام خيالك لدمج النموذ جين في الأسفل ادرس نموذجي الشبكتين بالأسفل. هل تستطيع في صورة واحدة؟ إذا لم تستطع، حاول نقل البكسلات تحديد ما ستكون عليه الصورة إذا دُمج النموذجان من كل نموذج إلى الشبكة الفارغة على اليمين. كن منتبهًا لمطابقة الألوان والأماكن بالضبط. ••••••• الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 157 الاستكمال: 🗌 الوقت: زراعة الأشجار الست زُرعت حديقة بخَمس أشجار على ستة مسارات مستقيمة _ مساران يوجد في كل منهما ثلاث أشـجار _ وأربعة مسارات أخرى يوجد في كل منها شجرتان. هل يمكنك تصميم حديقة جديدة فيها ست أشجار وأربعة مسارات، بحيث يكون في كل مسار ثلاث أشجار فقط؟


لعبة التفكير 158

الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مجموعات ثنائية المسافة

إن النقاط على سطح مستومن الممكن أن تفصل بينها أي مسافة، ولكن توجد مجموعة محددة من النقاط تكون أي نقطة منها على مسافة واحدة أو مسافتين منفصلتين تمامًا عن باقى النقاط في المجموعة؛ على سبيل المثال، تكون نقطتان محددتان على مسافة واحدة بالضبط من بعضهما، وتكون كل من النقاط الثلاث التي تشكل رؤوس مثلث متساوي الأضلاع على المسافة نفسها من النقطتين الأخريين. هاتان المجموعتان من النقاط هما فقط مجموعتا نقاط أحادية المسافة.

يعد المثلث متساوى الساقين مثالًا على مجموعة نقاط ثنائية المسافة. من خلال السطح المستوى، كم عدد المجموعات الأخرى ثنائية المسافة التي يمكنك أن





لعبة التفكير

159

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –


مجموعات ثلاثية المسافة

تم توصيل النقاط الأربعة الموضحة أدناه بستة خطوط مختلفة في الطول، وهذا مثال على مجموعة سداسية المسافة.

هل يمكنك ترتيب أربع نقاط بحيث تُشكل التوصيلات بينها ثلاث مسافات مختلفة ومنفصلة، بحيث تظهر

إحدى هذه المسافات ثلاث مرات، والمسافة الثانية تظهر مرتين، أما المسافة الأخيرة فتظهر مرة واحدة؟ كم عدد الأمثلة التي يمكنك العثور عليها على هذا النوع من المجموعات ثلاثية المسافة؟

مرتين، وطول ثالث يحدث ثلاث مرات، وهكذا.



ابدأ بالمقطع الأسود الموضح في الشكل. إلى أي حد

تستطيع أن تستمر؟

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

وخطان قطريان، وكل منها سيكون فيه أربع أزهار.

الاستكمال: 🗌 الوقت: –


لعبة التفكير

160

لعبة التفكير

161

صفوف الأزهار



مجموعة متعددة المسافة

وصِّل النقاط على هذه الشبكة المثلثية بحيث تحقق أطوال الخطوط المتقاطعة داخلها خاصية محددة: يحب أن يحدث أحد الأطوال مرة واحدة فقط، وطول آخر يحدث


المدرس بوك


العبة التفكير 162

مربعات عيدان الثقاب

تنطوي هذه الألغاز على تحريك أعواد ثقاب (أو يمكن استبدال أعواد الثقاب بأي قطع أخرى قصيرة ومستقيمة لها الطول نفسه مثل شفاط العصير (Soda Straw)) لإنشاء أنماط جديدة مكونة من مربعات. يوجد في كل

عمود من هذه الأعمدة ما يرشدك إلى عدد أعواد الثقاب التي يجب عليك تحريكها؛ ويوجد أيضًا في كل صف من هذه الصفوف ما يرشدك إلى عدد المربعات التي يجب عليك إنشاؤها. (قد تتداخل المربعات أو تكون لها زوايا مشتركة). هل تستطيع حل هذه الألغاز الاثني عشر حميها؟








نقطة أعواد الثقاب

لعبة التفكير

165

في الشكل الموضح أدناه، تجتمع أعواد الثقاب الثلاثة في نقطة واحدة. هل تستطيع عمل شكل من أعواد ثقاب بحيث يكون كل طرف من أي عود ثقاب (متصلًا) فقط بطرفي عودي ثقاب آخرين؟ لاحظ أن أعواد الثقاب قد تتصل فقط من أطرافها، ولا يكون هناك تداخل بينها. ما الشكل الذي يحقق هذه القاعدة ويتضمن أقل عدد من أعواد الثقاب؟

أول من وضع هذه المسألة هو عالم الرياضيات الألماني هيكو هاربورث (Heiko Harborth)، والتي وصفها نوب يوشيجاهارا (Nob Yoshigahara) في نشرته (الألغاز الشهيرة) (Puzzletopia). وهناك شكل آخر مختلف من هذه المسألة يتطلب التقاء أطراف أربعة أعواد ثقاب في كل نقطة، والحل الأمثل المعروف يتطلب 104 أعواد ثقاب تتقابل في 52 نقطة. وقد تم تأكيد عدم وجود حل للمسألة التي تتطلب التقاء أطراف خمسة أعواد ثقاب في كل نقطة.



لعبة التفكير 166

المطلوب: •

الصعوبة: الاستكمال: 🗌 الوقت:

تشكيلات من أعواد الثقاب


هـذا اللغز يعتمد على لعبة سوليتير قديمة. ما عدد التشكيلات الطبوغرافية المختلفة التي يمكنك إجراؤها بعدد معطى من أعواد الثقاب على سطح مستو؟

تُطبَّق القيود الآتية:

- 1. الحافة تتكون من عود ثقاب واحد ويمكن لعودى ثقاب أن يتلامسا عند أحد طرفيهما فقط.
- 2. يجب أن توضع أعواد الثقاب بشكل مستوعلى السطح، لكن يُعدُّ الشكلانَ متطابقين إذا أمكن إعادة تشكيل أحدهما في الفضاء (مشلًا: إذا التقط الشكل وحُرِّك) ليصبح مشابهًا للشكل

التشكيلات جميعها الممكنة لعود ثقاب واحد أو عودى ثقاب أو ثلاثة أعواد ثقاب أعطيت في الأشكال الموضحة في الأسفل.





كم عدد التشكيلات المختلفة التي يمكنك إجراؤها مستخدمًا أربعة أعواد ثقاب؟ خمسة أعواد ثقاب؟



الخطوط والارتباطات (Lines and Linkages)

مثاليًّا، يعد الخط قضيبًا صلبًا؛ وعليه، فإن المسائل المتعلقة بالقضبان المترابطة هي دراسات في هندسة الخطوط.

الارتباطات نظام من القضبان أو الخطوط إما مترابطة ببعضها أو بوساطة مفاصل متحركة، أو أنها مثبتة على السطح بوساطة قاعدة تتيح للقضيب حركة الدوران بحرية؛ فإذا ثبتنا قضيبًا واحدًا من طرفه على قاعدة، فإن الطرف الآخر الحر سيتحرك حركة دورانية حول هذه القاعدة.

تُعد الحركة الدورانية حركة سهلة وطبيعية لعملية الارتباطات؛، إذ يمكن بناء حركة مستقيمة منها من دون الحاجة إلى خط مستقيم ثابت، وهذا الأمر ليس مسألة نظرية في علم الهندسة. الحركة الطبيعية الناجمة عن الآلة البخارية هي حركة

دورانية يمكن تحويلها إلى حركة مستقيمة باستخدام المكبس (Piston)، وهذه المكابس تحتاج إلى عدد من الرومان بيلي (Bearings) المعدنية التي هي عرضة للاستهلاك. يُعد الارتباط أحسن طريقة للاستفادة من قوة الآلة البخارية.

صمّم جيمس وات (James Watt) مخترع الآلة البخارية أول حل عملى لارتباط الخط المستقيم تقريبًا؛ فبدلًا من استخدام الارتباط المستقيم، أنتج ارتباط وات (Watt's Linkage) (كما عرف فيما بعد بهذا الاسم) منحنى رياضيًّا معقّدًا يسمى المنحنى ذا العروتين (Bernoullis Lemniscate) وهو منحنى يشبه الرقم 8 لكنه موسع، لذلك فإن جزء منه مستقيم يكفى لخدمة هدف العالم وات في آلته. والمثير في الأمر هو أن إنتاج مثل هذا المنحنى المعقد قد تم

بسهولة في طريقة الارتباط بدلًا من طريقة الخط المستقيم.

أول آلة ميكانيكية أنتجت خطًّا حركيًّا مستقيمًا كانت آلة ارتباط بوسيلير (Peaucelliers Linkage) التي اخترعها في عام 1864م الميلادي، وتعتمد هذه الآلة على المبدأ الهندسي العام المسمى التعاكس أو الانقلاب (Inversion)؛ ستة خطوط، أربعة منها بالطول نفسه وهي التي تكون العاكس (Inverter) بحيث إذا اتبعت نقطة محددة في الارتباط منحني ما بوسيلير، فإن نقطة ثانية في الارتباط تتبع المنحنى العكسى لها. وبما أن منحنى التعاكس إلى خط مستقيم هو دائري، فإن الارتباط السابع الأخير يُقيد إحدى النقاط في ارتباط بوسيلير إلى دائرة، ثم بعدها يلى ذلك إجبار نقطة أخرى على الانعكاس بخط مستقيم.




لعبة التفكير 168

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

ارتباط متوازي الأضلاع

ترتبط أربعة خطوط عن طريق روابط مرنة لتشكيل مضلع له أربعة جوانب يعرف بمتوازى الأضلاع، ومن الممكن أن يحول هذا الارتباط الرباعي كل من المربع أو المستطيل إلى متوازى مستطيلات ، مثل المعين وأشباه المعين، في أثناء عمليات التحويل الموضحة على اليسار، هل تستطيع أن تحدد العناصر والعلاقات التي تغيرت، وأيها ثابت لم يتغير؟ املاً الجدول المرفق بالإجابات.




ثاب <i>ت</i>	بدل	
		منطقة
		المحيط
		الأضلاع
		الزوايا

لعبة التفكير 169

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


تفحص الارتباط الميكانيكي الموضح في الأسفل. ترتكز الأذرع من أحد طرفيها على قمة ثابتة ولكنها تتحرك بحرية على في الآخر، ويربط الرابط الأحمر بالأذرع الزرقاء ويقيد حركتها، وبإعطائك هذه المعلومات، هل تستطيع تحديد مسار النقطة البيضاء الموجودة في منتصف الرابط الأحمر من خلال دورة



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 170 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


مثلث متأرجح


في هذا الارتباط الميكانيكي، ترتكز الأذرع الخضراء على قاعدة زرقاء، ولكن كلا الذراعان والمثلث الأحمر ، على الرغم من كونهم مرتبطين، تكون لهما حرية التأرجح إلى الأمام وإلى الخلف، هل تستطيع تتبع مسار النقطة البيضاء من خلال دورة تأرجح كاملة لهذا الارتباط؟



ارتباط وات

كاملة للحركة؟






لعبة التفكير 171

المطلوب: 💿 🕲 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

التحرك على طول الدوائر

تخيل رابطًا مستقيمًا _ كما هـو موضح هنا _ قُيِّد طرفاه بدائرتين متقاطعتين. هل تستطيع حل لغز المسار الذي تتبعه النقطة في منتصف الرابط، إذا تحرك أحد طرفي الرابط على الدائرة المقيد بها، وذلك من خلال دورة واحدة كاملة؟ لاحظ: ربما يكون من الضروري أن تقوم بعمل هذا الارتباط بنفسك، وتتبع المسار بقلم الرصاص.



العمود المرفقي

لعبة التفكير

172


اقطع ستة أشرطة من الورق المقوى أو الكرتون؛ ثلاثة طويلة وثلاثة قصيرة، ثم دبِّس أطراف الأشرطة الطويلة بقطعة من الورق حتى تشكل نقاط التدبيس رؤوس مثلث متساوى الأضلاع. يجب أن تتأرجح الأذرع بحرية حول هذه النقاط، بعد ذلك اربط الأشرطة القصيرة بالأطراف الحرة للأشرطة الطويلة؛ حتى تكون الأشرطة القصيرة قادرة على التأرجح حول أطراف الأشرطة الطويلة التي ربطت بها، أخيرًا اربط أطراف الأشرطة القصيرة معًا، واعمل ثقبًا كبيرًا خلال هذا الرابط بدرجة كافية ليمر قلم رصاص من خلاله، ثم ضع قلم الرصاص من خلال الثقب.

الصعوبة:

المطلوب: 💿 🕲 🙈

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

إن حركة الرابط المركزي سوف تكون محصورة في منطقة معينة. عن طريق استخدام قلم الرصاص لتتبع مسار الفواصل، هل تستطيع العثور على هذه





لعبة التفكير **173**

المطلوب: 💿 🕲 寒 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تحريك المثلث

إنَّ النقطتين على المثلث الموضحتين في الأسفل يمكن لهما الحركة على طول محيطى الدائرتين المتقاطعتين، والنقطة الثالثة بها فتحة يمكن لرأس قلم رصاص أن يمر من خلالها، بينما تتحرك نقطتا المثلث على الدائرتين، فإنَّ قلم الرصاص سيرسم شكلًا معقّدًا. هل تستطيع تحديد ماذا يشبه ذلك الشكل؟ من الأفضل بناء صورة طبق الأصل عن هذا الارتباط المثلثي ورسم هذا المسار بنفسك.





الرسوم البيانيَّة والشبكات



نظرية الرسم البياني

تخيل أنك بائعٌ متجول، وأن لديك عددًا محدَّدًا معدَّدًا من المدن ستزورها في وقت قصير. هل تستطيع العثور على الطريق الأقصر الذي يتيح لك زيارة المدن كلها؟

أو تخيل أنه تم إعطاؤك شكلًا اثني عشريًّا وقد قُدِّم مع التحدي الآتي: حرِّك إصبعك على طول حوافه لتشكل مسارًا على السطح في الفضاء بحيث تمر على كل رأس مرة واحدة فقط.

يعد هذان التحديان مرتبطين، ويعدان جزءًا من أحد حقول نظرية الرسم البياني، ويمكن تمثيل كلِّ من مسار الحياة الطبيعية والشكل الاثني عشري

ثلاثي الأبعاد بالرسم البياني (Graph Theory): وهو نظام ثنائي الأبعاد من النقاط، والرؤوس، والتقاطعات التي ترتبط عن طريق الخطوط والجوانب. وتجسد الرسوم البيانية شكلًا مجَرَّدًا ذا بُنية أكثر تعقيدًا مما يبدو؛ على سبيل المثال نقاط معينة على الرسم البياني قد تمثل المهام المتنوعة اللازمة لتصنيع منتج معين، بينما توضح الخطوط التي تربط هذه النقاط الأمور المختلفة جميعها التي يمكن من خلالها أداء تلك المهام، فعن طريق تحليل مثل هذه الرسوم البيانية يستطيع المهندس العثور على أكثر الطرق كفاءة لتنظيم المهام.

إن رسمين بيانيين يعدان متماثلين أو


- متكافئين طبوغرافيًّا - إذا كانت التقاطعات المتناظرة مرتبطة بطريقة متماثلة. إن الموضع المحدد للتقاطعات أو شكل الجوانب تعدُّ أمورًا غير مهمة، فأهم شيء هو نمط الارتباطات.

لا يوجد حل عام لأي من مسألة البائع المتجول ولا اللغز الذي يتضمن الشكل الاثني عشري الذي يعرف بلعبة إيكوزيان (Icosian Game) (لعبة التفكير 184)، فلابد من أن توجد الحلول لمثل هذه المسائل من خلال المحاولة والخطأ، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي جعلت نظرية الرسم البياني إحدى أنشط مجالات الرياضيات اليوم، إضافة إلى الدور الذي تؤديه في حل الألغاز وألعاب التحدي.

لعبة التفكير

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 174 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الخنفساء الذكبة إن الخنفساء الموجودة في أسفل المخطط تريد مقابلة صديقتها في الأعلى. وللوصول إلى هناك، فإن عليها عبور حقل من الأزهار الملونة، وكل لون يمثل اتجاهًا مختلفًا، إما إلى الأعلى وإما إلى الأسفل، أو إلى اليسار أو إلى حفرًا عميقة لابد من تجنبها. هل تستطيع تحديد الاتجاهات التي يمثلها كل لون، وإيجاد المسار الذي لابد للخنفساء أن تتخذه لعبور الحقل؟




المدرس بوك

مسألة أويلر (Euler)

في القرن الثامن عشر، كان عالم الرياضيات السويسري ليونارد أويلر (Leonhard Euler) غزير الإنتاج، لكن أكثر ما نتذكره من خلال ابتكاره حل مشكلة رياضية ترفيهية: الجسور السبعة لمدينة كونجيسبيرج (Königsberg). في وقت ما كان من البديهي التجول في مدينة كونجيسبيرج البروسية والتفكير في هذه المسألة. هل يستطيع شخص ما عبور الجسور السبعة جميعها التي تقع على نهر بريجل (Pregel)، وتربط الضواحي المختلفة مرة واحدة فقط؟

على الرغم من بساطة هذه المشكلة، إلا أن أويلر وجد الحل عن طريق جعل الموقف أكثر بساطة؛ فقد استبدل الجسور والجزر في مدينة كونجيسبيرج بخطوط ونقاط. مناطق اليابسة الأربعة (جزيرتان وضفتا النهر) أصبحت نقاطًا أو تقاطعات، تُربط عن طريق سبعة خطوط تمثل الجسور. وعن طريق



استخدام هذا الرسم البياني المجرد، أظهر أويلر أنه لاستكمال الجولة، فلابد أن يكون هناك مكانان كحد أقصى، حيث يتقابل فيهما عدد فردى من الخطوط، وأنه إذا كان مطلوبًا العودة إلى نقطة البداية، فيجب ألا يكون هناك أماكن حيث يتقابل فيها عدد فردى من الخطوط. التفسير بسيط، بمجردالرؤية: الرحلة المستمرة سوف تدخل كلًّا من هذه التقاطعات غالبًا بالطريقة نفسها لخروجها بالضبط

فيما عدا البداية والنهاية، وكون الرسم البياني لمدينة كونجيسبيرج فيه 4 تقاطعات، كل منها فيه عدد فردى من الخطوط، فمن غير الممكن إيجاد حل هذه المسألة.

إن مسألة أويلر في الواقع تعد إحدى مسائل الطبوغرافيا، وهو الفرع من الرياضيات الذي يتعامل مع خصائص الأشكال التي يتم الحفاظ عليها فى أثناء الانحرافات. وتعد الشبكتان متكافئتين طوبوغرافيًّا إذا أمكن تغيير إحداهما لتكوين الشكل الآخر، كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة كونجيسبيرج والرسم البياني لأويلر عن المدينة. إذا أمكن اجتياز شبكة خلال مسار مستمر، كذلك سيكون الأمر ممكنًا لأى شبكة مماثلة.


لقد كان عمل أويلر فيما يتعلق بجسور مدينة كونجيسبيرج بمنزلة الأساس لنظرية الرسم البياني، وهذا الأمر لم يكن سيئًا للغز رياضي ترفيهي.

> لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الرسم البياني ذو الأربع نقاط

176

إذا تجاهلنا الدوران والانعكاس، هل تستطيع إيجاد الطرق المختلفة كلها التي قد ترتبط بها بعض كل النقاط الأربعة الموضحة في الأسفل أو كلها؟



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 177 الاستكمال: 🗌 الوقت:-


لعبة الأعمدة

عندما كنت صغيرًا، غالبًا ما كنت ألعب في فناء البيت المزين بثمانية أعمدة بالقرب من الأسوار. وفي المركز، يحيط سور منخفض بمشتل أزهار ثماني الشكل. وأحد أفضل ألعابي كانت تتضمن الجرى في خط مستقيم من عمود إلى آخر بأسرع ما أستطيع، وكنت أسلك مسارات تتقاطع مع مسارات سبق لي أن عبرتها، وإذا تطلب الأمر، أقفز فوق السور المنخفض وأمشي عبر مشتل الأزهار؛ كنت أستمر في الجري حتى يكون أمامي خياران فقط: تكرار مسار سبق لى الجري فيه أو الجري في مسار يمر بمحاذاة

جانب من جوانب سور مشتل الأزهار. وعندما تكون تلك هي خياراتي، كان عليَّ التوقف.

> يوجد على اليسار مخطط لأحد ألعابي؛ في هذه اللعبة جريت في ثلاثة عشر مسارًا من دون أي مشكلة، ولكن بعد ذلك كانت حركتي المتاحة الوحيدة ستأخذني عبر سور مشتل الأزهار؛ لذلك انتهت اللعبة.

هل تستطيع الجري أكثر باتباع قواعدي في مرحلة الطفولة؟



تعريف الرسوم البيانية والشبكات

- الطريق هو مساريمكن رسمه بخط واحد مستمر.
 - يكون الطريق دائريًّا إذا ما سرت فيه بالكامل وتعود فيه لنقطة البداية.
- يكون الطريق غير دائري إذا كانت له نهاية (بمعنى له نقطتا نهاية)، أو إذا كان دائريًّا جزئيًّا (له نقطة نهاية واحدة فقط).



● التقاطع هو نقطة يلتقى عندها طريقان أو أكثر.




- قوة التقاطع هي عدد المسارات التي تتفرع منه.
- الفرع هـوجزء من الطريق يقع بين تقاطعين


- متتاليين.
- الحلقة هي جزء من الطريق يبدأ وينتهي بالتقاطع نفسه من دون المرور بتقاطع آخر، وهي جزء دائري، ولتحديد قوة التقاطع الذي به الحلقة احسب كلًّا من ذراعى الحلقة بوصفهما فرعين منفصلين.
 - رتبة تقاطعين هو عدد الفروع التي تربطهما.



● الشبكة تكون كاملة إذا كان هنالك على الأقل طريقان مختلفان بشكل تام بين أي تقاطعين.



- القطاع هو مساحة محددة بفرع أو أكثر من أفرع الشبكة.
- رتبة الشبكة هي أقل عدد من الأقواس المطلوب رسمها بشكل تام عند رسم كل فرع مرة واحدة فقط.
- تعد الشبكتان متكافئتين إذا كان فيهما العدد نفسه من التقاطعات التي لها القوة نفسها بحيث تحدث بالترتيب نفسه.



- شبكات شجرية هي نقاط مرتبطة عن طريق خطوط لا تحتوى على أى حلقات مغلقة.
- التكافؤهوعدد الجوانب التي تتقاطع عند نقطة معينة.



عدد التقاطعات

إذا لم يكن مسموحًا للخطوط التي تربط النقاط في الرسم البياني بالتقاطع، فستكون هناك قيود شديدة على مثل هذه الأنواع من الرسوم البيانية التي يرسمها الرياضيون. في الواقع إن الرسم البياني الكامل الذي يحتوي على 5 نقاط فقط يصبح مستحيلًا، ولكن إذا سُمح للخطوط بالتقاطع، عندها يمكن رسم أي رسم بياني على سطح مستو. (من الممكن عَدُّ الخطوط المتقاطعة على أنها جوانب جسم صلب وضع على سطح مستو). مثل هذا التقاطع الزائد لجانبين يسمى نقطة التقاطع.


قد يغير الانحراف الطبوغرافي للرسم البياني من عدد التقاطعات؛ فعلى سبيل المثال، من الممكن رسم الرسم البياني الكامل بأربع نقاط كمربع بقطريه، مع وجود التقاطعات في أركانه. يُعد تقاطع القطرين نقطة تقاطع، ويمكن رسم الرسم البياني نفسه على سطح مستو بطريقة نتجنب أي تقاطعات (انظر الرسم البياني المستوى).


ربما توجد عشرات الطرق لرسم رسم بياني محدد، ولكن توجد على الأقل طريقة فيها أقل عدد من التقاطعات، وهذا العدد الأقل من التقاطعات والطبيعي

بما فيه الكفاية، يطلق عليه عدد التقاطعات، وهو لا يتغير حتى إذا غُيِّر شكل الرسم البياني طوبوغرافيًّا. والرسوم البيانية التي فيها عدد التقاطعات صفر يطلق عليها رسوم بيانية مستوية. إن من الصعب حساب عدد التقاطعات بطريقة مباشرة، وبشكل عام فإن عدد التقاطعات غير معروف حتى بالنسبة إلى الرسوم البيانية الكاملة، أما عدد التقاطعات للرسم البياني الكامل ذي الخمسة نقاط فهو واحد (انظر الرسوم البيانية الكاملة ذات النقاط الخمس).

الرسوم البيانية الكاملة


يكون الرسم البياني كاملًا إذا وجد على الأقل طريقان مختلفان بشكل تام بين أي زوج من النقاط، وهذه رسوم بيانية كاملة من ثلاث إلى ست نقاط.







الرسم البياني المستوي

إن الرسم البياني المستوي لأربع نقاط لا يحتوي على أي نقطة تقاطع.








رسوم بيانية كاملة لخمس نقاط

هذا الدليل المرئي يوضح أنَّ الرسم البياني الكامل لخمس نقاط لابد أن يحتوي على الأقل على زوج واحد من الفروع المتقاطعة.






تقاطع




إضافة نقطة في المنتصف



رسم بياني من أربع نقاط





دوائر أويلر

ارسم أحد الخطوط المستمرة الذي يعود إلى نقطة بدايته الدائرة على سبيل المثال، ثم فكّر في مسار على طول الرسم البياني يغطي كل جانب مرة واحدة فقط وينتهي عند الرأس نفسه، هذه هي دائرة أويلر، وسميت باسم ليونارد أويلر. ويوجد سؤالان غامضان حول دوائر أويلر: هل من الممكن أن تقول عن طريق الحساب (بدلًا من أسلوب المحاولة والخطأ) ما إذا كان رسم بياني معين يحتوي على دائرة أويلر أم لا؟ وكيف يمكن أن يجد المرء دائرة أويلر المحتملة من دون اللجوء إلى المحاولة والخطأ؟

فحص أويلر مثل هذه القضايا عن طريق استخدام مفاهيم التكافؤ والارتباط.

إن تكافؤ الرأس في الرسم البياني هو عدد الجوانب التي تلتقي عند هذا الرأس، والرسم البياني المترابط يحوي على الأقل مسارًا واحدًا بين كل زوج محتمل من الرؤوس.

تبعًا لهذه المصطلحات، فإن الرسم البياني يحتوي على دائرة أويلر إذا كان مترابطًا وكانت تكافؤاته النقطية كلها زوجية.

عليك فقط أن تفحص كم عدد الخطوط التي تدخل أو تخرج من كل نقطة تقاطع؛ لترى إذا ما كانت دائرة أويلر ممكنة. إذا كانت هناك أكثر من نقطتي

تقاطع ينبثق منها عدد فردي من الخطوط، فإنه يستحيل تتبع النموذج.

أما دائرة هاملتون فإنها تختلف اختلافًا طفيفًا عن دائرة أويلر: مسار على طول جوانب الرسم البياني يمر بكل رأس مرة واحدة فقط، وتمر دائرة هاملتون بشكل نموذجي ببعض جوانب الرسم البياني وليس بكلّها. وعلى الرغم من اختلافهما، فإن مفهومي دائرة أويلر ودائرة هاملتون يعدان متشابهتين، وذلك في أن كلًّا منهما يمنع الإعادة: بالنسبة لدائرة أويلر في الجوانب، بينما بالنسبة إلى إلى دائرة هاملتون ففي الرؤوس. إن دوائر هاملتون — كما تبين — تعد صعبة التحديد بدرجة أكثر من دوائر أويلر.



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 180 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

طرق مختلفة

هذا اللغز له قاعدة واحدة: اتبع الأسهم دائمًا. هل تستطيع إيجاد الطرق جميعها المسموح بها من نقطة (الدخول) إلى نقطة (الخروج) التي تلتزم بهذه القاعدة؟



المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المرور عبر النجوم

لعبة التفكير

182

هل تستطيع السير في خط واحد مستمر عبر المسارات الصفراء كلها التي تحد النجوم الأربعة المتصلة مع بعضها؟ يمكن أن تقطع المسارات والمرور بالنقاط الحمراء، لكن لا تكرر السير في أي مسار سبق السير فيه.



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 183 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الجيران

يعيش ثلاثة جيران في مجمع مسور. طُلى كل منزل من منازلهم بلون مختلف، وكل منزل له بوابة خاصة، طُليت بلون مماثل للون المنزل. وبشكل مثالي، ترتبط المنازل الثلاثة ببواباتها الخاصة عن طريق مسارات لا تتقاطع، ولكن كما ترى، توجد مشكلة؛ فالمساران الأحمر والأخضر متقاطعان.

هل تستطیع رسم مسارات جدیدة لا تتقاطع، ما يجعل الجيران سعداء؟



لعبة التفكير 184

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

(Icosian) لعبة إيكوزيان

■ رحلة حول الشكل الاثني عشري

اختُرعت لعبة إيكوزيان _ وهي لعبة من الهندسة الترفيهية التقليدية ـ من قبل عالم الرياضيات هاملتون .W. R) (Hamilton في عام 1859م. لعبة هاملتون الأصلية بنيت على مجسم اثني عشري _ مجسم ثلاثي الأبعاد ذى اثنى عشر وجهًا خماسيًّا، ولكن اللعبة يمكن لعبها بمخطط ثنائي الأبعاد كما هو موضح

> لتلعب انتقل من دائرة إلى دائرة أخرى مرورًا بالخطوط البيضاء، يمكنك البدء من أى دائرة تريدها، ولكن يجب عليك ألّا تمر بأي دائرة مرتين، ويجب أن تعود من حيث بدأت. وللحفاظ على المسار وأي الدوائر التي مررت

للشكل الأثني عشري.



مجسم ذو اثني عشر سطحًا



بها، فيمكنك وضع أرقام متتابعة على الدائرة التي مررت

إن مثل هذا الرسم البياني الذي يظهر مشكلات وألغاز ثلاثية الأبعاد على مسطح ثنائي الأبعاد، ومن ثم يجعل حلها

ابتكر هاملتون شخصيًّا فرعًا من الرياضيات لحل مشكلات

مشابهة لتتبع المسار على أجسام صلبة ثنائية الأبعاد،

وأطلق عليها تفاضل وتكامل إيكوزيان (Icosian calculus).

أكثر سهولة، يسمى مخططات شليجل (Schlegel).

بها، مثل تلك الأرقام الموجودة ناحية اليسار.

لعبة التفكير 185

الاستكمال: 🗌 الوقت:— أربع مدارس

التحق أربعة أطفال من أربع أسر مختلفة بأربع مدارس مختلفة؛ كل مدرسة لها لون مختلف، وتعطى تلاميذها مفكرة لونها مماثل للون المدرسة. هل تستطيع أن توصل كل تلمية إلى مدرسته من دون أن تجعل أي مسار يتقاطع مع المسار الآخر؟

المطلوب: • 🕲

الصعوبة:









الرسوم البيانية ثنائية الأطراف

بعض الرسوم البيانية لا تتطلب ربط النقط جميعها ببعضها، ومثال على هذا النوع من الرسوم البيانية هو الرسم البياني الكامل ثنائي الأطراف. تنقسم نقاط تقاطعاته إلى مجموعتين الأولى فيها م نقطة والثانية فيها ? نقطة، علاوة على أن النقاط جميعها في أي مجموعة ترتبط بالنقاط جميعها فى المجموعة الأخرى، ولكن لا ترتبط أي نقطتين في المجموعة نفسها. (مثل هذا الرسم البياني

يعد نسخة عامة عن ألغاز (المرافق) في الصفحة التالية).

على الرغم من أن عدد التقاطعات لبعض الرسوم البيانية الكاملة ثنائية الأطراف أصبح معروفًا، فإنه بشكل عام ما زال غير معروف لأي عدد نقاط م، ن. فعلى سبيل المثال إذا كانت أ= ? = 7، فإن عدد نقاط التقاطع إما أن يكون 77 أو 79، أو 81.

ولكن لا أحد يعرف أيًّا من هذه الأعداد الثلاثة هي الإجابة الصحيحة.

هناك كثير من الصفات البسيطة الأخرى للرسوم البيانية أثبتت أنها بعيدة المنال، ولا تزال الرياضيات (Combinatorial mathematics) التركيبيـة في مرحلة بدايتها، وتعدُّ أرضًا خصبة لألغاز التحدى ومسائله.



المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الصعوبة:

لعبة التفكير 186

المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المرافق 1

قبل أن تُسكن المنازل الثلاثة، يجب أن يتصل كل واحد منها بخطوط الهاتف والكهرباء والمياه، وتوجد حاجة إلى تسعة خطوط إجمالًا. هل تستطيع أن ترسم خطوطًا لا تتقاطع وتصل كل منزل من هذه المنازل مع المرافق الثلاثة؟






















لعبة التفكير 188

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

المرافق 3

ارسے خطوطًا تربط کل حیوان بالحيوانات جميعها المختلفة في اللون باستثناء لون الحيوان الأصلى . فما عدد الخطوط المترابطـة التي يمكن أن ترسمها من دون السماح لأيِّ منها بالتقاطع؟



















موضوع هذا اللغز رسم

خطوط تربط الحيوانات المختلفة في اللون من دون ربط أي من الحيوانات التي لها اللون نفسه؛ على سبيل المثال السمكة الحمراء يمكن ربطها بالسمكة الخضراء وبحيوان النوتر البحَار الأصفر، ولا يمكن ربطها

بسمكة البطلينوس الحمراء.

لعبة التفكير

187

المرافق 2

هل تستطيع رسم الخطوط كلها التي تربط الحيوانات المناسبة من دون السماح لأي من الخطوط بالتقاطع؟ هذه المسألة (بالإضافة إلى المسألتين الآتيتين) قد أصبحت أكثر تعقيدًا من مسألة المرافق 1، التي فيها مجموعتان من النقاط اعتمادًا على الرسم البياني ثنائى الأطراف. هذه المسائل تحتوى على ما نسميه الرسوم البيانية متعددة الأطراف، وهنا توجد ثلاث مجموعات من النقاط، مكونة رسمًا بيانيًا ثلاثي الأطراف.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • المطلوب 189 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المرافق 4

ارسم خطوطًا تربط كل حيوان 🖒 🕻 بالحيوانات المختلفة في اللون مـن دون ربـط أي

حيوانات لها اللون نفسـه. فما عدد الخطوط المترابطة التي يمكن أن ترسمها من دون السماح لأيِّ منها

بالتقاطع؟


لعبة التفكير	
190	

الصعوبة:

المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:

رحلة دودة

تزحف الدودة فقط بمحاذاة حواف صندوق أبعاده 2 سم، 2 سم، 3 سم. فما أطول مسافة تستطيع الدودة أن تقطعها من دون أن تكرر السير في أي مسار سبق لها السير فيه؟






طريق العدد الزوجي

لعبة التفكير

191

هذه مسألة بسيطة أخرى من مسائل الطريق مع تعديل بسيط: إن المسار الوحيد المسموح به من دائرة (البداية) إلى دائرة (النهاية) يتضمن التحرك على عدد زوجي من القطع المستقيمة. فهل تستطيع العثور على أقصر مسار مسموح به؟




لعبة التفكير 192

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

النفق

إن النفق مصمم ليكون أسرع وسيلة في المدينة، ويستخدم لكثير من الرحلات. ولكن في المدن التي فيها أنفاق عديدة لخطوط المترو وفيها عدد فليل من محطات التقاطع، فإن المسافرين سيقضون أوقاتًا طويلة في الانتظار، وببساطة فإن عليهم أيضًا قضاء وقت في المشي من رصيف مترو إلى رصيف آخر. في الحقيقة، بالنسبة إلى أنظمة المترو المتعددة قد يكون الوقت اللازم لتغيير القطارات أكثر أو أقل بقليل من الوقت اللازم للسفر عبر المترو نفسه من محطة إلى أخرى، هذه الإحصائية تصب في قلب هذا اللغز.

المطلوب هو العثور على أسرع طريق بين المحطات المحددة، وعليك البقاء في الخط نفسه، والمصمم بلون مميز، ما لم تنتقل إلى محطة يلتقى فيها خطان. ستحسب كل محطة تمر بها (بالإضافة إلى المحطة التي تبدأ منها) دفيقة واحدة، وأي محطة حيث تُغيِّر فيها خط القطار دقيقتين. عن طريق إعطائك هذه المعلومات، هل تستطيع إيجاد أسرع الطرق بدءًا من A إلى C ، B إلى E ، D إلى E و E ووصولًا إلى H أسرع الطرق بدءًا من E إلى الم



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • المطلوب 193 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

رحلات النجوم

يوجد أربعة عشر نجمًا في مجموعة النجوم الموضحة هنا، كل منها يرتبط على الأقل بثلاثة نجوم مجاورة له عن طريق المسار الاسترشادي بين النجوم. هل تستطيع تتبع المسار الاسترشادي للمرور بكل نجمة مرة واحدة فقط؟

حُدِّد عدد لستة عشر مسارًا استرشاديًّا بحيث يُغلق واحد منها في كل مرة وبترتيب متتال وذلك للصيانة. هل تستطيع إنجاز مهمة المرور بالنجوم جميعها من دون استخدام المسار الاسترشادي رقم 1؟ ماذا عن المسار الاسترشادي رقم 2؟


حاول إيجاد الطرق كلها التي تربط النجوم على التوال من دون استخدام أي من المسارات الاسترشادية المرقمة (1-16). ستجد أن حالتين من الحالات الستة عشرة ليس لهما حل. هل يمكن أن تجدهما؟


الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 195 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الأسهم المفقودة 1

يوجد سهمان من الأسهم المفقودة في النمط الموضح أدناه. هل يمكنك إضافة السهمين المفقودين بحيث يكون النمط متناسقًا في أنحاء الشبكة جميعها؟





لعبة التفكير


ببة التفكير	الصعوبة:	•	• •	•	•	•
196	المطلوب:	•				

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الدوائر المطبوعة 1

إن الدائرة الكهربائية المطبوعة هي رسم بياني ثنائي الأبعاد _ دوائر الربط الملونة تنجز عمليات الكترونية _ بينما تحمل الخطوط إشارات كهربائية من مكان إلى آخر. إذا تقاطعت الخطوط سيكون هناك دارة قصيرة ويتعطل الجهاز.

هل تستطيع توصيل كل زوج من اللون نفسه من بين أزواج الدوائر الخمس الملونة من دون تقاطع أي من الخطوط، على أن تبقى خطوط التوصيل في المنطقة الرمادية؟



الدوائر المطبوعة 2

الاستكمال: 🗌 الوقت: –


المطلوب: •

لعبة التفكير

197

الصعوبة:

هل تستطيع رسم خمسة خطوط لتوصيل كل زوج من اللون نفسه من بين أزواج الدوائر الخمس الملونة؟ لابد أن تمر خطوط التوصيل جميعها عبر الخطوط البيضاء في الشبكة، ويجب ألَّا يتقاطع أي منها.



الدوائر المطبوعة 3

لعبة التفكير

198


هل تستطيع رسم ثمانية خطوط لتوصيل كل زوج من اللون نفسه من بين أزواج الدوائر الخمس الملونة؟ لابد أن تمر خطوط التوصيل جميعها عبر الخطوط البيضاء في الشبكة، ويجب ألَّا يتقاطع أي منها.

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

هـذا اللغزيمكن أن يكون لعبة للاعبين، يتناوبان فيها توصيل الدوائر، ويستمر اللعب فيها إلى أن يفشل أحدهما في إجراء التوصيل.



لعبة التفكير

أسهم المكعب

المطلوب: 💿

لعبة التفكير


200

ما عدد الطرق المختلفة التي تستطيع عن طريقها وضع ستة أسهم على وجوه المكعب؟


الاستكمال: 🗌 الوقت: —



المدرسّ بوك



للهزيد اخضم لصفحتنا رالهدرس يوك www.modrsbook.com او توقینا



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 202 الاستكمال: 🗆 الوقت: — الأسهم الخمسة أعد ترتيب الأسهم الأربعة لتشكل خمسة أسهم.

الطبوغرافيا والرسم البياني الشجري

خذ شكلًا مثل المثلث، وأعد تشكيله: غيِّر الزوايا، واجعل الأضلاع أطول، وأضف أركانًا أكثر. ما الذي سيبقى غير متغير من الشكل الأصلي (من وجهة نظر هندسية)؟ هذا النوع من الأسئلة أجيب عنه في مجال دراسة يطلق عليه طوبوغرافيا.

والقليل مما يعدُّ مهمًّا في الهندسة التقليدية يستخدم في الطبوغرافيا. التي تراعي حقائق مثل: (أ) المثلث له داخل وخارج. (ب) من المستحيل المرور من الداخل إلى الخارج من دون العبور من الحافه. ومهما تغيَّر شكل المثلث في السطح المستوى، فسيظل له داخل وخارج؛ فهذه نقطة أساسية في الطبوغرافيا. في حقيقة الأمر، فإن عالم الطبوغرافيا يعدُّ المثلث مثل المربع، ومتوازي الأضلاع أو حتى الدائرة؛ فمثلا النتوء المستدير (torus) الذي يمثِّل الشكل الداخلي للإنبوب أو كعكة الدونات (doughnut) الحلقية، فكلاهما يحوى ثقبًا يحافظ عليهما مهما كان مقدار التشويه؛ فهذه الخاصية هي التي تميزها عن المثلثات، وتجعلها مشتركة مع كوب القهوة. في الطبوغرافيا يعد الرقم 8 والحرف B متكافئين؛ فكلُّ منهما له ثقبان.

كثير من الخصائص الطبوغرافية تهتم بطريقة ربط الأشياء: تعد عروة الخيط خاصية طوبوغرافية سواء أكانت معقودة أم لا؛ إنها المفاهيم الرئيسة للطوبوغرافيا تتضمن أفكارًا كثيرة يتعلمها الصغار: مثل الداخل والخارج، اليمين واليسار، الربط، العُقد، وفك الارتباط.

إنَّ المفاهيم الطبوغرافية مهمة في فهم الرسوم البيانية؛ فعندما ترتبط النقاط بالحواف، ما يهم هوليس موضع الخطوط والنقاط ولكن الطريقة التي ترتبط بها؛ على سبيل المثال، يرتبط الرسم البياني إذا كان «الكل في قطعة واحدة» بمعنى أن هناك مسارًا مستمرًّا من أي نقطة لأي نقطة أخرى. الشكل الدقيق للحواف غير ذي صلة، فكل ما يهم في الطبوغرافيا هو ارتباط الرسم البياني. وبشكل مشابه، إذا احتوى الرسم البياني على دائرة عروة مغلقة لها جوانب مميزة _ فإنها تكون متكافئة طوبوغرافيًّا مع أي رسم بياني آخر به عروة.

إن الرسوم البيانية التي ليس بها عروات يطلق

الرسوم البيانية لها فروع لا ترتبط ببعضها مطلقًا إلا من خلال الجذع). هنائك العديد من العمليات يمكن فيها تمثيل الفرع بالاشجار؛ على سبيل المثال، المواقف في لعبة الشطرنج تشكل شجرة جوانبها هي حركات اللعبة، وإن الإستراتيجية في كثير من الألعاب تعتمد بشكل عام على النظر إلى اللعبة على أنها شجرة، متفرعة الأغصان، وكذلك برامج الحاسب الآلي التي تلعب مثل هذه الألعاب مثل الشطرنج، والداما، والطاولة التي تستخدم بشكل أساسي هذه الفكرة. في الواقع، إن أجهزة الحاسب الآلي المتقدمة التي تلعب الشطرنج أصبحت قادرة على هزيمة أساتذة البشر بتنفيذ شجرة من الحركات الممكنة، ثم يختار الحاسب بعد ذلك الحركة في النقطة الحالية التي تضمن أفضل رد ومسار مستقبلي ممكن من الحركات الكثيرة المتوافرة له.

عليها شجر (لأنها مثل الأشجار الحقيقية، فهذه

	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الوقت:	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	شجرة الرسوم البيانية كلها التي تكون إذا جمعت الرسوم البيانية كلها التي تكون متكافئة طبوغرافيًّا: شجرة واحدة فقط كرسم بياني مرتبطة بمجموعة من نقطتين، وشجرة واحدة فقط مرتبطة بمجموعة من ثلاث نقاط، وشجرتان مرتبطة كل منهما بمجموعة من أربع نقاط، وثلاث شجرات مرتبطة كل منها بمجموعة من خمس نقاط. هذه الرسوم البيانية كلها موضعة على اليسار.	مجرة الرسم البياني هي نقاط متصلة عن طريق شجرة الرسم البياني هي نقاط متصلة عن طريق طوط لا تحتوي على عروات مغلقة. فما عدد شجرات رسوم البيانية المختلفة التي تستطيع إيجادها، والتي بط النقاط الأربع الموضحة في الأسفل؟
2 3 4 5	والمتمايزة طوبوغرافيًّا التي من الممكن أن تُربط بمجموعة من ست نقاط؟	3

الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقد: المستكمال: الموقد: المستكمال: الم

لعبة الشجرة

إن هذه اللعبة البسيطة لأشكال من الأعواد تتطلب من كل لاعب أن يقابل الترتيبات الخاصة بأنماط أعواد الثقاب الموجودة على بطاقات اللعب.

من أجل لعب هذه اللعبة، تحتاج إلى المواد البسيطة الآتية: مجموعة بطاقات تصف الإصدارات المصممة لرسوم بيانية شجرية، والتي فيها ثلاث، وأربع، وخمس، وست نقاط (انظر لعبة التفكير 206).

استخدم مجموعة من ستة أعواد ثقاب متماثلة، أو أي شيء متاح لإعادة تشكيل الرسوم البيانية الموضحة على البطاقات.

الهدف هو إعادة عمل النماذج الموجودة على البطاقات بأقل عدد من الحركات. ومن أجل اللعب، انقل البطاقات وضعها مقلوبة في حزمة؛ ضع خمسة أعواد في خط مستقيم على المنضدة. (العود السادس يحمل في حزمة تسمى الحزمة الاحتياط).

اللاعب الأول يأخذ البطاقات الثلاث التي في أعلى الحزمة، ويضعها بحيث تكون رسوم الأشجار التي عليها إلى الأعلى، ثم ينفّذ هذا اللاعب حركتين لتغيير وضع الأعواد لمطابقة

الرسوم البيانية الموضحة في البطاقات المعروضة، والحركة تتكون من التقاط عود من فوق المنضدة ووضعه في مكان جديد، أو إضافة عود من الحزمة الاحتياط إلى الرسم البياني، أو إزالة عود من الرسم البياني ووضعه في الحزمة الاحتياط. وربما يدور اللاعب أيضًا أكبر قدر ممكن من الأعواد على الرسم البياني، طالما العود الذي يمكن تدويره متصلًا من طرف واحد بالرسم البياني، وهذا الطرف يبقى مثبتًا في أثناء عملية التدوير (من الواضح، إذا كان كلا طرفي العود متصلين بالرسم البياني، فلا يمكن تدوير هذا العود متصلين بالرسم البياني، فلا

إذا نجح اللاعب في تشكيل أحد الرسوم البيانية الموجودة على بطاقة ما، فإنه يأخذ هذه البطاقة حتى نهاية اللعبة، بينما البطاقات التي لا يستطيع اللاعب بناء الأشكال التي فيها فتبقى على المنضدة.

يقوم اللاعب الثاني بمثل ما قام به اللاعب الاول، وعند الضرورة يرسم بطاقات لاستبدال البطاقات التي حصل عليها اللاعب الأول. وسوف تستمر اللعبة حتى لا تتبقى أي بطاقة، أما الفائز فهو اللاعب الذي معه أكبر عدد من هذه البطاقات.

هنالك نمطان للعب هذه اللعبة: النمط التقليدي والنمط الطبوغرافي؛ في اللعبة التقليدية قد تؤخذ البطاقة فقط إذا كانت الشجرة التي تكوَّنت عن طريق الأعواد مطابقة تمامًا للشجرة الموجودة على البطاقة، أما في اللعبة الطبوغرافية فإن اللاعب يأخذ البطاقة إذا تمكن من عمل شجرة مكافئة


طوبوغرافيًّا لتلك الموجودة على البطاقة. إن لعب كلا النوعين سيساعد على توضيح الفرق بين التماثل والتكافؤ الطبوغرافي.

عينة للعبة بسيطة

البطاقات الثلاث التي سحبها اللاعب تظهر إلى الأعلى مرقمة 1، 2، 3. وقد فُتِح وجهها لإظهار الرسوم.

وفقًا للبطاقات المسحوبة، قام اللاعب بحركات جعلته يحصل على ثلاث نقاط.

الرمادي = رفع عود ثقاب الأصفر = تدوير عود ثقاب



الاستكمال: 🗌 الوقت:

توجد تسع عشرة حبة من الخرز على المنضدة. هل

تستطيع ربطها بخيط لعمل رسم بياني شجري؟

المطلوب: •

لعبة التفكير

207

سلسلة الشجرة

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 206 الوقت: الاستكمال:


بطاقات لعبة الشجرة وألعابها

يوجد أربع وستون بطاقة تستخدم في لعب (لعبة الشجرة)؛

كل منها ست عشرة مجموعة ، وتتكوَّن كل مجموعة من بطاقات متطابقة طبوغرافيًّا، مع أربعة تنويعات في كل مجموعة منها؛ على سبيل المثال، إحدى المجموعات مكونة من البطاقات 1 و 20 و 35 و 61.

يمكنك أيضًا استخدام هذه البطاقات لتلعب لعبة أخرى مختلفة وهي: كم الوقت الذي تحتاجه لتحديد مجموعات


ما أصغر عدد من الفروع يمكنك رسمه بين التسع عشرة حبة من الخرز، أو التسع عشرة نقطة؟ تذكر أنَّ كونه رسمًا بيانيًّا واحدًا، فلابد أنْ ترتبط كل نقطة بالنقاط الأخرى كلها عن طريق عدد من الفروع. ولأنها رسم بياني شجري فلا يمكن أن تكون هناك حلقات مغلقة. هل توجد قاعدة عامة لتحديد أقل عدد من الفروع اللازمة؟




لعبة التفكير المطلوب: 208 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الأسهم المفقودة 2

هل تستطيع تحديد اتجاه الأسهم الأربعة المفقودة؟





ة التفكير	الصعوبة: •••• المطلوب: • ©	•••••
20	المطلوب: 💿 🕲	
20	الاستكمال: 🗌 ال	لوقت:

لغز الأسهم واللعبة 1


اللغز: ضع سنة عشر سهمًا على لوحة لعب 4 × 4 حتى يحتوي كل صف، وكل عمود، وكل قطر رئيس على أربعة أسهم تشير إلى اتجاهات مختلفة: الشمال، والجنوب، والشرق ، والغرب.


اللعبة: هدف اللعبة هووضع ستة عشر سهمًا بحيث لا يكون أي صف، أو عمود ، أو قطر رئيس به اثنان أو أكثر من الأسهم التي تشير إلى الاتجاه نفسه. يتناوب لاعبان لكل واحد منهما لون في وضع الأسهم على اللوحة، بحيث يضع كل لاعب أسهمًا من لونه نفسه. لابد أن يشير السهم إلى أحد الاتجاهات الرئيسة الأربعة (الشمال والجنوب والشرق والغرب، أو ربما إلى أعلى وأسفل ويمين ويسار). بعد كل حركة نفحص اللوحة لنعرف إذا كان هناك أي مربع مغلق لا يمكن وضع سهم فيه، بمعنى أن أيُّ سهم يوضع في مثل هذا المربع سيخرق القواعد. يستطيع اللاعب الذي تؤدي


حركاته إلى تكوين مربعات مغلقة تلوينها باللون نفسه الخاص به قبل أن يبدأ دور اللاعب الثاني.


تنتهى اللعبة حينما لا تكون هناك أي حركة فانونية متاحة. يتلقى اللاعبون نقطة عن كل صف أو عمود أو قطر يتكون على الأقل من ثلاثة مربعات بلونه، يكون فيها سهمان على الأقل. إن الصف الذي يكون للاعب فيه سهم واحد ومربعان مغلقان بلونه لا يحتسب له أي نقاط.

في اللعبة البسيطة الموضحة أدناه، انتهت اللعبة بالتعادل، حيث حصل كل لاعب على ثلاث نقاط.









لعبة التفكير 210


المطلوب: 💿 🔎 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لغز الأسهم واللعبة 2

اللغز: في لوحة لعب 8 × 8 ، ضع الأسهم بشكل ملائم من بين أربعة وستين سهمًا بحيث يحتوى كل صف، وكل عمود على ثمانية أسهم، كل منها يشير إلى اتجاه مختلف: الشمال، والشمال الشرقي، الشرق، والجنوب الشرقي، الجنوب، والجنوب الغربي، الغرب، والشمال الغربي.

اللعبة: موضوع اللعبة هو وضع الأسهم حتى لا يكون أي صف، أو عمود به اثنان أو أكثر من الأسهم التي تشير إلى الاتجاه نفسه. يتناوب لاعبان (لكل واحد منهما لون) في وضع الأسهم على اللوحة بحيث يضع كل لاعب أسهمًا من لونه نفسه. لابد أن يشير كل سهم إلى أحد الاتجاهات الثمانية المستخدمة في هذا اللغز، ويستمر اللعب حتى لا تكون هناك أي حركة قانونية متاحة. يتلقى كل لاعب نقطة واحدة عن كل صف أو عمود وضع فيه خمسة أسهم فأكثر. في اللعبة الموضحة على اليسار، فاز اللاعب الأحمر بنقطتين في مقابل نقطة للاعب الأخضر.





الرسوم البيانية الموجهة (Digraphs)

الرسم البياني الموجه الكامل هو الذي كل جانب فيه له اتجاه، وكل زوج من النقاط موصلة بخط مستقيم، ويسمى في هذه الحالة مسابقة (Tournament). فأينما توضع الأسهم، فإن الرسم

البياني الموجه (المسابقة) سيحوي ممرًّا هاملتونيًّا؛ أي إن الممر يمر في كل عقدة مرة واحدة؛ فالممر الذي يعود إلى نقطة بدايته بعد أن يمر في النقاط الأخرى كلها يسمى دائرة هاملتون، وهذا النوع من

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الممرات غير ممكن لكل حالات هذا النوع من الرسوم البيانية الموجهة.

الشكل السداسي الموجُّه

يسمح كل مسار من المسارات الموجودة بين

كل نقطتين من النقاط المرقمة بالسفرفي


اتجاه واحد فقط، وهو الاتجاه المحدد بالسهم

الموجود. آخذًا ذلك في الحسبان، هل يمكنك

أن تجد مسارًا منسجمًا مع اتجاه الأسهم يسمح لك بالمرور في النقاط الست جميعها؟ الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 211 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الشكل الخماسي الموجه

كل مسار بين اثنتين من النقاط المرقمة يسمح بالحركة فقط في اتجاه واحد، وهو المبين بسهم. واضعًا هذا في حسبانك، هل تستطيع إيجاد المسار الذي يسمح بالحركة في كلها النقاط الخمس كلها؟



لعبة التفكير

212


لعبة التفكير المطلوب: ۞ 🗐 🗶 213

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

رحلة الأسهم

في هذا اللغز رُقِّمت الأسهم في الأسفل: كل رقم يخبرك عن عدد المربعات التي تتحركها؛ على سبيل المثال، السهم ذو الرقم 3 يعنى أنه عليك أن تتحرك ثلاثة مربعات في ذاك الاتحاه.

هل تستطيع وضع الأسهم التسعة على اللوحة حتى يشير كل سهم إلى سهم آخر لتكوين حلقة مستمرة؟ أي بعد تسع قفزات، يجب عليك أن تنتهى من حيث بدأت.







المطلوب: ۞ ۞ أ الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

لعبة التفكير

215

لعبة هاملتون 2

في هذه النسخة المتقدمة من اللعبة السابقة، عليك المرور بالتسع عشرة نقطة من نقاط التقاطع مرة واحدة فقط. وللقيام بذلك، لابد أن تجد مسارًا مستمرًّا يربط نقاط التقاطع التسع عشرة الداخلية كلها. في كل نقطة، عليك السير فقط في الاتجاهات التي تحددها الأسهم.

يمكن لعب هذه اللعبة بوصفها لشخصين؛ يوزع أحد اللاعبين الأسهم على طول الخمسة عشر خطًا، موضحًا الاتجاهات التي ربما تحدث فيها الحركة، ثم يحاول اللاعب الآخر عمل مسار مستمر يربط نقاط التقاطع، ويجعل نقطة المرور الأولى رقم 1، ويرقم النقاط الأخرى بعدها وفق ترتيب المرور.

ربما عليك تذكر هذا: ضع في حسبانك نقاط التقاطع التسع بدلًا من مجرد التقاطعات على الحد الخارجي، حتى وإن لم يتوافر مسار هاملتون في كل مرة. واعتمادًا على كيفية وضع الأسهم، يوجد 32786 ترتيبًا مختلفًا، منها 27846 لها مسار هاملتون (190 منها تكون أيضًا دوائر هاملتون)، والباقي 4940 ليس لها حلول كاملة.

موضح هنا تسعة ألغاز اختيرت بعناية لـ (لعبة هاملتون رقم 2) مع المجموعات الكاملة من الأسهم الموضوعة على خطوطها.

توجد مئات من الترتيبات الممكنة.



نظریة رامزي (Ramsey Theory)

على الرغم من أنَّ فرانك رامزى Frank) (Ramsey كانت له إسهامات كبيرة في الاقتصاد والفلسفة، فإنه كان متألقًا ومشهورًا بصورة أكبر بوصفه عالم رياضيات. إن أفضل أعمال هذا العالم الإنجليزي كان في نظرية المجموعات، حيث ظهر فرع في هذا المجال يحمل الآن اسمه _ ويُعدُّ هذا إنجازًا لرجل توفي في عام 1930م وهو في سن السابعة والعشرين!

إن ظه ور عدم الترتيب يعدُّ فعلًا أمرًا مهمًّا: يمكن التوصل إلى البناء الرياضي إذا نظرت بتأمل بما فيه الكفاية وعلى نطاق واسع. أراد رامزي العثور على مجموعة فيها أقل عدد من العناصر، بحيث يضمن أنَّ بعض عناصرها تتشارك في خصائص معينة؛ على سبيل المثال، أصغر عدد من الأشخاص هو ثلاثة بحيث تضمن دائمًا شخصين من الجنس نفسه . إذا كان هناك اثنان فقط، ربما يكون لديك

رجل وامرأة، ومن ثم سيكون الشخص الثالث رجلًا أو امرأة، وبإضافته تضمن أن يكون هناك اثنان على الأقل من جنس واحد.

أو إليك هذا السؤال: هل تكون جوانب الرسم البياني الكامل ملونةً باستخدام لونين فقط، بحيث لا توجد ثلاثة جوانب من اللون نفسه تشكل مثلثًا؟ وقد أثبت رامزي بعض النظريات العامة بشأن هذه المسألة، لكن الأمثلة مع أربع، أو خمس أو ست نقاط تعدُّ بسيطة بما فيه الكفاية للتحليل باستخدام قلم رصاص وورقة. لغز الحفلة الشهير (الذي نعرضه لك باسم علاقات الحب والكراهية ـ لعبة التفكير 216) يعتمد على إنجاز رامزي.

لتقدير مدى روعة الرسوم البيانية في حل هذا النوع من المسائل، تخيل سرد التراكيب (الترتيبات) المحتملة كلها من علاقات التعارف بين ستة أشخاص

_ بمجموع 32768 تركيب_ وفحص كل ترتيب بما في ذلك العلاقات المطلوب معرفتها بينها.

توجد مسألة أكثر تقدُّمًا لرامزي وهي تصور حفلة يكون فيها مجموعة من أربعة أشخاص كل منهم صديق للآخر أو كل منهم لا يعرف الآخر. ما مدى الاتساع الذي لابدُّ أن تكون هذه الحفلة عليه؟ وقد بيَّن رامزي أن ثمانية عشر ضيفًا يعدُّ ضروريًّا. إذا رسمت رسمًا بيانيًّا كاملًا مع 18 نقطة، ولوَّنت خطوط الربط بين نقاطه مستخدمًا لونين مختلفين. بصرف النظر عن كيفة تلوين الخطوط، فإنك حتمًا سوف توجد شكلًا رباعيًا من خلال ربط أربع نقاط (أشخاص) ملونة باللون نفسه.

إذا كانت المجموعة مكونة من خمسة أشخاص كل منهم صديق للآخر أو كل منهم لا يعرف الآخر، فإن عدد الأشخاص في الحفلة ما زال غير معروف، الإجابة تقع بين 49، و43.

قبل أن تجبر على إنشاء مثلث حب أو مثلث كره؟ هل من

الممكن تلوين الخطوط بحيث لا تتكون مثلثات عند احتساب

العلاقات جميعها؟

لعبة التفكير 216

الاستكمال:

علاقات الحب والكراهية


أنت وأصدقاؤك تشعرون بأن مشاعركم بمنتهى القوة _ في أي وقت أو زمان إما أن تحب الشخص أو أن تكرهه. ولتجنب حدوث مشكلة فيما بينكم عند اجتماعكم معًا، فأنت ترغب في ترتيب اللقاء بحيث لا يكون هناك مجموعة من ثلاثة منكم يكره كل واحد الآخر_ مثلث كراهية _ وألا توجد مجموعة من ثلاثة منكم يحب كل واحد منهم الآخر_ مثلث حب.


إذا كان أربعة منكم يريدون الاجتماع في ليلة من الليالي، ثم في الليلة التالية سيجتمع خمسة منكم، ثم ستة منكم سيجتمعون في الليلة التي تليها. هل هي مشكلة لا مفر منها؟ أم إنها


مشكلة من الممكن تجنب مثلثات الحب ومثلثات الكراهية


لكل مجموعة من المجموعات الثلاث المعطاة، لوِّن الخطوط بين النقاط مستخدمًا اللونين: الأحمر للحب والأزرق للكراهية. فما عدد الخطوط التي يمكنك تلوينها












لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 217 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

المخطط العنكبوتي ألعاب الألغان

يمكن لعب هذه اللعبة بوصفها منافسة بين لاعبين أو بوصفها لعبة

عندما تكون بين لاعبين، يتناوب اللاعبان في تلوين الخطوط البيضاء التي تصل بين النقاط المرقمة بلون واحد من بين لونين، كالأحمر والأزرق مشلًا. يستطيع كل لاعب أن يستخدم أيًّا من اللونين في دوره، حيث إن الهدف من اللعبة تجنب تشكيل مثلث من لون واحد، وتستمر اللعبة حتى يرسم لاعب مثلثًا بلون واحد. ومن باب التنويع، يستطيع كل

لاعب مناورة اللاعب الآخر برسم شكل رباعي. عندما تكون اللعبة للاعب واحد، لوِّن أكبر عدد ممكن من الخطوط البيضاء بلون واحد حتى تُجبر على رسم مثلث رؤوسه هي النقاط المرقمة في محيط الشكل.




لعبة التفكير 218


المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لغزالمرور

يمكن أن يمثل الوصول إلى أنحاء المدينة كافة من خلال تخطى الطرق المسدودة كابوسًا لسائقي السيارات؛ إذ لا تكمن المشكلة في حركة المرور، بل تكمن في الإشارات أو لافتات (لوحات) المرور المزعجة التي دائمًا ما تبدو أنها تمنعك من المنعطفات التي ترغب بها، وقد زادت سلطات المدينة الأمور سوءًا، وذلك بزيادة عدد هذه اللافتات بشكل كبير، فكانت النتيجة وجود منع واحد على الأقل من الدوران أو الانعطاف فى كل تقاطع من تقاطعات هذه المدينة

العبور من أحد جوانب المدينة إلى الجانب الآخر في الوقت الحالي الذي يحتاج إلى الالتفاتات والتحويلات المفاجئة، حدد الطرق التي يتعيَّن على السيارات الثلاث أن تسلكها داخل المدينة لكل لون من الألوان، ادخل من ناحية اليسار واخرج من ناحية اليمين وفق المحدد في الشكل، وتأكد من اتباع الفتات الطريق وعلاماتها الموجودة على كل تقاطع من هذه التقاطعات.





المنحنيات المحيطة بنا

تتميز الأشكال الهندسية غير المتناهية لانعطافات الأنهار المعروفة باسم المنحنيات بالجمال الأخاذ، و بعد قرون من البحث عرف متخصّص والرياضيات والعلماء أنَّ المنحنى هو الشكل الذي يتخذه النهر ليبذل الحد الأدنى من الجهد عند الانعطاف، ونتج من ذلك معنى جديد لعبارة (نهر كسول).

يمكن ثني شريط معدني رقيق لتكوين أشكال مختلفة، تشبه جميعها منحنيات النهر. عند تثبيت

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

شريط بإحكام بين نقطتين، يتخذ هذا الشريط انحناءً منتظمًا، فما ذلك الانحناء؟ هو مسار خط ينحنى باستمرار لكن من دون زوايا.

تكون بعض المنحنيات مفتوحة مثل القطوع المكافئة: الخط لا يعود إلى نقطة بدايته، ومنحنيات أخرى تتحد خطوطها مع بعضها لتكون منحنيات مغلقة مثل الدائرة والشكل البيضوي، وبعض المنحنيات الأخرى تكون مثل الشكل الحلزوني حيث تلتوي في ثلاثة أبعاد.

على الرغم من وجود منعنيات ذات أشكال بسيطة جدًّا، فتوجد منعنيات أخرى ذات مستويات عالية من التعقيد لدرجة أنه يجب اكتشافها بالتجربة، وقد عُثر على بعض هذه المنعنيات بدراسة فقاعات الصابون الممتدة على الحلقات السلكية، فالسطح الزجاجي المنعني ذا الشكل المعقَّد والجميل والموجود أعلى الملعب الأولمبي في ميونخ قد صُمِّم بطريقة مماثلة.

تلتوى في ثلاثة أبعاد.

الثعبان

لعبة التفكير **219**

المقاطع الثمانية الموضحة على اليسار تمثل ثعبانًا أكل ذيله، هل تستطيع إعادة تجميعها في حلقة متصلة؟ (إذا لم ترغب في عمل نسخة ملونة، فإليك هذا التحدي: حاول أن تحلَّ اللغز في ذهنك). هذا اللغز ليس سهلًا كما يبدو؛ حيث توجد طرق عدة يمكن فيها جمع المقاطع، ولكن هناك طريقة واحدة فقط ستؤدي بك إلى الحلقة المغلقة، أما باقي الطرق فستؤدي إلى أشكال ثعابين ملفوفة ولكنها (مفتوحة). ستستغرق عملية المحاولة والخطأ وقتًا طويلًا، ولكن الملاحظة الدقيقة ستقصر عليك وقت تلك العملية كثيرًا. إليك تلميح: كل جزء من اللغز.

بمجرد أن تكتشف سر الثعبان، سيظهر الحل بسهولة. وتستطيع الاحتضاظ بلغز الثعبان لحوار جماعي، وتذهل أصدقاءك بسرعة قدرتك على جمع تلك الأحزاء.

الأوروبوروس (ثعبان يأكل ذيله)

فى الأساطير المصرية والإغريقية القديمة، تعنى كلمة (الأوروبوروس) ثعبانًا يدخل ذيله في فمه ويلتهم نفسه بصورة مستمرة، ومع ذلك يولد من جديد. بوصفه رمزًا معرفيًّا وكيميائيًّا، يمثل (الأوروبوروس)

وحدة الأشياء جميعها؛ المادية الروحية.

العالم الكيميائي الألماني فريدريك أوجست كيكول

فون سترادونيتز

(Friedrich August Kekule von Stradonitz) فـى القرن التاسع عشر استوحى أفكاره من (الأوروبوروس) عندما اكتشف طبيعة جزئية البنزين، المكونة من حلقة من ذرات الكربون.

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 220 الاستكمال: 🗌 الوقت شبكة العنكبوت الشكل الهندسي 1 رُسمت ثلاثة خطوط مائلة في دائرة مقسمة إلى مقاطع متساوية في محيط الدائرة، إذا استمرينا في رسم الخطوط طبقًا للشكل الموضع في طريقة رسم الخطوط الثلاثة الأولى، فما نوع الشكل الناتج؟ هل سيكون شكله أقرب إلى شبكة العنكبوت؟


221

لعبة التفكير

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت

شبكة العنكبوت الشكل الهندسي 2

كما في لعبة التفكير السابقة، رسمت ثلاثة خطوط مائلة داخل دائرة مقسمة إلى مقاطع متساوية بمحاذاة محيطها، فإذا أكملنا رسم الخطوط طبقًا للشكل المكون من الخطوط الثلاثة الأولى، فما الشكل الذي سيظهر؟



خطة الطبيعة الأساسية

كل كائن حي أو صدَفة أو نبات أو حشرة، له شكل هندسي، ومن المثير للإعجاب أن تتكون في الطبيعة أشكالٌ هندسية متعددة مختلفة تمامًا في البنية، لكن غالبًا ما تظهر تشابهًا مذهلًا يوضح وجود ترتيب رئيس ومبادئ أساسية فيها: الدائرة والمربع والمثلث والشكل اللولبي.

يمكن مقارنة أشكال الطبيعة الرئيسة بحروف الأبجدية، فيمكن دمجها لتكوين أشكال أكثر تميُّزًا بخصائص جديدة وفريدة. الأنظمة التي تتكوَّن

من أقل عدد من العناصر التي يمكن دمجها لتُنتج اختلافًا كبيرًا لأشكالها البنيوية تسمَّى أنظمة الحد الأدنى المستنبط/ الحد الأقصى لدرجات التنوع.

إن أفضل مثال على هذا النوع من الأنظمة هو الطبيعة نفسها، حيث نستطيع العثور على عدد كبير من الأمثلة؛ انظر إلى التنوع (غير المتناهي) للعناصر المتكونة من عمليات الدمج والتبديل لعدد صغير نسبيًّا من العناصر الكيميائية، أو فكِّر في الموسيقى؛ فالأغاني والسيمفونيات المكتوبة جميعها

«أي قانون فيزيائي يجب أن يحتوي على جمال رياضي» باول ديراك (Paul Dirac)

تستخدم عددًا قليلًا من النوتات الموسيقية؛ فوسيلة دمج العناصر هي السمة الغالبة للإبداع.



العنكبوت المتحرك 1


تخيل رسم العديد من الدوائر التي تكون مراكزها جميعها على محيط دائرة الأساس، وتمر جميعها من خلال نقطة الأساس؛ فما نمط الشكل الذي سيظهر؟




العنكبوت المتحرك 2

تخيل رسم العديد من الدوائر التي مراكزها جميعها على محيط دائرة الأساس، وتلمس جميعها قطر دائرة الأساس؛ فما نوع النمط الذي سيظهر؟ هل تستطيع استخدام التوضيح المبين أدناه للمساعدة على رسم هذا الشكل؟







المدرس بوك

جمال الأجسام الكروية

تُعد الدوائر والكرات أفضل الأشكال الهندسية نظرًا إلى انتظام انحنائها؛ فهي ترمز إلى الشكل الكوني الأمثل الذي لا نقطة بداية له ولا نقطة نهاية. اعتمادًا على هذه الحقيقة وحدها، قرر أرسطو (Aristotle) أن مسارات الكواكب يجب أن تكون دائرية، وبعد 2000 عام تقريبًا وافقه كوبرنيكوس (Copernicus)_ الذي أدرك أنَّ الشمس وليست الأرض هي مركز النظام الشمسي على قرار أرسطو من دون أي انتقاد. حتى عالم الفلك الألماني (Johannes Kepler) المتميز يوهانس كيبلر (1571_1630) الذي تمسَّك بتلك الفكرة القديمة إلى أن اكتشف أن مسارات الكواكب بيضوية الشكل

الصعوبة:

لعبة التفكير 225

ليس علماء الفلك فقط هم الذين تركز
اهتمامهم على الدوائر؛ فقد رأى الإنسان البدائي
أيضًا اختلاف دائرية القمر والموجات الصغيرة
التي تنتج من إلقاء حجر صغير في المياه. توضح
الرسومات الموجودة في كهوف عصور ما قبل
التاريخ حب الإنسان لذلك الشكل؛ فالدائرة دائمًا
تكون واحدة من أوائل الأشكال التي يرسمها الطفل.

على المستوى الهندسي، الدائرة شكل مستو يُرسم بخط منحنِ (يسمَّى المحيط) بُعد كل نقطةً فيه عن نقطة تسمى مركز الدائرة يكون متساويًا، ومثل العديد من المنحنيات الأخرى المعقدة، تكون الدوائر جميعها متشابهة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، فإنها وبصورة أساسية الشيء نفسه.

	الصعوبة: ••• المطلوب: • © الاستكمال: □	لعبة التفكير 224
الدائرة؟	ائرة ، اللون الأحمر في	تشريح الد سمِّ الأجزاء ذات
•		

					:	® الوقت	المطلوب: الاستكمال	225
								مطاردة
								يجري حصان. الحصـان دائمً
	7		,,,,	الدي يا	بستار			مدا الشخص داعد هذا الشخص
	mininin =							
•								
↑								

العحلة

226

تتنقل حضارتنا على العجلات ولكن يوجد إجماع على طريقة تطور تلك التكنولوجيا، على عكس الحروف الأبجدية أو الزراعة، أفضل دليل متاح لدينا يوضح أن العجلة اختُرعات أول مرة في تاريخ البشرية في بلاد الرافدين منذ 5000 سنة تقريبًا، وكانت المركبات الأولى تحتوى على أربع عجلات، وهي مستمدة من المنصَّات التي تُنقل في الأصل على بكرات يجب رفعها من الخلف ودفعها إلى الأمام، وكان الجانب السفلي من تلك المنصة يُثقب لتثبيت

البكرات مع إلغاء الحاجة إلى دوران البكرات من الخلف إلى الأمام، وفي النهاية تطورت تلك البكرات المثبتة إلى عجلة ومحور دوران. كان الواجب انتظار اختراع العجلات المناسبة حتى تكتشف المعادن حيث يمكن صنع أدوات أكثر إفادة منها. (بدأ استخدام النحاس عام 4000 قبل الميلاد تقريبًا، والبرونز قبل 2500 قبل الميلاد تقريبًا).

قدُّم ظهور العجلات أهمية كبيرة في التاريخ الفني، حيث استغرق الإنسان آلاف السنين ليتصور

فكرة وجود شكل متحرك غير منتشر في بيئته المحيطة، ومع ذلك كله لا يستخدم الحيوان العجلات من أجل الانتقال، وقد تطلب اكتشاف العجلة توافر مَلَكَة للتفكير المجرد والقدرة على الانتقال من الشيء نفسه إلى فكرته؛ أي من الظاهرة إلى النظرية.


بمجرد حل تلك المعضلة، ظلت العجلة ثابتة نوعًا ما. الفارق الوحيد بين عجلة بلاد الرافدين الأولية والعجلة المعاصرة هو انتشار استخدام الإطارات الهوائية.

> لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مساحة الدائرة - المربع - المثلث

السوائل. كلما دار الوعاء، انتقل السائل الأحمر من غرفة إلى أخرى حتى تمتلئ إحداهن تمامًا في كل لفة. بناءً على هذا التوضيح، هل تستطيع تحديد العلاقة بين الدائرة والمربع والمثلث؟ علمًا أن أطوال أقطارها وأضلاعها وارتفاعاتها متساوية π (تذكر دائمًا: أن مساحة الدائرة هي نق2). أيضًا، هل يمكن أن تتوصل من

الرسم التوضيحي لوعاء ذي ثلاث غرف هـذا التوضيح الى طريقة لحساب العدد على شكل (دائرة ومربع ومثلث) لحفظ π (انظر صفحة 96)؟



الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🞇 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة التفكير 227

الأشكال المستديرة

يوجد العديد من ألغاز تجميع الدوائر التقليدية؛ مثل دوائر تانجرام القديمة حيث يتم تجميع الأجزاء لتكوين العديد من الأنماط والأشكال المختلفة.

لغز الدائرة هنا أدق بكثير؛ فهو يتكون من عشرة أجزاء



تكوِّن دائرة كاملة عندما تجمع معًا. تكمن الدقة في حقيقة

تقسيم الدائرة باستخدام فرجار فُتح بمقدار نصف قطر

الدائرة نفسها؛ وعليه، تكون انحناءات المنحنيات جميعها

متطابقة. كم تحتاج من الوقت لتعيد تركيب هذه الدائرة؟.


لماذا تستخدم الأشكال المستديرة؟

المطلوب: •

لعبة التفكير

228

لماذا تكون أغطية الحفر مستديرة؟ هل تستطيع العثور على ثلاثة أسباب لكون الشكل المستدير هو أفضل شكل ممكن؟ مع العلم أنَّ الإجابة «لأن الحفر مستديرة» لا تؤخذ في الحسبان.





الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

دحرجة الصخور

229

كان الناس ينقلون الصخور الثقيلة باستخدام مدحلة مصنوعة من قطعتى خشب متماثلتين. إنَّ محيط قطعتى الخشب في الصورة يساوي بالضبط مترًا واحدًا، فإذا دارت قطعتا الخشب دورة واحدة كاملة، فما المسافة التي تحركتها الصخور إلى الأمام؟

3.14159265358979323846264338327950288 : π

النسبة بين محيط دائرة وقطرها هي من أحد أكثر الأرقام الأخاذة في الرياضيات؛ فقد وضع البابليون رقم 3، ومع ذلك سعى العديد من علماء الرياضيات القدامى من أجل تحديد نسبة أدق، وفي عام 1500 قبل الميلاد وصل المصريون - مثلًا إلى النسبة 16, 3 (نسبة دقة تصل إلى 1 في المئة). أما عام 225 قبل الميلاد، فقد رسم عالم الرياضيات الإغريقي أرخميدس (Archimedes) دائرة، وحسب محيطها باستخدام شكل منتظم متعدد الأضلاع محيطها باستقدام شكل منتظم متعدد الأضلاع يعتوي على ستة وتسعين ضلعًا، ووجد أن النسبة تقع بين $\frac{1}{7}$ 3 ووصل بطليموس (rtolem) في عام بعد الميلاد إلى قيمة 1416, 3، وهي نسبة دقيقة لمعظم الأغراض العملية.

حاليًا تُحسب π (الحرف الإغريقي للحرفين pi كما عُرفت، بالتقريب إلى ملايين الكسور العشرية؛ فلماذا يزعج أي شخص نفسه في الحصول على π

بهذه الأطوال المذهلة خلال تلك العصور، ناهيك عن اليوم؟


توجد ثلاثة أسباب مقنعة:

- وجود π؛ فوجودها المجرد، فضلًا عن شهرتها الكبيرة، كان سببًا كافيًا لعلماء الرياضيات للتعامل مع هذه المسألة.
- هـنه الحسابات غالبًا ما تكون لها استنتاجات مفيدة. حساب π حاليًا يقدم طريقة لاختبار الحواسيب الجديدة وتدريب المبرمجين.
- كلما عُرف المزيد من أرقام π ، زادت رغبة علماء الرياضيات في الإجابة عن مسائل معقدة في نظرية الأعداد: هل سلسلة الأرقام بعد العلامة العشرية عشوائية تمامًا وبذلك لا يوجد نمط خفي، ولكن تحوي π عددًا لانهائيًا من الأنماط المهمة التي تنتج من حظ بحت؛ مثلًا بداية من المنزلة العشرية 00000 تبدأ π في تكرار

3333333. ويحدث ذلك بالمثل مع كل منزلة باستثناء 2 و 4.

وضع ليونارد أويلر (Leonhard Euler) وضع ليونارد أويلر (ونل مرة وذلك في عام وحده اسم π لتلك النسبة، لأول مرة وذلك في عام 1773م (انظر صفحة 71). وفي عام 1882م، أثبت عالم الرياضيات الألماني فيرديناند فون ليندنمان (Ferdinand von Lindenmann) أن π هي عدد متسام أي عدد غير نسبي بمعنى أنه لا يمكن التعبير عنها على صورة كسر بسطه ومقامه أعداد صحيحة، وأنه لا يوجد خط مستقيم بطول π يمكن أن يرسم بفرجار ومسطرة فقط.

أهمية π لا تكمن فقط في قاعدتها على أنها نسبة هندسية، ولكن π تظهر في المعادلات التي يستخدمها المهندسون في حساب قوة المجالات المغناطيسية، ويستخدمها الفيزيائيون أيضًا في وصف بنية الفضاء والزمن.



تربيع الدائرة

في مجال الهندسة، تُعدُّ عملية تربيع الدائرة _ أى رسم مربع بمساحة تساوى مساحة دائرة باستخدام مسطرة مستقيمة وفرجار فقط من أهم مسائل العصور القديمة؛ فقد حاول علماء الرياضيات الإغريقيون القدماء جاهدين بمهاراتهم الهندسية العظيمة آنذاك حل تلك المسألة البسيطة ولكنهم لم

يستطيعوا، ومن المثير للدهشة أنهم نجحوا في أثناء محاولات تربيع الدائرة، في تربيع منحنيات متعددة أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى العديد من الاكتشافات والنظريات الرياضية.

لأكثر من ألفي عام خصّص علماء الرياضيات والهاوون ساعات لا حصر لها لحل هذه المسألة. أثبت

فيرديناند فون ليندنمان أن π عدد غير نسبى، وبذلك لا يمكن تحديده بفرجار ومسطرة؛ ثم وضع قانونًا وافق عليه علماء الرياضيات جميعهم الذين تناولوا تلك المسألة بعد إحباطهم، وهو: أنَّ تربيع الدائرة أمر مستحيل.

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

هل تستطيع تقسيم الزهرية الحمراء وإعادة تجميع

أجزائها لتكون مربعًا كاملًا؟ يمكن ذلك بطريقتين مختلفتين إحداهما بتقسيم الزهرية إلى ثلاثة أجزاء

والأخرى بتقسيمها إلى أربعة أجزاء.

لعبة التفكير

233

تربيع الزهرية

لعبة التفكير المطلوب: • 231 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

أهله أبوقراط


عالم الهندسة الإغريقي أبوقراط (Hippocrates) من شيوس (Chios) اكتشف هذه المسألة في أثناء محاولة تربيع الدائرة، فقد وضع أنصاف دوائر متداخلة على جوانب مثلث قائم الزاوية كما هو موضح في الشكل أدناه. هل يمكنك تحديد إجمالي مساحة الهلالين أحمري اللون؟






الدائرة في المربع

أيهما أكبر، مجموع مساحات المناطق السوداء أم مجموع مساحات المناطق الحمراء؟







لعبة التفكير 234

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

منجل أرخميدس

قُسمت دائرة إلى نصفين عبر قطرها، ورُسم نصفا دائرتين إضافيتين بمحاذاة ذلك القطر كما هو موضح هنا. رُسم الخط (L) من نقطة تقاطع نصفي الدائرتين، وامتد بصورة عمودية على القطر إلى محيط الدائرة الكبرى.

إن المنطقة الحمراء من نصف الدائرة الكبرى التي لم تغطها أنصاف الدائرتين الصغيرتين أخذت شكل منجل (أداة قديمة استخدمت في حصاد الحبوب)، هل يمكنك تخمين المساحة المحتملة للمنجل؟


المدرس بوك

الورود الخفية

لرسم وردة خفية، توضع مجموعة من النقاط على مسافات متساوية على محيط دائرة؛ وتوصل كل نقطة بالأخرى بخط مستقيم. إن عددًا صغيرًا من النقاط يؤدي إلى وردة بسيطة نسبيًّا، وكلما زاد عدد النقاط ازدادت درجة التعقد بقوة. في

عام 1809م طرح عالم الرياضيات الفرنسي لويس بوينسو (Louis Poinsot) سؤالًا عن أقل عدد من الخطوط المتواصلة اللازمة لرسم وردة خفية. (يُرسم خط متواصل من دون رفع القلم عن الورقة ومن دون المرور على أيِّ خط من الخطوط سبق

رسمه). يمكن رسم وردة خفية بثلاث نقاط بخط متواصل، ولكن لا يمكن رسم وردة خفية بأربع نقاط بخط واحد مستقيم، حيث يجب رسم خطين متواصلين.



الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:


لعبة التفكير 236

مساحة الدائرة

كيف تستطيع تحديد معادلة الوصول إلى مساحة الدائرة؟ تخيل أنَّ لديك دائرة نصف قطرها (r) ومحيطها $(2\pi r)$ ، قطِّع الدائرة إلى قطاعات دائرية، ورتبها في متوازي


أضلاع، كما هو مبين في الشكل، كلما زاد عدد القطاعات الدائرية التي تقطعها أصبح شكل القطاع الدائري أقرب إلى شكل المثلث، ومن ثمَّ سيصبح الشكل الناتج من تجميع القطاعات الدائرية أقرب إلى شكل مستطيل أطوال أضلاعه هي (r) و (2) ، هل تستطيع حساب مساحة الدائرة الآن؟

كما يقول علماء الرياضيات «من خلال استخدام النهاية» ستصبح المضلعات التي في الدائرة هي الدائرة نفسها، ولا يمكن الوصول إلى اللانهاية، ولكننا نستطيع الاقتراب منها بقدر الإمكان، هذا هو أساس المبدأ الرياضي المعروف باسم التفاضل والتكامل.



لعبة التفكير

239





لعبة التفكير 237

لعبة التفكير المطلوب: 💿 238

الاستكمال: 🗌 الوقت: —


ثلاث دوائر

توجد ثلاثة مثلثات متساوية الأضلاع ومتطابقة، داخل كل منها دوائر كما هو موضح، أيُّ الحالات الثلاث تكون فيها المساحة الكلية للدوائر أكبر ما يمكن؟

1. دائرة داخلية (أكبر دائرة يمكن رسمها داخل المثلث) ودائرتان صغيرتان.

2. ثلاث دوائر متطابقة بأكبر حجم ممكن.

3. دائرة واحدة كبيرة ودائرتان أصغر منها.




الاستكمال: 🗌 الوقت: – تطبيقات باستخدام عملات نقدية معدنية

المطلوب: 💿

يجب أن تعيد ترتيب الهرم المكون من ست قطع من عملات نقدية معدنية على شكل سداسي به فتحة كبيرة تكفي لوضع عملة نقدية سابعة. هل تستطيع تنفيذ هذه العملية في خمس خطوات فقط؟

تتكون كل خطوة من تحريك قطعة نقدية واحدة على سطح مستو، ووضعها في مكان جديد بحيث تلامس قطعتين نقديتين أخريين على الأقل، في أثناء تحريك أي قطعة نقدية، لا يجوز تحريك أي قطعة نقدية أخرى أو الاصطدام بها.



عملات نقدية معدنية بالمقلوب الهدف من هذه اللعبة قلب الهرم المكون من عشر قطع نقدية رأسًا على عقب، بنقل قطعة نقدية في كل مرة إلى مكان جديد، حيث تلامس قطعتين نقديتين أخريين على الأقل. من السهل تنفيذ ذلك في ست خطوات، ولكن، هل تستطيع تنفيذها في ثلاث خطوات فقط؟

المدرس بوك

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المطلوب: •


لعبة التفكير 240


الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الدوائر والمماسات

ما عدد الطرق التي تستطيع من خلالها ترتيب دائرتين بحجمين مختلفين على سطح مستو؟ إذا علمت أن المماسس لمنحنى ما هو خط مستقيم يلمس المنحنى في نقطة واحدة، وأن المماسس المشترك لدائرتين هو مماسس لكلا منحنيي الدائرتين. هـل يمكنك أن تجد العـدد الإجمالي للمماسات المشتركة للدائرتين في الترتيبات جميعها المحتملة لهما؟

هل يوجد أي اختلاف إذا كانت الدائرتان بالحجم





الصعوبة:

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير

241

ابدأ بأى دائرة، (استخدم الدائرة الحمراء على الرسم بصفتها نقطة مرجعية)، ثم أضف ست دوائر

مسألة الدوائر السبع


حول محيطها، وبذلك تلامس كل دائرة دائرتين جديدتين، بالإضافة إلى الدائرة الحمراء. تصور أن ثلاث دوائر من بين هذه الدوائر (الدوائر الصفراء في الرسم) تصبح أكبر فأكبر، بينما تصبح الدوائر الخضراء أصغر فأصغر، ومع ذلك تبقى الدوائر الصفراء والخضراء متلامسة. تخيل أنَّ الدوائر الصفراء تصبح كبيرة لدرجة أنها تتقاطع؛ فما أقصى نتيجة يمكنك تخيلها؟

> لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 242 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مسألة أبولونيوس (Apollonius)

ما عدد الطرق المختلفة التي تستطيع بوساطتها إضافة دائرة رابعة إلى الدوائر الثلاث الموجودة، بحيث تتلامس الدوائر الثلاث مع محيط الدائرة الرابعة؟

هذه المسألة واحدة من مسائل العصور الإغريقية القديمة، وهي تتصل بالاستفسار العام عن أقصى عدد مشترك من الدوائر ثنائية التماس على سطح مستو.




لعبة التفكير 243

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


تلوين الدوائر

إنَّ نمـط الدوائـر الملونة المرسـومة على اليســار يحتوي على مفاتيح الحل المنطقية لتلوين الدوائر البيضاء على اليمين. الحجم لا علاقة له باللون؛ لأن الدوائر المتساوية في الحجم لها ألوان مختلفة.

هل تستطيع استنتاج النمط ولون الدوائر بصورة




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 244 الاستكمال: 🗌 الوقت: — مناطق الدوائر يمكن لدائرة تقسيم السطح المستوي إلى منطقتين: إحداهما داخل الدائرة والأخرى خارجها. يمكن لدائرتين متقاطعتين تقسيم السطح المستوى إلى أربع مناطق، على النحو الموضح أدناه. انظر الآن إلى خمس دوائر متقاطعة لا تشترك أي ثلاث منها في نقطة واحدة. حدد عدد المناطق التي يمكن لهذه الدوائر الخمس المتقاطعة أن تقسم السطح المستوى. هل هناك قاعدة عامة لدوائر عددها n؟ ثلاث دوائر دائرتان دائرة واحدة أربع مناطق




الدوائر المتلامسة 2

ثلاث دوائر بألوان مختلفة ولكن بحجوم متطابقة يمكن ترتيبها بطريقة تجعل الدوائر الثلاث متلامسة فى آن واحد، ومن دون أن تتلامس دائرتان من اللون نفسه (انظر إلى الشكل في المربع بوصفه مثالًا على ذلك). هل تستطيع ترتيب دوائر متطابقة بحيث يلزمك أربعة ألوان لتجنب تلامس دائرتين من اللون نفسه؟ ما أقل عدد لازم من الدوائر لعمل ذلك؟



المدرسّ بوك







هل تستطيع ترتيب ست عشرة عملة معدنية مسطحة على منضدة، بحيث تلامس كل قطعة ثلاث قطع أخرى فقط؟ يجب أن تكون القطع النقدية كلُّها في وضع مستو وغير متداخلة.

نقطة البداية؟


النقاط الخمس؟

المتلامسة 16









الاستكمال: 🗌 الوقت: — القطع المعدنية القافزة

المطلوب: ۞ ۞

لعبة التفكير

252

يجب عليك ترتيب القطع المعدنية الست المرقمة في كومتين، تتكون كل منها من شلاث قطع فقط ترتب فوق بعضها. ولتنفيذ ذلك يجب أن تتحرك كل قطعة بوثبها فوق ثلاث قطع معدنية، ثم تستقر فوق القطعة الرابعة، فيما يأتى مثال على أول حركة مسموح بها: يمكن أن تقفز القطعة المعدنية 2 على القطع 5 ، 4 ، 3 ثم تستقر فوق القطعة 6.

الصعوبة:

هل تستطيع ترتيب القطع في كومتين بخمس حركات أو أقل؟

المدرس بوك

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 253 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الدوائر المتلامسة توجد ثلاث دوائر متلامسة في ثلاث نقاط حيث تظهر نقاط التلامس هنا دوائر سوداء. هل يمكنك تحديد الحد الأدنى المطلوب من عدد الدوائر المتطابقة المرسومة في السطح المستوى لإنشاء تسع نقاط متلامسة؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 254 الاستكمال: 🗌 الوقت: -الدوائر المحاطة الدائرة الكبيرة السوداء قطرها وحدة واحدة، وهي تحيط بمثلث متساوى الأضلاع وبمربع كما هو موضح في الشكل. هل تستطيع تحديد أقطار الدوائر الثلاث المحاطة؟


لعبة التفكير


256

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🗐 🎇 255 الاستكمال: 🗌 الوقت: ———

سلسلة من أنصاف دوائر

هل تستطيع وضع أنصاف الدوائر الثمانية على خط الأوتاد ذى النقاط السوداء في الأسفل، بحيث لا يتقاطع أي من أنصاف الدوائر، وأن يكون هناك وتد عند كل طرف من طرفى كل نصف دائرة؟ علمًا بأنه يسمح بتوزيع أنصاف الدوائر على كلا جانبي خط الأوتاد، ولا يُسمح بتشارك أي نصفى دائرتين في أي وتد.





الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: • المطلوب

عند رسم عدد من الدوائر التي لها نصف القطر نفسه

محيط على صورة زهرة

لعبة التفكير 257

لعبة التفكير


259

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

دائرة من تسع نقاط

المثلث الأبيض يحتوى على بعض الخصائص الممتعة: نقاط منتصفات أضلاعه، ونقاط أساسات ارتفاعاته الثلاث، ونقاط منتصفات القطع المستقيمة التي تصل بين رؤوس المثلث ونقطة تقاطع أعمدته الثلاث جميعها تقع على محيط دائرة واحدة.

هل يشكل كل مثلث هذا النوع من النقاط التسع؟



ممرإنديانا

لعبة التفكير

258


يجرى ماجد في نفق مربع الشكل، ويحاول جاهدًا أن يتجنب الاصطدام بصخرة على هيئة كرة متدحرجة نحوه. فإذا علمنا أن عرض النفق 20 مترًا، وهو مساو لقطر هذه الكرة.

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

بالنسبة إلى ماجد تبدو نهاية النفق بعيدة جدًّا ليصل إليها في الوقت المناسب، فهل يعنى ذلك أنه سيفشل؟



لوح تذكاري في معبد ياباني

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –


فى كلِّ من الشكلين ناحية اليسار المضلع نفسه محاط بدائرتين متطابقتين، لكنه مقسم إلى مثلثات بطريقتين مختلفتين رُسمت في داخل كل مثلث ناتج من التقسيم أكبر دائرة ممكنة، بحيث تمس أضلاعه.

هل يمكنك مقارنة مجموع أطوال الأقطار لمجموعتي الدوائر؟ وهل إحدى المجموعتين أكبر من الأخرى؟

> لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 260 الاستكمال: 🗌 الوقت:

ثلاث دوائر متقاطعة

وُصلت ثلاث دوائر متقاطعة بحجوم عشوائية بأوتارها المشتركة: فمرت الأوتار الثلاثة المشتركة في نقطة واحدة. هل سيحدث ذلك بصرف النظر عن حجم الدوائر الثلاث ومواقع وجودها؟



المدرس بوك

لعبة التفكير

261


المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مماسات الدئرة

وُزِّعت ثلاث دوائر بحجوم مختلفة عشوائيًّا كما هو موضح، ثم رُسمت أزواج من المماسات حول الدوائر، وكان لذلك نتيجة مذهلة؛ حيث وقعت نقاط التقاطع الثلاث للمماسات على خط مستقيم.

هل هذه مجرد مصادفة أم تحدث دائمًا؟



لعبة التفكير 262

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الدحرجة من الداخل والخارج

لعبة التفكير


263

دائرتان متطابقتان متلامستان في النقطة نفسها من إذا كان ارتفاع المستطيل ضعف محيط الدوائر، وإذا كان المستطيل أدناه، دائرة من داخل المستطيل والأخرى من الخارج. دُحرجت كلا الدائرتين في السطح المستوى على قامت بها كل دائرة حول محورها؟ طول محيط المستطيل حتى عادتا مرة أخرى إلى نقطة البداية.

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

عرض المستطيل ضعف ارتفاعه، فكم عدد الدورات التي





وضعت سبع قطع عملة معدنية على شكل دائرة بحيث إنَّ (الصورة) في كل منها إلى الأعلى، فإذا رغبنا فى قلبها جميعًا إلى (كتابة)، ولكن يسمح لنا في كل حركة أن نقلب خمس قطع منها فقط في وقت واحد، فهل يمكن قلب قطع العملة السبع جميعها باتباع هذه القاعدة بصورة مكررة؟ وما عدد الخطوات اللازمة لذلك؟




ملء الدوائر

سر في قاعات بعض الجامعات العريقة وستجد أناسًا ناضجين يحاولون معرفة كيفية تعبئة كرات معدنية في صناديق، هم في الحقيقة ليسوا أشخاصًا بالغين يحاولون العودة إلى مرحلة الطفولة التى بداخلهم، بل ما يحاولون فعله له أثر مباشر فى مجالات متطورة، مثل نظرية المعلومات وفيزياء الحالة الصلبة. ملء أشياء منتظمة _ كدوائر على سطح مستوٍ أو كرات في منطقة فارغة يُعد من أهم المسائل في الرياضيات.

كرات ذات حجوم متساوية لا تمالً تمامًا منطقة فارغة وكذلك الدوائر في السطح المستوي. تجميع مشابه لقرص شمع العسل _ المسمى شبكة سداسية _ الذي يُعد أفضل تجميع منتظم فاعل لدوائر متطابقة، وعلى الرغم من صعوبته الشديدة فقد نُفِّذ؛ لإظهار إن التجميع لأجسام غير منتظمة يمكن أن يكون أكثر كثافة.

المشكلة المناظرة لتعبئة الكرات في حجم معين أثبتت أنها أصعب بكثير؛ فالتعبئة المنتظمة الكثيفة معروضة، ولكن السؤال: هل التعبئة غير المنتظمة؟ يمكن أن تفعل ما هو أفضل من التعبئة المنتظمة، ما زالت الإجابة عنه غامضة. أفضل تخمين للإجابة عن هذا السؤال هولا، ولكن لا يوجد دليل على صحة ذلك.

توجد مشكلة أحدث تتمثل في ملء عدد محدد من الدوائر في حدود معينة لأصغر منطقة مربعة أو دائرية مثلًا _ حتى الآن لا يوجد حلٌّ معروف لذلك حتى عندما تكون حدود المنطقة بسيطة جدًّا، تنطبق أفضل الحلول التي تم الوصول إليها على عدد قليل جدًّا من الدوائر المجمعة في مساحة منتظمة جدًّا؛ على سبيل المثال، ثبت أن حل تجميع دوائر في دائرة منتظمة يصل إلى عشر دوائر فقط، وأكثف التجميع لدوائر وصل إلى عشر دوائر موضح هنا، والأعداد المشار إليها بجوار كل مثال هي أقطار الدوائر الخارجية بدلالة دوائر الوحدة التي تحويها.



الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

المطلوب: 💿 🗐 🎇

ملء اثنتى عشرة دائرة في دائرة

يمكن ملء اثنتى عشرة دائرة متطابقة فى دائرة

لعبة التفكير 264

الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

ملء الدوائر العشر داخل المربع

مسألة ملء الدوائر على محاولة لملاءمة الأجسام ذات الأبعاد المحددة في منطقة أو حجم معين. حاول حل المثال السهل الموضح أدناه. عبئ الدوائر

العشر الصفراء في داخل المربع الأحمر (نسبة نصف قطر أي دائرة إلى ضلع المربع يساوي 0.148204) ، علمًا بأنه لا يسمح بتداخل الدوائر داخل المربع.



لعبة التفكير

265

واحدة

لملء اثنتي عشرة دائرة. هل تستطيع أن تجد شكل الملء المثالي هنا؟

المدرس بوك

الكرات

لقد اخترع صانعو الزجاج طريقة بسيطة لكنها مبتكرة لجعل كراتهم الزجاجية ناعمة جدًّا ومستديرة؛ فصهروا الزجاج على قمة عمود أسطواني، وتركوا كميات صغيرة تنساب عبر العمود. عندما تسقط قطرات الزجاج فإنها تنكمش لتشكل كرات مثالية تقريبًا، وبمرور الوقت تصل القطرات إلى أسفل العمود، وتبرد لتصبح صلبة ومستديرة.

ومع أن الشكل التقليدي للقطرة هو على شكل


(الدمعة)، فقد وضح التصوير الفوتوغرافي الذي يستخدم وميضًا برقيًّا أن معظم القطرات تصبح كروية الشكل عند منتصف السقوط، بينما تكون قطرات السوائل كروية الشكل؛ لأن القوى الكهربائية تسحب المواد السائلة نحو المنتصف؛ فالجزئيات تتحرك إلى الداخل من الأجزاء الخارجية من القطرة، وتملأ أي مناطق مجوفة بالقرب من مركز الكتلة، وبمجرد أن تصل القطرة إلى أكثر شكل مضغوط؛ فإنها تأخذ شكلًا كرويًّا.


الشكل الكروى أو الكرة ربما يكون أبسط شكل صلب يمكن للإنسان أن يتخيله ؛ فليس له أركان ولا حواف. كل نقطة على سطح الكرة تكون على بُعد من المركز مساويًا لبعد أي نقطة أخرى عنه، والشكل الكروى أيضًا هو واحد من أكثر الأشكال المألوفة في الكون. النجوم والكواكب تخضع إلى قوى سحب ثابتة بفعل جاذبيتها، وتأخذ أشكالا كروية تقريبًا. في الحقيقة، يرى رواد الفضاء في المدارات الفضائية أنَّ أيُّ سوائل مسكوبة تشكل بسرعة كرات مهتزة.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 266 الاستكمال: 🗌 الوقت:

قطع العملة النقدية المعدنية الدوارة 1

تدور قطعة العملة المعدنية الصفراء على حواف القطع النقدية السبع الثابتة كما في الشكل الموضح أدناه، وفي الوقت الذى تعود فيه القطعة النقدية الصفراء إلى نقطة بدايتها. ما عدد الدورات التي دارتها؟ وما اتجاه الوجه في الصورة التي على القطعة الصفراء؟





لعبة التفكير 268

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

قطع العملة النقدية المعدنية الدوارة 2

وُضعت عملتان معدنيَّتان متماثلتان جنبًا إلى جنب على النحو الموضح في الشكل على ناحية اليسار. مع إبقاء العملة المعدنية اليمني ساكنة، دوِّر العملة المعدنية اليسرى فوق الحافة العلوية من العملة الثابتة حتى تصل إلى الجانب المقابل من العملة. هل سيكون اتجاه الوجه على العملة التي تم تدويرها باتجاه اليسار أم اليمين أم الأسفل؟

تعبئة الكرات

أحدث عالم الفلك يوهانز كيبلر Johannes ثورة في دراسة مسارات الكواكب، وقد بحث أيضًا مشكلة ملء الكرات، ووجد كيبلر أن هناك طريقتين لترتيب الكرات على سطح مستون الشبكة المربعة والشبكة السداسية (أو قرص شمع العسل). يمكن جمع هذين الشكلين لملء حجم ما بطرق متعددة.

التعبئة من خلال الطبقات المربعة الشبكة المربعة ولها طريقتان، مثلًا تعبأ الكرات في طبقات مرتبة عموديًّا وأفقيًّا بحيث تكون الكرات فوق بعضها، أو يمكن ملء الكرات في طبقة واحدة بحيث توضع في الفجوات الواقعة بين أربع كرات في الطبقة

السفلى – تعرف هذه الطريقة باسم الشبكة المكعبة مركزية الوجوه – أما الطبقات السداسية – الشبكة السداسية – الشبكة السداسية – فلها أيضًا لها طريقتان في التعبئة، إما أن تكون مرصوصة، وإما أن تكون بصورة متعاقبة، ومع ذلك فالمثال الأخير لا يختلف في جوهره عن الشبكة المكعبة مركزية الوجوه.

إحدى طرق معرفة أي الترتيبات يُعد الأكثر كثافة في التعبئة تكون بتخيُّل أنَّه مسموح للكرات بأن تتوسَّع لتملأ فراغًا متاحًا، فما الشكل الذي سنتخذه الكرات بعد ذلك؟ الكرات التي في شبكة مكعبة من الممكن أن تُكوِّن مكعبات، بينما الكرات التي في الشبكة السداسية تُكوِّن منشورات سداسية، ولكن

المطلوب: 💿 🕲

لعبة التفكير

270

الصعوبة:


الكرات المعبأة في شبكة مكعبة مركزية الوجوه كما توصل لذلك كيبلر تكون على شكل معيَّن مكوَّن من اثنى عشر وجهًا مما ينتج منه أكبر ملء ممكن.


تقاس كفاءة شبكة التعبئة بالنسبة إلى الفراغ الذي سيملأ بالكرات، أما بالنسبة إلى الكرات الموجودة على سطح مستو، فتكون كفاءة الشبكة المربعة 78,54% بينما كفاءة الشبكة السداسية 90,69%. أما الكرات في مساحة ثلاثية الأبعاد، فتكون كفاءة الشبكة المكعبة 52,36%، وتكون كفاءة الشبكة المحعبة السداسية 60,46%، بينما تكون كفاءة الشبكة المكعبة مركزية الوجوه 70,00%.



ملء الأقراص

توجد طريقتان لملء سطح مستو بالأقراص، وهما موضحتان في الأسفل. هل تستطيع الوصول إلى النسبة المئوية للمساحة الكلية للسطح المستوي المغطى بالأقراص بالنسبة إلى عمليتي التعبئة سداسية الشكل و التعبئة مستطيلة الشكل؟





منحنیات دویریهٔ (Cycloids)

فى الحقيقة، لا توجد نقطة ثابتة فى الكون. يمكن لنقطة ثابتة داخل سيارة أن تصنع مسارًا خطيًّا كلما أسرعت السيارة على الطريق، وأي نقطة على جبل سوف تتبع مسار الأرض حول الشمس، وحتى الشمس ومجرة درب التبانة لهما مساراتهما الخاصة في هذا الكون المتسع.

حركة أي نقطة ثابتة على جسم متحرك ترسم

منحنى يمكن أن تكون له خصائص استثنائية؛ فعلى سبيل المثال المنحنى الذي ترسمه نقطة ثابتة على محيط دائرة تدور فوق خط مستتقيم يسمَّى منحنًى دويريًا (cycloid). يظهر المنحنى الدويري في أماكن عدة في عصرنا الحديث، وتحتوى التروس الميكانيكية على جوانب بها منحنى دويرى، وهناك آلات تنقش منحنيات دورية دقيقة على الصفائح المستخدمة في طباعة النقود الورقية، علاوة على أن

اللعبة العلميَّة الشهيرة المعروفة باسم راسم التنفس (Spirograph) ترسم أشكالًا مدهشة لمنحنيات دويرية لا حصر لها وبعدد قليل من القطع المدورة.

المنحنيات الأخرى المشابهة تشمل المنحنيات اللولبية (spiral) والمنحنيات المنطوية (involute) (الخط الذي يرسمه طرف خيط مشدود عندما ينفك عن بكرة كان ملفوفًا حولها).

المطلوب: •

لعبة التفكير


الصعوبة:

لة التفكير	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
271	المطلوب: ۞ ۞	
	الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	

الدائرة الدوارة:

منحنى دويرى تحتى

(Hypocycloid الخطُّ الناتج من نقطة على الدائرة التى تتدحرج داخل دائرة أخرى): تدور دائرة صغيرة داخل دائرة ثابتة قطرها ضعف قطر الدائرة الصغيرة، ما المسار الذي ستتخذه النقطة الحمراء عندما تكمل الدائرة الصغيرة دورة واحدة فقط؟



الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

رحلة القطب الشمالي

لعبة التفكير

272

غادرت إحدى الطائرات القطب الشمالي، وطارت نحو الجنوب لمسافة (50) كيلو مترًا، ثم حوَّلت مسارها وطارت نحو الشرق لمسافة (100) كيلو متر أخرى. فى نهاية تلك الرحلة، كم تبعد الطائرة عن القطب الشمالي؟






لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 274 الاستكمال: 🗌 الوقت: ——

العجلة الدوارة

تدور عجلة القطار على قضيب سكة حديدية، وللحفاظ على بقاء القطار على القضبان، تكون لكل عجلة شفرة تمتد أسفل محيطها المتلامس (عند نقطة) مع القضبان.

هل تستطيع تخيُّل المسار الذي اتخذته هذه النقاط الثلاث؟


- نقطة داخل العجلة الدوارة.
- نقطة على محيط العجلة الدوارة.
- نقطة على الشفرة الخارجية للعجلة الدوارة.



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 275 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تقطيع الكرة

تخيل أنَّ هذه الكرة قُسِّمت بقطعها أربع قطعات مستقيمة تمر جميعها من خلال الكرة، هل تستطيع تحديد أقصى عدد من القطع التي قُسمت بها الكرة؟



لعبة التفكير 277


المطلوب: • 🗐 🙈

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة ترتيب سداسية الخطوات: لغز القرص المنزلق

الهدف من هذه اللعبة نقل القرص الأحمر من الأسفل إلى المنطقة المحددة بالنقطة الحمراء في الجزء العلوي، ولعمل ذلك يجب أن تنزلق الأقراص واحدة في كل مرة الى أحد المكانين الفارغين (الموضحين في الشكل كدوائر بيضاء اللون)؛ على سبيل المثال، أول حركتين محتملتين تكونان بتحريك القرص الأخضر إلى أسفل أو القرص الأزرق إلى أعلى في إحدى المنطقتين الفارغتين. في الحركة الأولى، لا يمكن تحريك أى من الأقراص الصفراء إلى إحدى المناطق البيضاء؛ لأن الفراغ المتاح بين هذه الأقراص ضيق جدًّا، ولا يسمح للأقراص الصفراء بالمرور، وبوصفها قاعدة لا توجد إلا حركتان محتملتان فقط في أي وقت

هل تستطيع إتمام هذا الهدف في أقل من خمسين



الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت: —

اللولب (الحلزون)

لعبة التفكير

278

يلتف حبل حول أنبوب أسطواني ضخم، ويكمل أربع لفات كما هو مبيَّن. محيط الأنبوب 4 أمتار وطوله 12 مترًا. هل تستطيع أن تعرف ما طول الحبل؟



منها برأسين من رؤوس المثلث، بحيث يكون القوس جزءًا من دائرة مركزها الرأس الثالث للمثلث. ما سيظهر أمامك يمثل مثلثًا اكتشف في عام 1875م، وقد سمِّى بعد ذلك بمثلث ريولو (باسم العالم الذي اكتشفه)؛ إن عرض المنحنى في كل اتجاه يساوى طول ضلع من أضلاع مثلث متساوى الأضلاع. تخيل أنَّ المثلث أخذ يدور داخل المربع كما هو موضح

الصعوبة:

المطلوب: 💿 🕲 🎇

مثلث مشكل بدقة يدور داخل إطار ثابت مربع الشكل.

ولتكوين هذا الشكل الناتج من عملية تدوير المثلث، ابدأ برسم مثلث متساوى الأضلاع رؤوسه تقع على محيط مربع، ثم ارسم ثلاثة أقواس دائرية يمر كل

مثلث ربولو (Reuleux's)


الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير

276

triangle)

هنا. هل تستطيع تصور المسار الذي ستتخذه النقطة الزرقاء من خلال دورات كاملة عدة؟



لعبة التفكير 279


الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الأرض المستديرة

تخيل أن الأرض كرة مثالية، ثم تخيل خط الاستواء بمحاذاة حزام ملفوف حول الأرض ومثبت بدقة.

إذا فككت هذا الحزام وأطلته لمسافة مترين، ثم سحبته بعيدًا عن سطح الكرة ليشكل دائرة حولها، ما مدى التراخى الناتج من ذلك؟ وبعبارة أخرى، ما مدى الارتفاع الذي يمكن سحب الحزام فيه؟ الإجابة ستكون واحدة مما

يأتى: 0,03 متر، أو 33,0 متر، أو 3,3 متر، ولكن أي منها هو الصحيح؟



المدرس بوك

المدرس بوك


	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	مبة التفكير 281
	ق ومخروط لها الارتفاع ونصف القطر نفسه فهل هنالك علاقة تربط بين حجومها ؟	




لعبة التفكير

مساحة سطح الكرة

وصعت كرة داخل أسطوانة ذات جدران رقيقة بحيث يكون ارتفاع هذه الأسطوانة وقطرها مساويين لقطر الكرة. أي الجسمين مساحة سطحه أكبر: الكرة أم الأسطوانة؟







صندوق التخزين هل هذه القصة ممكنة الحدوث؟

يمتلك ملك صندوقًا مستطيل الشكل ملئ بإحكام بعشرين كرة ذهبية، وكل كرة ثبتت بإحكام من قبل الكرات الأخرى التي تلمسها؛ أي إذا رفع الصندوق فإن الكرات التي بداخله لن تتحرك.

ما عدد الكرات التي يمكن إخراجها من الصندوق من دون الإخلال بثبات الكرات المتبقية بداخله ؟




في يوم من الأيام طلب الملك أن تُصلُّ نقوده كلها على هيئة دوائر ذهبية متشابهة. رزم المال وقام برصه في صندوق كبير عرف أن الصندوق أصبح ممتلئًا، لأنه لا يحدث صوتًا في الداخل عند هزه وسارعت الملكة بأخذ بعض المال من الصندوق، وأعادت رصف النقود كما كانت وبقي الصندوق على حاله من دون أن يحدث صوتًا لدى هزه، بعد ذلك أخذ أمين الصندوق بعض المال، وأعاد رصف النقود كما كانت، وبقي الصندوق على حاله من دون أن يحدث صوتًا عند هزه، وبعد ذلك أخذ رئيس الوزارء بعض المال وبقي الصندوق على حاله من دون أن يحدث صوتًا عند هُزه...

المنحنيات ذات العرض الثابت

تُسمَّى المنحنيات المغلقة التي لها العرض نفسه المنحنيات ذات العرض الثابت (يُعَرَّف العرض للمنحنى بأنه المسافة العمودية بين أي مماسين متوازيين ومختلفين للمنحني) يمكن أنَّ يدور أيُّ منحنى ذى عرض ثابت بين خطين متوازيين ثابتين أو داخل مربع. على الرغم من أن بعض المنحنيات

ذات العرض الثابت انسيابية مثل الدائرة، ومنحنيات أخرى لها زوايا؛ بينما بعضها متماثلة إلى حدِّ بعيد إلا أنَّ بعضها الآخر غير منتظم تمامًا، بطبيعة الحال فإن أي مضلَّع منتظم ذي عدد فردي من الأضلاع يمكن تعديل شكله ليكون منحنى ذا عرض ثابت، لكن المنحنيات جميعها ذات العرض الثابت تشترك في

خاصية واحدة: وهي أنَّ طول المنحنى مساو لحاصل ضرب π في طول العرض الثابت للمنحنى، يُعرف ذلك باسم مبرهنة مينكوفسكي (Minkowski's (theorem، ويتضح ذلك بصورة جلية من خلال π صيغة محيط الدائرة الذي يساوي حاصل ضرب في قطر الدائرة.



لعبة التفكير 285

...... الصعوبة: المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:

منحنيات ذات عرض ثابت

عندما تدور دائرة بين قضيبين متوازيين، فإن البعد بين القضيبين سيبقى كما هو، ومن ناحية أخرى، إذا دار قطع ناقص بين قضيبين متوازيين فإنهما سوف يتحركان إلى الأعلى وإلى الأسفل مرتين خلال دورته الكاملة.



ادرسس المنحنيات الخمس المذكورة أدناه. هل يمكنك

تحديد أي منها سوف يدور مثل الدائرة، وأي منها


سوف يدور مثل القطع الناقص؟



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 🞇 286 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

العجلات المضلعة

هل تستطيع وصف المسارات التي ترسمها النقاط على المضلُّعات الدوارة الموضحة في الشكل أدناه؟ قد تكون هذه الأشكال غير مألوفة لك وخاصة كيفية تدويرها. قصُّ الأشكال من الورق المُقوى ودوِّرها على خط مستقيم، فقد يساعدك ذلك على تخيل المسألة.



القطوع المخروطية والحلزونية (onic Sections and Sprals)

المنحنيات التي تكونت من خلال تمرير سطح مستوعبر شكل مخروطي يطلق عليها اسم القطوع المخروطية والتى كانت تمثل موضوع دراسة مكثفة في اليونان القديمة. الأشكال الجمالية للقطوع الناقصة والقطوع الزائدة والقطوع المكافئة كانت مصدر الافتتان والجمال لإقليدس وعلماء الهندسة الآخرين فى تلك الحقبة التاريخية، لكنهم لم يجدوا لها أي استخدامات، فكانت بمنزلة وسائل ترفيه هندسية مثيرة للاهتمام فقط.

عادة ما يدرس علماء الرياضيات هذه الأشكال عديمة الفائدة للمتعة فقط، لكن في كثير من الأحيان


تصبح هذه الدراسات مهمة للغاية للعلماء في القرون المقبلة، وهذا ما حدث بالنسبة إلى القطوع المخروطية. اعتمد عمل يوهانس كبلر Johanes (Isaac Newton) على Kepler) على دراسة القطوع المخروطية لوصف مسارات تتبع حركة الأجسام أو الأجرام السماوية في الفضاء. تتحرك الكواكب والمذنبات وحتى المجرات بطريقة حصرية على هيئة قطوع ناقصة وقطوع زائدة وقطوع مكافئة، ويطبق الشيء نفسه على الأجسام والكائنات الموجودة في رحلة طيران على وجه الكرة الأرضية، فيعدُّ مسار الكرة في الهواء بمنزلة قطع مكافئ. في الواقع، يعدُّ كل مقذوف _ كطلقة أو سهم أو صاروخ

أو تيار ماء متدفق من فوهة _ يتتبع مسار قطع مكافئ. اكتشف إسحق نيوتن السبب وراء ذلك، وهو أن سحب الجاذبية الأرضية يؤثر في مسار الأجسام فى كل نقطة من مسار رحلتها. بدلًا من كون المسار مستقيمًا، فإن الخط الذي يرسمه جسم ما في رحلة طيران هو خط منحنى باستمرار، وبمرور الوقت فإنه يقترب من المسار الرأسي الكامل لكنه لا يصل إليه مطلقًا، فإذا قذف جسم ما بسرعة كافية، ولكن _ كما هي الحال بالنسبة إلى قمر صناعي يُطلق بوساطة صاروخ فسوف ينحنى المسار بطريقة ما، بحيث لا يسقط الجسم (القمر الصناعي)، وبدلًا من ذلك يدور في مدار حول الأرض.

> ••••••• لعبة التفكير المطلوب: 287 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

السيوف والأغماد


حيث إنهم يستعدون للمعركة، استل أربعة من المحاربين سيوفهم من أغمادها؛ سيف منها مستقيم تمامًا، والسيف الثاني على هيئة نصف دائرة، والسيف الثالث يأخذ هيئة المنحنى المتموج، والسيف الرابع يأخذ شكلًا ثلاثى الأبعاد من دوامة شبه حلزونية. يوجد خطأ ما في هذه القصة، ما هو؟





هندسة الأشكال المخروطية

كشف الباحث اليوناني أبولونيوس (Apollonius) فى كتابه الأشكال المخروطية (Conics)، عام 225 قبل الميلاد، أنه يمكن تقسيم الشكل المخروطي ذى القاعدة الدائرية إلى أشكال منحنية عدة. ما أشكال المنحنيات التي ستنتج من قطع المخروط بالقطع التي تحمل الأرقام من 1 إلى 4 كما في الرسم التوضيحي المرفق؟



المدرس بوك

الصعوبة:

لعبة التفكير


لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الستكمال: الستكمال:
دائرة دوارة:
منحنى دويري فوقي
يبلغ نصف قطر الدائرة الصغرى بالضبط ربع قطر
الدائرة الكبرى. حيث إن الدائرة الصغرى تدور على
طول الدائرة الكبرى من الخارج، فإن النقطة الخضراء
سترسم منحنَّى. هل تستطيع تخيل شكل هذا المنحنى؟
لا توجد حاجة إلى رسمه بالضبط، يكفي رسمه بصورة
تقريبية.





الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لعبة التفكير 292
لياردو بيضوية الشكل	طاولة الب

توجد كرة في إحدى بؤرتي طاولة البلياردو البيضوية الموضعة في الشكل، وفي البؤرة الأخرى توجد فتعة. هل من الممكن ضرب الكرة بحيث تقع في الجيب على الرغم من وجود عائق بينهما؟





الأشكال والمضلّعات



مبتدئًا بمجموعة من المربعات والمثلثات التي لها جميعًا طول الضلع نفسه، ضع القطع جنبًا إلى جنب لتكوين مضلعات محدبة. هل يمكنك تشكيل مضلعات عدد أضلاعها يبدأ من خمسة أضلاع إلى عشرة؟ كم عدد المثلثات والمربعات التي تحتاج إليها لتكوين كل مُضلع؟







الصعوبة: المطلوب: •

لعبة التفكير 297

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

أشكال وثقوب

يوضح النموذج أدناه آلية لصناعة تشكيلات لمجسمات ذات قطوع عرضية متنوعة، وذلك من خلال دفع الجسم.



فى هذا النموذج توجد أربع قطع مسطحة حمراء اللون، لكل منها أربعة أوضاع محتملة لإنشاء المقطع العرضي المطلوب، وتُتثبُّت القطع المسطحة بوساطة أربع عجلات لكل منها مكان محدد. بوصفه مثالًا على ذلك، يظهر مقطع عرضي باللون الأزرق في وسط الدائرة، يوجد على يسار النموذج ستة تشكيلات لمقاطع عرضية لمجسمات يراد إنشاؤها من خلال هذا النموذج، فأي من هذه التشكيلات يمكن إنشاؤه باستخدام هذه الآلية؟ وأيها يستحيل إنشاؤه؟


> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 المطلوب: 💿 🕲 299 الاستكمال: 🗌 الوقت:-الاستكمال: 🗌 الوقت:-


المساحة تساوي المحيط

ادرس الخارطة متعددة الأضلاع الموضحة في الشكل أدناه، ثم عدُّ النقاط السوداء، ثم اطرح من هذا العدد عدد أضلاع المضلع، ثم أضف إلى الناتج عدد المناطق.


صيغة أويلر (Euler)

فما العدد النهائي؟ هل سيكون الناتج هو العدد نفسه لأي مضلع بصرف النظر عن حجمه وشكله ومستوى





المربع أدناه مكون من خمسة في خمسة يبلغ محيطه 20 وحدة، وتبلغ مساحته 25 وحدة. أما المستطيل فمكون من خمسة في أربعة، يبلغ محيطه 18 وحدة، وتبلغ مساحته 20 وحدة. هل تستطيع العثور على مربع ومستطيل يتساوى فيهما المحيط والمساحة؟



لعبة التفكير

298

© □ الوقت:——	الصعوبة:	لعبية التفكي
•	المطلوب: ﴿	300
□ الوقت:	الاستكمال:	300

مضلعات مُحاطة

يبلغ نصف قطر الدائرة الخارجيَّة وحدة واحدة، في هذه الدائرة، أدرج مثلث متساوى الأضلاع، وأدرجت بداخله دائرة، وداخل هذه الدائرة أدرج مربع، ثمَّ أدرجت بداخله دائرة، ثم داخل هذه الدائرة أدرج مضلع خماسي، ثمَّ أدرجت بداخله دائرة، وهكذا. في كل خطوة سيزداد عدد أضلاع المضلع المنتظم الذي يدرج، وسيصغر حجم الدائرة، في نهاية المطاف، هل تستطيع أن تتوقع الحجم الصغير الذي ستصبح عليه الدائرة؟




الصعوبة: لعبة التفكير 302

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:—

مساحة لوح التعليق

يوجد في لوحة التعليق الموضحة أدناه شريط مطاطى يمتد حول الأوتاد الأربعة حمراء اللون. هل تستطيع حساب مساحة المنطقة المحصورة بالشريط المطاطى من دون إجراء أيِّ عمليات قياس؟







المدرسّ بوك

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

عدُّ المثلث

لعبة التفكير

304

305

وُضع غطاء غير معروف الشكل على هذه المجموعة من المثلثات. بناءً على ما تشاهده، كم عدد المثلثات الموجودة؟

1	1	1
7	1	
< < - < - < - < - < - < - < - < - <	<	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*	
$(1 \downarrow)$	> 4	7
	7	7
< \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1	,
1<',< +,	* ×	>
* * * .	1 ^	,
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L	V

لعبة التفكير

لعبة التفكير

الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ أ

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة المضلعات (Polygo)

لعبة المضلُّعات تمثل لعبة تعتمد على الإبداع وإدراك الأشكال المعقدة المبنية من أربعة مضلّعات بسيطة: وهي المثلَّثات والمربَّعات والمضلَّعات الخماسيَّة والسداسيَّة. يمكن من خلال تجميع هذه الأشكال الأساسية بناء أو تكوين مجموعة كبيرة ومتنوِّعة من المضلعات الجديدة. كلُّ بلاطة فيها أربعة مضلعات بألوان مختلفة _ الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق في لعبة مكونة من شخصين، يختار كل لاعب لونين من هذه الألوان يمثلاه.

الهدف من ذلك هوإنشاء أشكال معقدة من الألوان عن طريق جمع أربع بلاطات جنبًا إلى جنب. كلّ مضلّع من المضلعات التي كُوِّنت ذو قيمة، تحسب من مجموع البلاطات الأربع التي تكون منها؛ نقطة لكل مثلث من المثلثات ونقطتان لكل مربع، وثلاث نقاط لكل مضلع خماسى، وأربع نقاط لكل مضلع سداسى.


في النهاية، يفوز اللاعب الذي حقق أعلى النقاط. ولكى تلعب هذه اللعبة بصورة فردية، ضع الأربع والعشرين بلاطة في الشبكة مع تطابق الألوان في كل زاوية.


306 الاستكمال: 🗌 الوقت: — مضلعات دوارة

في الدائرة نفسها وُضع مثلث أزرق ومربع أحمر ومضلع خماسي أخضر ومضلع سداسي وردي اللون؛ وتم تدوير الدائرة. (تخيل أن الدوائر الأربعة الموضحة أدناه هي في الواقع دائرة واحدة). هل تستطيع تصور ما سوف تراه عند دوران هذه الدائرة؟ للتحقق من إجابتك، اصنع عجلة من الورق، وأدرج الأشكال الأربعة فيها. اعمل ثقبًا صغيرًا في مركز العجلة ودوِّرها حول رأس قلم رصاص.

الصعوبة:

المطلوب: 💿 🕲 🙈





مسألة الجزيرة


إنَّ أي مُعلِّم من معلمي الصفوف الابتدائية يعرف أنَّ مفاهيم المساحة والحجم يصعب على الطلاب فهمها وإدراكها، سوف نسكب المياه في أنحاء أرضية الغرفة الصفية قبل أن يبدأ معظم التلاميذ في فهم المفهوم الأساسي للمحافظة: وهو أنَّ كميَّة السائل المسكوب من حاوية لا تعتمد على شكل تلك الحاوية.

الأطفال ليسوا هم الوحيدين الذين يختلط عليهم أمر المساحة والحجم؛ فالتعبئة بطريقة ماهرة تخدع العديد من البالغين، وتجرهم إلى التفكير في أنهم يشترون أشياء أكثر بكثير مما هي عليه بالفعل. من السهل جدًّا تقدير المساحات والحجوم بالنسبة إلى الرسوم والصناديق المستطيلة، ولكن من الصعب جدًّا التقدير بالنسبة إلى الأشكال الأخرى وخاصة الأشكال التي فيها جوانب منحنية.

عرف قدماء الإغريق الكثير عن أهمية المحيط لتقدير المساحة المحصورة، في الواقع فإن كلمة متر (meter) مشتقة من الكلمة الإغريقية (القياس حول) (measure around)؛ حيث إن كثيرًا من الإغريقيين كانوا يعيشون في الجزر، وكانت لديهم الأسباب الوجيهة للاطلاع على عثرات القياس، بعد ذلك كله من السهل أن نرى أن مساحة أي جزيرة لا يمكن قياسها باستخدام الوقت المستغرق في المشي حولها؛ فالخط الساحلي الطويل قد يعني ببساطة أنَّ شكل الجزيرة غير منتظم بدلًا من كون الجزيرة كبيرة الحجم، ومع غير منتظم بدلًا من كون الجزيرة كبيرة الحجم، ومع بواسطة محيط أراضيه وليس عن طريق حساب مساحتها.

تروى إحدى القصص القديمة عن الأميرة ديدو (Dido)، أميرة تاير (Tyre)، التي فرَّت إلى بقعة ما موجودة على ساحل من سواحل شمال إفريقيا، وهناك مُنحت الأميرة قطعة صغيرة جدًّا من الأرض كانت مساوية لما يمكن أن يغطيه جسم ثور من الأرض. بأعصاب هادئة قطَّعت الأميرة ديدو قطعة الأرض إلى شرائح وجمعتها جنبًا إلى جنب على هيئة شريط يبلغ طوله قرابة ميل واحد، وبعد ذلك باستخدام الشاطئ بوصفه أحد الحدود مدَّ أنصارها الشريط بصورة مشدودة على هيئة نصف دائرة كبيرة بقدر المستطاع، وبهذه الطريقة بلغت مساحة منطقتها قرابة 25 فدانًا من الأرض التي كانت سابقًا منطقة يغطيها جسم ثور. في هذه البقعة أسَّست ديدو أشهر مدن قرطاجة وأقواها.


لعبة التفكير لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 المطلوب: • 🕲 308 307 الاستكمال: 🗌 الوقت:-الاستكمال: 🗌 الوقت:-الشكل المحدب رباعي الأضلاع مثلث مخفى تُلُّت زاويا المثلث جميعها على النحو الموضح في ابدأ بخمس نقاط وضعت بصورة عشوائية على سطح مستو. هل يمكن دائمًا توصيل أربع نقاط منها لإنشاء الشكل. لاحظ أن النقاط الثلاث داخل المثلث تُشكل مثلثًا متساوى الأضلاع، فهل يظهر مثل هذا المثلث شكل محدب رباعي الأضلاع ؟ المتساوى الأضلاع في كل مثلث ثَلثت زواياه؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 309 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الماعز ولوحات الأوتاد

تمثل الأوتاد الزرقاء الموجودة على لوحة الأوتاد الماعز التي ترعى داخل بستان محاط بسياج من الشجيرات كما في اللوحة، فإذا كانت كل واحدة من الماعز تحتاج إلى مساحة تساوي وحدة مربعة واحدة من اللوحة لكي ترعى داخلها، فما عدد الماعز التي يمكنها الرعي داخل الحقل؟



	122 لعبة التفكير الأشكال والمضلعات
	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
اثنان من المضلعات المنتظمة _ أحدهما سداسيُّ الشكل والآخر مثلث متساوي الأضلاع _ لهما المحيط نفسه. ما النسبة بين مساحتي هذين المُضلعين؟	مساحتا مضلعیْن
الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••






بناء أقفاص

بُنيت ستة أقفاص من تسعة عشر لوحًا من الألواح المتساوية فى الطول، تحجز ستة حيوانات مختلفة. إلا أن سبعة من هذه الألواح غير قابلة للاستعمال بسبب حادث، باستخدام الألواح الاثنى عشر المتبقية، هل يمكنك بناء ستة أقفاص


جديدة لحجز الحيوانات؟ يجب أن يُحاط كلُّ حيوان بألواح من الجهات الأربع كلها، ويجب ألا يتشارك حيوانان في قفص واحد.













الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مثلثات في أشكال رباعية الأضلاع يقسم الخط المستقيم هذا الشكل الرباعي الأضلاع إلى مثلثين. هل يمكنك أن تجد شكلًا رباعيًّا (إي مضلع مكون من أربعة أضلاع) ويمكن تقسيمه بخط

لعبة التفكير


312

مستقيم إلى ثلاثة مثلثات؟

	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: ② الاستكمال: الوقت:
أربعة مربًعات	
كان في هذه الصفحة أربعة مربَّعات في أن تُمحى، الدليل الوحيد المتبقي على وجودها هو النقاط التي تميز	
منتصف أضلاع جوانب هذه المربعات.	
من هذا الدليل، هل تستطيع إعادة تكوين المربعات الأربعة؟	









المدرس بوك

	124 لعبة التفكير الأشكال والمضلعات
لعبة التفكير الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	الصعوية: التفكير المطلوب: الم
أشكال مخفية	محيطات متساوية
في كثير من الأحيان يمكن إخفاء الأشكال في أنما وهذا أحد الأسباب التي يكون للتمويه دور فيها. يعدُّ تعرُّ النمط أحد الأنشطة الذكية التي فشلت أجهزة الحاس الآلي فيها وتفوق فيها البشر. في الشكل أدناه ستة أنم واثنا عشر شكلًا.	الأشكال الأربعة جميعها _ الدائرة والمربع والمثلث والمضلع الخماسي _ متساوية في المحيط. رتب الأشكال بالنسبة إلى المساحة تنازليًّا (بدءًا من الأكبر إلى الأصغر) يجب أن تستخدم المنطق أوالحسابات أو الشبكة المتراكبة للتوصل إلى إجابتك.







كلُّ نمط من هذه الأنماط يخفى أكثر من شكل من

15. اثنين من المعينات الكبيرة المتساوية في المساحة.

16. أربعة من متوازيات الأضلاع كبيرة الحجم.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 324 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

البحث عن المضلعات

فى التصميمات الموضحة ناحية اليسار، قد تبدو للوهلة الأولى مثل المربعات التي تقطعها الخطوط فقط، لكن انظر إليها مرة أخرى، سوف تكتشف أوجه الانتظام والتناظر _ المربعات والمثلثات والمعينات والطائرات الورقية وغيرها الكثير، في الواقع توجد خاصية أكثر وضوحًا في هـذا النمط؛ فهذا النمط يتكون ببساطة من أربعة مثلثات متساوية الأضلاع ذات حجوم كبيرة موضوعة داخل المربع، ويقع رأسٌ واحد من رؤوس كل مثلث في زاوية من زوايا

الهدف من هذا اللغز هو العثور على الأشكال المدرجة أدناه، ولجعل الأمور أسهل، فقد قدمنا تصميمًا يوضح الأشكال التي تبحث عنها، قد تحتاج إلى استخدام قلم رصاص أو قلم جاف لتحديد الأشكال التي تعثر عليها، حيث يطلب إليك العثور على:

- 1. المؤليفات الأربعة الكبيرة المتساوية الأضلاع التي تُشكل النمط في كل مربع من المربعات.
 - 2. أربعة مربّعات ليس لها الحجم نفسه.
 - 3. أربعة مثلثات متساوية الأضلاع متوسطة الحجم.
 - 4. ثمانية مثلثات متساوية الأضلاع صغيرة الحجم.
- 5. أربعة أنصاف مضلّع سداسي منتظم (المضلع


السداسي المنتظم لديه ستة أضلاع متساوية في

- 6. مضلّعین سداسیین متطابقین کبیرین وغیر منتظمین.
- 7. مضلِّعين سداسيين متطابقين متوسطى الحجم وغير
- 8. مضلّعین سداسیین متطابقین صغیرین وغیر منتظمین.
 - 9. مضلّع ثماني غير منتظم.
- 10. أربعة مثلثات قائمة الزاوية متساوية الساقين كبيرة (بمعنى أنه مثلث قائم الزاوية ضلعا قائمته متساويان في الطول).
 - 11. أربعة مثلثات قائمة الزاوية وليست متساوية الساقين ومتوسطة الحجم.
 - 12. المثلثات الثمانية الأكبر التي هي القائمة الزاوية، وليست متساوية الساقين.
 - 13. ثمانية مثلثات قائمة الزاوية متوسطة الحجم، وليست متساوية الساقين.
 - 14. اعثر على المثلثات الثمانية الأصغر القائمة الزاوية وليست متساوية الساقين.

17. أربعة من متوازيات الأضلاع متوسطة الحجم.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 325 الاستكمال: 🗌 الوقت: -كم عدد المكعّبات؟

هل تستطيع أن تجد ستة مكعَّبات مصوَّرة في الرسم المنظوري في النمط الذي على اليسار؟




المربع

المربع هو الشكل الرباعي الأكثر بساطة وتناظرًا، وأكثر كمالًا؛ فجوانبه جميعها متساوية، وزواياه كلُّها قائمة. لكن بساطته خادعة؛ إذ يخفى المربع داخل هندسته البسيطة عمقًا فكريًّا لا يوصف، فمن مبرهنة فيثاغورس إلى نظرية أينشتاين للنسبية العامة، فمن هندسة إقليدس المسطّحة لانحناء الفضاء، هناك ثلاث أو أربع خطوات قصيرة فقط فيها، حيث يعدُّ المربع العامل المشترك بينها. لقد عُثر على المربع في بلورات العديد من المعادن بما

في ذلك الملح، ويؤدي المربع دورًا مهمًّا في الأبجدية العبريَّة، وكان السبب في إنشاء الألعاب القديمة، مثل: لعبة الشطرنج، ولعبة انطلق (go)، وألعاب السولتير _ألعاب فردية_ وألعاب الدومينو. كما أسهم المربع في تركيب الهياكل القديمة الشهيرة، وكذلك المبانى الحديثة الجريئة، وقد خُطط الغرب الأوسط الأمريكي على شكل مساحات مربعة طول ضلع كل منها ميل واحد؛ فالمربع في كلِّ مكان من حولنا.

«إنه المربع: جميل ومتساوي الأضلاع ومستطيل الشكل» لويس كاروول (Lewis Carroll).







لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 328 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مربع مُحاط

هل تستطيع أن ترسم مربّعًا على هذه الشبكة التي أبعادها سبعة بسبعة، بحيث تكون أضلاع المربع المرسوم ذات طول يمثِّل عددًا صحيحًا من وحدات هذه الشبكة؟ يجب أن تقع رؤوس المربع الجديد على تقاطعات خطوط الشبكة.



المدرس بوك





••••••• المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:


لعبة التفكير

330

معرض الفنون

في معرض الفنون يوجد أربعة عشر حائطًا متساويًا في الطول. يوجد العديد من (كاميرات) الأمن الدُّوارة التي تراقب الجدران من كثب، ويرغب صاحب المعرض في إعادة تصميم هذا المعرض بحيث يظل العدد الإجمالي لجدران المعرض وأطوالها كما هو، بحيث تراقب كل بوصة مربعة من كل جدار (بكاميرا)دوارة واحدة فقط. فما التصميم الذي يحقق هذا الهدف؟

لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
تثليث المثلث	مربع صلب
يوجد خط مستقيم يربط كل رأس من رؤوس هذا المثلث بإحدى نقطتي التثليث على الضلع المقابل للرأس. نقطتا التثليث للضلع هما نقطتان تقسمان الضلع إلى ثلاث قطع متساوية في الطول. (تُسمى هذه الخطوط بخطوط سيفا، نسبة إلى جيوفاني سيفا (Giovanni)، وهو عالم رياضيات إيطالي عاش من عام 1648م إلى 1734م). تقسم هذه الخطوط الثلاثة المثلث إلى سبع مناطق، من مضاعفات العدد 1/12 من المساحة كل منطقة منها مضاعفا المساحة الكلية، فهل يمكنك منطقة من المناطق السبع؟	ابنِ مربعًا من أربع وصلات متطابقة في الطول تربط ببعضها بمفصلة عند كل زاوية من الزوايا الأربع على النحو الموضح في الشكل، هذا الشكل قادر على التحرك بوساطة المفصلات وليصبح معينًا هندسيًّا. ما عدد الوصلات التي يجب إضافتها إلى هذا المربع، والتي لها الطول نفسه، ليصبح المربع صلبًا، مع العلم أنه يجب إضافة الوصلات على السطح المستوي نفسه من سطح المربع، ويجب توصيل كل وصلة منها بالمفصلات فقط؟




المدرسّ بوك

أقصر ما يمكن؟


مجموعة من الطرق لتربط بينها على أن تكون بأقل تكلفة

ممكنة، فهل يمكن إيجاد طريقة عامة لتحديد كيفية القيام



مراقبة المصرف

ثُبِّتَتَ خمس كاميرات أمن متحركة تمثلها النقاط الحمراء في زوايا أحد المصارف، تغطى الكاميرات الخمس كلّ بوصة مربّعة داخل مساحة أرضية المصرف. أين يمكنك وضع ثلاث كاميرات فقط، بحيث تغطى هذه الكاميرات المساحة نفسها؟



المدرسّ بوك

أوساط المثلث وسيط المثلث هو قطعة مستقيمة تصل بين رأس من رؤوس المثلث مع نقطة المنتصف للضلع المقابل للرأس. يطلق على النقطة التي تتقاطع فيها أوساط المثلث الثلاث، اسم نقطة المنتصف للمثلث (centroid)، حيث تقسم هذه النقطة كلّ وسيط بنسبة 1: 2. تُعَدُّ نقطة منتصف المثلث بمنزلة مركز ثقل المثلث؛ فهي النقطة التي يكون عندها المثلث متوازنًا. إن الخط المستقيم من أحد رؤوس المثلث والمار بمنتصف أحد أوساط المثلث سيقسم ضلع المثلث المقابل للرأس بنسبة معينة، فما هذه النسبة؟

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

336

المضلعات

من المضلعات جميعها الممكنة (وهي أشكال حدودها مغلقة بخطوط مستقيمة) تُعدُّ المثلثات الأبسط فيها، إذ لا يمكن تكوين مضلع من خطين (حاول ذلك!)، وقد حاول المهندس والمعماري بكمنستر فولر (buckminster fuller) شرح ذلك في أن المثلث هو الشكل الوحيد المستقر الذي يصعب تحويره (إذا لم تعتقد ذلك، فحاول فقط دفع أنبوبة مثلثة الشكل مسطَّحة من الورق المقوى). يستفيد المهندسون كثيرًا من قوَّة المثلثات وصلابتها فيدرجونها في الأشكال الهيكلية؛ وعادة ما تتكوَّن العوارض المستطيلة من أجزاء أو قطع من المثلثات، العوارض المشتطيلة من أجزاء أو قطع من المثلثات، المضلَّع الى مثلثات، الناتجة المضلَّعات إلى مثلثات. إنَّ عدد المثلثات الناتجة من تقسيم المضلَّع إلى مثلثات أو تثليثه، أقل من

عدد الأضلاع باثنين؛ إذ يمكن تقسيم المربَّع إلى مثلثين، وتقسيم المضلَّع السباعي إلى خمسة مثلثات. عدد الأقطار من أي رأس أقل من عدد الأضلاع بثلاثة، ويبلغ مجموع الزوايا الداخلية للمضلع حاصلَ ضرب عدد الأضلاع مطروحًا منه 2 في 180، إي 180 (2_21).

إن المضلعات المنتظمة هي مجموعة جزئية خاصة من مجموعة المضلعات؛ حيث إن أضلاعها جميعها متساوية، وكذلك زواياها جميعها، (هذه الخصائص ليست ضرورية فيما يتعلق بكلِّ من المعين والمستطيل؛ لأنها تحقق خاصية واحدة منها فقط)، وتُعد المضلعات المنتظمة ركنًا أساسيًّا في بناء المجسمات الصلبة المنتظمة التي تسمَّى الأشكال متعددة الأسطح. في الواقع تُعَد أوجه الأشكال متعددة

لعبة التفكير

الأسطح المنتظمة _ كما هي الحال بالنسبة إلى المجسَّمات الصلبة غير المنتظمة الأخرى _ مصنوعة من ثلاثة أشكال رئيسة فقط، وهي: الشكل الخماسي المنتظم، والمربع، والمثلث المتساوى الأضلاع.

عندما نظر مراقبو النجوم القدماء إلى السماء ليلًا، جمَّعوا نقاط المضلعات _ المربعات والمثلثات والمستطيلات والأشكال الأخرى _ في أشكال أخرى أكثر تفصيلًا؛ مثل: الوحوش والمحاربين. افترض القدماء أنَّ هذه الأشكال وضعت هناك من خلال جهة توجِّه الأمور. يرى علماء الرياضيات في العصر الحديث أنَّه إذا كانت هناك مجموعة كبيرة بما فيه الكفاية من النقاط العشوائية، فسوف تبدأ هذه المجموعة حتمًا بإظهار إشارات لأشكال وأنماط.


 الصعوبة:
 الصعوبة:

 المطلوب:
 المطلوب:

 الاستكمال:
 الوقت:

مسألة المعبد الياباني منذ عام 1844م

رُتِّبَت خمسة مربَّعات على النحو الموضح في الشكل. هل تستطيع إثبات أنَّ مساحة المربع الأخضر مساوية لمساحة المثلث الأخضر؟





الصعوبة: المطلوب:

لعبة التفكير 341

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

نافدة زجاج ملوَّنة

توجد أربع نجوم منتظمة الشكل في هذه النافذة: النجمة الثلاثية، والنجمة الرباعية، والنجمة الخماسية، والنجمة السداسية. هل تستطيع العثور على هذه النجوم الأربعة؟

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


تقاسم الكعكة

لعبة التفكير


342

في حفلة، قُطِّعت ثلاثة قوالب من الكعك على النحو الموضح أدناه، وقُسِّمت على مجموعتين. حصلت مجموعة على القطع الحمراء من الكعكة، بينما حصلت المجموعة الثانية على القطع الصفراء. قُطِّعت الكعكة رقم 1 من المركز ثلاث مرَّات، ونتج من ذلك ست زوايا كل منها 60 درجة، وأيضًا قُطّعت الكعكة رقم 2 ثلاث مرَّات من نقطة تقع إلى الأعلى من

نقطة المركز. مرة أخرى تسبب القطع في عمل ست زوايا كل منها 60 درجة. الكعكة رقم 3 قُطعت من نقطة الكعكة 2 نفسها أربع مرات، ونتج من ذلك ثماني زوايا كل منها 45 درجة. هل ستحصل كلا المجموعتين على حصص متساوية من كل كعكة؟



الكعكة 1





الكعكة 3





المدرسّ بوك

التقط المضطلعات

لعبة التفكير

343

تقع عشرة من المضلعات المنتظمة في كومة، ويمكن اختيار كل مضلع، شريطة عدم وجود شكل فوقه. هل يمكنك أن تحدِّد الترتيب الذي يمكن فيه إزالة المضلعات ضمنه؟

المطلوب: 💿

الاستكمال: 🗌 الوقت: —


الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 344 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


لعبة الأشكال الرباعية

الهدف من هذه اللعبة تكوين أشكال رباعية، يختار اللاعبون لونًا ما، ويتناوبون على ملء المناطق المثلثية الشكل في الشبكة بالألوان التي اختاروها. كل منطقة ملونة جديدة يجب أن تلامس منطقة سبق تلوينها باللون نفسه. تُسجُّل النقاط عندما يتكوَّن شكل رباعي الأضلاع؛ نقطة واحدة لكل مثلث داخل حدود الشكل رباعي الأضلاع بصرف النظر عن لونه، ويجب أن تتحقُّق بعض الشروط على النحو الآتي:

• يجب أن يكون أكثر من نصف المثلثات التي تكوِّن الشكل الرباعي من اللون نفسه المستخدم من اللاعب الذي


- لا يسمح بمرور محيط الشكل الرباعي بين مثلثين من اللون نفسه.
- يجب ألا يحتوي الشكل الرباعي على أيِّ مناطق غير
 - يجب أن يكون الشكل الرباعي متماثلًا.
- يسمح لكل مثلث من المثلثات أن يكون جزءًا من شكل
 - تنتهي اللعبة عندما تُلوَّن المثلثات جميعها.
- العينة التي على اليسار تمثل لعبة غير مكتملة لتوضيح قواعد اللعبة





المدرس بوك


		لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: الملائة المطلوب: الملائة المطلوب: الملائة ال
3		شرط المضلع الرباعي
4		يوضح الشكل أدناه أربع مجموعات من الشرائط. أي من
5		يرسي مصل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المجموعات لا يمكن ربطها لتشكيل مضلع رباعي؟
<u>6</u>		
3		
3		
0 4		
5		
3		
3		
5		
8		
2		
3		
3		
8		



الصعوبة: ••• المطلوب: ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال	لعدة التفكير
المطلوب: 💿 🕲	345
الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	343

مربّعات على شكل رباعي الأضلاع

يوضح الشكل أدناه عددًا من المربعات المرسومة على أضلاع الشكل الأحمر رباعي الأضلاع. تم توصيل مراكز المربعات على الجوانب المتقابلة، إنَّ هذين الخطين ليسا فقط يتقاطعان بزاوية 90 درجة، لكنهما أيضًا متساويان في الطول. هل يؤدي كلُّ شكل رباعي _ بصرف النظر عن شكله _ إلى النتيجة



الصعوبة: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل	لعبة التفكير 347
محفي مربعات ما عدا أربع نقاط تقع في يحة التي وجدت فيها في الأضلاع ربع. هل تستطيع إعادة تشكيل وضع	الأماكن الصح
•	
	•

الربع (square): شكل رباعي

الأضلاع ذو أربعة أضلاع متساوية فى الطول وأربع زوايا قوائم.

تعريفات الأشكال رباعية الأضلاع



المستطيل (rectangle): شكل رباعي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول، وفيه أربع زوايا قوائم. العين الهندسي (Rhombus): شكل رباعي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويان ومتوازيان. متوازي الأضلاع (prallelogram): شکل رباعی الأضلاع كل ضلعين متقابلين شبة منحرف قائم الزاوية :(right-angle trapezoid) شكل رباعي الأضلاع ذو جانبين متوازيين وزاوية قائمة. شبة منحرف متساوي الساقين (isosceles trapezoid): شکل رباعی الأضلاع ذو ضلعين متقابلين متوازيين وضلعين متساويين مائلين على القاعدة. شبة المنحرف المختلف scalene) الأضلاع trapezoid): شكل رباعي الأضلاع ذو جانبين متوازيين.

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لوح تعليق متعامد

توجد أوتاد ألواح الجمع في العديد من الألعاب والأنشطة التعليمية. غالبًا ما تتكون جميعها من مصفوفة ثقوب مرتبة في مربّعات ومن مربّعات داخل مربّعات. في اللوحة الموضحة هنا، مُثِّلت الأوتاد أو الثقوب على شكل نقاط.

> يمكن ترتيب لوحات أخرى بصورة مختلفة _ مثلًا، على هيئة مصفوفات مثلثية _ مع تطبيق المبادئ نفسها.

كم عدد المربعات التي يمكنك إنشاؤها من أي حجم، وذلك من خلال توصيل أربعة أوتاد ببعضها على اللوحة المشار إليها؟ تلميح: لا تحتاج هذه المربعات إلى قواعد أفقية.





في الطول.


رباعي الدالية (deltoid):

شكل رباعي الأضلاع فيه زوجان من الأضلاع المتجاورة المتساوية

الصعوبة:	بة التفكير
الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقت: المستكمال: الموقت: الموقة	351


مضلعات على لوح التعليق


إذا كان كل مربع صغير بين أربعة أوتاد يُشكل وحدة مربعة واحدة، فكم المساحة المحصورة من قبل كل مضلَّع من مضلُّعات لوحة الأوتاد المرقمة من 1 إلى 16؟





		13 لعبة التفكير الأشكال والمضلعات
لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَمَا لَا عَالَمُ لَا لَا عَالَمُ لَا لَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل		لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿
مثلث - مركز الدائرة المحيطة - في المركز هي المركز هي المركز هيل يمكنك اكتشاف كيفية العثور على كل من مركز الدائرة المرسومة داخل المثلث والملامسة لأضلاعه الثلاثة، وأيضًا مركز الدائرة المحيطة بالمثلث التي تمر من خلال رؤوسه الثلاثة؟		المربعات المحيطة بالدائرة في الشكل الموضح أدناه، رُتِّبت خمسه مربَّعات متطابقة بصورة تناظرية حول دائرة، بحيث تلامس زوايا هذه المربعات بعضها، وكل مربع يلامس الدائرة أيضًا. أذا كان لدينا دائرة نصف قطرها يساوي طول ضلع من أضلاع أي مربع من المربعات، ما عدد المربعات التي تلزم لترتيبها بصورة متماثلة؟
	تقطيع المربع تتبع الأشكال الملونة الموضحة هنا، وجمِّعها معًا لتشكيل تسعة مربعات متماثلة.	لعبة التفكير الصعوبة: الصعوبة: التفكير المطلوب: المحلوب:
لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ⑤ الاستكمال: □	تلميح: الألغاز التسعة هنا جميعها ناجمة عن تنصيف أضلاع المربعات وتثليثها.	





الأنماط


الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 357 الاستكمال: 🗌 الوقت: — تكوين كلمات من الأحرف ما عدد الكلمات الإنجليزية التي يمكن تكوينها من الحروف الثلاثة (O، N، W)، وذلك باستخدام كل حرف مرة واحدة فقط؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 358 الاستكمال: 🗌 الوقت:-التاج الملون ما عدد التيجان المختلفة التي يمكن عملها باستخدام سبعة أحجار كريمة مختلفة؟ لا تعدُّ التيجان مختلفة إذا تطابقت من خلال عمليات التدوير.



المكعب السحرى 1

المكعب ثلاثة في ثلاثة الموضح في الشكل أدناه مقسم إلى سبعة وعشرين مكعبًا صغيرًا. هل تستطيع أن تلون كل مكعب من المكعَّبات الصغيرة بلون واحد من الألوان الثلاثة (الأحمر والأخضر أو الأصفر)، بحيث يحتوى كل عمود رأسى وكل صف أفقى على الألوان الثلاثة جميعها؟ بالضبط سوف يظهر كل لون من الألوان تسع مرات.



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 360 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

الأولاد والبنات

جلس أطفال مدرسة ابتدائية في أثناء رحلة ميدانية في مجموعات مكونة من أربعة أطفال، بحيث جلست كل فتاه بجوار فتاه أخرى على الأقل. فكم عدد التباديل الممكنة؟



المدرس بوك

تمييز الأنماط (Pattern Recognition)

الأنماط لا مفر منها. توجد الأنماط في تشكيلات متنوعة رائعة في العالم الطبيعي، فتظهر الأنماط في كل شيء حولنا بدءًا من البنية الذرية وفي الرقاقات الثلجية حتى المجرات الحلزونية، وتعدُّ الأنماط أساس الفنون المتنوعة؛ مثل الرسوم على ألواح المقابر الفرعونية ببساطتها المعاصرة. ولأن الأنماط موجودة فى كل مكان من حولنا _ علاوة على أنها جميلة جدًّا ورائمة - فهى تجعلنا نبدو فضوليين تجاهها، فيطلق الأطفال على فضولهم اسم اللعب، بينما يسمى علماء الرياضيات دراساتهم التي يقومون بها بالبحوث.

ما الذي تعلمناه من هذه البحوث والألعاب جميعها؟ خطوط مرسومة على سطح مستو ستقسم

منطقة ما إلى مجموعات من مناطق أصغر متماثلة أو على الأقل متشابهة، فضلًا عن أنَّ هذه المناطق ستترتب معًا بطريقة منتظمة، ومنها يتشكل النمط، علاوة على أنَّ المنطقة التي قُسِّمت وفقًا لقياسات دقيقة لعمل نمط ما يمكن تطبيقها بصورة أوسع لعمل الشبكات.

ببساطة تتمثل موهبة الإنسان في اكتشاف الأنماط وتمييزها عن طريق إدراك وفهم العلاقة النظامية التي تربط بين عناصر مجموعة ما؛ حيث تشير هذه الأنماط _مثل تلك الأنماط التي توجد في الطبيعة _ إلى النظام الأساسي للترتيب، وإذا تم التوصل إلى هذا الترتيب واكتشافه والتعبير عنه، فإننا نتكلم بلغة الرياضيات.

«الأنماط التي يكونها عالم الرياضيات يجب أن تكون جميلة كلوحة فنان أو كلمات شاعر... ليس هناك أي مكان دائم في العالم للرياضيات القبيحة».

> جودفري هـ. هاردي (Godfrey H. Hardy)

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 📳 🞇 361 الاستكمال: 🗌 الوقت:-صورة ظلية القطع الست المعطاة إذا وضعت معًا بطريقة معينة مناسبة على الخلفية السوداء، ستشكل صورة ظلية لشكل مألوف. هل تستطيع معرفة هذا الشكل؟

التوافيق والتباديل (Combinations and Permutations)

الاحتمالات والأنماط الرقمية والعديد من مواقف الحياة اليومية تعتمد على مبادئ التوافيق والتباديل، قد يبدو عدد التوافيق الممكنة في نظام ما صغيرًا في البداية، لكن تتزايد الاحتمالات بدرجة كبيرة مع تزايد عدد العناصر، وسرعان ما يصبح عدد التوافيق كبيرًا جدًّا لا يمكن تخيله.

المثال الأساسي هو البساطة نفسها: يمكن ترتيب عنصر واحد في حد ذاته بطريقة واحدة فقط، بحيث يُنتج ترتيبًا واحدًا فقط.

یمکن ترتیب عنصرین b، a او a b او مثلًا علی صورة تبدیلین، هما: a b او a b، ویمکن ترتیب ثلاثة عناصر c، b، a بستة طرق مختلفة: abc، acb، bac، bca، cab، cba

بالنسبة إلى الحالة العامة الخاصة بترتيب (n) عنصرًا في (n) موقعًا، فالطريقة التي يمكن بوساطتها إجراء التباديل هي بأخذ عنصر واحد في كل مرة. يمكن أن يقع العنصر الأول في أي من المواقع (n) المحتملة؛ ويمكن أن يقع العنصر الثاني في (n-1) موقعًا محتملًا (n-1) موقعًا محتملًا (n-1) وعليه فإن لا يمكن أن يحتل مكان العنصر الأول)؛ وعليه فإن عدد التباديل للعنصرين الأول والثاني هو (n-1) المحتملة للعنصرين الأول والثاني، ويمكن أن يقع العنصر الثالث في موقع من المواقع المتبقية وعددها (n-1)، وهكذا.

بصفة عامة، إن عدد التباديل الممكنة لمجموعة من (n) عنصرًا؛ يساوي حاصل ضرب n في عدد التباديل الممكنة لـ(n-1) عنصرًا؛ على سبيل المثال، عدد التباديل الممكنة لنظام من أربعة عناصر يساوي أربعة أضعاف عدد التباديل الممكنة لنظام من ثلاثة عناصر—بعبارة أخرى لدينا 24 تبديلًا. وهناك 5×12 أي 120 طريقة مختلفة لترتيب خمسة عناصر، ولدينا 6×120 أي 720 طريقة مختلفة لترتيب ستة عناصر. تسمى هذه الأعداد بالمضروبات ويتم تمييزها باستخدام الرمز (1)؛ فمثلًا (10) يمثل مضروب الستة، ويساوي 720.

ولذلك فإن الصيغة العامة هي:

$$n! = n \times (n_{-}1) \times (n_{-}2) \times (n_{-}3) \times ... \times 3 \times 2$$

$$\times 1$$

ماذا عن الحالات التي لا تتعامل ببساطة مع ترتيب عناصر مجموعة ما؟ ولكن المطلوب إيجاد التباديل الممكنة لـ (n) عنصرًا، نأخذ منها (k) عنصرًا دفعة واحده في الوقت نفسه؛ فالحسابات هنا أصعب قليلًا. لنفترض أنك ترغب في معرفة عدد المجموعات المرتبة والمكونة من ثلاثة عناصر تختارها من بين خمسة عناصر مختلفة (مثل الألوان أو الحروف). إنَّ الجواب يحسب على النحو الآتي:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{120}{2} = 60$$

وهذا يعني أنَّ هناك عشر مجموعات محتملة مختلفة يتكون كل منها من ثلاثة عناصر (يتم اختيارها من بين خمسة عناصر)، وكل مجموعة فيها ستة من التباديل الممكنة، ليصبح المجموع 60. في الصيغة العامة كما ترى فإنَّ (k) يمثل حجم العينة التي نختارها من بين (n) عناصر لدينا.

بطبيعة الحال، لا يكون ترتيب العناصر مهمًّا بصفة دائمة؛ غالبًا ما يُعدُّ وجود صف من العناصر هم هو المهم، مثل اختيار فريق من بين مجموعة من الرياضيين، والتوافيق هي مجموعات عناصر نختارها من بين عناصر مجموعة، بحيث لا يكون هناك أي قيمة لترتيب العناصر داخل هذه المجموعات. يمكن حساب عدد التوافيق على النحو الآتى:


ومن الممكن وجود أكثر من عنصر متماثل داخل المجموعة، فإن اختيار أي من العناصر المتماثلة لا يغير المجموعة أبدًا؛ فمثلًا في الحالة التي تكون لدينا فيها مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر مختلفة، فالعنصر a يمثل عددًا لشيء ما، والعنصر b يمثل عددًا لشيء ثالث، في هذه الحالة سيكون عدد التوافيق الممكنة والتي يمكن إيجادها، هو:

$$\frac{n!}{a! \times b! \times c!}$$

لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © المطلوب: © Illumizable: Illumizable:

النجمة السحرية 1

هل تستطيع وضع الأعداد من 1 إلى 10 في الدوائر الفارغة، بحيث يكون المجموع في أي خط مستقيم يساوي 30.؟




المحرس بوك www.modrsbook.com

	1
	لعبة التفكير
قت:———	المطلوب: ۞ الاستكمال: □ الو
هل تستطيع العثور على الأساس المنطقي لهذه المصفوفة	·
واستكمال النمط المفقود؟	نمط المصفوفة

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 364 الاستكمال: 🗌 الوقت:— أزواج الألوان يُوجد أدناه ستة عشر زوجًا من الدوائر. مستخدمًا الألوان الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق فقط، هل تستطيع أن تلوِّن كل زوج من هذه الدوائر بمجموعة من الألوان مختلفة عن مجموعات ألوان الأزواج الأخرى من الدوائر؟ 10 П 12 5 13 14 15 16

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © المطلوب: © © الاستكمال: الوقت:
	التباديل
د ممکن مین	• رتِّب الثمار الثلاث في صف واحد بأكبر عد
	الترتيبات المختلفة. ما عدد الترتيبات الت





المحرس بوك www.modrsbook.com


الصعوبة: الاستكمال: 🗌 الوقت: —

التبديل (Permutino)

لعبة التفكير

368

الشرائط الموجودة في الشكل مكونة من التباديل جميعها الممكنة من أربعة ألوان مختلفة. أحد هذه الشرائط مفقود، هل يمكنك معرفة نمط ترتيب الألوان فيها؟ إن نسخ مجموعة الشرائط وقصِّها يوفِّر إمكانية للعب العديد من الألغاز والألعاب، بما في ذلك لعبة التبديل Permutino Game (نعبة التفكير 370).



لعبة التفكير

370

لعبة التفكير 369 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التبديل Permutino Game


الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المطلوب: • 🔘 🕲

إن الشرائط الأربعة والعشرين التي تمثل التباديل الأربعة والعشرين من الألوان الأربعة (الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر) قد وضعت على شبكة 10 × 10. كما سُجِّل لون كل مربع منها باستثناء أربعة مربعات فارغة أشير إليها باللون الأسود.


كم ستستغرق من الوقت لتعبئة أماكن الشرائط الأربعة والعشرين الموجودة في شبكة لعبة التفكير 268؟

هذه اللعبة يمكن أن يلعبها شخصان، يتناوب اللاعبان في وضع الشرائط بصورة صحيحة. اللاعب الفائز هو الذي يضع أكبر عدد من هذه الشرائط على لوحة اللعب.





لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © الاستكمال: الوقت: —	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: © الاستكمال: الوقت:	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © المطلوب: © 371 الاستكمال: الوقت:
المربع السحري 3 هـل تسـتطيع توزيع الأعـداد ،18 ،2 ،3 ،4 ،6 ،9 ،12 ،18 ،36 ،6 بطريقة ما ،بحيث عندما يتم قسمة العدد الأوسط في أي صف أو عمود أو خط قطري رئيس على حاصل ضرب العددين الآخرين فيه يكون الناتج دائمًا متساويًا؟	المربع السحري 2 هـل تسـ تطبع توزيع الأعـداد ،18 ،12 ،18 ،40 ،60 ،90 ،12 ،18 ،36 ،36 بطريقة ما ،بحيث يكون حاصل ضرب الأعداد في أي صف أو عمود أو خط قطري رئيس دائمًا متساويًا؟	المربع السحري 1 هـل يمكنـك توزيع الأرقـام مـن 1 إلـي 9 بطريقـة ما، بعيـث يكون ناتج طـرح الرقم الأوسـط فـي أي صف أو عمـود أو خط قطـري رئيس مـن مجمـوع الرقمين الآخرين فيه دائمًا العدد نفسه؟
1 2 3	1 2 3	1 2 3
4 6 9	4 6 9	4 5 6
12 18 36	12 18 36	8 9
	1 2 3 4	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② الاستكمال: □ 374



المربعات السحرية (Magic Squares)

لم يكن مكعب روبيك (Rubik's Cube) أول وسيلة من وسائل التسلية الشعبية التي تحتوي على المربعات، فقد قضى الناس منذ القدَم قبل ما يقرب من 4500 عامًا ساعات كثيرة في وضع الأرقام في المربعات الصغيرة، على أمل أن تؤدي النتائج إلى جمال رياضي، وما كانوا يلعبون به هو نموذج قديم من الألغاز يطلق علية اسم المربع السحرى.

بدأت كتابة الأرقام بأنماط في الصين القديمة، ففى الأنماط المنتظمة مثل المثلثات أو المربعات كانت الأعداد تُمَثَّل في الغالب بدوائر أو نقاط، ولأنهم كانوا يفكرون بالفعل في الأرقام بصفتها أشكالًا في حد ذاتها، فقد احتاج علماء الرياضيات الصينيون إلى خطوة بسيطة لإنشاء لعبة لو شو (Lo-Shu) (لعبة التفكير 378) التي كانت تمثل أول مربع سحرى.

المربع السحرى هو مجموعة من الخلايا، كل خلية تملأ بعدد واحد يؤخذ من مجموعة الأعداد الطبيعية، بعدها تملأ الخلايا بسلسلة منظمة من الأعداد، بدءًا بالرقم 1 وانتهاءً بعدد يساوي عدد خلايا المربع؛ على سبيل المثال، مربع سحري مكون من خمس في خمس خلايا سوف يحتوي على الأرقام من 1 إلى 25، ويجب إدخال الأعداد في خلاياه بطريقة محددة للغاية؛ بحيث يكون مجموع الأعداد في أي صف أو عمود (أو حتى خط قطرى) متساويًا دائمًا. ويطلق على هذا المجموع اسم العدد الثابت السحرى.

توصف المربعات السحرية من خلال رتبتها؛ أى عدد الخلايا على جانب واحد من جوانب المربع. اتضح أنه ليس هناك أي ترتيب للمربعات السحرية من الرتبة 2، ويوجد ترتيب واحد فقط للمربعات

السحرية من الرتبة 3: لعبة التفكير 378 (لو شو). بتجاوز المربع السحري من الرتبة 3، فإن عدد المربعات السحرية يتزايد بصورة كبيرة؛ فهناك بالضبط (880) نوعًا مختلفًا من المربعات السحرية ذات الرتبة 4، ويُعدُّ العديد منها أكثر مما يتضمنه تعريف المربع السحرى (انظر لعبة التفكير 377 المربع السحرى لدورر (Dürer)). أما المربعات السحرية من الرتبة 5، فيوجد الملايين منها.


على مر العصور، كانت المربعات السحرية شائعة إلى حد كبير، وقد نسب لها بعض الناس نوعًا من السحر؛ على سبيل المثال، بحلول عام 900 م، كانت إحدى الخرافات توصى النساء الحوامل بارتداء تعويدة عليها علامة مربع سحرى؛ وذلك لتلد المرأة المولود الذي ترغب فيه.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 375 الاستكمال: 🗌 الوقت: – المربع السحرى 5 املاً المربعات بالأعداد من 1 إلى 12، بحيث لا يظهر أي عددين متتاليين في الصف أو العمود نفسه أو في أي خط قطري. 5 6 9 10



المربع السحرى 6


لوِّنت بعض المربعات الموجودة في المربع السحري المكون من خمسة في خمسة مربَّعات باللون الأصفر. هل يمكنك توزيع الأعداد من 1 إلى 25 بحيث يكون ناتج جمع أي صف أو عمود أو خط قطري رئيس متساويًا، علمًا بأنَّ الأعداد الفردية يجب أن تظهر في المربعات الصفراء فقط؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 377 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

مربع دورر (Dürer) السحرى

نقش الفنان الألماني ألبرشت دورر (Albrecht Dürer) في العام 1514م هذا المربع السحرى من الرتبة 4 في منحوتته الشهيرة الحزن (Melancholia). يعدُّ هذا المربع واحدًا من المربعات السحرية الكثيرة، وفيه سحر أكثر مما يتطلبه التعريف البسيط للمربع السحري تبقى كما هي أولًا، هل يمكنك استكمال الأعداد الناقصة (انظر الشكل)؛ بحيث يكون مجموع أي صف أو عمود أو خط قطري رئيس يساوي 34\$ ثم بعد ذلك، هل يمكنك اكتشاف طرق أخرى يكون فيها هذا المربع سحريًّا؟





لعبة التفكير 378

••••••• الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 379 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: ۞ ۞ 🗐 💸 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


الصعوبة:

مربع لو- شو (LO-SHU)

وفقًا للأسطورة الصينية، يعود تاريخ مربع لو شو السحرى على الأقل إلى القرن الخامس قبل الميلاد، ويعدُّ أقدم المربعات السحرية وأبسطها.

كان الهدف من مربع لو_شو السحرى ترتيب البلاطات المرقمة من 1 إلى 9 في الخلايا الموجودة على اللوحة، بحيث يكون مجموع أي صف أو عمود أو خط قطرى متساويًا. توجد فقط إجابة واحدة، حيث لا تحتسب الإجابات الأخرى الناتجة من تدويرات أو انعكاسات المربع بوصفها إجابات جديدة.

هل تستطيع تحديد المجموع من دون حلّ اللغز؟




لعبة العدد الثابت السحري 15

هذه اللعبة مستوحاة من المربع السحري القديم. يتناوب اللاعبون في وضع قطعهم المرقمة على لوحة اللعب (ستجد من السهل عمل القطع الخاصة بك على قطعة كبيرة من الورق).

بعد أن توضع القطع جميعها على لوحة اللعب يتناوب اللاعبان في تحريك القطع الخاصة بهم على امتداد خطوط الشبكة الى الخلايا المجاورة الفارغة كما هي الحال في لعبة الداما (checker game)؛ ويسمح

بالقفزات، لكن يجوز لقطعة اللاعب القفز فقط من فوق قطعة الخصم إذا كانت القيمة المسجلة على قطعة الخصم أقل من القيمة المسجلة على قطعة اللاعب.

الهدف من هذه اللعبة تكوين صف من ثلاث قطع في خط مستقيم واحد مجموعها 15؛ ويجب أن تكون اثنتان منها على الأقل من القطع الخاصة باللاعب. بمجرد أن تُكون مثل هذه القطع الثلاث تُجمَّد ولا يسمح بحركة أي منها حتى نهاية اللعبة. يفوز اللاعب الذي يصنع أكبر عدد من مثل هذه الصفوف الثلاثية القطع.




کبر	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
",	المطلوب: 💿 🕲
·	الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة التظ 380

المربع السحري ذو المفصلات

عند تقليب البلاط المرقم ذي المفصلات سوف تُحجب بعض الأعداد، وتظهر أعداد أخرى كانت مخفية؛ يحمل الجزء الخلفي من كل بلاطة العدد نفسه الموجود على الجهة الأمامية؛ بالإضافة إلى أنه يوجد عدد خلف البلاطة يساوي ضعف العدد الأصلي الذي يحمله الجزء الأمامي من البلاطة.

هل تستطيع تقليب ثلاث بلاطات مرقمة، بحيث يكون مجموع أعداد كل خط عمودي أو أفقي أو أي من القطرين الرئيسين مساويًا للعدد السحرى 34. ؟





لعبة التفكير 382

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الحمير والقرود

يعيش خمسة قرود وثلاثة حمير في حديقة للحيوان، إذا كان عليك اختيار قرد واحد وحمار واحد فقط، فما عدد التوافيق المختلفة التي يمكنك الاختيار



















148 لعبة التفكير الأنماط
لعبة التفكير الصعوية: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
تلوين المربع السحري من الرتبة 3 هل يمكنك توزيع البلاط الملون في أنحاء الشبكة جميعها، بحيث يظهر كل لون مرة واحدة فقط في كل صف أو عمود؟ هل يمكنك توسيع القاعدة لتشمل الخطين القطريين الرئيسين؟ وماذا عن الخطوط القطرية جميعها؟
الصعوبة: التفكير الصعوبة: التفكير المطلوب: ﴿ المستكمال: □ الوقت: —— 384
تلوين المربع السحري من الرتبة 4 هل يمكنك توزيع البلاط الملون في أنحاء الشبكة جميعها، بحيث يظهر كل لون مرة واحدة فقط في كل صف أو عمود؟ هل يمكنك توسيع القاعدة لتشمل الخطين القطريين الرئيسين في هذه الحالة؟ وماذا عن الخطوط القطرية جميعها؟
لعبة التفكير الصعوبة: الصعوب


تلوين المربع السحري من الرتبة 6

هل يمكنك توزيع ست وثلاثين بلاطة من البلاط الملون في أنحاء الشبكة جميعها، بحيث يظهر كل لون مرة واحدة فقط في كل صف أو عمود؟ هل يمكنك توسيع القاعدة لتشمل الخطين القطريين الرئيسين؟

هذه اللعبة يمكن أن يلعبها شخصان، يتناوب اللاعبان على وضع البلاط على اللوحة؛ بحيث لا تظهر أي بلاطتين من اللون نفسه في أي صف أو عمود. يفوز اللاعب الذي يقوم بآخر حركة صحيحة.



المدرس بوك



المربعات اللاتينية

في خريف عمره، ابتكر عالم الرياضيات العظيم ليونارد أويلر (Leonhard Euler) نوعًا جديدًا من المربعات السحرية يسمى المربع اللاتيني. حيث يوضع عدد من الرموز (الأرقام والحروف والألوان وغيرها) في مربع من الرتبة نفسها، بحيث يحتوى كل صف أو عمود على أي رمز منها مرة واحدة فقط؛ على سبيل المثال، قد يحتوي المربع المكون من خمس في خمس خلايا على الأحرف الخمسة a،b،c،d،e خمس مرات بطريقة ما، بحيث لا يظهر الحرف أمرتين في الصف أو العمود نفسه. علاوة على ذلك، توجد أيضًا مربعات لاتينية قطرية تشمل القاعدة نفسها قطري المربع الرئيسيّن، أو يمكن أن تتوسع لتشمل القاعدة أيضًا الأقطار الصغيرة

مزيد من التعقيد عُثر عليه في المربع السحري اليوناني اللاتيني؛ إذ يحتوي هذا المربع على مربعين لاتينيين رُكِّبا معًا بحيث إن أي خلية من أحد المربعين اللاتينيين تدمج مع خلية من خلايا المربع اللاتيني الآخر، لتصبح كل خلية من خلايا المربع اليونانى اللاتيني تحتوي على عنصرين؛ واحد من

كل مربع لاتيني، ويجب أن يحتوي أي صف أو عمود على عناصر كلا المربعين اللاتينيين جميعها. توضيح بسيط لمثل هذه المربعات يظهر على النحو الآتى:

> b2 c1 b3

من السهل أن نرى أنه لا يوجد أي مربع سحري يوناني _ لاتيني من الرتبة 2. تعدُّ لعبة التفكير 400 (أشكال الألوان السحرية) مثالًا على مربع يوناني_

لاتينى من الرتبة 4.

المربعات السحرية اللاتينية والمربعات السحرية اللاتينية اليونانية ليست للتسلية فقط بل إنها تحتوي على تطبيقات قيمة في العلوم التجريبية. لنفترض أن باحثًا في المجال الزراعي يرغب في اختبار تأثير سبعة أنواع من مبيدات الفطريات على نبات القمح، فيمكن لهذا الباحث تقسيم حقل القمح إلى سبعة شرائط متوازية، ويعالَج كلُّ شريط من هذه الأشرطة بنوع من المبيدات الفطرية المختلفة. لكن قد يكون هذا الاختبار متحيزًا نظرًا إلى حالة الحقل في أحد الشرائط _لنقل مثلًا _ الشريط في

أقصى الشرق أو الشريط في أقصى الجنوب فيه خلل ما؛ وعليه، فإن أفضل الطرق للتحكم في مثل هذه التحيزات تقسيم الحقل إلى تسع وأربعين قطعة على هيئة مصفوفة مكونة من سبعة في سبعة مربّعات، وتطبيق رش هذه المبيدات الفطرية وفقًا لمواصفات المربع اللاتيني. بهذه الطريقة سَيُّختَبر كل مركب من مركبات المبيدات الفطرية على كل حالة من حالات الحقل. إذا كانت هناك حاجة إلى اختبار مركبات المبيدات الفطرية السبعة على سبعة أنواع من نبات القمح مزروعة في سبعة شرائط، ففي هذه الحالة يمكن استخدام المربع اليوناني اللاتيني أيضًا.


بهذه الطريقة أصبحت مشكلة أويلر الترفيهية ذات تصميم تجريبي على نطاق واسع، ليس فقط في المجال الزراعي، لكن أيضًا في علم الأحياء وعلم الاجتماع والطب وحتى في التسويق؛ فالخلية لا تحتاج _ بطبيعة الحال_ إلى أن تكون قطعة من الأرض؛ فقد تكون مشلًا بقرة أو مريضًا أو ورقة أو قفص حيوانات أو مدينة أو مدة من الزمن، وهكذا. يعد هذا المربع طريقة بسيطة للجمع بين العناصر المتغيرة بطرق فريدة من نوعها.

> لعبة التفكير 387

الصعوبة: المطلوب: 💿 🖉 📳 Ж الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

تلوين المربع السحري من الرتبة 5

هل تستطيع وضع خمس وعشرين بلاطة ملونة على الشبكة، بحيث يظهر كل لون مرة واحدة فقط في كل صف أو عمود؟ مرة أخرى، هل يمكن توسيع القاعدة لتشمل الخطيِّن القطرييِّن الرئيسين؟ ماذا عن الخطوط القُطرية



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ۞ 🗐 🛞 388 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


سبکتریکس (Spectrix)


يمكن وضع البلاطات الملونة أدناه واحدة تلو الأخرى على الشبكة شريطة مراعاة القواعد الآتية:

- لا يسمح بوضع أى بلاطة على مربع لهما اللون نفسه، أو أن تجاورها بلاطة في الصف أو العمود أو القطر لهما اللون نفسه.
- بمجرد أن توضع البلاطة على اللوحة، يأخذ هذا المربع لون البلاطة التي وُضعت فيه.
 - لا يمكن وضع بلاطة فوق بلاطة أخرى.

هل تستطيع وضع البلاطات الست عشرة جميعها على

هذا اللغز يمكن أن يلعبه شخصان، بحيث يتناوب اللاعبان في وضع البلاطات على اللوحة وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه، ويفوز باللعبة آخر لاعب استطاع وضع آخر بلاطة صحيحة.








الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • المطلوب 390 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة مربعات الألوان الأربعة

الهدف من هذه اللعبة بسيط لكنها لعبة مجزية لتكوين صفوف أو أعمدة مكونة من أربعة مربعات ذات ألوان مختلفة؛ يتحكم كل لاعب في لونين إما أن يكونا اللونين الأحمر والأصفر أو اللونين الأزرق والأخضر.

فى كل دور يضع اللاعبون مربعين على اللوحة؛ واحدًا من كل لون، ولا يسمح لمربعين من اللون نفسه أن يشتركا في ضلع، ولا يمكن أيضًا لأكثر من أربعة مربعات تكوين صف أو عمود متواصل.



يحصل اللاعبون على نقطة واحدة عن كل خط مكون من أربعة ألوان أنشؤوه؛ إذا كانت بلاطة تُكمل صفًا وعمودًا في آن معًا؛ فتُضاعف النقاط التي يحصل عليها اللاعبون؛ فمثلًا، في نموذج اللعبة الموضح أدناه، يحصل اللاعب الذي يضع المربع الأزرق على أربع نقاط، ثمَّ تُضاعف النقاط التي حصل عليها لإنشائه صفًا وعمودًا في آن معًا. الصعوبة:

لعبة التفكير 391

الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🞇 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

المهرِّج المرح

ما عدد المهرِّجين المختلفين الذين يمكنك العثور عليهم في هذه الصورة ذات السنة عشر مربعًا، والمرتبة في شبكة من الرتبة أربعة في أربعة؟ هل عدد مرات ظهور المهرِّ جين في الصورة متساو، أم أنَّ هنالك بعض المهرِّجين يظهرون بصورة أكثر من الآخرين؟ ما عدد المهرِّجين الكاملين في الصورة؟ وما عدد المهرِّجين الذين يمكن أن يظهروا بطريقة كاملة في أي ترتيب مكون من أربعة في أربعة مربّعات؟ يمكن نسخ هذه البلاطات وقصها

لإنشاء بلاطات للعديد من الألعاب الفردية والألعاب الجماعية. ببساطة، استخدم قواعد لعبتي التفكير 123 و .104



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 📳 🎇 392 الاستكمال: 🗆 الوقت: ---المربعات المشعة يمكن إعادة تشكيل هذه الشبكة من خلال تدوير أربعة مربعات فقط؛ بحيث تلمس كل حافة إحدى الحواف الأخرى من اللون نفسه. هل تستطيع معرفة المربعات الأربعة التي يجب تدويرها؟

> لعبة التفكير 393

الصعوبة: المطلوب: 💿 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


تحقيق التوازن في الألعاب البهلوانية

ما الحركة التالية التي سيقوم بها هؤلاء البهلوانيون؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 394 الاستكمال: 🗌 الوقت: – الدوائر السحرية 2

هل يمكنك وضع الأعداد الموضحة أدناه في الدوائر الصغيرة الفارغة الموجودة عند نقاط تقاطع الدوائر الأربع الكبيرة، بحيث يكون مجموع الأعداد على محيط كل دائرة كبيرة يساوى 39\$



الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: 💿 🕲

مربع الأرقام المربعة


أضلاع المربع مساويًا لمربع رقم آخر؟




التقاطعات على شكل حرف T


هل تستطيع وضع الأشكال التي على شكل الحرف T في الشبكة الملونة الكبيرة بطريقة لا يظهر فيها في الشكل الناتج أي لون من الألوان أكثر من مرة واحدة في أي صف أو أي عمودة

395





= n^2 n = ?هل تستطيع وضع أربعة أعداد مختلفة في الدوائر التي في الشكل، بحيث يكون مجموع العددين على أي ضلع من



لعبة التفكير


396

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المثلث السحرى 1

397


هل تستطيع وضع الأرقام من 1 إلى 6 في الدوائر الموجودة على طول أضلاع المثلث، بحيث يكون مجموع أي ثلاثة أرقام على الضلع نفسه دائمًا متساويًا؟ ما عدد الحلول المختلفة التي يمكنك






المثلث السحرى 2

هل يمكنك وضع الأرقام من 1 إلى 9 في الدوائر الموجودة على طول أضلاع المثلث، بحيث يكون مجموع أي أربعة أرقام على الضلع نفسه دائمًا متساويًا؟ ما عدد الحلول المختلفة التي يمكنك التوصل إليها؟






الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ۞ أ 400 الاستكمال: 🗆 الوقت: -----


الأشكال والألوان السحرية


هل تستطيع ترتيب الست عشرة خلية الملونة الموجودة أدناه بطريقة تشكل أكثر من مجرد مربع سحرى ملون، وذلك بإعادة ترتيب هذه الخلايا الست عشرة الكاملة

والمكونة لأربعة ألوان وأربعة أشكال كما هو موضح أدناه؟ بعبارة أخرى، يجب أن تحتوي إجابتك على أربعة ألوان مختلفة وأربعة أشكال مختلفة في كل تشكيل من التشكيلات الآتية:



6. أربعة مربعات 5. أربعة مربعات 4. أربعة مربعات 3. خطان قُطريان 2. أربعة صفوف 1. أربعة أعمدة في الزوايا في الوسط في كل ربع رئيسان عمودية







الصعوبة:

المطلوب: •

لعبة التفكير









المربع اليوناني-اللاتيني السحري من الرتبة 10

لسنوات عديدة مضت اعتقد الناس أن المربع اليوناني اللاتيني من الرتبة 10 مستحيلٌ، وظلت هذه المسألة غير محلولة على الرغم من استخدام الحاسوب في العام 1959م فيها للمرة الأولى، وذلك لأكثر من (100) ساعة من العمل أجراها في البحث عن أى اجابة محتملة لهذه المسألة. اعتقد المبرمجون أن إجراء بحث كامل للإجابة عن هذه المسألة قد يستغرق جهاز الحاسوب أكثر من 100 عام من العمل المتواصل، وبصورة أكبر عزز هذا الفشل الفكرة التي تقول إنَّ الحل لهذه المسألة غير موجود.


في عام 1960م اكتشف الباحثون نهجًا جديدًا، أدى إلى إيجاد مئات الحلول ليس فقط لمربعات يونانية _ لاتينية من الرتبة 10، ولكن أيضًا لمربعات من الرتبة 14 ومربعات من الرتبة 18، وغيرها من المربَّعات ذات الرتب الأعلى. يوضح الشكل هنا أحد الحلول للمربع اليوناني _ اللاتيني السحري الملون من الرتبة 10، حيث استبدلت الألوان بالأرقام من 1 إلى 10.





الدوائر السحرية 3

هل يمكنك توزيع الأرقام من 1 الى 6 على الدوائر الصغيرة الفارغة الموجودة عند نقاط تقاطع الدوائر الثلاث الكبيرة، بحيث يكون مجموع الأعداد على محيط كل دائرة كبيرة دائما متساويًا؟





لعبة التفكير 408


المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

المكعب الزائدي (Hypercube) الرباعي الأبعاد

يعدُّ العلماء الإسلاميون أول من أنشاً الشكل في هذا اللغز، حيث يطلق عليه أحيانًا اسم تسراكت (tesseract). وفي الوقت الراهن تعامل معه علماء الرياضيات على أنه تمثيل في بعدين للمكعب الزائدي ذي الأربعة أبعاد.

هل يمكن للعقل البشرى إدراك فضاء رباعي الأبعاد؟ على الرغم من أنَّ البشر محصورون في الفضاءات ثلاثية الأبعاد، فمن الممكن من خلال التدريب الرياضي الصحيح أن تتطور قدراتهم على تصور المكعب الزائدي ذي الأربعة أبعاد بصفة تامة.

بالنسبة إلى اللغز الحالى، هل يمكنك وضع الأعداد من 0 إلى 15 في الدوائر على المكعب الزائدي بطريقة ما، بحيث إن الأعداد في زوايا الأوجه المربعة للمكعَّبات الثمانية في الرسم المنظوري الموضح ناحية اليمين يصبح مجموعها 30؟



الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت: –


الدوائر السحرية 4

لعبة التفكير

409

رتِّب الأعداد من 1 إلى 18 في الدوائر، بحيث يكون مجموع أي زوج من الدوائر المتناظرة يساوي دائمًا 19. وضعت ثلاثة من الأزواج بالفعل، هل يمكنك وضع الأعداد المتبقية؟





المطلوب: • 🕲

المضلع السداسي 2

الصعوبة:

لعبة التفكير

كُتبت مجلّدات عن المربعات السحرية، لكن (السحر) يمكن أن يتجسد من خلال مضلعات أخرى؛ مثل المثلثات والدوائر والمضلعات السداسية؛ فعلى سبيل المثال، هل يمكنك توزيع الأعداد من 1 إلى 19 على لوحة اللعب

لكن، هل يمكنك إعادة ترتيب هذه الشرائط مرة أخرى،

بحيث لا يظهر لون من الألوان أكثر من مرة واحدة في


أى صف أو عمود أو خط قطرى (بما في ذلك الأقطار

الصغرى)؟ يمكن لعب هذا اللغز بصفتها لعبة ثنائية

يلعبها شخصان. يتناوب اللاعبان في وضع الشرائط على

اللوحة؛ بحيث يفوز اللاعب الأخير الذي يستطيع وضع

سداسية الشكل الموضحة أدناه، بحيث يكون مجموع أي خط مستقيم مساويًا لمجموع أي من الخطوط المستقيمة الأخرى؟ هل يمكنك اكتشاف العدد الثابت السحرى هنا؟ ولتجنب جعل اللغز صعبًا جدًّا، فقد وضعنا بعض الأعداد داخل خلايا الشكل السداسي، وبقى عليك فقط وضع الأعداد المتبقية ؟



لعبة التفكير 411

الصعوبة: المطلوب: • الله الله الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

الشرائط السحرية

يمكن ترتيب الشرائط الثلاثة عشر في مربع من الرتبة 7×7 بطريقة، بحيث يحتوى كل صف أفقى على لون واحد فقط. هل تستطيع إعادة ترتيب الشرائط بحيث لا يظهر اللون الواحد أكثر من مرة واحدة فقط في أي صف أفقى؟ هذه مسألة سهلة ولها العديد من الحلول.


الشرائط من دون انتهاك قواعد اللعبة.

لعبة التفكير 412

النجمة السحرية 2

هل تستطيع إضافة الأعداد المفقودة في الدوائر

الاستكمال: 🗌 الوقت: ———



المدرسّ بوك

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • اله الله الله 413 الاستكمال: 🗌 الوقت: — المضلع الثماني 1 يمكن تدوير الأشكال الثُمانيَّة الموضحة في الشكل أدناه بحيث تكون الأضلاع المتلامسة متطابقة في اللون عند نقاط التماس جميعها، فهل يمكنك تحقيق هذا الهدف بأقل عدد ممكن من عمليات التدوير؟

مربعالرقص

لعبة التفكير


415

كل صف من الصفوف الأربعة المشكلة للشبكة أدناه يمثل متتابعة من الحركات للمربعات الخمس السوداء التي يمكن التنبؤ بها. يوجد نمط واحد ناقص في كل متتابعة، ومن خلال دراسة الأنماط الثلاثة الموضحة في كل صف، هل يمكنك استكمال المتواليات الأربع

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:






الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 416 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الشبكات والأسهم

يجب وضع سهم واحد فقط في كل مربع من المربعات الصفراء التي تحيط بشبكة الأرقام المربعة، بحيث يشير كل سهم أفقيًّا أو رأسيًّا أو قطريًّا على الشبكة. هل يمكنك وضع الأسهم بطريقة ما بحيث يكون عدد الأسهم التي تشير إلى كل مربع في الشبكة مساويًا للعدد الموجود في ذلك المربع؟



المدرس بوك

الصعوبة:

الاستكمال: 🗆 الوقت: —

لعبة التفكير 417

الصعوبة: المطلوب: • 🗐 🦟 الاستكمال: 🗌 الوقت:

المكعَّبات في الرسم المنظوري

عندما تنصهر الأجسام الصلبة الفلزية أو تغلى السوائل، فسوف يفقد الشيء الذي يُسخُّن فجأة الكثير من ترتيبه الداخلي؛ الذي كان صلبًا أصبح سائلًا؛ وما كان سائلًا أصبح الآن مُتبخِّرًا. تسمَّى مثل هذه الحالات بالتحولات المرحلية، إذ يمكنها أن تحدث في الفن أيضًا فضلًا عن

> في هذا اللغز يحقِّق مبدأ الدومينو تأثيرًا مماثلًا؛ مطابقة الألوان تؤدى إلى دمج أنماط البلاط. الوهم البصري الأمامي وثلاثي الأبعاد والانعكاس البصرى يضيف بُعدًا متحركًا للغز، في الواقع من بين ألغاز الفن التي ضُمِّنت في هذا الكتاب، يعدُّ هذا اللغز من أصعبها.

أولًا، انسخ البطاقات الخمس والعشرين وقصَّها، ثم أعد تجميعها لعمل مصفوفة من الرتبة خمسة في خمسة تتوافق مع مبدأ الدومينو؛ أي يجب أن تتطابق الألوان على طول الأضلاع المتلامسة جميعها. سيكون عدد التكوينات الممكنة فيها مذهلًا (25×25).

تُشَكِّل التكوينات الأربعة الموضحة في الشكل أدناه متتابعة تناقص فيها درجة الترتيب في النمط، في الحقيقة من الصعب الاعتقاد أنَّ التكوينات جميعها مكونة من العناصر تلك الأساسية نفسها، لكن واحدة فقط من هذه التكوينات تمثل أحد الحلول لهذا اللغز، هل يمكنك اكتشافها؟

قطعة من الكعك

لعسة التفكير

418

قُطعت قوالب الكعك الموضحة أدناه بطريقة ما، بحيث يكون عدد القطع الدائرية المتحدة في المركز مساويًا لعدد القطعات الشعاعية؛ على سبيل المثال، قُسِّم أحد قوالب الكعك إلى قطعتين دائريتين متحدتى المركز وقطعتين شعاعيتين، بحيث يكون العدد الإجمالي أربع قطع. ثلاثة قواطع إشعاعية وثلاث قطع دائرية ينتج منها تسع قطع.

المطلوب: 💿 🕲


لكل كعكة، يجب أن تُلوَّن كل قطعة فيها بلون بحيث لا تتلامس القطع ذات اللون نفسه حتى في الزوايا. عدد الألوان التي يمكن استخدامها مساو لعدد القطع الدائرية المتحدة المركز.

وكما نرى من الشكل الموضح هنا، فإن المهمة مستحيلة بالنسبة إلى الكعكة ثنائية القطع الدائرية أو ثلاثية القطع الدائرية.

هل تستطيع أن تنفذ ذلك على كعكة ذات خمس قطع دائرية مستخدمًا خمسة ألوان؟ وماذا عن كعكة ذات ست قطع بستة ألوان؟

كعكة مكونة من ستُ قطع وستة ألوان





الدومينو والألعاب التركيبية (Combinatorial Games)

ألعاب الدومينو العادية هي أحجار مستطيلة الشكل من الحجم اثنين في واحد، وكل حجر عليه رقمان مختلفان؛ واحد عند كل طرف من أطرافه. القاعدة القياسية للعب لعبة الدومينو بسيطة؛ يجب أن تكون الأرقام عند الأطراف المتجاورة للأحجار متطابقة دائمًا. تعدُّ لعبة الدومينو أفضل مثال معروف للعبة تحقق ما يُسمى مبدأ الدومينو، لكنها في الحقيقة بعيدة عنه كل البعد.

ابتكر عالم الرياضيات الإنجليزي بيرسي (Percy Alexander MacMahon) ألكسندر مكماهون عددًا من ألعاب الدومينو البارعة، المطورة باستخدام

أوراق الدومينو الملونة متعددة الأضلاع التي تشكل الأحجار على سطح مستو. مجموعة الأحجار ليست عشوائية: تُلوَّن الأشكال أو الأنماط الأساسية بالطرق جميعها الممكنة لتشكيل مجموعة كاملة من أحجار اللعب، شريطة ألا يتطابق اثنان منها. (يمكن افتراض أن انعكاسات حجر اللعب تعطى أحجارًا مختلفة؛ لكن يعدُّ تدويرها يعطي الحجر نفسه، فهذا افتراض طبيعي؛ فمن العادة أن تكون الأحجار ملونة من جانب واحد؛ وعليه لا يمكن قلبها ولكن يمكن تدويرها على السطح المستوى بكل سهولة). الهدف من هذه اللعبة ترتيب مجموعة كاملة من الأحجار المحددة سلفًا في نمط مرض وفقًا لمبدأ الدومينو.

اعتمد عمل مكماهون الرياضي على نظرية الاقترانات (أو الدوال) المتناظرة؛ أي مقادير جبرية لا تتغير على الرغم من تبديل مواقع الحروف فيها؛ على سبيل المثال: كل من (a+b+c) و (ab+bc+ca) يمثلان اقترانات متناظرة من الحروف (a,b,c). إذا بدُّلنا أماكن الألوان في المجموعة الكاملة من أحجار الدومين ولمكماه ون، فإننا ننتهي بمجموعة أحجار اللعب نفسها التي بدأنا بها؛ بمعنى آخر هذه الأحجار فيها تناظر تبديلي.



الصعوبة: المطلوب:


رقعة شطرنج الدومينو

اقتطعت رقعة الشطرنج الموضحة أدناه لتصبح مكونة من اثنين وستين مربعًا. باستخدام أحجار الدومينو الصفراء _ الحمراء، هل من الممكن تكرار هذا النمط باستخدام واحد وثلاثين حجرًا من أحجار



لعبة التفكير

420



المدرس بوك








لعبة التفكير


424

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –



البلاطات سداسية الشكل


ينقسم كل شكل من الأشكال السداسية أدناه إلى ثلاثة أجزاء، لُوِّن كل جزء منها بلون من بين ستة ألوان، بحيث لا يُلَوَّن جزآن من أي شكل سداسي باللون نفسه. بالإعتماد على هذه القواعد، يوجد عشرون شكلًا سداسيًّا (لا تُحتسب الانعكاسات والتدوير على أنها أشكال مختلفة). يظهر في الشكل تسعة عشر شكلًا من هذه الأشكال السداسية، فما ألوان الشكل السداسي الناقص؟ هل يمكنك وضع الأشكال السداسية وعددها عشرون بصورة ملائمة في الشبكة التي في الأعلى، بحيث يكون كل زوج من الأضلاع المتلامسة لهما اللون



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 426 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

أحجار دومينو ثلاثية وأحادية

هل يمكنك ملء رقعة الشطرنج بالكامل بوضع واحد وعشرين حجرًا من أحجار الدومينو الثلاثية (أحجار الدومينو المكونة من ثلاثة مربّعات) وحجر دومينو أحادي (حجر دومينو مكون من مربع واحد فقط)، والتي تظهر في الشكل هنا؟



163	ة التفكير	اط لعبا	الأنم		
_			الصعوبة: المطلوب: المستكمال:	"	لعبة ال 28
شة ين يع يع عة يع فل	ى أربعة أقسا د من بين ثلا أربعة وعشري فكل أدناه ثلا المربعات هـ المربعات المربعات المربعات هـ المربعات المربعات	سمانه إلر المبون واح يمكن عمل يوضح الش لألوان النا مكونة من تكون الحد حد فقط،	لل قسم منها. سموح بها. وان الثلاثة. منها. فما الربعة والعش في شبكة في شبكة لنحو الموح لن بحيث ذات لون وا.	قطرا ولُوِّن ك ألوان م ين تبديلًا وضع الألو ت على الأ ت على الأ ت على الأ	وعشر، الفارغ یمکن بصور مربعا ترتیب




لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: 430 الاستكمال: الاستكمال: الوقت: المطلوب: المطلوب: المطلوب:

صفوف من الألوان

هذه الألوان يُكمل الشكل المتعرج؟

استخدم اللونين الأحمر أو الأزرق فقط في تلوين نقاط التقاطع واحدة تلو الأخرى. فهل يمكنك تلوين النمط بالكامل من دون السماح بوجود أربع نقاط من اللون نفسه على أي خط مستقيم؟



لعبة التفكير 431

الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الإنقاذ الفضائي: اللعبة

تتطلب لعبة التحديد هذه التركيز والقدرة على التشكيل وردود أفعال سريعة. يمكن لثلاثة أشخاص أو أكثر لعب هذه

أولًا: انسخ شرائط البيانات وعددها ستون شريطًا والموجودة في الصفحة المقابلة، ثم قُصَّها وضعها في صندوق. يتناوب اللاعبون على سحب الشرائط من الصندوق ووضعها في مكان بارز أمام اللاعبين الآخرين. يقوم اللاعب الذي سحب الشريط بدور الحككم، أما بقية اللاعبين فعليهم المحاولة في معرفة الفضائي الذي تتوافق


أوصافه مع البيانات الموجودة على الشريط الموجود

عندما يتمكن لاعب من معرفة الفضائي الصحيح، يشير بإصبعه الى صورة ذلك الفضائي. أول لاعب تتوافق إجابته مع صورة الفضائي الصحيح يحصل على نقطة واحدة. أول لاعب يحصل على خمس نقاط يفوز باللعبة.



المحرس بوك www.modrsbook.com

الفضائي	العيون	الأنف	القم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
1				16				31				46			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
2				17				32				47			
الفضائي	العيون	الأنف	المضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
3				18				33				48			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
4				19				34				49			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
5				20				35				50			
الفضائي	العيون	الأنف	المضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
6				21				36				51			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
7				22				37				52			
الفضائي	العيون	الأنف	المضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
8				23				38				53			
الفضائي	العيون	الأنف	المضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
9				24				39				54			
الفضائي	العيون	الأنف	المضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
10				25				40				55			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
П				26				41				56			
الفضائي	العيون	الأنف	القم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
12				27				42				57			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
13				28				43				58			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
14				29				44				59			
الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم	الفضائي	العيون	الأنف	الضم
15				30				45				60			





المدرس بوك





تحولات المضلع

تكمن إحدى الطرق السهلة في تعلم تقطيع الأشكال وإعادة جمع الأجزاء لتكوين أشكال جديدة بناءً على قواعد بسيطة؛ على سبيل المثال، إذا كان بالإمكان تجميع شكلين مختلفين أضلاعهما مستقيمة؛ أي مضلعات، من مجموعة القطع نفسها، فيجب أن تكون للشكلين المساحة نفسها، بالإضافة إلى أنَّ العكس صحيح؛ أي إنه يمكن تقطيع أي مضلعين لهما المساحة نفسها إلى عدد محدود من القطع التي يمكن جمعها بعد ذلك لتشكل أيًّا من المضلعين الأصليين، هذه القواعد على الرغم من المضلعين الأصليين، هذه القواعد على الرغم من العمليات الحسابية والتنبؤ بعلاقات أخرى، وتعتمد نظرية فيثاغورس على هذا النوع من الملاحظات.

توجد طرق مختلفة لتقسيم شكل محدد إلى أجزاء، وتكون بعض هذه الأجزاء التي تسمى مقاطع مثيرة للاهتمام على نحو خاص، ومع أنه من المؤكد أنَّ مشكلات التقطيع قد واجهت الإنسان منذ آلاف السنين، فإن أول أطروحة حول هذه المنهجية كانت

من كتابة عالم الفلك المسلم المعروف في القرن العاشر أبي الوفا البوزجاني، ولكن لم يتبق من كتابه سوى أجزاء، ولكنها تحتوي على بعض طرق التقطيع المذهلة، حيث تظهرها اللعبة 435 أدناه.

توجد عمليات التقطيع في العديد من الألعاب مثل ألغاز القطع؛ حيث تكون عمليات التجميع فريدة، وكذلك لعبة التانجرام التي يحتاج تجميعها إلى الإبداع. بعض مسائل التقطيع تظهر في البداية وكأنه من المستحيل القيام بها؛ فمسالة لغز (ميستركس— Mystrix) تتضمن تقطيع شكل إلى عدد من القطع والاستغناء عن إحدى هذه القطع، ثم إعادة تجميع الأجزاء المتبقية لتكوين الشكل الأصلي؛ لذا تحتاج هذه المفارقة إلى عين فاحصة لحلها، ومع ذلك فإن أكثر استخدام شائع للتقطيع في الرياضيات الترفيهية هو الوصول إلى طريقة تقسيم شكل لتكوين شكل آخر بأقل عدد ممكن من القطع.

لم يأخذ علماء الرياضيات في القرن التاسع


عشر مسائل التقطيع على محمل الجد، ولكن يوجد الآن فرع في الرياضيات يسمى نظرية التقسيم التي تقدم رؤى قيمة في حلول العديد من المسائل العملية في الهندسة الفراغية والمستوية.


في عام 1900م ألقى عالم الرياضيات الشهير ديفيد هيلبرت (David Hilbert) خطابًا في باريس، حيت تناول ثلاثًا وعشرين مسألة رياضيات غير محلولة، ولا يزال العديد من تلك المسائل المعروفة باسم مسائل هيلبرت تمثل تحدِّيًا لبراعتنا، ولكن تمكن عالم الرياضيات ماكس ديهن (Max Dehn) من حل واحدة منها خلال عام واحد؛ طرح ديهن سؤالًا عمًا إذا كان بالإمكان تقسيم شكلين فراغيين متعددي السطوح بالحجم نفسه إلى مجموعة من القطع المطابقة، وأثبت أنه على عكس تقسيمات المساحات المتساوية؛ فإن التقسيمات المطابقة للحجم لا تكون ممكنة دائمًا، وانتهى الأمر إلى أن الحجم أكثر دقة من المساحة.

بة التفكير	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
435	المطلوب: • 🔘	
755	الاستكمال: 🗌 الوقت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_

تقسيم أبى الوفا

طرح عالم الرياضيات المسلم أبو الوفا (Abu al-Wafa) في القرن العاشر واحدة من أقدم مسائل التقسيم وأجملها، هل تستطيع تقسيم ثلاثة مربَّعات متطابقة إلى أجزاء قابلة لإعادة التجميع في مربع واحد كبير؟ تضمن حل أبي الوفا تقسيم المربعات إلى تسعة أجزاء؛ فهل تستطيع إعادة تنفيذ هذه العملية؟







المربع الكامل يمكن تكوينه من ستة عشر مثلثًا متطابقًا، الجديد سيكون أكثر تعقيدًا من الترتيب المبين للمربع ذي

الستة عشر مثلثًا.



المدرس بوك

كل منها قائم الزاوية، ونسبة ضلعي الزاوية القائمة فيها

لعبة التفكير 439	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	الاستكمال: 🗌 الوقت: ———

ثلاثة مربّعات في مربع واحد


قُطع مربعان من المربعات المتطابقة الثلاثة الموضحة في الصورة؛ حيث قطع مربع إلى جزأين، وقطع الآخر إلى ثلاثة أجزاء، فهل تستطيع إعادة ترتيب الأجزاء الستة لتكون مربعًا كاملًا أكبر؟

لعبة التفكير 440

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: -

تقسيم المربع إلى نصفين

باتباع خطوط الشبكة الموجودة، توجد فقط ست طرق يمكن من خلالها تقسيم مربع إلى جزأين متطابقين، من دون احتساب الدوران والانعكاس. إحدى الطرق الست موضحة؛ فهل تستطيع الوصول إلى الطرق الخمسة الأخرى؟



التانجرام - لغز القطع السبعة (Tangrams)

اقطع شكلًا مصمتًا أو مستوًى إلى قطع، ثم اجمع القطع معًا لتكون الشكل الأصلى أو أشكال جديدة تمامًا، وهذا هولغز التجميع _ وهوواحد من أقدم أشكال الرياضيات الترفيهية. وتعد ألعاب التانجرام الصينية واحدة من أقدم ألغاز التجميع. في شكلها الكلاسيكي، يقسم مربع إلى سبعة أقسام، إذ تعد التانجرام من أجمل الألغاز التي ابتكرت على الإطلاق؛ حيث يمكن تكوين مجموعة لا حصر لها من الصور المجردة والمجازية، وفي الواقع يمكن كشف

دقة وغزارة احتمالات تكوينات الأشكال من التانجرام بعد لعب اللغز لمدة معقولة، ولكن احذر؛ فمن الممكن أن يؤدي التحدي إلى إدمان تلك اللعبة بقدر ما تكون الحجة مدعاة للرضى والبهجة.

ومع أنّ أقدم إشارة إلى التانجرام موجودة في كتاب صينى صدر عام 1826م، فإن الكثير يعتقدون أنَّ تاريخ التانجرام نفسه يعود إلى ما قبل ذلك بكثير. نحن نعرف أن الأديبان إيدجر آلان بو Edgar Allan) (Poe) ولويس كارول (Lewis Carroll) كانـا شـديديّ

الحماس لها، وقد قضى نابليون ساعات غير معدودة في المنفى في اختراع ألغاز التانجرام وحلها.

توجد عشرات الاختلافات في التانجرام تشمل تقطيع المستطيلات، والدوائر، والأشكال البيضوية، وأشكال القلوب وغيرها من الأشكال. بعد أن تحل المسائل جميعها المقترحة هنا، يجب أن تحاول وضع تصميماتك وأشكالك الخاصة؛ إنها تسلية فنية ذات مغزًى؛ حيث ستقوي قدراتك على التصوُّر المجرَّد.




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ۞ 📳 🎇 441 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

التانجرام

في التانجرام الكلاسيكي يقسم المربع إلى سبعة أجزاء؛ فهل تستطيع إعادة ترتيب القطع حتى تكون الأشكال الستة الموضحة في اليمين؟












لعبة التفكير 442

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 📳 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت:----

لغز التانجرام المحير

الشكلان التوضيحيان أعدا بدقة عن طريق ترتيب أجزاء التانجرام السبعة جميعها، ولكن يبدو أن الشكل الموجود إلى اليسار به جزء إضافي؛ فهل يمكنك توضيح طريقة رسم کل شکل؟








الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 444 الاستكمال: 🗌 الوقت: ——

القطع المحظوظ

هل تستطيع تقطيع حدوة الحصان الموضحة إلى ستة أجزاء باستخدام خطين مستقيمين فقط؟




				الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
				السياج هل تستطيع وضع سياج بمحاذاة خطوط الشبكة بحيث يكون كل نوع من أنواع الحيوانات الأربعة داخل قفص متطابقًا في مساحته وشكله مع الأقفاص الأخرى؟
		- Me		
	1	V		

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 449 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

تقسيم شكل إلى نصفين 1

هل تستطيع تقسيم هذا الشكل غير المنتظم إلى قسمين متطابقين؟ ثم، هل يمكنك تقسيم الشكل مرة أخرى إلى أربعة أقسام متطابقة؟ يوجد حلان محتملان لتقسيم الشكل إلى أربعة أرباع، ولا يتبع أحدهما طريقة خطوط الشبكة الخارجية.






تقسيم شكل إلى نصفين 2

لعبة التفكير

450

هل تستطيع تقسيم هذا الشكل غير المنتظم إلى قسمين متطابقين؟





الأمر ليس بهذه البساطة

محدد إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أقسام متساوية أو تمامًا. ربما يعتقد شخص ما أن هذه المسائل سهلة أكثر. في بعض الحالات، تعني كلمة متساوي ببساطة الحل، ولكنها يمكن أن تشكل تحديًا في أغلب الأوقات تساوي المساحة؛ وفي حالات أخرى يجب أن تكون على الرغم من بساطتها الظاهرية.

يتضمن نوع مشهور من الألغاز تقسيم شكل الأقسام متطابقة؛ أي متطابقة في المساحة والشكل

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

الاستكمال: 🗆 الوقت:----

المطلوب: • 🕲

تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 3

يجب أن تقسِّم رقية شكل شبه المنحرف هذا إلى

أربعة أقسام متطابقة، هل تستطيع أن توضح لنا

تقسيم قلب إلى نصفين

لعبة التفكير


453

لعبة التفكير

456

الطريقة؟

تحقق من شكل القلب الموضح أدناه، هل تستطيع تحديد أى خط يمر من النقطة الصفراء يقسم محيط الشكل إلى قسمين متساويين؟









تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 1


هل تستطيع مساعدة أحمد على تقسيم هذا الشكل الذى يشبه حرف L إلى أربعة أقسام متطابقة؟







تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 2 هل تستطيع تقسيم هذا الشكل إلى أربعة أقسام متطابقة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 457 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الأشكال المتصلة 1 تتكون بعض الأشكال من قسمين متصلين بنقطة واحدة. هل تستطيع تقسيم هذا المضلع إلى قسمين متصلين متطابقين؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 459 الاستكمال: 🗌 الوقت: — عزل الدعسوقة عندما تجوع الدعسوقات، فإنها تتقاتل فيما بينها. هل تستطيع وضع ثلاثة سياجات مستقيمة بحيث تعزل كل واحدة منها في الحيِّز أو القسم الخاص بها؟

المطلوب: 💿 🕲 458 الاستكمال: 🗌 الوقت:----الأشكال المتصلة 2

الصعوبة:

لعبة التفكير

لعبة التفكير

460

هذا المضلع غير المحدَّب مقسم إلى أربعة وعشرين مثلثًا المضلع لتكون أربعة أشكال متصلة؟ يجب أن يكون لكل متطابقًا، لون كل منها بواحد من الألوان الأربعة، هل شكل من الأشكال لون واحد، ويمكن عد الأشكال على أنها تستطيع إعادة ترتيب المثلثات داخل حدود هذا الشكل متطابقة حتى لو كانت انعكاسًا أو دورانًا لشكل آخر.

قص الصليب الإغريقي (اليوناني) يتكون الصليب اليوناني من قطعتين متعامدتين مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية). يمكن تقسيم هذا الشكل إلى جزأين متطابقين بطريقة يمكن فيها إعادة ترتيبها لتكوين صليب إغريقي كامل، فهل تستطيع الوصول إلى هذه الطريقة؟

المدرس بوك

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: ———


المطلوب: • المطلوب: •

		170 نعبه التفدير التحليل
	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © المطلوب: © المطلوب: الاستكمال: الوقت:	الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	تقسيم الصليب الإغريقي إلى مربعات هل يمكنك تقسيم هذا الصليب الإغريقي إلى تسعة أجزاء يمكن جمعها معًا مرة أخرى لتكون خمسة مربعات صغيرة أو مربعًا واحدًا كبيرًا؟	النباب كما هو موضح في الرسم البياني في الأسفل، فإن لكل ذبابة من الذبابات التسع الموجودة في الشبكة الحق في أن تكون وحدها في صف وعمود وخطين قطريين. هل تستطيع تحريك ثلاث ذبابات فقط مسافة مربع واحد فقط أفقيًا، أو رأسيًا أو بصورة قطرية بحيث تحتفظ كل ذبابة بحقها في أن تكون وحدها في صف وعمود و خطين قطريين.
لعبة التفكي الصعوبة:		الصعوبة: ••••••



تحويل نجمة إلى مستطيل


قُسمت النجمة المكونة من ستة رؤوس إلى ستة أقسام. هل تستطيع إعادة تجميع هذه الأقسام لتكون منها مستطيلًا؟




الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لعبة التفكير 464

تقسيم مربع إلى مربعين

هل تستطيع تقسيم المربع المكون من خمسة في خمسة إلى أقل عدد من الأقسام التي ستكوِّن منها مربعين الأول مكوَّن من أربعة في أربعة، والثاني مكوَّن من ثلاثة في ثلاثة من المربعات الصغيرة؟





لعبة التفكير

465

الشكل الجديد؟

المطلوب: •

المثلث المتصل بمفصلات

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

قُسم هذا المثلث المتساوي الأضلاع إلى أربعة أقسام،

المفصلات حمراء اللون توصل الأجزاء مع بعضها.

إذا تركت الجزء الأزرق ثابتًا، وحرَّكت باقى الأجزاء حول مفصلاتها، فيمكنك إعادة ترتيب الأجزاء مرة أخرى لتكون شكلًا جديدًا، فهل تستطيع تحديد

المدرس بوك

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 466 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🗐 🎇 467 الاستكمال: 🗌 الوقت: – تحويل مثلث إلى شكل سداسي هل يمكنك الوصول إلى طريقة لترتيب الأجزاء الستة أدناه لتكون بها مثلثًا متساوي الأضلاع؟ ثم، هل تستطيع إعادة جمع هذه الأجزاء لتكون بها شكلًا سداسيًّا؟

شبكة الغواصة

يجب أن يقطع رجال الغوص مسارًا في شبكة العدو للسماح بمرور الغواصة من خلالها، ولكن أمامهم وقت كاف فقط لقطع أحبال الشبكة مع العلم أن العقد سميكة جدًّا.

هل تستطيع الوصول إلى المسار من أعلى إلى أسفل، في أقل عدد ممكن من عمليات القطع؟

لعبة التفكير 468

تحويل مربع إلى ثلاثة مربعات

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

هل تستطيع تقسيم هذا المربع المكون من سبعة في سبعة إلى أقل عدد من القطع اللازمة، من أجل تكوين مربّعات أصغر تتكون من ستة في ستة وثلاثة في ثلاثة ثم اثنان في اثنين؟

نظرية فيثاغورس

نظرية الهندسة القديمة المنسوبة إلى فيثاغورس (Pythagoras) هي نظرية من النظريات القليلة التي يملك كل شخص على الأقل معرفة بسيطة بها، وهي تهتم بالعلاقات بين الضلعين المحاذيين في مثلث قائم الزاوية والضلع الثالث الذي يسمى الوتر.

نص هذه النظرية مشهور – مربع أطوال وتر المثلث القائم يساوي مجموع مربع أطوال الضلعين الآخرين – كما هو موضح فيما يأتى بالرموز:

 $a^2+b^2=c^2$

c هما طولا الضلعين المحاذيين و b,a هو طول الوتر.

ولكن ما المعنى الفعلى لذلك؟

على المستوى العددي، هذه النظرية تعنى أنه

يمكننا رسم مثلثات قائمة الزاوية باستخدام ثلاثة أطوال c,b,a طبقًا لنظرية فيثاغورس.

على سبيل المثال، لأن:

 $3^2 + 4^2 = 5^2$

مثلث زواياه 3 و 4 و 5 هـ و بالضرورة مثلث قائم الزاوية. قيل أن المساحين في مصـر القديمة كانوا يعرفون هـ نه العلاقة وقسـموا حبـلًا إلى اثني عشـر جزءًا متسـاوية بعقد؛ ليشـكلوا ما يعرف باسم المثلث المصري الذي استخدموه في رسوم زوايا قائمة كاملة تقريبًا.

توجد ثلاثيات فيثاغورثية أخرى عديدة: _5) (8_15_1) وهي اثنتان من كثير. القاعدة العامة للوصول إلى الثلاثيات الفيثاغورية

جميعها معروفة، وكانت واحدة من أول النتائج المحققة من نظرية المعادلات الديوفنتية (Diophantine)؛ أي المعادلات التي لا تحل سوى باستخدام أرقام كاملة، وهذا رابط مثير للتعجب بين الهندسة ونظرية الأعداد.

هندسيًّا، تؤكد نظرية فيثاغورس تساوي المساحات؛ عند رسم مربع أمام وتر مثلث قائم الزاوية مساحته تساوي مساحة مربعين مرسومين أمام الضلعين الآخرين، حيث توضح إحدى المسائل الشيقة (انظر لعبة 649) هذا الأمر مباشرة بالوصول إلى طريقة لقطع المربعين الصغيرين إلى أجزاء يمكن جمعها مرة أخرى لتكوين مربع أكبر. يوجد حلً بديلً وجميل جدًّا لهذه المسألة، يُعرف باسم تقسيم بريجال (Perigal) (انظر لعبة 470)، حيث يترك أصغر مربع سليمًا، ويقسم المربع المتوسط الحجم ألبي أفربعة أجزاء بالشكل والحجم نفسهما.

لعبة التفكير الصعر المطلو 469 الاستك

الاستكمال: □ الوقت: — لغز بريجال - عالم الرياضيات الإنجليزي

لعبة التفكير


470

الصعوبة:

المطلوب: ۞ ۞ 🗐 💸

غط المربع متوسط الحجم بألوان شبه المنحرف الحمراء والوردية، ثم غط لون المربع الصغير بالمربع الأزرق. هل تستطيع بعد تلك الخطوات أخذ الأحزاء الخمسة وجمعها لملء المربع الكبير؟





لعبة التفكير

471


الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ 🗐 🛞 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة فيثاغورية (Pythagorino)

يستطيع لعب لعبة الدومينو الجديدة هذه والمشتقة من نظرية فيثاغورس ثلاثة أشخاص: ثلاثة مربّعات مرتبة حول مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. تأتي قطع اللعب الفيثاغورية السبع والعشرون في مجموعات مختلفة من ثلاثة ألوان، هي: الأحمر والأزرق والأصفر.


توضع القطع على الشبكة بحيث تتوازى المربعات الأصغر مع خطوط الشبكة، وتتوازى المربعات الكبيرة مع الأقطار.


يختار كل لاعب لونًا، ويأخذ دوره بوضع قطع اللعب على الشبكة بطريقة تشبه كثيرًا لعبة الدومينو: يجب أن تكون المربعات المتجاورة _ صغيرة أو كبيرة _ باللون نفسه. انظر المثال الموضح أدناه للتوضيح. يحصل كل لاعب على نقطة عن كل مربع كبير باللون الذي اختاره عندما يكوِّن خطًّا متصلًا يتكون من مربعين على الأقل من اللون نفسه. وتستمر اللعبة حتى لا تتاح أي إمكانية لنقل قطع إضافية. اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط هو الفائز، في حالة التعادل يكون الفوز للاعب الذي يحصل على أقل عدد ممكن من الأشرطة.



مثال على لعبة فيثاغورية

كانت النقاط لهذه اللعبة هي 6 للون الأحمر و6 للون الأزرق و5 للون الأصفر. يفوز اللون الأحمر المتعادل لأن المربعات الحمراء الكبيرة اتصلت باستخدام أقل عدد من الأشرطة (شريطين فقط) عن اللون الأزرق. لاحظ أن المربعات الكبيرة المعزولة لا تحقق نقاطًا للفوز.







الصعوبة:

المطلوب: • 🗐 🦟

تحويل دائرة إلى مستطيل

الاستكمال: 🗌 الوقت: –


••••	•••••	الصعوبة:
	% 1 •	المطلوب:

لعبة التفكير 475

الاستكمال: 🗌 الوقت:

تحویل شکل T إلی مستطیل

هل تستطيع تجميع أجزاء حرف T المقسم لتكوين




الصعوبة: المطلوب: 💿 🗐 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الأشكال الهندسية

لعبة التفكير

476

تتوافق هذه الأجزاء الخمسة الملونة معًا بصورة مدهشة. حيث يمكن جمعها لتكوين مربع أو شكل معين أو مثلث أو علامة الجمع أو متوازى أضلاع؛ هل تستطيع الوصول إلى طريقة لتكوين هذه الأشكال؟




رُسم هذا الشكل باستخدام فرجار ليكون نصف قطره ثابتًا. هل تستطيع تقسيم الدائرة إلى ثلاثة قطع مستقيمة، ثم جمع الأجزاء الحمراء فقط لتكوين

لعبة التفكير

477

لعبة التفكير 478

المطلوب: • 🗐 💸







النجمة خماسية الرؤوس

انسخ النجمة خماسية الرؤوس وقسمها إلى أجزائها السبعة عشر. هل يمكنك إعادة ترتيب هذه الأجزاء لتكوين أربعة أشكال متطابقة لكل منها عشرة أضلاع (متعدد أضلاع مكون من عشرة أضلاع)؟

ألفاز تحويل النجوم إلى أشكال هي أجمل ألفاز التقسيم الهندسي وأكثرها دهاء؛ فعند تصميمها بما يتطلب أقل عدد ممكن من الأجزاء، فغالبًا ما تمتلك تناسقًا وجمالًا ملحوظيّن.




ملء الأشكال

(عجلات داخل عجلات) هي عبارة مألوفة، ولكن ماذا عن عبارة مربّعات داخل مربّعات؟ افترض أنَّ لديك عددًا من المربعات المتطابقة التي يجب تعبئتها داخل مربع واحد كبير، ما أصغر حجم لأكبر مربع يتسع لعدد محدد من المربعات الأصغر من دون تداخل؟ وإذا كان غير مسموح تمييل المربعات الأصغر، عندها تكون المسألة عادية؛ لأن السماح بتمييل المربعات يزيد من صعوبة المسألة، ولكنه يسمح أيضًا بظهور حلول أكثر فاعلية.


في حالة مربع إلى أربعة مربّعات، لا يُعد تمييل المربعات ذا جدوى، ولكن لتعبئة خمسة مربّعات داخل مربع أكبر من دون تمييل، فيجب أن تستخدم مربعًا بأضلاع أطول ثلاث مرات من المربعات المعبَّأة داخل المربع. أدخل المربعات الخمسة في شكل إشارة الجمع، ويجب أن يكون طول ضلع المربع الكبير 828, 2 وحدة لكل ضلع. يمكن تحقيق عملية ملء أفضل فقط في حالة تمييل المربع المركزي؛ عندها يكون لضلع المربع الأكبر 707, 2 وحدة.

إذا كانت n = 6 or 7 or 8 or 9 تكون الحلول كافية مثل أي حلول أخرى، ولكن عندما يتحتم عليك ملء عشرة مربّعات، فيكون تمييل المربعات حلًّا أفضل مع أنه لا أحد يعرف حتى الآن إذا كانت الحلول المتوافرة تحقق أفضل تجميع أو طريقة تجميع متميزة للتعبئة بطريقة أفضل.

كلما كان عدد المربعات أكبر، تزايدت صعوبة مهمة التعبئة أكثر، إلا إذا كان عدد المربعات نفسه مربعًا؛ أي 9 أو 16 أو 25 وهكذا. توجد مسائل ملء أخرى معظمها محير وخاصة المسائل التي تسمح بالتعبئة غير المنتظمة. يُعدُّ ملء دوائر في شكل مستو مثالًا مهمًّا على ذلك، وتعد أيضًا المسائل المشابهة من ملء الأشكال الكروية أكثرصعوبة؛ التعبئة الأكثر كثافة معروفة، ولكن فيما إذا كانت التعبئة غير المنتظمة أفضل، فلا تزال أمرًا غامضًا، ويعتقد معظم علماء الرياضيات أنهم لن يتوصلوا إلى حل أفضل، ولكن الأمر لم يُثبت بعد.



تعبئة وحدات المربعات أفضل نتائج تعبئة وحدات المربعات في مربع أكبر موضحة هنا، وتبدأ الحلول من مربع إلى عشرة مربعات.




أقلام الرصاص المختفية

لعبة التفكير

481

في الشكل، يوجد سبعة أقلام رصاص حمراء اللون وستة أقلام رصاص زرقاء اللون، إذا قطعت الأقلام على طول الخط المرسوم وتم تبديل مواضع الجزء الأيمن السفلي مع الجزء الأيسر السفلي في الشكل، هل سيكون لذلك أي تأثير في ما تراه؟ صورها ثم قص الصورة على طول الخط المقطع.



لعبة التفكير

483

لعبة التفكير الصعو المطلوا الاستكا

الصعوبة: المطلوب: ۞ ﷺ [أ] الاستكمال: □ الوقت: —

لغزالنجمة


قُسمت هذه النجمة ذات الاثني عشر رأسًا إلى أربعة وعشرين قسمًا. هل يمكنك إعادة ترتيب القطع لتكوين ثلاث نجوم أصغر لكل منها اثنا عشر رأسًا؟



لعبة التفكير **484**

رسم المقطع

من خلال النظر في الرسم المقطع في المستطيل، هل تستطيع تحديد مساحة كل منطقة بدلالة الوحدات المربعة في الشبكة؟ أي الجزأين الآتيين من الرسم هو الأكبر؟ هل هو المثلث الأحمر الكبير أم الأجزاء المتبقية من الشبكة إذا دمجت معًا؟





الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: ---

المطلوب: 💿 🎇 📳

نجمة مكونة من اثنى عشر رأسًا

انسخ هذه النجمة المكونة من اثنيَ عشر رأسًا، وقسمها إلى أربعة وعشرين جزءًا. هل تستطيع إعادة ترتيب الأجزاء لتكوين ثلاث نجوم أصغر لكل منها اثنا عشر رأسًا؟



المربعات والمستطيلات المقسَّمة إلى مربّعات

يبحث علماء الرياضيات عن النظام في كل مكان، وعندما يجدونه يودون التعبير عن حماستهم عن طريق عَدِّ الأرقام، والمربعات، والمستطيلات، والمثلثات، والأشكال متوازية الأضلاع، مثالية إلى حدِّ الكمال.

في عام 1934م، طرح عالم الرياضيات المجري باول إيردوس (Paul Erdös) مسألة التقسيم الآتية: هل يمكن تقسيم مربع أو مستطيل إلى مربعًات أصغر بحيث لا يتشابه اثنان منها؟. تسمى هذه

المربعات والمستطيلات تامةً (Perfect) أو مقسمةً إلى مربَّعات. (المربعات أو المستطيلات التي تكون المربعات المكونة لها متطابقة تسمى ناقصة، وهذا الأمر لا يثير التعجب)، ختم إيردوس بحثه بالقول: إن هذا التقسيم أمر مستحيل، وربما يكون متأثرًا بالحقيقة المثبتة أنَّ أي شخص لا يستطيع تقسيم أي مكعب إلى مكعبات صغيرة حيث لا يتطابق فيها مكعبان، ويعتقد إيردوس أنَّ أفضل حل هو تقسيم مستطيل إلى مربَّعات أصغر من دون أن يتشابه اثنان

بدا أيردوس أنه كان على حق لسنوات عدة، ولكن توصل فريق من علماء الرياضيات الذين استغلوا التشابه الجزئي مع نظرية الدوائر الكهربائية إلى مثل هذا المربع التام. مربعهم الذي تكون من أربعة وعشرين مربعًا مختلفة ومتتابعة الحجوم، كان هو حامل أطول سجل لأصغر مربعات مثالية، ولكن في عام 1978م توصل عالم الرياضيات الدنمركي إيه جي دبليو دوجينستن (A.J.W.Duijvestijn) إلى حل أفضل، حيث تطلب حله واحدًا وعشرين مربعًا جزئيًّا فقط. (انظر صفحة 185).


مستطيلات مقسمة إلى مربَّعات أصغر

لعبة التفكير

485

لا يوجد مستطيل يمكن تقسيمه إلى أقل من تسعة مربَّعات بحجوم مختلفة _ المستطيل التام_ يتكون أصغر مستطيل من هذا النوع من المربعات، كما هـ و موضح أدناه، ذات

الأضلاع التي أطوالها 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و10 و14 و15 و 18 وحدة. هل يمكنك تكوين مستطيل تام من هذه العناصر ؟



تصادف غريب


حتى الآن لعبت مع ألغاز تقوم على أساس ملء أشكال ودوائر ومربعات متطابقة، وبدأت التفكير في ملء مربعات غير متطابقة، وتأتي إلى الذهن احتمالية استخدام مربعات متتابعة بأضلاع أطوالها 1 و 2 و 3 و 4 وما إلى ذلك، حتى تصل إلى حد معين. هل يوجد مربع يمكن تقسيمه بمثل هذا النظام، ويتكون من مربعات أصغر؟

إذا كانت المربعات ستملأ المربع الكبير تمامًا، فهي لا يمكن أن توضع بصورة مائلة، وبذلك يجب أن يكون طول ضلع المربع الخارجي عددًا صحيحًا؛ ولذلك يجب أن يكون إجمالي مساحة المربعات الصغيرة نفسها مربعًا.

إجمالي المربعات المتتالية الأولى لن يساعد في الأمر كثيرًا:

$$1^2+2^2+3^2+4^2+\dots+24^2=4900=70^2$$

هذا هو المجموع الإجمالي الوحيد للمربعات المتتالية التي تؤدي إلى مربع كامل (التوضيح تمرين صعب في نظرية الأعداد، وهو نفسه مسألة لم تحل لمدة طويلة). وقد أثار هذا الأمر مسألة هندسية من أجمل ألغاز الهندسة الترفيهية: هل يستطيع أي شخص ملء أول أربعة وعشرين مربعًا متتاليًا في مربع يتكون من سبعين في سبعين وحدة مربعة. إذا كنت تريد أن تحاول ذلك، انظر لعبة 486.




 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 الملاح الملح ا

لامحدودية المريعات


تبلغ مساحة أربعة وعشرين مربعًا بأضلاع متتابعة تبدأ من 1 وحتى 24 وحدة، أربعة آلاف وتسع مئة وحدة مربعة. ويبين لوح الألعاب إلى اليسار مساحة قدرها 4،900 وحدة مربعة. هل تستطيع تغطية اللوحة بأربعة وعشرين مربعًا من دون تداخل؟ للحصول على مساعدة للبدء، وُضعت المربعات الكبرى.

هل يوجد عدد أقل من المربعات المتتالية يكون مجموعها مربعًا كاملًا؟



مربع المربعات

إنَّ المربع الذي يتكون من مربَّعات صغيرة بحجوم مختلفة يطلق عليه اسم مربع تام. (يجب أن تكون أطوال أضلاع المربعات الصغيرة جميعها أعدادًا صحيحة). ويتكون أصغر مربع تام من واحد وعشرين مربعًا، وأضلاع هذه المربعات هي ،6 ،4 ، 2 7. 8. 9. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 24. 25. 27. 29. 33، 35، 37، 42 وحدة. يبين الرسم هنا كيف توضع هذه المربعات معًا لتكوين مربع واحد كبير ذي أضلاع من 112 وحدة.




لعبة التفكير 487

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

المربع غير التام (Imperfect Square)

يطلق على المربعات التي تقسم إلى مربّعات أصغر، مع وجود مربعين أو أكثر لهما الحجم نفسه، مربّعات غير كاملة؛ على سبيل المثال، من الممكن أن vيقسم مربع 3×3 إلى مربع 2×2 وخمسة مربّعات 1×1 بمجموع ستة أقسام. وربما تحاول تقسيم مربع 4×4 إلى مربع 3×3 وسبعة مربعات الأدنى سوف يتضمن فقط أربعة مربُّعات ا $\times 1$

بوجه عام، من السهل أن تكون المربعات التي أطوال أضلاعها أعداد زوجية مربعات غير كاملة، وتكون المربعات التي أطوال أضلاعها أعداد فردية معقدةً على نحو أكبر. ولمعرفة كيف يكون الأمر كذلك، قسِّم المربعات التي أضلاعها 14 ،13 ،12 ،11 وحدة، إلى مربَّعات غير تامة (imperfect) بأقل عدد من القطع.



المحرس بوك www.modrsbook.com

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: المطلوب: <t< th=""><th>لعبة التفكير الصعوبة: ••••••• المطلوب: • © الاستكمال: □ الوقت: ——</th></t<>	لعبة التفكير الصعوبة: ••••••• المطلوب: • © الاستكمال: □ الوقت: ——
ربعًا تُشكِّل ا هو موضح نهل تستطيع	تقسيم المربع غير التام من الممكن أن خمسة عشر مربعًا م غير تام يتكون من 13×13 وحدة، كم هنا، فإذا أزلت أحد المربعات 5×5، ف إعادة تشكيل المربعات الباقية لتشكل مكونًا من 12×12 وحدة؟	المربع المكشوف إذا حاولت أن تضع الأشكال الخمسة المكوَّنة من ثلاث وحدات مربعة على لوحة مكونة من 4×4 وحدة، سوف يكون هناك دائمًا مربع مكشوف، وعلى كل حال فإن كل شكل من الأشكال الخمسة يغطي مساحة ثلاث وحدات، وتحتوي اللوحة على ست عشرة وحدة، ولكن هل من الممكن أن يكون هذا المربع المكشوف في أي مكان ما على هذه اللوحة؟
صفها دلیلًا، لذي يتكون مثلثات	لعبة التفكير المطلوب: 490 المطلوب: 490 المستكمال: الاستكمال: الوقة عير تام عن طريق استخدام شبكة المثلث بوه قسم هذا المثلث المتساوي الأضلاع المطول كل من أضلاعه من 11 وحدة إلى أصغر. ما أصغر عدد لهذه المثلثات ستغطي الشكل على نحو كامل؟	

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الستكمال: الستكمال: المطلوب: المطلوب:	الصعوية: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ت، کل منها 1×1	مسألة مخرج البندقية 1 وحدة؟ كثير من المسائل المثيرة للاهتمام بنيت حول الوحدات التي تكون جوانبها، مثل الدومينو، بنسبة 2 إلى البندقية؛ حيث لابد للمرء أن يجد طريقًا لبناء أكثر عدد من الفتحات بأطوال 1×1 عن طريق وحدات بأطوال 1×2. هل تستطيع ترتيب الوحدات العشرة ذات النسبة 1×2 وحدة؟	ملء الصندوق تشكل الطرود العشرة الملونة أدناه مساحة 60 وحدة مربعة. هل تستطيع رزم هذه الطرود في الصناديق الثلاثة الكبيرة البيضاء التي يتسع كل صندوق منها لعشرين طردًا، بحيث لا يسمح بتداخل الطرود، وألَّا يوضع في أي صندوق أكثر من سعته ؟
	لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿	
	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الاستكمال: المطلوب: المطلوب:	
	مسألة مخرج البندقية 3 هـل تستطيع ترتيب قطع الدومينو الأربع عشرة على لوحة 5×8 لعمل اثنتي عشرة فتحة؟	

الصعوية: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لعبة التفكير 495
الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	495

مسألة مخرج البندقية 4

هل تستطيع ترتيب قطع الدومينو السبع والعشرين على لوحة 8×10 لعمل ستِّ وعشرين فتحة؟



القطع المتلاشية

تفشل معظم الخدع البصرية والأوهام التصورية في جذب انتباهنا؛ لأنَّ سر هذا الخداع يصبح واضحًا إلى حد ما بسرعة، ولكن مجموعة رائعة من الصور المعروفة باسم (التناقضات الهندسية) تكون متقنة لدرجة أنها تستمر في الخداع والمفاجأة حتى بعد شرح طريقة عملها.

تتضمن التناقضات الهندسية تقسيم أجزاء مساحة كاملة وإعادة ترتيبها، وبعد إعادة تركيب الشكل فيما يبدو أنه كامل، يتبقى جزء من الشكل الأصلي.

يكمن التفسير فيما يطلق عليه عبقري الألغاز الأمريكي مارتن جاردنر (Martin Gardner) مبدأ التوزيع المخفي.

تملك العين قدرة تحمل عظيمة للتفاوت الكبير النسبة للتغييرات المخفية في النسخة التي أعيد تركيبها، وعادة ما تسهى العين عن ملاحظة الزيادات الضئيلة في الفجوات بين الأجزاء أو في أطوال الأجزاء التي أُعيد تجميعها؛ لذلك يصدق الناس أن كليهما له المساحة أو الطول نفسه.

لقد كان سام لويد (Sam Loyd) مخترع الألغاز الأمريكي (ومخترع بارتشيسي Parcheei)، ومخترع أشهر لغز في هذه المجموعة واسمه الخروج من الأرض (اختلاف تستطيع أن تجربه، اللعبة 481)، وقد اخترعه في عام 1896م، ويتضمن قرصين متصلين في مركز مشترك. في أحد الاتجاهات يظهر القرصان ثلاثة عشر محاربًا يقفون على كوكب الأرض. ولكن عندما يدور القرص الأعلى


قليلًا، يختفى أحد المحاربين. وقد سبب هذا اللغز اهتمامًا جماهيريًّا لدرجة أنه استخدم بوصفه جزءًا من الحملة الإعلامية لويليام ماكينلي (William McKinley في ترشحه للانتخابات الرئاسية.


وبمرور السنوات أتقن مقدم الخدع البصرية الكندى ميلفيل ستوفر (Melville Stover) والكثيرون غيره هذا الفن، وابتكروا تغييرات مخفية للمبدأ والكثير من الألفاز المثيرة. واستخدم بعض مقدمي الخدع أيضًا طريقة التوزيع المخفى _ لتحويل أربع عشرة فاتورة، قيمة كل منها 100 دولار أمريكي إلى خمس عشرة فاتورة عن طريق تقطيع كل منها إلى جزأين، ولصق أحد الجزأين بالتالي. وعلى الرغم من أن التأثير كان مخفيًا، إلا أنه كان من الممكن ملاحظته _ وكان غير قانوني تمامًا.


© □ الوقت: ——	الصعوبة: المطلوب: ﴿	لعبة التفكير
🗌 الوقت: ———	و. الاستكمال:	497


مستطيلات في مثلث

هذه أربعة أمثلة لمثلثات متساوية الساقين قائمة الزاوية مُلئت جزئيًا بمربعات ومستطيلات موضحة في الأسفل. هل تستطيع أن تذكر في أي هذه المثلثات تغطي الأشكال الملونة أكبر جزء من المثلث، فقط عن طريق النظر إليها؟









قطع الدومينو المتعددة (Polyminoes)

البوليمينوز (قطع الدومينو المتعددة) لعبة من القرون القديمة تتألف من أجزاء أو بلاطات متعددة للعب، وتتكون البلاطات من وحدتين مربعتين ترتبطان بمحاذاة ضلع مشترك، ويتميز كل مربع بعدد مستقل من النقاط، ولكن علماء الرياضيات _ والترفيهيون وغيرهم _ طوَّروا شكل الدومينو الأساسى عن طريق إضافة المزيد من هذه الوحدات المربعة على نحو متتابع.

وكانت النتيجة هي قطع الدومينو الثلاثية ذات المربعات الثلاثة، وقطع الدومينو الرباعية ذات المربعات الأربعة، وقطع الدومينو الخماسية ذات

المربعات الخمسة، وهكذا _ والتي تعرف جميعها بالبوليمينوز (Polyminoes) (قطع الدومينو المتعددة).

ظهرت أول مسألة قطع الدومينو المتعددة في عام 1907م، والآن لا يمكننا ذكر الرياضيات التوافقية والألغاز من دون الإشارة إلى قطع الدومينو المتعددة وخاصة قطع الدومينو الخماسية التي ألفت عنها كتب کثیر ة.

تعود شهرة هذه الأشكال إلى كونها ترفيهية وتعليمية إلى رجلين هما: سولومون جولومب (Solomon Golomb) الذي اخترعها في عام 1953م، ومارتن جاردنر (Martin Gardner) الذي قدم ألغازًا

وألعابًا ومسائل رائعة اعتمادًا على هذه الأشكال لجمهور عريض.

من الممتع التفكير في قطع الدومينو المتعددة المختلفة التي يمكن بناؤها من عدد محدد من الوحدات المربعة؛ على سبيل المثال، قطعة الدومينو لها شكل واحد ممكن، وقطعة الدومينو الثلاثية لها شكلان فقط. ولكن توجد 5 أشكال لقطع الدومينو الرباعية و 12 شكلًا لقطع الدومينو الخماسية، وكذلك 12 شكلًا لقطع الدومينو السداسية (قطع الدومينو المكونة من ستِّ وحدات مربعة)، ومع ذلك ارتفع العدد تدريجيًّا: 108 أشكال لقطع الدومينو السباعية الشكل و368 شكلًا لقطع الدومينو الثمانية.

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 500 الاستكمال: 🗌 الوقت: — قطع الدومينو المتعددة الحدود يوضح الشكل أدناه تسع طرق مختلفة لربط أربعة مربّعات متماثلة لتتقابل أضلاعها على نحوتام. هل تستطيع إيجاد الطرق المختلفة كلها لربط أضلاع قطعة دومينو واحدة قطعتا دومينو خمسة مربَّعات متطابقة؟ أربع قطع دومينو مربعة ثلاث قطع دومينو مستقيمة ثلاث قطع دومينو على اليمين أربع قطع دومينو مستقيمة أربع قطع دومينو على هيئة حرف L أربع قطع دومينو على هيئة حرف T أربع قطع دومينو مائلة

لعبة التفكير المطلوب: ۞ ۞ 🗐 🞇 501 قطع المكعّبات المتطابقة الحدود الأربعة تم توضيح 5 قطع دومينو رباعية ممكنة. بكم طريقة مختلفة يمكنك وضعها على مربع 4×4؟ (عمليات التدوير والانعكاس لا تعدُّ اختلافًا).

لعبة التفكير الصعوبة: ••••• المطلوب: • ۞ الاستكمال: □ الوقت: —		لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ المطلوب: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ الاستكمال: □ الوقت: ——
إدخال المثلث ما عدد الأشكال الصغيرة التي تستطيع وضعها في الشكل الأكبر من دون تداخل؟		السفن الحربية الكلاسيكية، في لعبة السفن الحربية الكلاسيكية، يُغطي أسطول من عشر سفن شبكةً مكونة من عشرة في عشرة مربّعات. يتكون الأسطول من: أربع غواصات (كل واحدة منها في مربعين)، وطوافتين (كل واحدة منها في مربعين)، وطوافتين (كل حربية واحدة (في أربعة مربّعات)، وبارجة السفن الحربية على الشبكة بحيث لا تلمس بعضها، ولا تتلامس أيضًا زوايا مربعاتها. الآن، هل تستطيع ترتيب السفن التسع الصغيرة على الشبكة بحيث يكون من المستحيل وضع البارجة الحربية في أي مكان على هذه الشبكة؟
	Z	المعوية: ووقا المطاوب: ووقا المطاوب: ووقا المطاوب: ووقا المطاوب: ووقا المطاوب: ووقا المختفي المختفي المغموض: لغز المربع المختفي هل فكرت من قبل في كونك محور الاهتمام، فقط لتجد أراً أحدًا لم يلاحظ غيابك؟ يقدم هذا اللغز التأثير الغريب نفسه في صورة هندسية: يمكنك إزالة جزء مركزي من القطع، ولن تلاحظ أبدًا أنه غير موجود. لا تعدُّ خفة اليد أو التنويم المغناطيسي أمرًا ضروريًّا لنجاه هذ الخداع الهندسي؛ ببساطة انسخ الأجزاء السبعة عشم وقطعها كلها. استخدم الأجزاء كلها لتغطي المربع الأبيض إلى اليمين على نحو كامل، ثم أزل المربع الأصفر والأخضم الصغير، وأعد تجميع الأجزاء المتبقية على المربع الأبيض سوف تجد أنه يمكنك تغطية المساحة مرة أخرى عن طريق النموذج نفسه على نحو فعلي.

المحرس بوك www.modrsbook.com


المدرس بوك

لعبة التفكير 505

الصعوبة: المطلوب: • اله الله الله الاستكمال: 🗌 الوقت: –

ألغاز قطع مكعّبات الحدود الخمسة-البنتومينو (Pentomino) 1 – 6

عن طريق استخدام قطع الدومينو الخماسية الملونة التي يمكنك إيجادها في لعبة 508، هل تستطيع إيجاد كل أشكال قطع الدومينو الخماسية الاثنتي عشرة في كل شبكة مكونة من 8×8 وحدة؟ (المربعات التي لم يتم تغطيتها موضحة باللون الأسود). لاحظ أنَّه مسموح بانعكاسات الأجزاء. وعندما تجد المواقع كلّها، ارسم خطّا حول قطع الدومينو الخماسية كلها.




لعبة التفكير 506

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌

البلاط على هيئة حرف T


البلاط على هيئة حرف T هو شكل متماثل يتكون من وحدات المربعات المرتبطة جنبًا إلى جنب. والشكل الأصغر له أربعة مربّعات؛ أحدها مرتبط بثلاثة أضلاع المربع المركزي. والمربعات الأكبر تبنى في ثلاثة اتجاهات بدءًا من هذا الارتباط: عن طريق إضافة مربع لكل طرف من الجوانب، أو عن طريق إضافة مربع للذراع العمودي.

> إن أول اثنتي عشرة بلاطة على هيئة حرف T وغير المتماثلة موضحة هنا. هل تستطيع تطبيقها كلها في شبكة مكونة من 15×15 من دون تداخل؟ موضح هنا مثال لمحاولة فاشلة لوضع مربع ذي ثلاث عشرة بلاطة.




لعبة التفكير 507	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(
مضلع مت	طابق	

هل يمكنك حساب عدد البلاطات الأصغر ذات المربعات الأربعة الحمراء التي تلزم لملء نسخة مطابقة أكبر بصورة تامة؟ وكيف ستنطبق؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 509 الاستكمال: 🗌 الوقت: –



الفسيفساء المنتظمة

الأشكال المنمنمة المنتظمة هي فسيفساء مكونة من مضلعات منتظمة متماثلة تملأ بصورة كاملة سطحًا مستويًا، ويوجد عدد لا نهائي من المضلعات المنتظمة _ من المثلثات متساوية الأضلاع والمربع وصولًا إلى الدائرة التي قد تعدُّ مضلعًا منتظمًا ذا عدد لا نهائى من الأضلاع. فهل تستطيع حساب عدد هذه المضلعات المنتظمة القادرة على نمنمة السطح المستوي؟.



لعبة ألوان قطع مكعّبات البنتومينو خماسية الحدود

لعبة التفكير


508

510

إن إضافة نمط لونى لأشكال قطع الدومينو الخماسية التقليدية يفتح الباب لألعاب وألغاز جديدة ممكنة، مثل لعبة الألوان التي يلعبها شخصان. توضع قطع الدومينو الخماسية الملونة بالتناوب على لوحة شطرنج بها أربعة مربُّعات مغلقة في المنتصف. وكل قطعة دومينو خماسية يتم اللعب بها لا بدُّ أن توضع بحيث يتلامس على الأقل_ ضلع منها مع ضلع المربع الذي له اللون نفسه. واللاعب

الأخير الذي يكون قادرًا على وضع القطعة طبقًا لهذه القواعد يكون هو الفائز. وهناك لعبة بديلة مختلفة قليلًا؛ حيث يكون من الممكن أن يضع اللاعبون القطع بهذه الطريقة بحيث تشكل القطع المتجاورة شكلًا لقطع الدومينو الخماسية ذات لون

بوصفه تمرينًا، هل تستطيع وضع قطع الدومينو الخماسية الاثنتي عشرة على هذه اللوحة؟




السمكة المتوسطة الحجم عن طريق السمك الصغير

الأصفر والأخضر والأحمر من دون تداخل. ما عدد

الأسماك التي ستناسب ذلك؟ ثم، ما عدد الأسماك المتوسطة الحجم التى سوف تناسب السمكة الكبيرة من دون تداخل. ما عدد الأسماك التي سوف تحملها؟ الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🔘 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

السمكة الصغيرة – السمكة الكبيرة

كما يقول القول الدارج فإن السمك الكبير يأكل السمك





مزید اخ<mark>ضم لصفحتنا ر المدرس جوك)</mark> ا**و سوقعنا** www.modrsbook.com

الأعداد والمتتاليات

كشفت الأعداد عن أنماط الكون عند القدماء، ولا تزال تفعل: فقد وضع عالم الفلك البريطاني مارتن ريس (Martin Rees) عنوانًا لكتابه المتميز الذي يصف فيه السعي للنظرية النهائية في الفيزياء

الطبيعة هي الرياضيات، انظر إلى الحلزونيات والنسبة الذهبية في الجزيئات والجدول الدوري للعناصر، فغالبًا ما يمكن وصف الطبيعة بمعادلة بسيطة، ليس لأن الإنسان قد ابتكر الرياضيات للقيام بذلك، ولكن بسبب وجود بعض جوانب الرياضيات المخفية للطبيعة نفسها.

وتُعدُّ الأعداد أيضًا رموزًا _ طريقة سريعة لكتابة الأشياء أو الحديث عنها، بدلًا من إظهار أصابع

اليد والقول: «أريد قدر هذا»، وجد قدماء البشر أنه من الأسهل قول: «أريد خمسة» _ ولا سيما عندما أرادوا الإشارة إلى أشياء أكثر مما يستطيعون عدها بأصابع اليد وأصابع القدم.

وعلاوة على ذلك، تُعدُّ الأعداد مثل الأشياء التي يمكن أن تمثلها، إذ يمكن أن تشكل الأعداد أيضًا أنماطًا، في الواقع وعلى الرغم من أن الأعداد تُعدُّ في كثير من الأحيان مدخلات فردية، فإنه يمكن تقديمها على أنها متتالية تمكننا من مراقبة اتجاهات النمط بصورة كلية. ساعدت الأعداد عبر القرون علماء الرياضيات والعلماء على تفسير أنماط وجدت فى الطبيعة، مثل متوالية فيبوناتشى (Fibonacci) الشهيرة (انظر اللعبة 551)، وهي إبداع رياضي

خالص وجد فيما بعد أنه يناسب العديد من الأشكال في الطبيعة.

وبصورة مشابهة، وعلى الرغم من أنَّ الرياضيات كان ينظر إليها أصلًا على أنها دراسة الأعداد، فإنها تُعرف الآن على أنَّها علم الأنماط، سواء أكانت مكونة من أعداد، أو ألوان، أو أشكال أو أي شيء آخر. إن أبسط نوع من الأنماط هو المتتالية، وهي مجرد قائمة من الأعداد تتبع ترتيبًا معينًا، ويطلق على متتالية الأكثر تقدمًا (سلسلة)، وهي مجموع الأعداد في المتتالية. إن إدراك النمط فيما وراء المتتالية أو السلسلة يمكِّنك من معرفة كل عنصر آخر في المجموعة، ولكن لنرى النمط، فلابد أولًا من فهم كيف تُنظَّم الأشياء.


> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 511

الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

الرياعيات (TETRAKTYS)

(وباليونانية: τετρακτυ)، أو الرباعيات، وهـ وشـ كل ثلاثى يتكون من عشر نقاط مرتبة في أربعة صفوف: واحد، اثنان، ثلاث، وأربع نقاط في كل صف، وهو التمثيل الهندسي للعدد الثلاثي الرابع.

عد عشرة أشياء تكونت منها هذه الرباعيات من رقم 0 وحتى رقم 9 الموجودة في الشكل. هل تستطيع معرفة ما عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها ترتيب الأشياء دون اعتبار عمليات الانعكاسات أو التدوير؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


الأرقام المثلثية

512

من الممكن إيجاد الأرقام المثلثية عن طريق وضع مجموعة من الأشياء في صورة مثلثية متساوية الجوانب _ يوضع شيئان تحت شيء واحد، وتوضع ثلاثة أشياء تحت الشيئين الموضوعين تحت شيء واحد وهكذا. وكان

فيثاغورس وأتباعه قد أطلقوا على العدد المثلثى الرابع _ 10 _ اسم الرباعيات (TETRAKTYS).

ما الشيء المميز في النمط المثلثي؟ هل تستطيع حساب عدد الأشياء الموجودة في العدد المثلثي الثامن عشر؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

التسعات

513

هل تستطيع أن تجد طريقة للتعبير عن العدد 100 مستخدمًا الرقم 9 تسع مرات؟




لعبة التفكير 514

الصعوبة: المطلوب: • 🌑 الاستكمال: 🗌 الوقت:—

أعداد الشكل السداسي

في هذا النموذج وُضِّحت أول أربعة أعداد لأشكال سداسية . تبدأ سلسلة الأعداد هذه بالعدد 1 و 7 و 19 و 37. من خلال دراسة العلاقة بين أعداد الأشكال

19 السداسية المتعاقبة، هل تستطيع اكتشاف العدد الشكل السداسي الآتي؟



الصعوبة: المطلوب: • 🕲

لعبة التفكير

517

الصعوبة:

لعبة التفكير

515

الاستكمال: 🗌 الوقت: — الأعداد المثلثية - المربّعات الفردية

تنتمى دراسة أشكال الأعداد إلى فرع من نظرية الأعداد يطلق عليه (التحليل التفاضلي)، وهو مجال متخصص في إيجاد الحلول الصحيحة للمعادلات. اشتُّق اللغز الآتي من مجال ذلك المجال.

يمكن وصف عدد المربع الحادي عشر بالعدد 121 من الأشياء من خلال مصفوفة من الرتبة 11×11. ويوضح التحليل التفاضلي أن لكل عدد مربع فرد يساوى ثمانية

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:— الاستمرار في المتتالية عن طريق فحص الاختلاف في الأعداد المربعة القيمة بين المربَّعات المتتالية؟ ما المربع السابع؟ إن العدد الذي يضرب نفسه يسمى مربع. وتظهر هنا أول ستة أعداد مربعة في الأسفل على هيئة أشكال، هل تستطيع

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 516 الاستكمال: 🗌 الوقت:----مثلثين متتاليين، هل تستطيع حساب ما العددين المثلثين أرقام المربع المثلثي اللذين يكونان العدد 49؟ العدد المربع السابع وهو 49، عن طريق دوائر توجد إلى يمين المخطط، إذا كان كل عدد مربع هو مجموع عددين

أضعاف الرقم المثلثي + 1. هل تستطيع حساب الرقم المثلثي الذي يوضع في المعادلة ليكون 121؟


لعبة التفكير 519

لعبة التفكير	الصعوبة:	
518	المطلوب:	
210	الاستكمال:	□ الوقت:

الأعداد ذات الأشكال ثلاثية الأبعاد

توجد نظائر ثلاثية الأبعاد بالنسبة إلى أعداد. ويمكن إيجاد مثل هذه الأعداد عن طريق حزم الأجسام الكروية في صورة أهرامات ثلاثية الأبعاد: تعطى الأهرامات ثلاثية الأضلاع أعدادًا رباعية، وتعطي الأهرامات رباعية الأضلاع أعدادًا هرمية مربعة.

أول ثلاثة أعداد رباعية السطح هي 1 و 4 و 10. أول ثلاثة أعداد هرمية مربعة هي 1 و 5 و 14. افحص الاختلافات في كلتا السلسلتين. هل تستطيع إكمال كليهما؟



الأعداد الهرمية المربعة الأعداد الرباعية الأسطح
صعوبة: •••••• مطلوب: • ستكمال: □ الوقت:———
عد الأغنام، هل تستطيع أن تخمن ما إذا كان
رف يا ٢٠٠٠ العدد الأكبر من الاغنام يتجه نحو اليمين أم نحو اليسار؟



=

=

=

=

=

=

=

=

= 10

=

=

=

= 18

=

12

13

14

15

19

=

= 23

=

27

28

29

30

31

32

33

34 =

35

36

37

38

39

=

=

=

=

=

=

الصعوبة:

لعبة التفكير **521**

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

عملية جاوس (Gauss) الحسابية

عندما كان كارل فريدرك جاوس (F.Gauss) في سن السادسة (عام 1783م) طلب معلم المدرسة من الطلاب جمع الأعداد من 1 إلى 100.

ولسوء حظ المعلم الذي كان يأمل في إشغال الطلاب في الفصل الدراسي، لم يستغرق الطفل غاوس سوى بضع

ثوان للإجابة عن هذا السؤال؛ فقد قام غاوس بعمل نمط متتال وتمكن من الإجابة عن السؤال عبر إجراء عملية حسابية بسيطة في عقله، بطبيعة الحال مع عقلية كعقلية غاوس، لم يطل الوقت به حتى أصبح واحدًا من أكثر العلماء والرياضيين شهرة في ألمانيا.

هل يمكنك معرفة العملية الحسابية التي قام بها غاوس للتوصل إلى الإجابة الصحيحة؟



لعبة التفكير

522


الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المجموع خمسة عشر

في هذه اللعبة يختار كل لاعب لونًا (الأحمر أو الأخضر)، ثم يأخذ دوره في تلوين عدد واحد في كل دور. واللاعب

الذي يلوِّن ثلاثة أعداد يكون مجموعها 15 بالضبط أولا يُعد هو الفائز.

هل تستطيع استنباط أفضل إستراتيجية لهذه اللعبة؟



نظرية لاجرانج

لعبة التفكير

523

تقول نظرية مشهورة عن الأعداد أنه يمكن التعبير عن كل عدد صحيح بوصفه مجموعًا ، في الغالب، لأربعة أعداد مربعة. وهذا ما يمكن توضيحه عن طريق الرسم البياني: افحص هذين المستطيلين،

المطلوب: • ك

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

حيث يتكون أحدهما من 12 وحدة مربعة ويتكون الآخر من 15 وحدة مربعة. هل تستطيع توضيح كيف يتكون كل مستطيل من هذه 12 المستطيلات من أربعة مربعات صغيرة؟

الصعوبة: المطلوب: • ك

15

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

غیر کسری

لعبة التفكير

524

اعتقد قدماء اليونان أنه يمكن التعبير عن أي طول أو مساحة بوصفه جزءًا من عددين صحيحين. وحتى إن كان الرقم غير كسرى مثل 000390625 الذي من الممكن كتابته ببساطة بوصفه كسرًا عشريًا 2561/2560. ويطلق على مثل هذه الكسور الأعداد في الرياضيات الكسرية (النسبة).

انهمك فيتاغورس وأتباعه بالمثلثات قائمة الزاوية، وقادتهم دراستهم العميقة إلى محاولة قياس وتر المثلث القائم الزاوية الأبسط لهم جميعًا: وهو مثلث حيث تكون ساقاه متساويتين في الطول. ومع ذلك، فقد نتج من هذا البحث إجابة غير متوقعة ومحيرة.

هل تستطيع تحديد الطول الصحيح لوتر المثلث حيث يكون طول ساقي المثلث وحدة واحدة؟ هل تمكن أتباع

المدرس بوك

فيثاغورس من قياس هذا الطول بالضبط؟

لعبة التفكير 525


الصعوبة:

المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:-

عدُّ الخيول

لكل حصان قيمة رقمية تبدأ من 1 إلى 5، وترتبط هذه الأحصنة بمسارات من الخطوط يصاحب كل خط عملية حسابية: (+, _, ×, ÷).

المطلوب أن تبدأ من أحد الأحصنة وتمر بجميع مساراتها للعمليات الحسابية للحصول على أكبر مجموع؟ أحد الحلول الممكنة، 1 ÷ 5+3×2 _4، تعطى مجموع 7، ولا يُعدُّ العدد الأكبر.



الأعداد التامة

لعبة التفكير

528

لعبة التفكير

العدد التام هو مجموع عوامله كلها التي يقسم عليها دون باق _ بما فيها الرقم 1، ولكن لا تتضمن الرقم نفسه. وأول عدد تام هو 6، حيث يقسم على 2، 3، و 1 وهو مجموع 1، و2، و3.

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المطلوب: •

الصعوبة:

وإلى حد بعيد تم إيجاد ثمانية وثلاثين عددًا تامًا. فهل تستطيع معرفة ما العدد التام الثاني؟

الصعوبة:

الصعوبة: الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • **527** الاستكمال: 🗌 الوقت:-


جامعو التفاح

اذا كان خم قطف خمس التفاح المد



مسه اشحاص من جامعي التفاح يستطيعون
ى تفاحات في خمس ثوان، فما عدد جامعي
طلوب لجمع 60 تفاحة فيّ الدقيقة؟
. <u>.</u>

المطلوب: • 🕲 529 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الترتيب المتراص مطلوب منك ترتيب هذه الكتل الثمانية طبقًا لأربعة قواعد بسيطة: 1. يجب أن تقع كتلة واحدة فقط بين الكتلتين 2. يجب أن تقع كتلتان بين زوج الكتل الزرقاء. 3. يجب أن تفصل ثلاث كتل زوج الكتل الخضراء. يجب أن تفصل أربع كتل زوج الكتل الصفراء. هل تستطيع أن تكتشف كيف ستقوم بذلك؟



الصعوبة: المطلوب: • 🗐 🦟 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

شريط الأعداد

لعبة التفكير

530

■ لعبة ذاكرة لشخصين

وهنا لعبة بسيطة لاختبار ذاكرتك بالنسبة إلى الأعداد. وزِّع ثلاث عشرة بلاطة عشوائيًا مقلوبة على الجزء العلوي من لوحة اللعبة. تبدأ اللعبة بالبحث عن الرقم (1)، وتستمر

على التوالي. يختار اللاعبان اللون الأحمر أو الأخضر، ثم يتناوبون التقاط البلاط في كل مرة. إذا طابق الرقم على البلاط الرقم الذي يبحث عنه اللاعب (أي، 1 يتبعه 2، ويتبعها 3، إلخ)، يتم قلب البلاطة ووضعها على الدائرة المقابلة على جانب شريط اللاعب. (وبعبارة أخرى، ضع البلاطة على الدائرة الحمراء الصغيرة إذا كنت اللاعب الأحمر، أو على الدائرة الخضراء الصغيرة إذا كنت اللاعب

الأخضر). إذا كانت البلاطة المحددة ليست متطابقة، فتوضع البلاطة مقلوبة إلى أسفل في أول خانة فارغة في الصف الأسفل، ابتداء من اليمين.

في كل مرة يحقق اللاعب تطابقًا، يلعب مرة أخرى، ويلتقط البلاط إما من الأعلى أو الأسفل - ودائمًا يبحث عن العدد المتطابق التالي. واللاعب الذي يطابق أكثر الأعداد يفوز.

5 8 **7**


> لعبة التفكير 531

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة الحقول المقترنة

يجب توزيع الأرقام من 1 إلى 8 على الشبكة، يمكن أن يظهر كل رقم مرة واحدة فقط في كل صف وعمود، ويمكن إدخال الأرقام فقط في الخلايا الصفراء والخضراء. (الخلايا الحمراء يجب أن تظل فارغة). قاعدة واحدة إضافية: وهي أن كل زوج محدد من الأرقام يجب أن يظهر مرة واحدة فقط على الشبكة؛ لأن الزوج 1_8 استُخدام في الركن العلوي على اليسار، ولا يمكن استخدام الزوج 1-8 أو الزوج 8-1 مرة


وقد ملئ الصف العلوي والعمود الأيسر لك، فهل تستطيع تكملة الشبكة؟



لعبة التفكير المطلوب: • **532** الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المتتالية التنازلية

ضع كرة على الجزء العلوي من سطح مستومائل، كما هو مبين في الشكل. اترك الكرة وسجل وقت نزولها؛ بعد ثانية واحدة، حدِّد موضع الكرة. حدِّد باقي اللوحة في مضاعفات



إذا تركت الكرة مرة أخرى للحركة لثانيتين، ثلاث ثوان،

أربع ثوان، وخمس ثوان لكل حركة، هل تستطيع معرفة إلى

أين ستتحرك الكرة في كل حالة؟

الأعداد التامة

لقد كان أتباع فيثاغورس مهووسين بوضع ترقيم للمعايير الأخلاقية؛ فبالنسبة إليهم كان العدد التام يُمَثِّل مجموع الأعداد الأصغر كلها التي ينقسم عليها دون باق، بما في ذلك (1) ولكن باستثناء العدد نفسه. وكان من الميسور إيجاد العدد الكامل الأول، فعوامل العدد 6 (باستثناء العدد 6 نفسه) هي 1، 2، 3، ومجموعها 6.

والقليل جدًّا من الأعداد هو الذي يتمتع بهذه الخاصية؛ فعوامل العدد 12 على سبيل المثال، هي (1، 2، 3، 4، 6)، و 12، ومجموع تلك الأعداد باستثناء العدد 12، هـو 16؛ لذلك فإن العدد 12 ليس عددًا تامًا. وفى الواقع اكتشف الإغريق الأعداد الأربعة الأولى فقط من تلك الأعداد النادرة، ألا وهي: 496 ،812 ،6، و 8128.

ومرَّ أكثر من ألف عام قبل اكتشاف خامس الأعداد الكاملة _ وهـو 33،550،336 _ في عام 1460م. وقد وجد يولر (Euler) عددًا كاملًا آخر،

مُكوَّنًا من تسع عشرة خانة وكان كذلك في عام 1782م. __8_6_6_8_8_8_8_8_8_8_8_8_8 والمفارقة هي أننا نعرف الكثير جدًّا من الأعداد التامة [6-6-6]اليوم بفضل صيغة معادلة اكتشفها إقليدس (Euclid).

> ففي كتابه العناصر أثبت إقليدس أنه إذا كان هـو عـددًا أوليًّا، فإن $(2^{n}-1)$ هـو عـددًا تام. وصيغة معادلة إقليدس لا تعطي سوى أعداد تامة زوجية، ومن غير المؤكد وجود أي أعداد فردية تامة. وهكذا لم يُعثر على أي منها وصولًا حتى القيمة (10200).

> وهناك العديد من الخصائص الغريبة الأخرى التي تتسم بها الأعداد التامة؛ فالأعداد التامة كافة على سبيل المثال، هي أعداد ثلاثية الزوايا. والخانات الأخيرة من الأعداد التامة تُمَثِّل لغزًا محيرًا؛ لأن كُلُّ عدد تام معروف إما ينتهي بالرقم 6 أو 28، مسبوقًا برقم فردي. وتسلسل الخانات الطرفية للأعداد التامة الثلاثة والعشرين المعروفة هـو 6-6-8-6-8-6]

ويحتوي التسلسل على تلميحات مثيرة للاستغراب بشأن الترتيب؛ فعلى سبيل المثال، إذا قسَّمنا التسلسل إلى ثلاثيات، بدءًا من جهة اليسار، فلن نجد أي ثلاثية تحتوي على ثلاثة أعداد من النوع نفسه، فهل تحاول هذه الأعداد أن تخبرنا شيئًا ما، أم أن هذا ليس إلا محض صدفة في انتظار الكشف عن زيفها؟


الأعداد التي يكون مجموع عواملها أقل منها تُسمَّى الأعداد الناقصة، أما الأعداد التي يكون مجموع عواملها أكبر منها فتسمى الأعداد الوافرة أو الزائدة، وأصغر الأعداد الوافرة هـو 12.

وينسب علماء الأعداد أهمية خاصة للأعداد التامة، وقد ذُكر أن أول عددين تامين هما جزء لا يتجزأ في بنية الكون؛ حيث خلق الله الكون في ستة أيام، ويدور القمر حول الأرض كُلُّ ثمانية وعشرين يوماً.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 533 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مثلثات فروقية

يتعين إدخال الأعداد إلى صف المثلثات أدناه وفقًا لاثنتين من القواعد البسيطة، وهما: ألَّا يظهر كُلُّ عدد إلا مرة واحدة فقط، وأن يـُمَـِّل كُـلُ عـدد الفرق بين الرقمين اللذين يأتيان فوقه مباشرة.



العدد (2).

لعبة التفكير 534

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

بقع ظهر الدعسوقة

تقوم ابنتى بتربية حشرات الدعسوقة، وتشتمل مجموعتها على ثماني دعسوقات على ظهر كل منها بقع حمراء، وواحدة خالية من البقع. فإن كان %55 من الدعسوقات لها بقع ظهر صفراء، فما أصغر عدد ممكن لمجموعتها؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: -

على سبيل المثال، إذا ظهر العددان (6) و (4) على سطر

واحد، فإن العدد الذي يتعين أن يأتي أسفلهما مباشرة هـو

البطاقات الثمانية

535


هل تستطيع أن تجعل مجموع أرقام العمودين متساويًا وذلك من خلال تبديل بطاقتين فقط.





أرقام الصفحات

إذا قمت بسحب ورقة من جريدة، وتبين لك أن الصفحتين رقم 8 و 21 موجودتان في الورقة نفسها. من خلال ذلك، هل تستطيع أن تحدد عدد الصفحات الموجودة في هذه الجريدة؟



بطاقات الأعداد:

بطاقات الأعداد تشبه العائلات إلى حد بسيط؛ فكُلُّ فرد مميز بذاته، ومع ذلك، كُلُّ فرد له سمة مشتركة بقوة مع الآخر، ففي كُلِّ مجموعة من بطاقات الأعداد يظهر كُلُّ عدد مرتين من غير أن يظهر أي زوج من الأعداد سويًا لأكثر من مرة واحدة. وأبسط مجموعة بطاقات أعداد تتكون من ثلاث بطاقات كل منها يحتوي على رقمين. وتُوزَّع الأعداد إلى 3_2,3_1,2_1.

وعلى الرغم من أن كُلُّ عدد لا يظهر سوى مرتين، فإننا نجد أن كُلَّ بطاقة تحتوى على رقم واحد مشترك مع أي بطاقة أخرى. وعليه، نجد في مجموعة من أربع بطاقات أعداد، أن كُلُّ بطاقة لها ثلاثة أعداد، بحيث إِنَّ كُلَّ عدد من الأعداد الموجودة على كُلِّ بطاقة واحدة تُوزَّع على كُل بطاقة من البطاقات الثلاث


افحص الأعداد المستخدمة في المجموعات المكونة من أربع، وخمس، وست بطاقات والموجودة في الألغاز الآتية. هل يمكنك فهم لماذا عمل مجموعة من سبع بطاقات يتطلب استخدام اثنين وأربعين عددًا؟

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

537

بطاقات الأعداد 1

هل تستطيع أن تملأ الفراغات الثلاثة في كل بطاقة من البطاقات الأربع مستخدمًا الأرقام من 1 إلى 6، بحيث إنَّ أي زوج من البطاقات يشترك في رقم واحد فقط؟




لعبة التفكير 538



بطاقات الأعداد 2

هل يمكنك ملء كُلِّ واحد من الفراغات الأربعة البيضاء الموجودة في البطاقات الخمس كلها بعدد ما بين 1 و 10 بطريقة لا تجعل أي رقم يظهر سوى مرتين اثنتين فقط، ويكون هناك رقم واحد فقط مشترك تمامًا بين كل زوج من البطاقات؟




لعبة التفكير 539

الصعوبة: المطلوب: • 🔘 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

بطاقات الأعداد 3

هل يمكنك ملء كُلِّ واحد من الفراغات على البطاقات الست بعدد من 1 إلى 15 بطريقة تجعل كُلِّ عدد يظهر مرتين اثنتين فقط، وأن يكون هناك رقم واحد فقط مشترك تمامًا بين كل زوج من البطاقات؟



الصعوبة:

+

المطلوب: • 🕲

هل يمكنك ملء الفراغات بأرقام من 1 إلى 9 بحيث

تنتج معادلة حسابية صحيحة؟ (تتم قراءة العمليات

من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل).

مربع الحساب السحري

+

=

=

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير

544

+

X

+

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 543 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

ثبات الأعداد

إحدى خصائص الأعداد هي ثباتها (دوامها). لنأخذ العدد 723 كمثال، فإذا ضربت الأعداد 7، و 2، و3 مع بعضها، يكون الناتج 42، ثم بضرب 4 و 2 مع بعضها يكون الناتج 8. ولأن تلك العملية تستغرق خطوتين للوصول إلى عدد أحادي الخانات (المنازل)، وبالتالي فإن معامل ثبات العدد 723 هـو


ما أصغر عدد ثبات؟ وما أصغر الأعداد التي تؤدي إلى معاملات الثبات 2، و3، و4؟





مربعات الجمع

رتبت الأعداد التسعة الأولى في أحد المربعات على النحو المبين أدناه، بحيث يمكن جمع العدد في الصف الأول مع العدد في الصف الثاني ليكون مجموعهما العدد في الصف الثالث. هل يمكنك عمل مربع آخر يتم الجمع فيه بالطريقة نفسها؟



لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 541 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الأعداد ذات العشر خانات


ما عدد الأعداد المختلفة ذات العشر خانات التي يمكن توليفها من الأعداد من 0 إلى 9؟ (غير مسموح بدء العدد بالرقم 0).

1,234,567,890



مصفوفة الأعداد

ادرس المصفوفة أدناه جيدًا، هل يمكنك كتابة العدد



المدرسّ بوك



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: **551** الاستكمال: 🗌 الوقت: –

متتالية فيبوناتشي

هذه السلسلة هي بداية متتالية أعداد فيبوناتشي الشهيرة. اكتشف هذه المتتالية عالم الرياضيات الإيطالي (ليوناردو فيبوناتشي Leonardo Fibonacci) في القرن الثالث عشر، وهي تتجلى في مجالات الطبيعة جميعها من حولنا؛ فأنماط النمو العضوي في أزهار الأقحوان، وأزهار دوَّار

الشمس، ومحارات النوتر البحري جميعها تتبع التسلسلات الحلزونية التي تصفها

ادرس المتتابعة المبينة إلى اليسار. هل

يمكنك أن تعرف العدد المفقود؟

(Fibonacci)

كلا المجموعتين أدناه مكونة من نفس عدد الخانات نفسه من 1 إلى 9. وكلاهما يمثل عملية جمع، فهل يمكنك معرفة أي المجموعتين هي الأكبر؟

لعبة التفكير 550

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:

إجمالي المجموع

	I	2	3	4	5	6	7	8
+	I	2	3	4	5	6	7	8
+	I	2	3	4	5	6	7	
+	I	2	3	4	5	6		•
+		2	3	4	5		,	
+		2	3	4				
+		2	3					
+	I	2		,				
+	I							

2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	+
2		4			7	+	
2	3	4	5	6	+		
2	3	4	5	+			
2	3	4	+				
2	3	+					
2	+						

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 554 الاستكمال: 🗌 الوقت: – القسمة



الصعوبة:	لعبة التفكير
ر. المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: ☐ الوقت: ———	553
الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	333

الحلقات المفقودة

الأرقام المبينة أدناه هي جزء من معادلة حذفت منها علامات الجمع والطرح كلها. والأكثر من ذلك أنَّ اثنتين من الخانات هي في الواقع جزء من عدد ثنائي الخانات. هل يمكنك إيجاد الصيغة الصحيحة

123456789=100



الخانات (المنازل) غير المتتالية

كم عدد الأرقام ثنائية الخانات (المنازل) التي لها خانات غير متتالية؟

10, 11, 13, 14, . . .

...... لعبة التفكير المطلوب: • 🔘 555 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

متتالية (نوب Nob) الخادعة

اكتشف نوب يوشيجاهارا الياباني (Nob Yoshigahara) متتالية الأعداد الجميلة هذه، وليس هناك من خطأ مطبعى، إذ يجب أن تحتوى الدائرة الأخيرة على الرقم (7) و ليس الرقم (8).

هل يمكنك التوصل إلى المنطق المتبع في هذه المتتالية وكتابة العدد المفقود؟

الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الوقت:
عد أقراص العسل ما الأرقام الأربعة المفقودة في أقراص العسل؟
1 2 4
4 8 ? ?
8



متتالية الأعداد (2)

هل يمكنك اكتشاف المنطق وراء هذا التتابع وكتابة الرقم التالي في المتتالية؟



الفوارق العمرية لدى صديق أصبح عالم رياضيات محترف لأكثر من 45 عامًا، وذلك بعد وقت قصير من ولادة ابنه.أخبرني مؤخرًا أنه إذا عكس موقع الرقمين في عمره كان العدد الناتج عمر ابنه، فإذا كان عمره يزيد عن عمر ابنه 27 عامًا، فكم عمر كل منهما الآن؟

المطلوب: •

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

561

لعبة التفكير

562



لعبة التفكير

الصعوية: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	لعبة التفكير
المطلوب:	EEO
الاستكمال: 🗌 الوقت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	336

متتالية الثبات

ادرس المتتالية أدناه. هل يمكنك اكتشاف المنطق الكامن وراءها وملء العدد الأخير؟

نت د	عن الوة
ت الحائط الرقمية الذكية للغاية بها خطأ	حدی ساعا،
ره النمط الموضح أدناه حين كان الوقت	رمجي أظه

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

الفعلى هـو 9:50، هل يمكنك نقل إشارة الناقص إلى موضع يساعد على إظهار الوقت الصحيح؟



الصعوبة:

المدرس بوك

عمة التفكير	الصعوبة:	•••••
568	الصعوبة: • • المطلوب: • الاستكمال: □	الوقت:

تقسيم أكواب العصير

لعبة التفكير

569

تصفيات كرة القدم

ترتيبها في هذا الدوري؟

هناك أربعة عشر كوب عصير على المائدة؛ سبعة منها ممتلئة، وسبعة منها نصف ممتلئة. من دون تغيير كمية العصير في أى كأس، هل يمكنك تقسيم الأكواب إلى ثلاث مجموعات بحيث تكون لكُل مجموعة الكمية الإجمالية نفسها من العصير؟

الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

T T T T T T	

الصعوبة:	••	• •	• •	•	•	
المطلوب:						
الاستكمال:		الود	قت:	_		

الصعوبة:

المطلوب: ۞ ا

الاستكمال: 🗌 الوقت:

المعادلة الصحيحة

هل تستطيع أن تجد الرقم الذي

إذا أضيف الى كل من 170 و 30

كانت نسبة ناتجي الجمع لكلا X=

لعبة التفكير

564

إضافة عدد

المعادلتين تبلغ 1 : 3 ؟

لعبة التفكير 565

هل يمكنك تحريك رقم واحد من موضعه إلى موضع جديد بحيث تصبح المعادلة أدناه صحيحة؟ (غير مسموح تحريك علامات العمليات الحسابية).

62 - 63 = 1

الصعوبة:	عمة التفكير
الصعوبة: • • • • المطلوب: • • المطلوب: • الاستكمال: □ الوقت: ——	566

لغز الصور المقطوعة

يتألف لغز الصور المقطوعة من 100 قطعة. وإحدى الخطوات هي وصل تجميعتين من القطع أو وصل قطعة واحدة إلى تجمع واحد. ما أقل عدد من الخطوات اللازمة لإتمام حلِّ اللغز.

الصعوبة:	بهة التفكير
الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	567
الاستعمال. كــــالوقت. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

مسألة الكهف

ضَع الأرقام من 0 إلى 9 في المربّعات الخارجية في الشبكة المبينة. يجب أن يحتوي كل مربع أحمر على الرقم نفسه؛ ويجب أيضًا أن يحتوي كُل مربع أصفر على الرقم نفسه؛ ويجب أن يكون مجموع الأرقام على كُل جانب (تسعة). ما عدد الحلول المختلفة التي يمكنك إيجادها، من دون أن تشمل الحل المبين بالشكل؟




المدرس بوك

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © الاستكمال: الوقت: —	الصعوية: الصعوية: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الوقت:
مخطط سجن	الهروب من السجن يقوم آمر أحد السجون بإدارة سجن	الأزهار الحمراء والأرجوانية في حديقة يوجد أربعون زهرة حمراء
	من طابقين به ثماني زنازين في كُل طابق. ولتوفير مزيد من الأمن، يضع قيودًا صارمة للغاية على بقاء السجناء في هذه الزنازين على	وأرجوانية اللون، وبصرف النظر عن أي زهرتين تقطفهما، فسوف تكون إحداهما على الأقل أرجوانية، هل تستطيع أن تجد عدد الأزهار الحمراء الموجودة في هذه
	النحو الآتي: 1. يجب أن يكون هناك دومًا سجناء في الطابق العلوي ضعف	الحديقة؟
	عدد السجناء في الطابق السفلي. 2. يجب ألا تُترك أي زنزانة غير مشغولة.	
	3. يجب أن يكون هناك دومًا أحد عشر سجينًا في الزنازين الست التي تمتد بمحاذاة أي حائط	لعبة التفكير المطلوب: ۞ 571 الاستكمال: □ الوقت: ——
	خارجي (المظلل بالخط الثقيل في الرسم للطابقين العلوي والسفلي).	الزهور أرجوانية، وحمراء، وصفراء
السفلي الطابق العلوي	وذات ليلة تمكن تسعة مساجين الطابق ا	هناك زهور أرجوانية، وحمراء، وصفراء في حديقة.
	من الفرار، ومع ذلك في صباح اليوم التالي، عندما كان الآمر يقوم	في أي وقت تقتطف فيه ثلاث زهرات، تكون واحدة على الأقل حمراء، وواحدة على الأقل أرجوانية اللون.
	به و المرورية، كانت الزنازين	عنى الاقل حمراء، وواحده على الاقل ارجوانية اللون.
	كافة مشغولة وفقًا لقواعده. فهل	الزهور الموجودة؟

يمكنك أن تستنتج عدد السجناء الذين كانوا موجودين في البداية، وكيف أعادوا تنظيم أنفسهم لإخفاء


هروبهم؟



المحرس بوك www.modrsbook.com







كان في إحدى قاعات المطالعة بإحدى المكتبات العديد من المقاعد ثلاثية الأرجل، والكراسي رباعية الأرجل، وجميعها مشغولة. فإن تسنى لك عدُّ تسع وثلاثين من الأرجل في القاعة، فهل يمكنك أن تستنبط عدد المقاعد والكراسي والأشخاص

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 576 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

وفرة الجراء

تمتلك إحدى السيدات عشرة كلاب من الإناث. وكان لكُل واحدة من تلك الكلاب الإناث جرو صغير، واحد، ولكن أياً منها لم يبلغ مجموع عدد جرائها عشرة، هل يعنى ذلك أن اثنتين على الأقل من تلك الكلاب الإناث لديها العدد نفسه من الجراء؟



مجموعة الثلاثات

لعبة التفكير

577


هناك تسعة من الأشخاص ضمن دائرة أصدقائك،

المطلوب: 💿 🕲

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

وترغب في دعوتهم إلى تناول العشاء، بحيث تدعو ثلاثة في كُل مرة، على مدى أيام السبت الاثنى عشر اللاحقة. فهل هناك من طريقة لترتيب الدعوات بحيث لا يقابل أي صديقين من الأصدقاء أحدهما الآخر على العشاء لديك سوى مرة واحدة فقط؟



لعبة التفكير 578

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

أرواح القطط

ما يأتي مقتبس عن لغز مصري قديم:

إحدى أمهات الهررة أهلكت سبعة من أرواحها التسعة، وبعض من هريراتها أهلك ستة أرواح، بينما بعضها الآخر أهلك أربعة أرواح

وتبقّى للأم مع هريراتها عدد من الأرواح بلغ خمسًا وعشرين روحًا. فهل يمكنك أن تذكر على وجه اليقين ما عدد الهريرات؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 579 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

جهاز طبع الأرقام اليدوي

خلال عملية ترقيم كُل صفحة من صفحات أحد الكتب، طبع 2929 رقمًا منفردًا بوساطة جهاز طبع الأرقام الآلي. فهل يمكنك معرفة عدد الصفحات التي يجب أن يحتوي عليها الكتاب؟





لعبة التفكير 580

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

دائرة أدنى طول 1

قُسِّمَ المحيط الخارجي للدائرة الموضحة أدناه إلى سبع مسافات متساوية، فهل يمكنك وضع ثلاث نقاط على المحيط الخارجي بحيث يتطابق كُلُ واحد من الأعداد من 1 إلى 6 مع كُل جزء من أجزاء الدائرة المحصورة بين اثنتين من النقاط الثلاث التي وضعتها؟





الصعوبة:

المطلوب: • 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت:

دائرة أدنى طول 2

لعبة التفكير

581

قُسِّمَ المحيط الخارجي لهذه الدائرة إلى ثلاثين قطاعًا لها أطوال متساوية. هل يمكنك وضع أربع نقاط على امتداد المحيط الخارجي بحيث يتطابق كُلُ واحد من الأعداد من 1 إلى 12 مع كُلُ جزء من أجزاء الدائرة المحصورة بين اثنتين من النقاط الأربع التي وضعتها؟



لعبة التفكير 583


المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة بيرسيستو (Persisto)

إليك لعبة أعداد بالورقة والقلم مليئة بالتحدى، حيث يتبادل اثنان من اللاعبين الأدوار في إدخال الأعداد إلى خانات الشبكة المربعة. ويجوز للاعب الأول أن يُدخل العدد (1) في أي مكان من الشبكة. ويجب إدخال الأعداد التالية في العمود أو الصف نفسه الذي تم فيه إدخال العدد السابق، شريطة أن يكون للعدد الجديد «خط أفق» واضح مع العدد القديم. بعبارة أخرى، لا يجوز لأي لاعب أن (يقفز) متجاوزًا رقمًا سابقًا ملعوبًا.

وأي من اللاعبين يدخل العدد الأخير يحرز نقاطًا بقدر هذا العدد، ويستمر اللعب إلى أن يتجاوز أحد الطرفين نقطة المئة.

وهذه عينة على جولة لعب نتيجتها (18) كما هو موضح



3	8	5		4
2		14	15	
12		13	16	П
	9	18	17	10
	7	6		

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 584 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

582

دائرة أدني طول 3

المشي في السجن

تسعة مساجين مكبلين في ثلاث مجموعات في أثناء ممارسة التمارين الرياضية اليومية، فإن رغب آمر السجن في ترتيب المساجين بحيث لا يكبل اثنان من المساجين جنبًا إلى جنب لأكثر من مرة واحدة على مدار ستة أيام، فكيف يتسنى له تكبيلهم؟



المدرسّ بوك

أدناه اثنتين من تشكيلات البدء العشوائية، فهل يمكنك أن

تكتشف ما إذا كان كُلُ تشكيل بدء سوف يؤدي إلى الوصول

إلى صور جيكل كلها، أو إلى صور هايد كلها أم لا؟

لعبة التفكير **585**

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

الدكتور جيكل والمستر هاید Jekyll and) Hyde)

وزّعت ست عشرة عملة معدنية على نحو عشوائي على رقعة لعب مقسمة إلى ستة عشر مربعًا. يظهر على أحد جانبي العملة (صورة جيكل بينما تظهر على الجانب الآخر صورة هايد).

وهدف اللعبة هو تقليب العملات إلى أن تظهر عليها جميعها صور جيكل فقط أو صور هايد فقط. تقلب العملات تبعًا لقاعدة واحدة بسيطة هـى: أنه في كُلِّ مرة تقلب فيها العملة



بوصفه قطرًا لعملة واحدة فقط).

لعبة التفكير 586

لعبة التفكير


587

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

أقصر طول لمسطرة

وضعت أربع علامات على الوجه العلوى للمسطرة بحيث يمكنك استخدامها في قياس كُلُ رقم صحيح لوحدات المسافات من 1 إلى 6، فهل يمكنك وضع خمس علامات على الوجه السفلى للمسطرة بحيث يمكنك قياس المسافات العشر الممكنة ما بين 1 و 11 وحدة؟

الصعوبة:



يجب عليك تقليب كل العملات التي في الصف، أو العمود، أو

القطر نفسه. (وقد يكون القطر قصيرًا _ فحتى الركن يُعد

وضعت العلامتان الطرفيتان الاثنتان، ومن ثمَّ عليك وضع العلامات الثلاث الوسطى فقط.

لعبة التفكير المطلوب: • المطلوب 588 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المسطرة ذات المفصلات 1 👂

الصعوبة:

ربطت خمس مساطر غير معلمة بمفصلات في نقطتين، كما في الشكل. ما طول كل مسطرة بحيث يمكن لمسطرة أو مجموعة من المساطر قياس وحدات المسافة من 1 إلى 15؟

> لعبة التفكير 589

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت: —

عائلة الدعسوقة

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

طار خُمس عائلة الدعسوقة إلى الحديقة ذات الزهور الصفراء، بينما طار ثُلث العائلة إلى زهور البنفسج، في حين طار ثلاثة أضعاف الفرق بين هذين الرقمين إلى أزهار الخشخاش حمراء اللون البعيدة، بينما ذهبت أم عائلة الدعسوقة إلى النهر لتقوم بأعمال الغسيل. عندما عاد أفراد عائلة الدعسوقة كلهم مرة

أخرى إلى البيت، ما العدد الذي كان موجودًا هناك ؟

المسطرة ذات المفصلات 2

عُلِّقت ثلاث مساطر غير معلمة بعلامات عند نقطة واحدة بوساطة مفصلة تعليق كما في الشكل. ما الأطوال الثلاثة التي يجب أن تكون عليها المساطر بحيث يكون بمقدورها منفردة أو مجتمعة أن تقيس كُلُّ طول يمتد من 1 إلى 8 وحدات؟ عندما لا تستطيع؟ حاول أن تشمل القياسات التي تكون المساطر فيها مثنية إلى الخلف مقابل إحداها الأخرى.

المدرسّ بوك

ميدأ التشابه (Gulliver's Travels)

فى رواية رحلات جاليفر (Gulliver's Travels)، يصف المؤلف جوناثان سويفت (Jonathan Swift) بلاد بروبدينجناج، وهي أرض العمالقة، حيث طول كُلِّ شخص اثنا عشر ضعف طول الشخص الطبيعي، ولكن هل يمكن حقاً الإنسان يبلغ طوله 70 قدمًا أن يدعى الوزن نفسه على الأقل؟ في الحقيقة لا؛ إذ يستحيل وجود مثل هؤلاء الأشخاص بدنيًا، إذ يجب أن التذكر، أن الزيادة الخطية (Linear) لجسم ما تؤدى إلى زيادة تربيعية لمساحته المقطعية، بينما يزداد حجمه تكعيبيًا. وعليه فإن تضاعف شخص ما بمقدار 12 مرة لأبعاده المختلفة سيؤدى إلى زيادة وزنه في هذه الحالة 123 أو 1728 مرة عن وزن الإنسان العادي، لكن عند زيادة مساحة عظامه وفق ذلك ستجعل زيادة قوة هذه العظام 144 مرة فقط، ومن ثم فإن أي من مواطني بروبدينجناج العمالقة يحاول الوقوف على قدمیه ستنکسر ساقیه فورًا.

ومثل هذا النوع من المسائل يصادف أي شخص يحاول تصغير الأشياء أوتكبيرها عن طريق وضع

مقياس لذلك؛ فتشييد مبنى إدارى مُكوَّن من ثلاثين طابقًا لا يتم بالطريقة نفسها لتشييد منزل مُكوَّن من ثلاثة طوابق. وكلًّا من النموذج المثالى للطائرة، والطائرة النفاثة الحديثة يتم بناؤهما باستخدام أنواع مختلفة من الخامات. والكثير من أولئك الذين صاروا مخترعين قد أصابتهم خيبة الأمل بسبب جهلهم بتأثيرات التغيير في المقياس.

فالعالم (جاليليو) فسر بقانون التشابه خاصته السبب في أن الأجسام الأكبر حجمًا تعانى تشوهات بسبب قوة أوزانها نفسها بصورة أكبر نسبيًا من الأجسام الصغيرة.

إذ ينُصُّ القانون على أن استقرار الأجسام ذات الشكل المتماثل يتناقص بصورة مباشرة مع الزيادة في الارتفاع؛ لأن قوة تشويه الجاذبية تزيد مع ازدياد الحجم، في حين لا تستطيع الضخامة، بسبب اعتمادها على المساحة المستعرضة، أن تظهر مثل هذه الزيادة؛ فالجسم الذي يزيد في أبعاده الخطية بمعامل مقداره 10 يزيد في الحجم بمعامل مقداره

وأيضًا نسبة مساحة السطح لكُلِّ وحدة من الحجم تكون أكبر بالنسبة إلى الجسم الصغير منها إلى الجسم الكبير، فالحيوانات الصغيرة تتسم بأنها عُرضَة على نحو خاص لفقدان الماء عن طريق التبخر؛ بسبب ما تتسم به من مساحة سطح كبيرة نسبيًا بالمقارنة مع غيرها، من ثُمَّ يساعد قانون التشابه على تفسير السبب في أنَّ الأفيال والفئران ليس فقط لهما مظهر مختلف لكن أيضًا لها سلوك مختلف، والسبب في أنه من غير المرجح لك على الإطلاق أن تقابل أحد عمالقة (بروبدينجناج).

لعبة التفكير 590

الاستكمال: 🗆 الوقت:

النمو والحجم

إذا ما استيقظت غدًا ووجدت كُلُّ بُعُد من أبعاد جسدك قد تضاعف فى الحجم _ حيث يتضاعف طولك، ويتضاعف عرضك، ويتضاعف عمقك _ فكم سيكون وزنك؟ مع افتراض أن كثافة العظام والعضلات قد ظلت كما هي.

«ليس المنطق بعلم مثلما أنه ليس بضنّ، إنه ليس إلاً مراوغة».

- بنجامین جویت «Benjamin Jowett»



الصعوبة: المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة التفكير 593

الصعود - الهبوط

هل يمكن ترتيب الأشرطة التسعة في صف واحد من اليسار إلى اليمين بحيث لا يمكن أن تجد أي أربعة منها مرتبة إما تصاعديًا أو تنازليًا حتى لو كانت متباعدة بين أشرطة أخرى، فمثلًا الترتيب الآتي يراعي الشرط الأول فقط: (3, 2, 6, 4, 9, 1, 8, 5, 7) لكنه يُعد خطأ، إذ يوجد فيه بين هذه الأرقام للصف التنازلي التالي: (2, 4, 5, 7). هل تستطيع إيجاد ترتيب يحقق الشرطين معًا؟



متوالية (Progression)

لعبة التفكير

591

تفحص هذه المتوالية الهندسية الرائعة. هل تستطيع أن تحسب نسبة المساحة الإجمالية

للمثلثات الحمراء بالنسبة إلى مساحة المربع الخارجي؟





التزايد - التناقص


لعبة التفكير

594

هل يمكن ترتيب الأشرطة العشرة ذات الأطوال المختلفة في صف واحد من اليسار إلى اليمين بحيث أى أربعة منها مرتبة إما تصاعديًا أو تنازليًا حتى لو كانت متباعدة بين أشرطة أخرى، فمثلًا الترتيب الآتى: (1,2,8,0,3,6,9,1)(4, 5, 7) يحقق الشرط الأول، لكنه يُعد خطأ، إذ يوجد فيه بين هذه الأرقام الصف التصاعدي التالي: ((1,2,8,9) هل تستطيع إيجاد ترتيب يحقق الشرطين معًا؟

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المتوالية الهندسية 2

592

ما مساحة الذراع الأحمر اللون بوصفه جزءًا من المربع الكامل؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: -

انقسام الأميبا

595

يمكن لخلية الأميبا (amoeba) الواحدة في دورق ماء أن تنقسم إلى خليتين في غضون دقيقة واحدة. وبعد دقيقة واحدة، تنقسم كُل واحدة من خليتى الأميبا بدورها ليكون الناتج أربع خلايا أميبا، وفي نهاية مدة أربعين دقيقة أصبح الدورق ممتلئًا بالكامل. ما عدد الدقائق اللازمة لامتلاء نصف الدورق فقط بخلايا الأميبا؟




لعبة التفكير 596


الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المريعات المتقلبة

في الشبكة رقم (1)، تُلوِّنت مربعاتها عشوائيًا باللونين الأحمر والأسود. وفيما بعد في الشبكات اللاحقة وفق تسلسلها، أصبح تحديد لون أي مربع فيها حسب ألوان المربعات المجاورة له في الشبكة السابقة. فمشلًا إذا كان المربع أسود محاطًا بأغلبية من المربعات السوداء فإن لونه ينقلب إلى الأحمر، وكذلك تؤدى الأغلبية من المربعات الحمراء المحيطة إلى قلبه إلى الأسود. وفي حالة تساوي عدد اللونين الأحمر والأسود المحيطين بالمربع فإنه يبقى محافظًا على لونه دون تغير. تُتبع التغيرات في الشبكات الست، ثم أكمل الشبكات الثلاث الأخيرة (7,8,9) بالطريقة نفسها.



وُضُحت ست شبكات متولدة لهذا اللغز.



المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

ميكانيكية (فريدكين) الخلوية


■ آلية ثنائية الأبعاد ذاتية التوليد

لعبة التفكير

597

توجد خمس خلايا حمراء اللون مستقرة في وسط الشبكة (1)، تحمل كل شبكة متعاقبة توليفة جديدة من الخانات التي أضيفت أو طرحت تبعًا لقاعدة بسيطة هي: إذا كان عدد الخانات الحمراء المجاورة أفقيًّا أو رأسيًّا للخانة هـ وعددًا زوجيًّا، يتعين أن تكون الخانة بيضاء اللون في التوليفة الجديدة، أما إذا كان عدد الخلايا الحمراء المجاورة عددًا فرديًّا، فيتعين أن تكون الخانة حمراء اللون في التوليفة الجديدة (انظر المجموعة الداخلية لتوضيح نمط النمو).

هل يمكنك تنفيذ نمو النمط عبر خمس توليفات؟ إن أمكنك ذلك فسوف ترى نتيجة تبعث على الدهشة.




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ۞ أأ الله 598 الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

مثلثات نمط النمو

الكثير من العناصر في الطبيعة _ كالبلورات، ومستعمرات البكتريا، بل وحتى الغيوم التي تشكل النجوم _ تـُبدي أشكالًا هندسية متقدمة خلال نموها. وهذا اللغز يساعد على تسخير مثل هذا النمط لأغراض

ابدأ بمثلث واحد في وسط شبكة على النحو المبين في الشكل. أضف جيلًا واحدًا من المثلثات في كُل مرة متَّبعًا قاعدة واحدة بسيطة هي: أن كُلُ مثلث جديد يجب أن يلمس جانبًا واحدًا _ وواحدًا فقط _ من جوانب أحد مثلثات الجيل السابق له، ولجعل كل موجة نمو مميزة، استخدم لوحة الألوان لتلوين كُل جيل مثلثات، وبعد إتمام أربعة عشر جيلًا يمكن إعادة تكرار الألوان.

ما عدد المثلثات الموجودة في كُل جيل؟ وهل هناك أي انتظام في تتابع الأعداد؟




لعبة التفكير 599

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: ---

مربعات نمط التدرُّج

هناك مربع داكن واحد في مركز الشبكة. يمكن إضافة مربّعات أخرى إلى الشبكة باتباع قاعدة نمو واحدة بسيطة وهي: إضافة جيل واحد من المربَّعات في كُلُ مرة بحيث يلمس كُل مربع جديد جانبًا واحدًا _ وواحدًا فقط _ من جوانب أحد مربّعات الجيل السابق له.

وللمساعدة على إظهار أنماط النمو، لوِّن كُلُّ جيل وفقيًا للوحة تدريج الألوان المبينة إلى اليسار. هل يمكنك إيجاد عدد المربعات التي سوف تُضاف إلى كل جيل؟ وهل هناك نمط لعدد المربعات الجديدة في كُل جيل؟



لعبة التفكير 600

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

نزهات الدعسوقة

تستند هذه الألعاب الخمس إلى سلسلة منتظمة من مسارات الدعسوقة والتفافاتها. ولنتخيل أن هناك خمس



دعسوقات تتتبع الدوائر الموصوفة أدناه، هل سيعود أي منها إلى أماكن بدئها؟

اللعبة (1) _ بدءًا من النقطة الصفراء، وازحف مسافة وحدة واحدة إلى الأعلى، ثُمَّ التف إلى اليمين، ازحف وحدتين، ثُمَّ التف إلى اليمين مرة أخرى، ثُمَّ ازحف 3 وحدات، وهكذا دواليك حتى تزحف 5 وحدات. وبعدها التف إلى اليمين ثُمَّ ابدأ التسلسل من جديد مرة أخرى بالزحف 1 وحدة.

اللعبة (2) _ اللعبة (1) نفسها باستثناء أن التسلسل 🏅 يتراكم حتى الزحف 6 وحدات قبل العودة للزحف 1 وحدة مرة أخرى.

اللعبة (3) _ على النحو الوارد أعلاه، باستثناء أنه يتم التمديد هنا الزحف حتى 7 وحدات.

اللعبة (4) _ على النحو الوارد أعلاه، باستثناء أنه يتم التمديد هنا الزحف حتى 8 وحدات.

اللعبة (5) _ على النحو الوارد أعلاه، باستثناء أنه يتم التمديد هنا الزحف حتى 9 وحدات.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 601 الاستكمال: 🗌 الوقت:

أشكال مضلع الجوليجون (Golygons) البيانية

■ السير في مصفوفة مربعات.

تصور عالم الرياضيات لي سالواس Lee) (Nijmegen) من جامعة نجميجن Sallows) في هولندا، المسألة الآتية.

ابدأ من النقطة الصفراء في الشبكة، واختر اتجاهًا ثُمَّ (سر) مسافة وحدة مربعة واحدة، وفي نهاية الصف، انعطف يسارًا أو يمينًا ثُمُّ سر مسافة وحدتين مربعتين، ثُمَّ انعطف يمينًا أو يسارًا ثُمَّ واصل السير مسافة ثلاث وحدات مربعة أخرى، ثُمَّ واصل على هذا المنوال، مع السير مسافة وحدة مربعة واحدة زائدة عن ذي قبل في كُل مرة، فإن عدت بعد عدد من الانعطافات إلى نقطة البدء، سيمثل المسار الذي اتخذته حدود شكل مضلع (جوليجون). أبسط أشكال مضلع (جوليجون) له ثمانية أضلاع، بمعنى أنه يمكن تتبعه في ثمانية أجزاء. فهل يمكنك أن تجده؟

لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 602 الاستكمال: 🗌 الوقت:

مضاعفات الأعداد الأولية

هل يمكنك دوماً إيجاد عدد أولى في أي مكان ما بين أي عدد وضعفه (باستثناء العدد 1 بالطبع)؟


لعبة التفكير 603

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

التحقق من الأعداد الأولية

هناك (9!) أو 362880 عددًا مختلفًا ذا تسع خانات تظهر فيها الأرقام كافة من 1 إلى 9. والعدد (123،456،789) المبين أدناه هـو مثال واضح على

من بين تلك الأعداد البالغة 362880 عددًا، هل يمكنك معرفة كم منها سيكون عددًا أوليًّا _ أى التي لا تقبل القسمة إلا على نفسها أو على الواحد الصحيح؟




منحنى ندف (رقائق) الثلج (Snowflake Curve)

أي نوع من الأشكال له طول لا نهائي (Infinite) بينما لا تزال له مساحة منتهية (Finite)؟ يبدو ذلك مستحيلًا، لكن المدهش أن هناك وجودًا لمثل هذه الأشكال، وأحدها هو منحنى ندف (رقائق) الثلج

هذا المنحنى هوفى الأساس نمط نمونشأ بوصفه سلسلة مضلعات، حيث يتكون منحنى رقائق الثلج على جوانب مثلث متساوى الأضلاع وفقاً لمبدأ تدرج بسيط للغاية، حيث يُضاف مثلث آخر متساوى الأضلاع على المثلث المركزي لكُل جانب، ويُنفَّذ هذا التدرج جيلًا بعد جيل بصورة لا نهائية.

يُعدُّ منحنى ندف (رقائق) الثلج مقدمة أولى جيدة لفكرة الحدِّ و مفهوم الكسريات الهندسية (Fractals) المتكررة، إذ ليس من الممكن رسم منحنى حدِّى، ولكن يمكننا إنشاء المضلعات للتسلسل اللاحق فقط، ويترك المنحنى النهائي لمخيلة الناظر.



اللانهاية والمحدودية (Infinity and Limit)

لعبة التفكير

605

ارتفاع كُـلً صورة هو نصف ارتفاع الصورة الموجودة فيها، فإن استمرار هذا النمط سيكون هناك عدد لا نهائي من الصور، وعوضًا عن وضعها واحدة داخل الأخرى، تخيل تكديسها فوق بعضها. فما طول البرج الذي سيتكون من هذه الصور؟

الاستكمال: 🗌 الوقت:



المدرس بوك



هندسة الكسريات (Fractal Geometry)

لقد ثار علماء الرياضيات في القرن العشرين ضد الرياضيات الكلاسيكية للقرون السابقة، وذلك حين اكتشفوا أن التراكيب والمنحنيات الرياضية لا تتلاءم مع الأنماط التي وضعها إقليدس (Euclid). وقد كان يُنظر إلى التراكيب والمنحنيات الجديدة فى البداية على أنها سقيمة؛ لأنه يبدو أنها تزعزع المعايير الراسخة المعمول بها في ذلك الحين. هذا المصطلح (سقيم) يبدو مضحكًا حيث يتبيّن أن التراكيب الغريبة المجردة التي اخترعت للتحرر من القالب الإقليدي، موجودة في الكثير من الأشياء المألوفة.

والكسريات المتكررة هي أحد الأمثلة على ذلك.

قد لا يبدو أنَّ هناك الكثير من القواسم المشتركة ما بين الغابات، والسواحل البحرية، وتجمعات النجوم، والمسارات الذرية، لكن ذلك المفهوم الهندسي غير العادي يربط بينها جميعاً.

والكسريات الهندسية المتكررة تبدأ بالأنماط البسيطة. لنأخذ أقصر مسافة بين نقطتين؛ ألا وهي الخط المستقيم، ولنضف بعض المنعطفات والمطبات فيزداد طول هذه المسافة، إذ كلما صارت أكثر التواء ازدادت طولًا؛ لذا إذا ما صار الخط غير منتظم بما فيه الكفاية، سيصبح طويلًا بصورة لا نهائية، ومن ثم يصبح لديك نمط كسرى متكرر.

والساحل البحري هـو مثال نموذجي هنا، فأيًّا ما كان مقدار تكبيرك لمقياس رسم الخارطة، فإن الساحل البحري سوف يعبر عن نمط الشكل المتعرج

وقد اكتشف عالم الرياضيات البولندي بينوت ماندلبروت (Benoit Mandelbrot) في عام 1977م مجموعة كسريات هندسية متكررة أخرى تُعدُّ مثالًا آخر على نقطة التقاء البساطة مع التعقيد التي نجدها في هندسة الكسريات المتكررة.

ويمكن توليد مجموعة أنماط كسرية متكررة بوساطة بضعة أسطر من الرموز الحاسوبية، لكن ستكون هناك حاجة إلى قدر لا نهائي من المعلومات لوضع وصف كامل لشكل مخططها. والأنماط الكسرية المتكررة المشتقة من أعمال (ماندلبروت) استخدمها فنانورسوم الحاسوب في إبداع مناظر طبيعية خيالية تبدو حقيقية بقدر حقيقة أي مناظر طبيعية نجدها على الأرض.

والأنماط الهندسية الكسرية المتكررة وضعت مسارًا فكريًّا جديدًا بشأن التركيب البنائي؛ فهذه الأنماط توضح أن عالم الرياضيات البحتة إنما يحتوي على كنز من الاحتمالات التي تذهب إلى ما هو أبعد من التراكيب البسيطة التي رآها العلماء الرياضيون السابقون في الطبيعة.

> لعبة التفكير لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 607 606 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الأعداد المتحابة

هل يمكن ألا تكون الأعداد مجرد أعداد تامة وإنما أعداد صديقة أو متحابة؟ ادرسي العددين 220 و284، هل يمكنك اكتشاف العلاقة الخفية ما بينهما؟

المطلوب: • 👁 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

التحليل إلى العوامل

يمكن للأعداد الطبيعية أن تكون إما مركبة أو أولية. وتُعد الأعداد الأولية مثل قوالب الطوب التي تستخدم في بناء الأعداد المركبة. وفي الحقيقة، فإنه يمكن التعبير عن أي عدد طبيعي على نحو فريد من نوعه بوصفه ناتجًا من هذه الأعداد الأولية.

هل يمكنك إيجاد الأعداد الأولية التي تُمَتِّل عوامل العدد 420؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 608 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

حلقة الرقص

يرقص أحمد برفقة أصدقائه من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية في دائرة رقصة المزمار، أعدت الدائرة بحيث يكون كل راقص بجانبه اثنين من الاشخاص من البلد نفسه، فكم عدد الفتيان الإماراتيين إن كان هناك اثنا عشر فتى سعوديًا في



الأعداد الكبيرة

ما الرقم الذي يُعد بالفعل رقمًا كبيرًا؟ إن إحدى الأساطير الهندية تروى قصة الهدية التي منحها الملك شيرهان (Shirhan) إلى وزيره الذي كان قد اخترع لتوه لعبة الشطرنج، فالوزير الذي فكَّر في أقصى ما يستطيع أن يطالب به من دون أن يكون وقحًا، قال للملك: «أعطني حبة واحدة من القمح أضعه على المربع الأول من رقعة الشطرنج، وحبتى قمح على المربع الثاني، ولنواصل هذه المضاعفة لكُلِّ مربع تال من المربعات الأربع والستين لرقعة الشطرنج». وافق الملك على الطلب على الفور، وهـو ما كان خطأً كبيرًا من جانب الملك؛ إذ على الرغم من أن المربعات القليلة الأولى يمكن ملؤها بصورة يسيرة، فإن قوة المضاعفة سرعان ما جعلت طلب الوزير مستحيل التحقيق. فالمتتابعة التي تسمى متوالية هندسية، تسير على النحو الآتى:

$$1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 \dots$$

 $2^{62} + 2^{63} = 2^{64} - 1$

فالكمية التي طالب بها هذا الوزير بلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات مليار حبة قمح، وهـو مـا تبين كونه مساويًا لإنتاج القمح في العالم لمئات السنين. وعلى الرغم من أن ذلك رقم كبير لا يصدق تقريبًا، فإنه لا يزال رقمًا متناهيًا، ومع توافر الوقت الكافى _من الناحية النظرية فقط على الأقل _ يمكن للمرء أن يحصيه إلى آخر خانة.

أما الأعداد اللانهائية من جهة أخرى، فهي أكبر من أى رقم يمكن لك تدوينه مهما طال الزمن الذى تكتب فيه. والكثير من الأفكار ذات الصلة بالأعداد اللانهائية تتسم بأنها باعثة على الدهشة وغير متوقعة بصورة تخالف البديهة؛ على سبيل المثال، من الممكن مقارنة اثنتين من مجموعات الأعداد اللا نهائية وتحديد أى المجموعتين هي الأكبر.

وقد تمكن عالم الرياضيات الألماني جورج كانتور (Georg Cantor)، والمعروف باسم مؤسس علم حساب اللانهائية، من العثور على الإجابة؛ فقد خلص كانتور إلى أنه إذا جمع زوجًا من القيم الحسابية من المجوعتين اللانهائيتين بحيث يتحدان في قيمة واحدة تكون المجموعتان اللانهائيتان الاثنتان متساويتين وخلاف ذلك تكون إحدى المجموعتين اللانهائيتين أكبر من الأخرى.

تطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى بعض النتائج المدهشة. قارن _على سبيل المثال لا نهائية الأعداد الزوجية بلا نهائية الأعداد الفردية. فلا مشكلة هنا، فحدسك سيخبرك أن هناك أعدادًا زوجية بقدر ما هنالك أعداد فردية. ولكن ماذا عن المجموعة اللانهائية للأعداد الصحيحة كلها مقابل مجموعة الأعداد الزوجية فقط؟ بالتأكيد مجموعة الأعداد الصحيحة هي أكبر من مجموعة الأعداد الزوجية فقط، لأن الأعداد الزوجية هي محتواة داخل الأعداد الصحيحة. ولكن حين يبدأ المرء في عقد المقارنة بين المجموعتين فيجد أن:

1_2, 2_4, 3_6, 4_8, 5_10,

6_12, 7_14, 8_16...

فلكل عدد صحيح هناك عدد زوجي، ولذلك فإن لا نهائية الأعداد الزوجية هي بالمقدار نفسه للانهائية الأعداد كلُها بالضبط. وهذه معضلة، ولكن أحد الأمور الغريبة بشأن التعامل مع المجموعات اللانهائية هو أن الجزء يمكن أن يساوى الكُلُّ.

فليست كُلُّ لا نهاية هي كالأخرى، فهناك الكثير جدًّا من النقاط الهندسية على خط أكثر مما هناك أعداد صحيحة أو أعداد كسرية؛ لأنه يستحيل وضع تطابق تتابعي واحد بواحد ما بين النقاط على خط والأعداد الصحيحة. لكن يتبع ذلك أيضًا أن عدد النقاط نفسه يوجد في خطوط 1 بوصة، أو 1 قدم، أو 1 ميل. غير أن كل عدد النقاط الهندسية، على الرغم من أنه أكبر من كل عدد الأعداد الصحيحة والأعداد الكسرية، ليس هـ و أكبر مجموعة لا نهائية معروفة لدى علماء الرياضيات، فعدد المنحنيات الهندسية هـو أكبر من مجموع كل النقاط الهندسية على خط.

وقد قام كانتور بترميز مختلف المجموعات اللانهائية بالحرف العبرى ألف ()، لذلك فإن تسلسل الأعداد الكامل يبدو اليوم على النحو الاتي:

الأعداد الصحيحة، والأعداد الكسرية ()

النقاط على خط (و)

مختلف المنحنيات الهندسية (3)



(The Tower of Hanoi) برج هانوي

يعد لغز بابل (لعبة 609) أحد الألغاز التي نشأت من أجمل وأصعب لغز تم تأليفه، ألا وهو لغز برج هانوي الذي ابتدعه عالم الرياضيات الفرنسي إدوارد لوكاس (Edouard Lucas) في عام 1883م، وقد وضع لوكاس اللغز كأسطورة قديمة في معبد بينارس (Benares) وهذا اللغز عبارة عن لوحة نحاسية مستطيلة تم تثبيت ثلاثة مسامير كبيرة عليها بشكل عامودي وبينها مسافات متساوية على اللوحة (لللل)؛ وبعدها صنع لها 64 قرصًا ذهبيًا مثقوبًا في الوسط، حيث تختلف

الأقراص في حجمها (O،O،..). قبل البدء في اللعب يتم رص هذه الأقراص فوق بعضها في عمود واحد فقط من الأعمدة الثلاثة التي على اللوحة بحيث تكون الأقراص مرتبة من الأكبر في الأسفل إلى الأصغر في الأعلى. الهدف من اللغز هو نقل جميع الأقراص (64) من هذا العمود إلى أحد العمودين الأخرين شريطة أن لا يوضع أي قرص من هذه الأقراص فوق قرص أصغر منه، ويجب استخدام الأعمدة الثلاثة فقط لنقل الأقراص فيما بينها. وقد حاول أحد كهنة هذا المعبد

أن ينقل الأقراص ليل ونهار وفق هذه الشروط لحل اللغز لكنه لم يستطع. وحتى لو كانت هذه الأسطورة صحيحة وأن الكاهن يستغرق في كل نقلة ثانية واحدة فقط، فإنه سيحتاج إلى 600 بليون سنة لحل اللغز، أي 60 ضعف عمر الشمس. لحساب عدد النقلات (x) اللازمة لإتمام حل لغز برج هانوي لعدد محدد من الأقراص (n) نستخدم المعادلة الآتية: $1-2^n=2$ وهكذا، فإن قرصين يحتاجا إلى ثلاث نقلات وثلاثة أقراص تحتاج إلى سبع نقلات، وهلم جرا.



ىاىل (Babylon)


لعبة التفكير 609


هذا اللغز هو أحد أنواع لغز برج هانوي المعروف. يمكن أن تلعب ه بعدة مستويات من الصعوبة وبقواعد إضافية. يبدأ اللغز بمجموعة أقراص مرقمة في العمود الأيسر كما هو موضح في الأشكال أدناه. المطلوب هو أن تنقل الأقراص في كل لغز إلى العمود الأيمن بحيث تبقى الأقراص محتفظة بنفس الترتيب الرقمي الذي هي عليه. والقاعدة الأساسية في ذلك، هي أن لا تضع قرصًا فوق قرص آخر قيمته العددية أقل، كما يمكنك استخدام العمودين الأوسط والأيمن وكذلك الأيسر لنقل هذه الأقراص كما تشاء نقلة واحدة كل مرة وفق ذلك إلى أن تصل إلى الترتيب المطلوب في العمود الأيمن.

في الألغاز (4,3,2,1) المشار إليها في الرسم الأيسر أدناه، المطلوب منك إيجاد أقل عدد ممكن من النقلات اللازمة لنقل 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 من هذه الأقراص من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن على التوالي.

في اللغز 5 المشار إليه في الرسم الأوسط أدناه، المطلوب منك إيجاد أقل عدد ممكن من النقلات اللازمة لنقل 4 أقراص من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن وفق شرط إضافي، وهو عدم وضع قرصين من نفس اللون فوق بعض، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع القرص الأحمر رقم 1 فوق القرص الأحمر رقم 4.

وأخيرًا، في اللغز 6 المشار إليه في الرسم الثالث أدناه، المطلوب منك إيجاد أقل عدد من النقلات اللازمة لنقل 4 أقراص من العمود الأيسر إلى العمود الأيمن وفق شرط إضافي أيضًا، وهو عدم وضع قرصين من نفس اللون فوق بعض، وهذا يعني أنه لا يمكن وضع القرص رقم 1 فوق القرص رقم 3 فوق القرص رقم 4.





الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

غالبًا ما تشرح إحدى الحيل للعملة الأكثر جمالًا بوصفها

عملًا فذًّا من الإدراك _ ولكنها في الواقع مثالٌ لمفهوم

اطلب إلى شخص رمى حفنة من النقود على الطاولة.

بعد نظرة خاطفة سريعة على النتيجة، أدر ظهرك

واطلب إلى شخص أن يقلب أزواج العديد من هذه

العملات عشوائيًّا _ كما يشاء هو أو هي. ثم اطلب إلى

وعندما تواجهه مرة أخرى، يمكنك أن تخبره على الفور ما إذا كانت العملة المغطاة تظهر صورة أو كتابة.

هل يمكنك اكتشاف السر الرياضي في قلب هذه الخدعة؟

هذا الشخص أن يغطى عملة واحدة منها.

المطلوب: •

العملة السحرية الخفية

لعبة التفكير

613

رياضي للتكافؤ.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 610 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مركب للغاية (Highly Composite)

لعبة التفكير

612


الأعداد المركبة هي حاصل ضرب عددين أو أكثر من الأعداد الأولية، ولكن للعدد (المركب للغاية) من العوامل أكثر من أي عدد أقل منه؛ على سبيل المثال 12 هو عدد مركب للغاية؛ لأنه لا يوجد عدد أقل من 12 ولديه ستة عوامل. ويتكون العدد 12 من 12, 6, 4, 6, 1, 2, 1.

ما العدد المركب للغاية التالي؟ الجواب، بالطبع عدد له

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 611 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الجمع والضرب ما هي الأرقام الثلاثة التي يكون مجموعها مساويًا لحاصل ضربها ؟

كل ثنائي. هل					
0	ه في	ستخداما	كيفية ا	ك معرفة برعن 53؟	يمكنـ التعبي
				عن 63؟	
Ц					
5	4	3	~ 2		. 0



العداد الثنائي (Binary Abacus)

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

يتكون قلب أجهزة الحاسوب ببساطة من مجموعة من المفاتيح الإلكترونية، والنظام الثنائي أو الأساس 2 هولغة عصر المعلومات، وعلى الرغم من أن النظام الثنائي يستخدم الرقمين 1 و 0 فقط، فإنه يمكن أن يمثل أي رقم صحيح.



البتات وأجهزة الحاسوب (Bits and Computers)

على الرغم من براعة الحواسيب في القيام بالعمليات الحسابية والتحكم في الآلات، فإنها ليست في الأساس أكثر بقليل من مجموعة من المفاتيح. ويستطيع كل واحد من الآلاف من الدوائر الإلكترونية في جهاز الحاسوب فتح الدائرة أو إغلاقها على نحو متقطع وسريع بشكل مذهل؛ فعندما تتدفق نبضة من الكهرباء من خلال الدائرة، يعمل الحاسوب؛ وعندما

لا تتدفق الكهرباء، فإنه يتوقف. والدوائر التي تعمل تحمل القيمة 1؛ والدوائر التي لا تعمل تحمل القيمة 0.

 2
 2
 2
 2
 2

 32
 16
 8
 4
 2

تُعدُّ الأرقام 1 و 0 أساس النظام الثنائي Binary) (Numbers المستخدم في أجهزة الحاسوب، ويسمى كل رقم بتًّا (Bit)، اختصارًا للرقم الثنائي. وعادة ما تتعامل أجهزة الحاسوب مع سلاسل من ثمانية أو ستة عشر بت في المرة الواحدة. كل مجموعة من ثمانية بتات تسمى بايت (Byte).

يمكن جعل أربعة مفاتيح أن تعمل خلال 24، أو 16، طريقة مختلفة. ويمكن تمثيل هذه المفاتيح 2×2 الأربعة بوساطة خلايا في مربع مكون من وحدة، حيث تلون مفاتيح (فتح) باللون الأحمر ومفاتيح (الإغلاق) باللون الأصفر. وعند حساب الاحتمالات الثنائية كلها سنحصل على مجموعة من ستة عشر مربعًا نستطيع من خلالها اللعب وحل الألغان.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 614 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

13	Α	В	Р	0	5	L	Е	Α	Ν
4	Y	G	Т	Н	10	Α	Ι	С	Ν
9	Α	K	S	Е	6	I	Н	Ε	S
6	G	Α	В	R	10	U	Ε	С	Α

10	Α	Т	0	F	13	Σ		כ	D
П	0	Z	Α	В	4	Α	Е	Z	D
4	Е	U	О	U	4	U	J	Α	Т
10	F	I	В	0	13 4 4 11	٧	Ν	J	K

الشبكات الثنائية (Binary Grid)

يوجد رسالة باللغة الإنجليزية مهمة جدًّا لكنها مخفية في شبكات المربّعات الأربعة المذكورة أعلاه. هل تستطيع استخدام مفاتيح حل اللغز الموجودة في الشبكة التي على اليسار والمعلومات الأخرى الموجودة في الصفحة للعثور على تلك الرسالة المخفية؟

6	В				
13			Z		
10		Α		R	
П		Υ			

0	0	0	0	0
	0	0	0	
2	0	0		0
3	0	0	I	
4	0		0	0
5	0		0	
6	0			0
7	0			
8		0	0	0
9	I	0	0	
10	1	0		0
П		0	T	T
12			0	0
13			0	
14				0
15				

					10	-		B	
10		0		0			1	-	
П	Ι	0					نة رسالة	يْد	
12	Ι	I	0	0	6	В			
13	Ι	1	0	1	13			Z	
14		1		0	10		Α		
15					Ш		Υ		
									_

لعبة التفكير 615

الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ أ

القطع الثنائية


إذا كان هناك مربع واحد يتعين تلوينه بلون تختاره من بين لونين، فإنه من السهل معرفة مدى محدودية خياراتك.


أما إذا كان لديك مربعان ولونان فقط، فهناك أربعة احتمالات ممكنة لتلوينهما على النحو الموضح أدناه.

هل تستطيع أن تجد الاحتمالات الممكنة لتلوين شريط من ثلاثة مربّعات. ماذا عن مصفوفة مربعة من الرتبة اثنين في اثنين؟

بمجرد قيامك بتلوين المصفوفات من الرتبة اثنين في اثنين بطريقة صحيحة، فسوف يكون لديك قطع اللعب المهمة للعب لعبة تركيب القطع (BITS_Q) (لعبة

التفكير 616)





عدد (كمية) البتّات (Q-Bits)

هناك العديد من الطرق المختلفة لترتيب البلاطات الستة عشر على شبكة مكونة من 4×4 مربعات. ولكن هل يمكن أن تفعلها بطريقة تكون معها ألوان المربّعات المتجاورة متطابقة عند طول كل حافة؟

هذا هو الهدف من اللغز، واللعب من خلاله يكون بمفردك أو من خلال لعبة تنافسية.

وللعب بمفردك، غطُّ اللوح بالمربعات الستة عشر كلها من اللعبة 615 وفقًا لمبدأ لعبة الدومينو: مع تطابق الحواف المتلامسة. ما عدد الحلول المختلفة التي يمكنك أن تجدها؟ انسخ الحلول الخاصة بك على الشبكة، سترى أن بعضًا منها لديه شكل جماليٌّ جميل حدًّا.

وللعب تنافسيًّا مع شخص آخر، ابدأ من خلال خلط المربَّعات ووجهها إلى الأسفل. يختار اللاعبان بالتناوب المربعات ويضعانها على اللوحة. كما هو الحال في اللعب المنفرد، يجب على أي مربّعات تتلامس أن تتطابق في ألوانها على طول حوافها. واللاعب الأخير الذي يمكنه وضع المربع وفقًا لهذه القواعد يُعدُّ هو الفائز.

أطول لعبة تتألف من ست عشرة حركة، وسوف تملأ اللوحة. فهل يمكنك العثور على أقصر لعبة ممكنة، أى، أقل عدد من المربّعات اللازمة لمنع المزيد من الحركات؟

أدناه، جنبًا إلى جنب مع تكرارات عند عكس ألوانها.

ترقم المربَّعات 1 إلى 10 في الصف الأول، ومن 11 إلى 20

في الصف الثاني وهكذا. وكما تلاحظ، تكون المربَّعات 1

فكم الوقت الذي يستغرقك لمطابقة الأزواج الخمسين


و 100 هي زوجًا معكوس اللون.

لعبة التفكير 617

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

البتات السداسية 1

إذا قسَّمت شكلًا سداسيًّا بخطوط مرسومة بين رؤوسه، يمكنك ملء الأماكن المتناوبة بواحد من لونين من الألوان المختلفة، كما هو مبين. فإذا لم يحتسب الدوران ولا الانعكاس على أنه نمط مختلف، يوجد هناك، تسعة عشر نمطًا فريدًا فهل يمكن إنشاؤها بهذه الطريقة. لقد أعطيت سبعة عشر منها _ هل يمكنك العثور على الاثنين الآخرين؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مطابقة الأزواج (Posi-Nega Q-Bits)

618

تظهر الحلول الخمسون للغز كيو_ البتات (Q_Bits)


لعبة التفكير 619

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

البتات السداسية 2

إذا قَسَّمت شكلًا سداسيًّا إلى ست قطع على صورة إسفين، وعبَّأت كل قسم بواحد من لونين، فستحصل على ما يصل إلى أربعة عشر نمطًا فريدًا.

يظهر لك ثلاثة عشر منها. فهل يمكنك معرفة أيِّ منها مفقود؟



الصعوبة: المطلوب:

لعبة التفكير

621

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مشكلة الأكواب الستة

ضع ستة أكواب على الطاولة، كما هو مبين. خذ أي زوج واقلبهما. إذا استمررت في قلب الأزواج بأي عدد من المرات، فكم من الوقت ستستغرق لتكون الأكواب الستة كلها مستقيمة؟ وماذا عن لوكانت الأكواب الستة المقلوبة؟



المدرس بوك




لعبة التفكير




المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

622

يطارد في هذه اللعبة الشرطي (النقطة الخضراء) اللص (النقطة الحمراء). يتناوبان الحركات، وينتقلان من دائرة إلى دائرة مجاورة لها. يمسك الشرطي باللص إذا تمكن، عند انتقاله، من وضع نقطته الخضراء على النقطة الحمراء هل يستطيع الشرطي القبض على اللص في أقل من عشر حركات؟ هل يمكنك بعد ذلك وضع المثلثات الأربعة والعشرين جميعها في الشكل السداسي، بحيث يكون كل زوج من أضلاع المثلثات المتلامسة لهما اللون نفسه؟



للهزيد اخمُم لصفحتنا ﴿ الهدرس بوك www.modrsbook.com إِنَّ سُوفِيناً



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 620 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

خدعة الأكواب الثلاثة



ضع ثلاثة أكواب على الطاولة، كما هو مبين أعلاه. هدفك وضع الأكواب الثلاثة في وضع رأسي معتدل في ثلاث خطوات، بحيث تقلب كوبين في وقت واحد. تجربة سريعة قد تظهر أن هذا سهلٌ في الظاهر، بعد أي عدد من الحركات يمكن إتمامها؟

بمجرد أن تنجح، أعد الأكواب الثلاثة جميعها إلى الوضع المقلوب كما هومبين أدناه. ثم اطلب من أصدقائك تكرار السابق.



الصعوبة:

لعبة التفكير

مطاردة الشرطة

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة: المطلوب: •


لعبة التفكير 624

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

نمط فيشات لعبة الورق

توضع ست عشرة فيشة على الطاولة في نمط متناوب الألوان، كما هو مبين.

فإذا كان مسموحًا لك أن تحرك اثنتين فقط من الفيشات إلى مواقع جديدة، فهل يمكنك أن تجد وسيلة لتحويل الترتيب في صفوف أفقية من لون واحد؟



الصعوبة: المطلوب: •


الاستكمال: 🗌 الوقت: —

سلسلة التروس المسننة

لعبة التفكير

625

وضعت تسعة تروس في حلقة مغلقة، كما هو مبين أدناه. في أي اتجاه يجب أن يدور الترس الأحمر بحيث يدور الترس الأخضر في اتجاه عقارب الساعة؟



الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مصباح في الغرفة العلوية

أحد هذه المفاتيح الثلاثة في الطابق الأرضي يضيء المصباح في الغرفة العلوية. وعملك هو معرفة أي من المفاتيح الثلاثة يضيء المصباح، ولكن يسمح لك الذهاب مرة واحدة فقط إلى الغرفة العلوية للتأكد من الضوء.

> هل يمكنك اكتشاف أي من مفاتيح الإضاءة هو المفتاح الصحيح وفق هذا الشرط؟

> > لعبة التفكير

628

لعبة التفكير

626

أمامك ثلاثة مفاتيح إضاءة مرقمة (1,2,3) كما في الشكل، أحدها ينير مصباح غرفة أخرى، لكنك لا تعرف أي هذه المفاتيح يضيء مصباح هذه الغرفة الأخرى، لذلك تضطر إلى فتحها جميعًا. إذا أردت معرفة أى المفاتيح الثلاثة يفتح مصباح هذه الغرفة

المطلوب: 💿 🕲

من خلال زيارتك للغرفة مرة واحدة فقط، فهل ستنجح في ذلك؟

لعبة التفكير

627

المفاتيح العشوائية

•••••••• الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تلوين الشكل السباعي

باستخدام لونين فقط، هل تستطيع ملء جانبين من الجوانب السبعة للشكل السباعي بثماني عشرة طريقة مختلفة؟ لا تحتسب الدورانات والانعكاسات بوصفها اختلافًا في هذا اللغز.

الد	لعبة التفكير
الم	629
511	029

• • • •	••••	•	الصعوبة:
		•	المطلوب:
	الوقت:	□ :	الاستكمال:

قلب الأكواب

يجب قلب الأكواب جميعها وجعل فوَّهتها إلى الأعلى، من خلال قلب ثلاثة أكواب في كل مرة. ما عدد الحركات التي ستستخدمها في ذلك؟



لعبة التفكير 630


الصعوبة: المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الأعداد الثنائية أو عجلة الذاكرة 1

يمكن تجسيد الأوضاع الثلاثية الممكنة كلها من الأرقام 1 و 0 في ثلاثة مفاتيح بحيث قد تكون إما في وضع (فتح) أو (غلق). تمثل هذه الثلاثيات الأرقام الثمانية الأولى (بما في ذلك 0) من نظام الأعداد الثنائية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه توجد هناك حاجة إلى أربعة وعشرين مفتاحًا للتعبير عن الأعداد الثمانية الأولى في وقت واحد، كما هو مبين إلى اليسار.

في (الأعداد الثنائية) أو عجلة الذاكرة، يمكن وضع نفس الكمية من المعلومات فقط على ثمانية مفاتيح. ولتوضيح الكيفية، أمعن النظر في مخطط القلادة. هل يمكنك

العشور على طريقة لاستخدام أربع حبات حمراء وأربع خضراء في مثل هذه الطريقة التي سوف تمثل الثلاثيات الثمانية كلها من الخرز على التتابع عندما تدور في اتجاه عقارب الساعة حول القلادة؟ وعلى الرغم من ضرورة أن تكون الحبات في الثلاثيات على التوالي، فيجب ألّا تكون الثلاثيات متجاورة.




لعبة التفكير 631

الصعوبة: المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الأعداد الثنائية أو عجلة الذاكرة 2

هل يمكنك عمل قلادة من ثماني حبات من الخرز الأحمر وثماني حبات من الخرز الأخضر؛ حتى يتسنى للمتواليات جميعها المكونة من الحبات الأربع (التى تجسد الأعداد الثنائية الستة عشرة الأولى، بما في ذلك 0)، ممثلة من خلال ثلاثيات الخرز المتتالية وأنت تتحرك في اتجاه عقارب الساعة حول القلادة؟





يوجد في كل قلادة ست حبات من الخرز، بعضها

أحمر اللون والباقى أصفر. من خلال دراسة أشكال

القلائد الاثنتي عشرة الموضحة في الشكل، هل

الصعوبة:

تلوين القلادة

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

632



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 634 الاستكمال: 🗌 الوقت: –



التسلسل الهرمى


في المنطق، الشكل الأساسي للتفكير هو الاستنتاج، حيث يكون هو النتيجة المحددة التي يُتوصَّل إليها مبنية على أساس واحد أو أكثر، ويجب أن يكون الاستنتاج صحيحًا إذا كانت المعطيات المنطقية صحيحة، فيما يأتي مسألة تقليدية للاستنتاج توضح لك ما سبق.

في شركة معينة يتولى مناصب، الرئيس، والمدير، والسكرتير كل من، سلمان، وليلى، ومى، ولكن ليس بالضرورة على هذا الترتيب؛ السكرتير هو الشاب الوحيد، ويكسب الأقل. ومي المتزوجة من أخ سلمان، تكسب أكثر من المدير.

من هذه المعلومات، هل يمكنك معرفة وظيفة كلِّ منهم؟

هل كان البائع كاذبًا؟ أم إن هناك جزءًا من المعلومات

المهمة لم يُخبر محمد به؟



المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

التسلسل المنطقى

لعبة التفكير

636

يختلف الصف السفلي من الأشكال المخفية في الدوائر البيضاء من حيث التسلسل عن الصف العلوي، وبالفعل يحقق الصف المخفى الشروط الآتية:

- لا تأتى إشارة الجمع، ولا الدائرة موجودة بجوار الشكل السداسي.
- لا تأتى إشارة الجمع، ولاالدائرة موجودة بجانب
- الدائرة والشكل السداسي غير موجودين بجانب المربع.
 - المثلث موجود على يمين المربع.

هل تستطيع أن تحدد تسلسل الأشكال المخفية؟



الببغاء

قرر محمد شراء ببغاء لتؤنسه، ولكنه أراد النوع الذي يتكلم. سأل محمد موظف متجر لبيع الحيوانات الأليفة: «هل تتكلم هذه الببغاء؟».

فأجاب البائع بوضوح. «هذه الببغاء تكرر كل كلمة

وكان ذلك الجواب مقنعًا لجعل محمد يشترى الطائر، ولكن بعد أشهر من محاولته تعليم الببغاء الكلام، قال إنه لم يسمع كلمة واحدة منها.



المطلوب: • 🍩 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

فتاة - فتاة

لعبة التفكير

637

لدى السيد عبدالرحمن والسيدة فاطمة طفلان، ويقولان لك إن واحدًا منهما على الأقل فتاة. على افتراض أن نسبة الفتيان والفتيات متساوية، ما احتمال أن يكون الطفل الآخر فتاة؟



المدرس بوك

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

قبل سنوات عدة، تزوج رجل أخت أرملته. كيف فعل

المطلوب: •

الصعوبة:

الصعوبة: المطلوب: •

638

لعبة التفكير

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

مواجهة الجنوب

كيف يمكنك بناء منزل يحتوى على نافذة في كل جدار من جدرانه الأربعة، على أن تكون كل نافذة فيه تواجه الجنوب؟





لعبة التفكير 639

المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

غوتي

قد تبدو الكلمة أدناه غريبة، ولكنها تنطق تمّاما مثل أى كلمة إنجليزية شائعة أخرى. حيث تنُطق ألـ GH كما في كلمة (tough)، وألـ (O) كما في كلمة . (emotion) و (ti) كما في كلمة (women)

إذن، ما الكلمة الإنجليزية الشائعة الأخرى التي يبدو نطقها مثل (Ghoti)؟

الصعوبة: المطلوب:

الاستكمال: 🗌 الوقت:-


المكعب الملون


لعبة التفكير


640

يظهر هذا المكعب نفسه في أربعة مواقع مختلفة. من هذه المعلومات، هل يمكنك معرفة لون الجزء السفلي (أو عكس) لجهة المكعب السفلية؟











لعبة التفكير 642

لعبة التفكير

641

الزواج

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

دفع الحساب

102004180

الصعوبة:


طلب رجل إنجليزي من مطعم فاخر في لندن طعامًا باهض الثمن، وعندما أحضروا له الطعام، نظر إليه ثم كتب الملاحظة أعلاه على الفاتورة.

وعندما رجع النادل إلى محاسب المطعم، قرأ الملاحظة وفهم ما أراد الزبون قوله فيها.

هل يمكن معرفة العبارة الإنجليزية التي كتبها الزبون؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 644 الاستكمال: 🗌 الوقت:-قول الصدق هو كاذب وليس صادق أطفالنا الثلاثة هم إما كاذبون أو صادقون. هل هو يقول إنه صادق يمكنك تحديد على وجه اليقين من منهم يقول الصدق؟ أنا صادق

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 643 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الطيور الملونة لدى أحمد عدد من الطيور الملونة، فإذا علمنا أن عدد الطيور الزرقاء منها يبلغ $\frac{1}{2}$ عددها، وعدد الطيور الخضراء منها يبلغ ربع الباقي، وعدد الطيور $(\frac{1}{4})$ الصفراء يبلغ ثُلث $(\frac{1}{2})$ ما تبقى من ذلك كله. فإذا علمنا أن المتبقى الأخير من تلك الطيور نصفه رمادي. ما النسبة المئوية للطيور البيضاء؟ وما أقل عدد يحقق إجمالي عدد الطيور؟



خط النهاية. وللخروج من هذا المأزق، فكر منفذ الوصية

في تغيير طفيف على السباق، وبعدها تسابق الورثة الاثنان

من جديد، والذي احتل المركز الأول فاز بالميراث.

سباق الخيل

تنص وصية رجل عجوز غريب الأطوار أن على ورثته الاثنين القيام بسباق للخيل، وصاحب الحصان الخاسر سيحصل على الميراث كله. أجري السباق عند الساعة المحددة له،، لكن عمل كلا الوارثين على ألا يعبر حصانه



المدرسّ بوك

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

646

المشنقة (Hangman Game)


في هذا الإصدار من لعبة الكلمات التقليدية، يحصل كلا اللاعبين على المشنقة، حيث يفكّر كلاهما في كلمة من ستة حروف، ويدخل عددًا من الشرطات على لوحة الخصم مساوية للحروف في الكلمة السرية.


يتبادل اللاعبان نطق الحروف حرفًا واحدًا في كل مرة؛ فإذا كان الحرف جزءًا من الكلمة السرية، فتُدخَل فوق الشرطة المناسبة (وإذا كان الحرف مكررًا أكثر من مرة واحدة، فيجب أن يُدخَل بعدد المرات نفسه التي ورد فيها). وإذا كان التخمين غير صحيح، يبدأ اللاعب الآخر برسم الأجزاء الموضحة في كل مرة، حيث يبدأ بالحبل، ثم الأجزاء الستة للرجل المحكوم عليه، وإذا نطق لاعب سبعة حروف غير صحيحة، سيتم شنق رجله. يمكن لعب هذه اللعبة باللغتين العربية أو الإنجليزية، كما يمكن أن يتفق اللاعبان على شروط إضافية.




سحب الكرات الملونة

يحتوى وعاء على عشرين كرة حمراء وثلاثين كرة زرقاء، فإذا سحبت كرة من دون النظر إليها، ما احتمال أن تكون الكرة حمراء؟





الصعوبة:



المصادفة (Chance)

يميل المنطق التقليدي والرياضيات في المدرسة الثانوية إلى العمل في عالم غير واقعي من اليقين المطلق، حيث يمكن الإجابة عن كل سؤال بكلمة (نعم) أو (لا)، وكل قرار هو إما (صحيح) أو (خطأ).

ولكن العالم الحقيقي مكان مختلف تمامًا؛ حيث إنَّ القليل من الإجابات والقليل من القرارات صحيحة كليًّا أو خطأ كليًّا. يخضع الكون المادي كله لبعض القوانين. الترتيب الظاهري للظواهر على نطاق واسع

في بعض الأحيان هو متوسط نتائج الملايين من الأحداث الابتدائية العشوائية.

هذا لا يعني أن أي إجابة أو قرار هو مجرد أمر على درجة مساوية للآخر؛ فمعظم الأحداث تتبع قوانين الاحتمال، وإذا علمنا تلك القوانين، تصبح فرصنا في العثور على الإجابات الأرجح والقرارات الواعدة أكبر. هناك درجات متفاوتة من المعقولية أو الاحتمالية لكل بديل، حيث يمكن مقارنتها من حيث موثوقيتها الثابتة، ويمكن القيام عندها بالتقديرات

«اسم أشهر المخترعين هو المصادفة»

مارك توين (Mark Twain)

لعبة التفكير

650

المفيدة الناتجة من الاحتمالات النسبية؛ فهذا هو نوع المنطق الذي طوِّر في نظرية الاحتمال.

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:

 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 ©


 المطلوب:
 ©
 (

 الاستكمال:
 □
 الوقت:

فحص القبعة

خلع ستة رجال قبعاتهم عند باب المسرح. وخلط البواب المهمل أوراق التسليم؛ لذلك، عندما عاد الرجال الستة بعد العرض، تسلموا القبعات على أساس عشوائي.

فإذا تحداك شخص على أن واحدًا على الأقل من الرجال قد حصل على قبعته الصحيحة، فهل تقبل التحدي؟ وبعبارة أخرى، هل تعتقد أن احتمالية أن يحصل واحد من هؤلاء الرجال الشتة على قبعته الخاصة هي أكبر من (5,0)؟



المدرسّ بوك



(Probability) الاحتمال

الاحتمالية هي إمكانية أن يحدث حدث ما. وتتناول دراسة الاحتمال الأسئلة التي تمت الإجابة عنها، بالمصطلحات العامة مثل (ربما)، (أحيانًا)، (في كثير من الأحيان) أو (دائمًا تقريبًا).

وخلافًا لعدم وضوح (ربما)، يمكن قياس الاحتمالات وحسابها، أو إذا كان الحساب مستحيلًا فيتم تقديره، والنتيجة هي قيمة رقمية. واحتمالية (1) تتوافق مع اليقين المطلق. بينما تعني القيمة (1)أن النتيجة مستحيلة. أما القيم التي تقع فيما بينهما فتعطي تقديرًا لاحتمال: (0.7) أن هذا الشيء مرجح إلى حد ما، والقيمة (0.1) تعبر عن شيء نادر إلى حد

ما، والقيمة (0.5) تشير إلى حدث عشوائي بحت، مثل رمى عملة واحدة (وجه أو كتابة).

مثل الأعداد جميعها، يمكن مقارنة الاحتمالات. يستخدم الباحثون الأحداث الماضية في حساب احتمال أحداث مماثلة تحدث في المستقبل، مثل هذه الحسابات لها دور مهم في الاستعدادات لمواجهة الكوارث الطبيعية؛ ففي الأماكن التي يكون فيها احتمال مرتفع لحدوث الإعصار وبالمقابل احتمال حدوث الزلزال منخفض، يمكن تدريب عمال السلامة المحلية على أساليب الإنقاذ التي تختلف عن تلك الموجودة في المناطق التي يحدث فيها عكس تلك

الأخطار. وعلى نحو عام يتم تعريف احتمال وقوع الحدث بوساطة المعادلة:

حيث (N) هو العدد الإجمالي للنتائج المحتملة المتساوية، و (h) هو عدد النتائج المحددة التي تُحتسب الاحتمالات عليها.


في كثير من الألعاب، يكون من المعتاد التحدث عن احتمالات مع (أوضد) هذه النتيجة، بدلًا من احتمالية وقوعها. تُحتسب الاحتمالات مثل (h) إلى (1/5)، ذلك لحدث يحتمل حدوثه بنسبة (N_h) تكون الاحتمالات هي (1) من كل (4).

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ا 651 الاستكمال: 🗌 الوقت:-----

ماكينة الاحتمال

أطلقت ست عشرة كرة من أعلى القادوس، في المتوسط، ما عدد الكرات التي ستسقط في نهاية المطاف داخل واحدة من الغرف الخمس، وفقًا لقوانين الاحتمال؟

يعتمد هذا اللغز على آلة الاحتمال الشهيرة المصممة في القرن التاسع عشر من قبل فرانسيس غالتون Francis) (Galton)؛ إذ على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على تأكيد كيفية وقوع أى كرة فردية، فإنك قادر على التنبؤ بكيفية توزيع عدد كبير من هذه الكرات. من الصعب التنبؤ بوقوع حدث عشوائي واحد، لكن عددًا كبيرًا من الأحداث العشوائية تلتزم عمومًا بقوانين الاحتمالات، وحتى هذا العدد القليل نسبيًّا من الكرات في هذه الظاهرة يعطيك فكرة عن كيفية عمل هذه الآلة.



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 652 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

فرصة القتال (Brontosaurus)

أنت تشارك في لعبة الواقع الافتراضي حيث تعطى فرصة فتال ديناصور برونتوصورص واحد أو ثلاثة ديناصورات ستيجوسورس (Stegosaurs) أصغر في صف واحد. فإذا كنت تعرف مسبقًا أن فرصة هزيمة الديناصور برونتوصورص هي واحدة من سبعة، في حين أن احتمال هزيمة واحدة من ستيجوسورس هو 1/2.

فأى بديل عليك اختياره؟

لعبة التفكير

654



أن تهبط قذيفة أخرى في المكان نفسه ضعيفة جدًّا.

هل کان تفکیره صحیحًا؟

قذائف البحرية


لعبة التفكير

653

رُويت قصة في زمن الحرب القديمة عن بحار وضع رأسه في أثناء معركة ضارية من خلال فتحة في جانب

الصعوبة:

المطلوب:



الدعسوقة الشرهة

المطلوب: 💿

وقفت دعسوقة شرهة داخل زهرة وهي محاطة بثلاث عشرة حشرة تدور حولها، جميعها من حشرات المن عدا واحدة فهي زنبور لاسع.

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

قررت الدعسوقة أن تأكل كل حشرة ترتيبها 13، لكنها تخشى أن يلسعها الزنبور.

فمن أى حشرة من دائرة هذه الحشرات يجب عليها أن تبدأ لتتمكن من أكل الحشرات (12) كلها، وتتجنَّب الزنبور وفق طريقة أكلها؟


لعبة التفكير 655

المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

البريد السريع بين الكواكب

لدي وظيفة (في حلمي) بوصفي عامل البريد السريع بين الكواكب في المحطة الفضائية ألفا سنتورى Alpha) (Centauri)، وهو ما يعني أني مسؤول عن نقل الركاب من الميناء الفضائي إلى السفينة الفضائية في مدار يبعد عدة زيركات (Zerks) فوقنا. يمكن لمكوكي الفضائي أن يحمل شخصين فقط في وقت واحد: الراكب وأنا، وأيضًا يجب على الركاب جميعهم الانتظار في غرفة معادلة الضغط بالسفينة الفضائية حتى وصول الراكب الأخير.

عمومًا، هذه المهمة خالية من المتاعب، ولكنها كانت في إحدى المرات كابوسًا حقيقيًّا؛ حيث كان ثلاثة ركاب بانتظار نقلهم؛ نادر، وماهر ومخلوق غريب المظهر رباعي يسمى المخلوق الفضائي، وقد تسبب في أنواع المشكلات كلها؛ أولًا، كان نادر وماهر في حالة حرب؛ لذلك تركُّهما وحدهما في



لعبة التفكير

657

غرفة معادلة الضغط يمكن أن يسبب حادثًا بين المجرات. وعلى عكس نادر النباتي، كان ماهر آكل لحوم شره، وإذا ترك وحده مع المخلوق الفضائي، التهم هذا المخلوق التعس في ثانية واحدة.

استغرقني الأمر لحظة، ولكنني وجدت طريقة لنقل الركاب

أنا أحب الكعك،

حتى مكوك الفضاء من دون أي (حوادث). كان على أحد الركاب مرافقتي أكثر من مرة، ولكن في النهاية كان الثلاثة قادرين على الخروج بسلام من غرفة معادلة الضغط. هل يمكنك معرفة كيف فعلت ذلك؟

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:

ظاهرة العملات الثلاث المتناقضة

افترض أن لديك ثلاث عملات: واحدة بالصورة

والكتابة، وواحدة بصورتين وواحدة كتابة مرتين،

وقد وضعت جميعها في قبعة. إذا سحبت عملة واحدة

من القبعة ووضعتها بصورة مسطحة على الطاولة

من دون النظر إليها، فما احتمالات أن يكون الجانب

المخفى لهذه القطعة مثل الجانب الذي تراه؟

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 656 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الحُبُّ و الكراهية

تظهر الصورة أدناه أعضاء جماعة أنتمى إليها تناقش الأغذية المفضلة لديهم. هل يمكنك معرفة ماذا يفضل

> جمال يحب السلطة، أما أنا فلا أحبّها.


لكن اسمي ليس جوادًا. أحد الأولاد يحب الدجاج. هيفاء تحب السمك.

2



المدرس بوك

	لعبة التفكير الصطلوب: ۞ المطلوب: ۞ الستكمال: □	لعبة التفكير المطلوب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿
	التحيات المقسمة	مربّعات الحروف الأبجدية
	يكوِّن كلُّ من القرصيـن الشـفافين نصف تحيـة إنجليزية	الإنجليزية
	خاصة. إذا وضعت أحد الأقراص على الآخر، فهل يمكنك	مربَّعات الكلمات هي المصفوفات التي تظهر فيها
	معرفة الرسالة؟	المجموعة نفسها من الكلمات أفقيًّا وعموديًّا. —
		هـل يمكنـك إضافـة المحروف المحروف المحروف الكلمات الكلمات المتقاطعـة قياسـه المحروف ا
Creiko		LUL SGE YEY




 الوقت: 	الصعوبة:
O	المطلوب:
: 🗌 الوقت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الاستكمال

لعبة التفكير

664

الكرات المتدحرجة

عثمان وعمر متساويان في مهارة اللعب بالكرات الزجاجية، فإذا كان لدى عثمان كرتان ولعمر كرة واحدة، فهل يمكنك معرفة احتمال فوز عثمان؟ للفوز، يجب أن تصل الكرات قرب نقطة ثابتة متفق عليها.



المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير 665

الأخطاء الثلاثة

توجد ثلاثة أخطاء في الرسالة أدناه. هل يمكنك اكتشاف كل منها؟

What are the tree mistake in this sentence?



الاستكمال: 🗌 الوقت: -

لعبة التفكير 662

اللغز الذي يُمثَّل بالصور والحروف


هل يمكنك حل لغز العبارتين الإنجليزيتين الموضحتين أدناه؟

ME JUST YOU

TIMING TIM ING

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة التفكير 661




المكعب الأجوف 2

تخيل أنك تنظر إلى الجزء السفلى من مكمب أجوف يحتوي على صورة لشبكة مكونة من وحدات الفسيفساء المربعة من الرتبة 6 × 6 عند قاعدته. يمكن رؤية أجزاء

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

663



الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الستكمال: الوقت: —	لعبة التفكير 666


إعادة ترتيب الأحرف (Anagram)

فى ترتيب مختلف للحروف N، A، G، R وE يمكنك أن تشكل كلمة إنجليزية ذات معنى. هناك احتمالان. هل يمكنك العثور عليهما معًا؟









•••••••	الصعوبة:	لعبة التفكير
•	المطلوب:	667
: 🗌 الوقت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الاستكمال:	007

العد

توجد كلمة إنجليزية سرية مخبأة في هذه المصفوفة من الأحرف. هل يمكنك اكتشافها؟

R	V	Ε	O	V	C
S		O	V	R	D
٧	Ε	R	С	V	O
R	O	V	Ε	S	Ε
Ε	R	S	С	R	
С	Ε	R	Ε	O	R




الصعوبة: لعبة التفكير 669

المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

حجر النرد الفائز

يمضي اثنان من السجناء أحكامًا بالسجن مدى الحياة وقتهما بلعبة رمي النرد، ولكل واحد منها نرد قديم يظهر فقط ثلاثة أوجه مقروءة حيث مسحت ثلاثة جوانب. وتظهر الجوانب الثلاثة المقروءة لكل منها في الأعلى.

إذا كانت جوائز اللعبة للاعب الذي يظهر أعلى عدد، فمَن اللاعب الذي سيفوز في معظم الأحيان على المدى الطويل؟ (لا تُحسب اللعبة إذا كان أحد الجوانب الممسوحة هبط على الأرض مكشوفًا).




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الأشكال الأساسية

670

في الأشكال الموضحة هنا، توجد خمسة أشكال متداخلة يتكون كل منها من مثلث ومستطيل وشكل بيضوي؛ هل تستطيع أن تجد الشكل الشاذ بينها؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 671 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

هبوط الكائنات الفضائية

هبط أربعة وعشرون من الكائنات الفضائية للتوعلى

الإنجليزية، ولكنها ليست بترتيب صحيح. هل يمكنك الأرض. إنهم يبدون متطابقين باستثناء لون شعرهم استخدام مفتاح اللون أدناه لوضع الكائنات الفضائية في والعينين والأنف والفم، إذ تأتي فيهم أربعة ألوان بتركيبات الترتيب الصحيح وتوضيح رسالتهم المهمة؟ مختلفة. S 0

R

يحمل كل كائن فضائي حرفًا أو فراغًا لرسالة باللغة

672

الصعوبة: المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –

عدُّ المربَّعات

رفع المعلم قطعة من الورق، وسأل تلاميذه الصغار عن عدد المربّعات التي يرونها، أجاب التلاميذ (ستة)،

وهي إجابة صحيحة.

رفع المعلم الورقة مرة أخرى، وسأل تلاميذه عن عدد المربّعات التي يرونها، فأجابوا (ثمانية)، وكانت الإجابة صحيحة مرة أخرى؛ لذا ما عدد المربّعات الحقيقى في هذه الورقة؟ ستة أم ثمانية، أم ماذا؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 673 الاستكمال: 🗌 الوقت: – العبارة الصحيحة أى من العبارات الثلاثة أدناه صحيحة؟ 1) عبارة واحدة غير صحيحة. 2) عبارتان غير صحيحتين. 3) ثلاث عبارات غير صحيحة.

لعبة التفكير المطلوب: • 674 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

نفق المرور

جلس ثلاثة رجال أمام نافذة مفتوحة في قطار بخاري عبر من خلال نفق، فغطى الدخان الأسود وجوههم جميعهم، وعندما رأى المسافرون الثلاثة هذا الأمر، جلسوا يضحكون على بعضهم، ومن ثم توقف أحدهم عن الضحك فجأة؛ ما الذي أدركه؟



28

36

يمثل كل من هذه الرموز في المصفوفة عددًا، أُعطى المجموع الإجمالي لكل صف و لثلاثة أعمدة من أربعة. من هذه المعلومة، هل بإمكانك أن تجد قيمة كل رمز؟ الصعوبة:

الصدفة

ذكر أرسطو (Aristotle) مرة أنَّ الأشياء غير المحتملة هي متوقعة للغاية، ولكن عندما ينظر الفرد إلى الصدفة الغريبة التي تحدث أسبوعيًّا أو حتى بصورة يومية، فمن السهل استنتاج أن العديد من الصدف غير المتوقعة ولا يمكن شرحها بالقوانين المعروفة.

حذَّر لويس فوغين (Lewis Vaughn) المتخصص في علم النفس الغيبي في مجلة (Skeptics) من أخطار تجربة التنبؤ بالأحداث المتزامنة عن طريق سردها بوصفها حالة موضعًا رأبه بالقصة الآتية:

كان ترتيب رجل السابع بين إخوته من أبوين، كان كل من الأبوين ترتيبهما سبعة بين إخوتهم، والرجل مولود في يوم السبت (وهو اليوم السابع) وفي الشهر السابع عام 1907م، طوال مدة حياته كان العديد من الأشياء الغريبة تحدث له وكلها متعلقة بالرقم سبعة الذي أصبح رقم حظه، ففي عيد ميلاده السابع والعشرين، ذهب إلى مضمار السباق ورأى حصانًا اسمه ريح الصحراء مسجلًا بالقائمة على أنه سيتسابق من البوابة السابعة من الشوط السابع، وكانت احتمالات فوزه سبعة لواحد، وراهن أصدقاءه على أن هذا الحصان سوف يفوز، لكن جاء الحصان فى المرتبة السابعة.

ومثل قصة الرجل، يمكننا تطوير مفاهيم ذاتية تقودنا إلى استنتاجات غير صحيحة. لأجل ربط الأمور بالصدفة بشكل عقلاني، علينا تعلم استيعاب قوانين الفرص التي غالبًا مايكون فيها جانب التوقع قويًّا.

المطلوب: 💿 🕲

يحتوى كيس من القماش إما على كرة حمراء أو كرة

زرقاء، اسقطت كرة حمراء ثانية في هذا الكيس

الذي أصبح يحتوي الآن على كرتين حمر اوين، قام

شخص ما بالسحب، فسحب كرة حمراء من الكيس،

هل بإمكانك حساب احتمالية أن تكون الكرة المتبقية

لعبة التفكير

676

سحب الكرات

حمراء أيضًا؟

الصعوبة: الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعسة التفكير

677

خلط أوراق اللعب الأربعة

ابدأ اللعبة بأربعة أوراق من أوراق اللعب، على ورقتين منها أشكال باللون الأحمر وعلى الاثنتين الأخريين أشكال باللون الأزرق، ولجميعها جانب فارغ.

المطلوب: 💿 🕲

اخلط أوراق اللعب وضع وجوهها نحو الأسفل، إن اخترت بطاقتين عشوائيًّا، ما احتمالية أن تكون البطاقتان من اللون نفسه؟

يحاول صديقك أن يقنعك بأن نسبة احتمالية هذه الفرصة هي 2/3، من خلال هذا المنطق، هناك ثلاثة احتمالات: كلاهما أحمر، أو كلاهما أزرق، أو واحد من كل لون _ وان كان اثنان من نفس من اللون نفسه،

فإن الاحتمالية هي اثنان من كل ثلاثة، هل











المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –



المدرس بوك

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

آخر واحد على قيد الحياة

تخيل أنك أصبحت للتو إمبراطور روما، وكان أول واجباتك الحكم بالإعدام على ستة وثلاثين سجينًا على أن تأكلهم الأسود في الساحة. تستطيع هذه الأسود أن تأكل ستُّ ضحايا فقط في اليوم الواحد، وهناك ستة أعداء مكروهين تود أن ترسلهم على الفور، ولكنك تريد أيضًا أن تكون محايدًا.

الطريقة الرومانية التقليدية لاختيار السجناء لتنفيذ حكم الإعدام بهم هي الطريقة العشرية؛ أي اختيار كل شخص عاشر. إذا كان السجناء لديك واقفين في دائرة، فهل هناك طريقة لزرع أعدائك في أماكن معينة بحيث يكونون أول ستة يتم اختيارهم للموت؟

قرعة العملات المعدنية

على الرغم من أنه لا أحد يمكنه أن يعرف على وجه اليقين نتيجة عملية قرعة واحدة لعملة معدنية، إلا أن نتيجة ملايين قرعات العملات تكون سهلة التنبؤ بها: نصف مليون صورة ونصف مليون كتابة، أو يكون الفرق في حدود 2% من كل عملية. وهذا في جوهر الأمر، هو أساس نظرية الاحتمالات.

هناك قانونان يكمنان وراء الاحتمالية: قانون

« كلاهما ـ و»، المستخدم لحساب احتمال حدثين من الأحداث كل منها يحدث، وقانون «إما_ أو»، يستخدم لحساب احتمال واحد أو آخر من حدثين اثنين. قانون كلاهما _ وينص على أن فرصة حدوث حدثين مستقلين في آن واحد يساوي احتمال حدث واحد يحدث مضروبًا في احتمال حدوث حدث الآخر؛ على سبيل المثال، إن فرصة رمى قطعة نقدية معدنیة واحدة لتظهر علی شکل صورة تساوی $(\frac{1}{2})$ ،

بينما فرصة رمى قطعتين من هذه النقود ليظهر کلاهما علی شکل صورة تساوی $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2})$ ، أي $(\frac{1}{4})$ فقط. أما قانون إما أو فينص على أن فرصة أي حدث من حدثين هي احتمالين مستقلين تمامًا، وتساوي مجموع هذين الاحتمالين؛ فمثلًا إن فرصة رمى قطعة نقدية معدنية لتظهر إما صورة أو كتابة تساوى فرصة الحصول على صورة زائد فرصة الحصول على كتابة $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2})$ أي (1) كيقين مطلق.

لعبة التفكير

682

لعبة التفكير 680	الصعوبة:	•••••	• •	••	
680	المطلوب:	•			
000	الاستكمال:	□ الوقت:			_

حيلة رمى العملة المعدنية

اطلب من أحد الأصدقاء أن يرمى عملة معدنية 200 مرة، وسجل النتيجة.عندما تعطى النتائج، وأردت أن تتأكد ما إذا كان صديقك حقًّا رمى العملة المعدنية هذا العدد كله أم زوَّر. كيف يمكنك التأكد من أن النتائج كانت حقيقية؟



قذف العملات المعدنية
ما عدد النتائج المختلفة الممكنة عنـد رمي قطعتين
من العملة في الوقت نفسه؟

المطلوب: • 🕲

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: ———



لعبة التفكير

681

کلمــة	شـکیل ک	سص۶		, المكان	ك إعـا،	مة وا. ، يمكنـــ يزية وا.	هــل
N	Ε	W		D	O	O	R
لتشكيل كلمة واحدة							

المدرس بوك

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

ميلاد أي من ضيوفك، فكم شخصًا عليك دعوتهم بحيث

تكون احتمالية تقاسم اثنين منهم تاريخ الميلاد نفسه

كم شخصًا تحتاج إلى دعوتهم ليكون تقاسم اثنين منهم

أكثر عن (0.5)؟

تاريخ الميلاد نفسه يقينًا؟

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲

الصعوبة:

المطلوب: • 🔘

الاستكمال: 🗆 الوقت: —

تود ا إقامة حفلة ميلاد بحيث يلتم فيها على الأقل اثنان

لهما تاريخ الميلاد نفسه، الشهر واليوم نفسهما، ولكن

ليس بالضرورة العام نفسه. فإذا كنت لا تعرف تاريخ

لعبة التفكير

685

لغز تاريخ الميلاد

لعبة التفكير 683

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

حجر النرد- عدد زوجي أم عدد

فردى

قال لويس باستيور Louis) (Pasteur ذات مرة، «الفرصة تفضل العقل المستعد فقط». دعنا نعرف إن كنت مستعدًّا لهذا اللغز. عندما ترمى حجرى نرد، ما فرص أن يكون العدد الظاهر زوجيًّا؟

لعبة التفكير 684

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

رمى حجر النرد للحصول على رقم ستة

الرقم ستة للبدء، عادة ما تكون رمية واحدة غير كافية للحصول على الرقم ستة. في الحقيقة، في بعض الألعاب الجديدة يتم إعطاؤك عدد رميات متتابعة لمحاولة الحصول على الرقم ستة على الأقل

> إعطاء الأعداد الفردية البدء في الجولة الأولى، فما أقل عدد للرميات التي يجب أن يقوم بها اللاعبون؟

في العديد من الألعاب تحتاج إلى الحصول على

مرة واحدة. إذا كان تصميم اللعبة

لعبة التفكير 686

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

الكلمات الملونة

إلى أي مدى تؤثّر الكلمات في الإدراك؟

حاول قراءة أربعة سطور من الكلمات الملونة على نحو صحيح _ ولكن بدلًا من أن تقول الكلمات، فل لون كل كلمة. هل يمكنك أن تقول أكثر من خمسة على التوالي من دون ارتكاب خطأ؟

اخضر ازرق اصفر احمر احمر اخضر ازرق اصفر ازرق اصفر احمر اخضر اصفر احمر اخضر ازرق

الصعوبة: المطلوب: • 🔘 🕲

687

الاستكمال: 🗌 الوقت:

رمي حجري نرد للحصول على ستة فی کلیهما

تحتاج إلى رمي حجري نرد والحصول على رقم ستة في كليهما في آن واحد، وذلك من خلال رمي الحجرين معًا 24 رمية. هل احتمالات ذلك في صالحك؟

لعبة التفكير 688

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

عرض اللعبة

تخيل أنه تم اختيارك للمشاركة في عرض لعبة، تقدم لك فرصة للفوز بسيارة جديدة ثمينة جدًّا، توجد السيارة خلف واحدمن ثلاثة أبواب، وتقبع قردة خلف البابين

تختار بابًا، ويفتح المذيع واحدًا من البابين المتبقيين، فيكشف عن وجود قرد خلفه، حينها يقدم المذيع لك خيارًا: الإبقاء على اختيارك الأول، أو التبديل إلى الباب الآخر حيث لايزال الباب مغلقًا. هل ستلتزم باختيارك، أم ستقبل بعرض المذيع؟




لعبة التفكير 689

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: -

رسمة سهام

هذه رسومات بيانية، عندما تعلم كيف تعمل، سوف تكتشف اسم رجل إنجليزي مشهور.



لعبة التفكير 690

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

ثلاث عملات معدنية

الصعوبة:

هناك ثمانية احتمالات لرمي ثلاث قطع نقدية معدنية كما هو موضح أدناه. الآن أقدم لك لعبة بسيطة.

اختر أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثية، ثم أختار أنا احتمالًا ثلاثيًّا آخر مختلفًا.

بعدها نبدأ برمى القطع الثلاث مرات عدة إلى أن يحصل

المدرسّ بوك

أحدنا على الاحتمال الذي اختاره.

إذا وافقت على اللعب، ما احتمالات أن تفوز؟



ما الطبولوجيا (Topology)؟

يُعد علم الهندسة الإقليدية (Geometry) علمًا واضحًا:

حيث يختلف المثلث تمامًا عن الدائرة التي لديها القليل من الخصائص المشتركة مع شبه المنحرف، ولكن ليس كل نوع من الرياضيات يمكن أن ينسب إلى تلك الحدود. لنتأمل الطبولوجيا: لا يكون التركيز في الطبولوجيا على الزوايا أو المنحنيات ولكن على الأسطح، حيث يدرس هذا العلم تلك الخصائص لشكل ما يبقى على حاله في ظل التشويه.

نجا القليل من علم الهندسة التقليدية من منظور الطبوغرافية، فمن وجهة نظر عالم الطبولوجي، عدد أضلاع المثلث وزواياه غير مهم؛ حيث يمكن للمرء بسهولة تشويه مثلث لجعل زواياه تتغير، وبالمثل لا تعدُّ أطوال الجانبين ذات أهمية خاصة، في الواقع وحتى مع عدم امتلاك المثلث خاصية طوبوغرافية، ولكن من خلال إدخال منعطف في جانب واحد منَّ المثلث، يمكن تشويه الشكل وتحويله إلى مستطيل. وفي الواقع،

بالنسبة إلى علماء الطبولوجيا، يعدُّ المثلث نفسه مربعًا، ومتوازي أضلاع، وحتى دائرة.

يدرس علماء الطبولوجيا الأسطح، ويأخذ علم الطبولوجيا بالحسبان الاستمرارية من سطح إلى آخر. وحقيقة أن للمثلث داخلًا وخارجًا، وأنه من المستحيل أن نمر من واحد إلى الآخر من دون العبور بحافة المثلث؛ تلك هي الخصائص الطبوغرافية، علاوة على أن لأنبوب السيارة الداخلي ثقبًا في المنتصف ذا خاصية طوبوغرافية، وما إذا كانت حلقة أو سلسلة معقودين هي خاصية طوبوغرافية.

يعدُّ شكلان متعادلين طوبوغرافيًّا إذا أمكن تشويه أحدهما وتعديله باستمرار ليصبح كالآخر (التعديل المستمر يعني أن الشكل يمكنه الالتواء، الانحناء، المطأو أن يكون مضغوطًا)؛ لذلك فالمكعب والجسم الكروي متعادلان طوبوغرافيًّا، كما هي الحال في رقم 8 والحرف باللغة الإنجليزية B.

هناك مشكلة أساسية في الطبولوجيا وهي

تقسيم الأجسام إلى فئات من الأشياء التي تعدُّ متكافئة طوبوغرافيًّا.


وتشمل المفاهيم الأساسية للطبولوجي العديد من الأفكار التي نتعلمها في طفولتنا: الدواخل والخوارج، اليمين واليسار، الأنصاف، الربط، العقد، الترابط والانقطاع، في الواقع تعد ُ بعض المفاهيم أساسيه للغاية حيث أطلق على علماء الطبولوجيا علماء الرياضيات الذين لا يعرفون الفرق بين فنجان القهوة و الكعك المحلي، لكن الطبولوجيا أصبحت حجر الزاوية في الرياضيات الحديثة، وخلال الأربعين سنة الماضية طُبِّقت على مسائل عمليًّا في مجالات العلوم جميعها.

ولأن الطبولوجيا تتعامل مع المساحة، والأسطح، والأسطح، والمواد الصلبة، والمناطق والشبكات، ولأنها مليئة بالمستحيلات والتناقضات، فهي تعدُّ مادة غنية بموضوعاتها المختلفة والممتعة، للألعاب، وللألغاز ولحل المسائل.

لعبة التفكير **691**

نقطة الالتواء

يمكن لأي شخص توصيل النقاط التسعة عشرة جميعها في مسار مغلق، مستمر، ولكن هل يمكنك العثور على المسار الذي يمتلك معظم الالتواءات ؟ المسار المبين في الرسم إلى اليسار له سبع عشرة زاوية. هل يمكنك إيجاد مسار آخر لديه سبع عشرة زاوية؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 692 الاستكمال: 🗌 الوقت:-التكافؤ الطبولوجي 1 الأشكال المرقمة (a, b, c) حيث خُوِّل كل شكل طبولوجي إلى واحدة من التشكيلات التسعة المرقمة. هل يمكنك إيجاد ما يعادلها طبولوجيًّا؟

> لعبة التفكير 693

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

البطاقة الفائقة

لعبة التفكير

694

الطيّة المستحيلة


هل يمكنك إنشاء هذا الهيكل الثلاثي الأبعاد من قطعة مستطيلة عادية من الورق المقوى، عن طريق القص ثلاث مرات متتابعة وطيها مرة واحدة؟

الصعوبة:

المطلوب: ۞ ۞ 🗐 🎇

الاستكمال: 🗌 الوقت: —





التقاط العصا 2

في هـذا اللغزيمكن التقاط كل عصا فقط إذا لـم تكن هناك عصا أخرى موضوعة فوقها. هل يمكنك القيام بذلك التسلسل بحيث تلتقط العشرين عصا جميعها؟ أيضًا، ما عدد الأطوال المختلفة الموجودة؟

نظرية الألوان الأربعة (The Four-Color Theorem)

حتى وقت قريب كانت هناك مسألة طويلة الأمد في الطبولوجيا وهي التعامل مع تلوين الخرائط.

في منتصف القرن التاسع عشر كان رجل إنجليزي يدعى فرانسيس غوثري (Francis Guthrie) يملأ خارطة إنجلترا — من خلال تلوين المقاطعات بحيث لا يكون لأي مقاطعتين متجاورتين اللون نفسه، وقد تساءل كم لونًا سيكون ضروريًّا لاستكمال المهمة. شكلت هذه الحيرة مسئلة رياضية بقيت قائمة لأكثر من قرن من الزمان. بسط علماء الرياضيات السؤال الكبير لجعله أكثر عمومية. فتساءلوا: ما عدد الألوان التي تعد ضرورية، بحيث إن أي خارطة يمكن أن تكون ملونة بمثل هذه الطريقة، ولا يكون للمناطق المتجاورة (التي يجب أن تكون على طول الحافة لحدود، وليسس فقط في نقطة) لها اللون نفسه؟ من السهل أن توضح أن هناك ما لا يقل عن أربعة ألوان كافية لذلك؛ ففي

عام 1879م، وبعد بضع سنوات من طرح غوثري مسألة الألوان الأربعة، نشر عالم رياضيات إنجليزي اسمه ألفريد براي كيمبي (Alfred Bray Kempe) دليلًا على أنه لا توجد خارطة يلزمها خمسة ألوان، ولكن في عام 1890م عُثر على خطأ دقيق ولكنه حاسم في برهانه: حيث أظهر في الواقع أنه لا توجد خارطة تتطلب ستة ألوان.

تعامل علماء الرياضيات مع هذه المسألة لمدة قرن تقريبًا.

لم يجد أحد خارطة تحتاج فعلًا إلى خمسة ألوان، بالمقابل لم يستطع أحد أن يثبت أنه لا يوجد مثل هذه الخارطة. أصبحت مسألة الألوان الأربعة سيئة السمعة بوصفها واحدة من أبسط المسائل الرياضية المتبقية من دون حل، مما جعل الأمر

أسوأ في إطار الجهود المبذولة للإجابة عن مثل هذا السؤال البسيط، فالتعامل مع مسائل مماثلة ذات أسطح أكثر تعقيدًا قد حُلَّت بصورة قاطعة؛ على سبيل المثال، خارطة على حلوى الدونات يمكن دائمًا تلوينها بسبعة ألوان. والغريب أن سطحًا واحدًا يسمى قارورة (Klein Bottle) يتطلب ستة أو أكثر من الألوان لملء المناطق الممكنة جميعها.

لقد احتاج الأمر إلى حاسب آلي عملاق (Super Computer) استخدمه عائما الرياضيات هاكن وأبل (Wolfgang Haken and Kenneth في حلِّ مسألة (Illinois) في حلِّ مسألة الألوان الأربعة، حيث جزءا المسألة إلى مجموعة من المسائل الفرعية، فأمكن حلها بوساطة هذا الحاسب الآلي. وبحلول عام 1976م وجدا حلَّا لهذه المسألة التي سميت بنظرية الألوان الأربعة.

 tapk Itribazin
 Itemateur

 Italian
 Italian

 695
 Italian

المطلوب: • © المطلوب: الستكمال: الستكمال: المستكمال: المستكمال


لون الطريق المسدود

■ تلوين خارطة من 210 بلدان

هل يمكنك ملء هذه الخارطة باستعمال أربعة ألوان فقط؟ إذا بدأت في ملء المناطق، قد تتورط قريبًا في المشكلات. إن الصعوبة هي تجنب الوقوع في طريق مسدود فاستخدام الألوان للمناطق التي تم شغلها في إنشاء المجالات التي لا يمكن استخدام الألوان الأربعة بها، هو ما يجعل هذا اللعبة لشخصين فيها الكثير من المرح.

يختار اللاعب الأول منطقة ويشغلها بواحد من الألوان الأربعة:

يلون اللاعب الثاني المنطقة المجاورة، وهذا مبدأ العاب الدومينو حيث لا يمكن لمنطقتين متلامستين استخدام اللون نفسه. اللاعب الآخير الذي يمكنه ملء المنطقة يفوز عند اتباع هذه القواعد.



الصعوبة: المطلوب: •


الاستكمال: 🗌 الوقت: –


التكافؤ الطبولوجي 2

لعبة التفكير

696

افترض أن هذه التراكيب مصنوعة من الأربطة المطاطية والخرز. هل يمكنك أن تعلم أيًّا منها يُعدُّ متكافئًا طوبوغرافيًّا؟





«إنَّ أول اكتشافات الطفل

الهندسية هي طبولوجية، فإن

سألته أن ينسخ مربعًا أو مثلثًا،


فسيرسم لك دائرة مغلقة».

جين بياجيت (Jean Piagt)

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 📳 🞇 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة التفكير

697



قرص العسل ذو الألوان الأربعة


■ لعبة طوبولوجية

هذه اللعبة لشخصين، وتختبر قدرتك على توقع ما يسمى بلون الطريق المسدود. انسخ الأشكال السداسية الستة عشر الملونة واقطعها، ثم ضع أوجهها نحو الأسفل على الطاولة. يختار اللاعب الأول شكلًا سداسيًّا ويضعه على أي مساحة على اللوحة البيضاء، حيث لا تتشارك بحافتها مع منطقة لها اللون نفسه. ثم يقوم اللاعبان بالتناوب باختيار الأشكال السداسية ووضعها على المساحات التي لا تقع على الحدود مع منطقة الحدودي أو شكل سداسي له اللون نفسه. آخر لاعب يتمكن من وضع الشكل السداسي يُعدُّ الفائز.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 698 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تلوين النمط

لنفترض أنك ترغب في تلوين النمط المبين من دون استخدام اللون نفسه في منطقتين متجاورتين. فما الحد الأدنى لعدد الألوان التي تحتاج إليها؟




نظرية اللونين (The Two-Color Theorm)

على الرغم من أن هناك حاجة إلى أربعة ألوان للخرائط العادية، فإن الخرائط المرسومة بطريقة خاصة قد لا تحتاج إلى هذا العدد كلة، وهناك حالة واحدة فريدة تنطوي على رسم خرائط باستخدام خطوط مستقيمة فقط. وتشير ورقة مسودة صغيرة إلى أن اثنين من الألوان قد يكونا كافيين. هل هذا صحيح؟

الدليل على ذلك يتطلب القليل من الجهد

لفهمه؛ ببساطة أضف خطوطًا واحدًا تلو الآخر إلى خارطة، وكلما أضفت كل خط، بدِّل بين اللونين على المناطق جميعها التي تقع على جانب واحد من الخط الجديد. المناطق الملونة التي تبقى مختلفة عبر الحدود القديمة، في حين أنها تختلف عبر الحدود الجديدة بفضل تبادل اللونين. يمكن تعميم الإثبات نفسه على الخرائط التي تكون حدودها إما المنحنيات الفردية تمر عبر المسطح بأكمله أو العروات المغلقة.

الخرائط ذات اللونين تملك عددًا زوجيًّا من الحواف التي تلتقي عند أي تقاطع. يجب أن يكون ذلك صحيحًا لأي خارطة يمكن تلوينها بلونين فقط؛ لأن المناطق حول تقاطع أو ركن يجب أن تكون لها لونان متناوبان. بالإضافة إلى ذلك يمكن إثبات إمكانية تلوين أي خارطة على سطح مستو بلونين فقط إذا وإذا فقط كان لتقاطعاتها عددًا زوجيًّا من الحواف. وهذه هي نظرية اللونين (The Two_Color Theorm).



المطلوب: 💿 🕲 699 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة التفكير

تلوين الخارطة 1


هل يمكنك ملء المناطق على هذه الخرائط باستخدام أقل عدد من الألوان؟


يمكن للمناطق من اللون نفسه أن تجتمع في نقطة، لكنها لا يمكن أن تشترك في الحدود.

> ••••••• الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 700 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

القلادة المتعددة الأضلاع

صُنعت هذه القلادة من ثماني وصلات، كل وصلة منها على شكل مضلع منتظم، وهذه المضلعات هي من مثلث إلى مضلع عُشري الأضلاع. هل تستطيع أن تحدد ترتيب ترابط المضلعات الموصولة؟





الفرق بين كعكة (الدونت) وفنجان القهوة». جون كيلي (John L.Kelley)

«الطبولوجي شخص لا يعرف



الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة التفكير 701


لعبة التفكير

702

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

البطاقات المتداخلة

ثمانى أوراق لعب بألوان مختلفة مكدسة في نمطین متداخلین، کما هو موضح هنا. هل یمکنك معرفة الترتيب الذي اتبع عندما وضعت البطاقات فوق بعضها؛ حيث تكون البطاقة 8 في الأسفل إلى البطاقة 1 في الأعلى لكلا الكومتين؟




الصعوبة: المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة أربعة في صف واحد

يمكن أن يلعب هذه اللعبة الإستراتيجية ما يصل إلى أربعة أشخاص. يبدأ اللعب بأن يضع كل لاعب 10 أقراص ورقية أو بلاستيكية جميعها بلون واحد خاص به. يبدأ اللاعبون بالتناوب في وضع أقراصهم العشرة الملونة على دوائر اللوحة، وبعد وضع الأقراص جميعها على اللوحة، يبدأ كل لاعب بالدور في تحريك قرص من

أقراصه من دائرة معينة إلى دائرة مجاورة متصلة بها بخط، فإذا أدت النقلة التي قام بها إلى أن يكون عدد أقراصه التي في صف واحد أكثر من عدد أقراص منافس له، فعندها فعليه إزالة قرص واحد من منافسه في هذا الصف. يستمر اللعب إلى أن يستطيع أحد اللاعبين من تحريك أربعة أقراص من أقراصه في صف واحد، فيكون هو الفائز باللعبة.




مستعمرة المريخ

لعبة التفكير

703

اقترح عالم الرياضيات الألماني جيرهارد رينجل (Gerhard Ringel) مسألة هنده الخارطة في عام 1950م. تخيل أن الدول الإحدى عشرة الكبرى على الأرض قد حجزت أراض لها على سطح المريخ لاستعمارها؛ توجد منطقة واحدة لكل دولة. وللمساعدة في الحفاظ على وضوح الفوارق السياسية، تصر الدول أن تلون خرائط مستعمرات المريخ بالألوان نفسها المستخدمة في البلدان الأم على خرائط الأرض. باستخدام اللون نفسه للمناطق التى لها العدد نفسه، هل يمكن ملء الخرائط كلها بحيث لا توجد مناطق متجاورة تشترك في اللون نفسه؟ ما عدد الألوان التي سوف تحتاجها؟




الصعوبة: الصعوبة: لعبة التفكير لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 704 705 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الاستكمال: 🗆 الوقت:----التداخل المتعرج مواجهة الوزراء هل يمكنك وضع الشرائط الثمانية في شبكة 5×5 مربَّعات؛ 1. هل يمكنك وضع عشرة وزراء على رقعة الشطرنج ليتسنى لك رؤية الشريط الأسود المستمر والمار قطريًا بحيث يستطيع كل وزير أن يهاجم وزيرًا. وآحدًا آخر فقط؟ على اللوح، كما هو مبين؟ 2. هل يمكنك وضع أربعة عشر وزيرًا بحيث يستطيع ما التسلسل الذي يجب وضع هذه الشرائط من خلاله ؟ كل وزير أن يهاجم بالضبط وزيرين آخرين من 3. هل يمكنك وضع ستة عشر وزيرًا على رقعة الشطرنج بحيث يستطيع كل وزير أن يهاجم ثلاثة وزراء آخرين ؟ 4. للعلم، يتحرك الوزير في الشطرنج أفقيًا وعموديًّا ومائلًا قطريًّا لأي مربع يشاء، ويسمى هذا النوع من الألغاز الشطرنج الخيالي (Fairy Chess) الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 706 الاستكمال: 🗌 الوقت:-التداخل ثلاثة إطارات مستطيلة متطابقة وُضعت واحدة فوق الأخرى، كما هو مبين. نتج من التقاطعات بينها سبع مناطق. هل يمكنك إيجاد وسيلة للحصول على خمس وعشرين منطقة من تقاطع المستطيلات المتداخلة

> لعبة التفكير **707**

الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقت:-----

الثعبان

رتبت تسعة أقراص كما هو مبين، مع عين الثعبان إلى اليسار، والهدف من هذا اللغز هو نقل العين إلى الطرف الآخر في أقل عدد ممكن من التنقلات. (في هذا اللغز تعد النقلة مثل وضع قرص في واحدة من إحدى المساحات الثلاث التي في جانب الثعبان).




المدرس بوك

شريط موبيوس (Möbius Strip)

الأشكال العجيبة والصلات الغريبة تجعل الرياضيات مثيرة للاهتمام، وليس هناك ما هو أكثر روعة من غرابة وبساطة وطبولوجيا شريط موبيوس. اكتشف عالم الرياضيات الألماني أ.ف موبيوس (A.) F. Möbius) في القرن التاسع عشر أنه يمكن إعداد سطح له جانب واحد فقط، وحافة واحدة. وعلى الرغم من أن مثل هذا الجسم يبدو من المستحيل تخيله، فإن صناعة شريط موبيوس أمرًا بسيطًا جدًّا: خذ شريطًا من الورق العادي ولفَّ نهاية واحدة، ثم ألصق الطرفين

معًا. إذا بدأت برسم خط على طول أسفل الشريط، ستعود بعد دورة كاملة إلى النقطة نفسها التي بدأت منها_ ولكن على (الجانب) الآخر من الشريط، وعند رسم خط من خلال دورة كاملة أخرى تجد نفسك مرة أخرى عند نقطة البداية.

شرائط موبيوس ممتعة للعب، ولكن وجد المهندسون الصناعيون استخدامًا جيدًا للشكل




أيضًا؛ إذ غالبًا ما تُصمَّم السيور الناقلة على شكل شرائط موبيوس حتى لا تتآكل السطوح بسرعة.

مدة التفكير	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
708	المطلوب: 💿 🎇
700	الاستكمال: 🗌 الوقت:

شريط موييوس 1


إذا قصصت شريط موبيوس بصورة طولية أسفل المركز حتى تصل إلى نقطة البدء، هل يمكنك معرفة ما سيحدث للشريط؟




الصعوبة: • المطلوب: ﴿ المطلوب: ﴿ السَّكُمَالُ: السَّكَمَالُ: السَّمَالُ: السَّمَالُ: السَّمَالُ: السَّمَالُ	مبة التفكير 709

شريط موبيوس 2

إذا قصصت شريط موبيوس بصورة طولية الى الثلثين، كل ثلث من الحافة، هل يمكنك معرفة ما سيحدث للشريط؟






الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🎇 711 الاستكمال: 🗌 الوقت:

حلقة البطاقة الفائقة

يوضح هذا الرسم قطعة غريبة من الأثاث المصنوع من قطعة واحدة من الخشب الرقيق. كما ترى، إنها دائرية، مع اثنين من المقاعد داخل الحلقة ومقعد واحد في الخارج. هل يمكنك بناء نموذج لهيكل من شريط واحد من الورق؟ عندما تصنع هذا النموذج، هل يمكنك أن ترى كيف يمكن استخدامه في إظهار تكوين معاكس للمقاعد، أي اثنين في الخارج وواحد في الداخل؟






لديك 21 دعس وقة تحيط بحوض مربع من الزهور مكون

من 7×7 مربعات. هل يمكن توزيع هذه الدعسوقات لتكون

لعبة التفكير

712


يتجاوز أكثر من دعسوقتين منها في الصف الأفقي أو العمودي الواحد؟ يمكن أن يلعب هذه اللغز شخصان؛ حيث يتبادل اللاعبان وضع الدعس وقات بالشروط نفسها، واللاعب الذي يضع آخر دعسوقة يفوز في اللعبة.



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 713 الاستكمال: 🗌 الوقت:

التكافؤ الطبولوجي 3

تتضمن هذه الرسومات الأربعة عشر ثلاثة رباعيات وزوجًا واحدًا من الأشكال المتكافئة طبولوجيًّا. هل يمكنك تحديد الزوج الانفرادي وسط هذه الرباعيات؟



•••••	الصعوبة:	
	المطلوب:	
الوقت:	الاستكمال:	

طبولوجيا الحروف الأبجدية

يعد اثنان من الأشكال متكافئين طبوغرافيًّا إذا أمكن

تشكيل واحد منهما باستمرار لتكوين الآخر؛ فالمثلث في

عيون علماء الطبولوجيا، لا يختلف عن المربع أو حتى عن

فالحرف E، في الأحرف المبينة أدناه، يعادل طبوغرافيًّا

خمس حروف أخرى منها. فهل يمكنك معرفة أي منها؟

الإنجليزية

715

لعبة التفكير

فيها زوجان من المناطق لكل إمبراطورية من الإمبراطوريتين ولكل إمبراطورية ألوان مميزة تلون فيه مناطقها شريطة ألا يكون لأى منطقتين متجاورتين اللون نفسه. على ضوء ذلك،

منطقتان (2_Pire) حيث تعتمد هذه المسألة على خارطة

هل يمكن معرفة الحد الأدنى لعدد الألوان التي نحتاجها لتلوين الخارطة أدناه والمكونة من إمبر اطوريتين (Pire) مقسمة على عدد المناطق فيها بالتساوي؟


المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير 714

لعبة تلوين الإمبراطورية (M-Pire)

تُعد مسألة الألوان الأربعة اللغز الأكثر شهرة في ألغاز الخرائط، ولكن هناك مسألة أخرى تماثلها في التحدي وهي تشمل السماح لمناطق عدة مختلفة من الخارطة أن تنتمي لنفس أي الإمبر اطورية (Empire) ليكون لها اللون المشترك نفسه، فإذا كان لـكل إمبر اطورية عدد مـن المناطق (M)، فإنها تسمى في هذه الحالة مسألة (M_Pire).

تبدأ المسألة الأولى في منطقة واحدة (1-Pire) ثم مسألة



ABCDE **FGHIT** KLMNO PORST UVWXYZ

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —





لعبة التفكير

716

هناك خمسة مواد مجسمات منتظمة، أو متعددة الأوجه: الرباعي الأوجه (أربعة وجوه)، المكعب (ستة وجوه)، المجسم الثماني (ثمانية وجوه)، الاثنا عشري (اثنا عشر وجهًا)، والعشروني الوجوه (عشرون وجهًا). لمساعدتك على تلوين كل وجه، يمكنك التفكير في كل متعدد الوجوه بوصفه خريطة على كرة، على الرغم من أنها منحنية المجال نوعًا ما ومتعرجة.


وللمساعدة على التلوين، تم تغطية المجسمات الخمس المنتظمة المبينة إلى اليمين بصفائح مطاط، وهذا يسمح لنا بتحديد الأشكال لإنشاء رسوم مسطحة يمكن تلوينها بسهولة. باستخدام هذه الرسوم بوصفها دليلًا، هل يمكنك معرفة عدد الألوان المطلوبة لملء الوجوه للأشكال المنتظمة الخمسة؟ تذكر، إن المناطق الواقعة خارج حواف الرسم تُعد جانبًا إضافيًّا.





	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: © الاستكمال: الوقت: —
فر اثنان في الصف نفسه 2 وضع ستة أقراص على لوحة الستة في ستة بحيث لا يوضع لى أي من الخطوط العمودية، أو الأفقية أو القطرية نفسها؟	هل يمكنك

	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② المطلوب: ③ ② الاستكمال: □ الوقت:
وافر اثنان في الصف نفسه 3 تطيع وضع سبعة أقراص على لوحة مكونة من سبعة في سبعة ت، بحيث لا يوضع قرصان على أي من الخطوط الأفقية أو ية أو القطرية نفسها؟	مل تسـ



الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

ما عدد الأشكال المبينة أدناه التي يمكن عملها بقصة

المطلوب: •

واحدة من سكين حادة في المكعب؟

لعبة التفكير **721**

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


لعبة التفكير 722

المطلوب: ۞ ۞ الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مواجهة لون وزراء الشطرنج 1

اختلاف مثير للاهتمام حول مسألة الوزراء الشهيرة (القرن 19) التي تتضمن وضع ثمانية وزراء بألوان


والسؤال: ما عدد الوزراء من لونين مختلفين يحب وضعهم على الرقعة أدناه (6×6)، بحيث لا يمكن أن يُهاجم أي وزير من اللون الآخر (أي يجب ألّا أي وزيرين مختلفي اللون في صف واحد سواء كان أفقيًّا أو عموديًّا أو قطريًّا). يمكن زيادة ألوان الوزراء إلى أكثر من لونين. لكن هل يمكن توزيع الوزراء العشرة (حمر وزرق) أدناه على هذه اللوحة وفق ذلك؟



لا يتوافر اثنان في الصف نفسه 5

■ الشبكة الثلاثية

هل يمكن وضع سبعة أقراص على الدوائر، بحيث لا يكون اثنان منها على خط الشبكة نفسه في أي اتجاه؟



لعبة التفكير


725

لعبة التفكير

724

قطع المكعب

لعبة التفكير المطلوب: • 👁 723 الاستكمال: 🗌 الوقت: —




مواجهة لون وزراء الشطرنج 2

هل يمكنك وضع الوزراء الحمر والزرق (24) جميعهم على رقعة الشطرنج (9×9) أعلاه، بحيث لا يمكن لأي وزير مهاجمة أي وزير من لون آخر؟



الحد الأدنى من القطعات

قلادة ذات ثلاث وعشرين حبة خرز مبينة أدناه. فإذا رغبنا في فصل الحبات الفردية لهذه القلادة إلى أطوال صغيرة، بحيث يمكننا بعد ذلك إعادة وصلها لتشكيل كل طول ممكن من واحد_إلى ثلاث وعشرين حبة خرز. فما عدد القطعات اللازمة لتحقيق ذلك (1، 2، 3، 4، ...) وعدد كل منها؟



العقد (Knots)

أي شخص يستطيع ربط حذائه يفهم قليلًا عن العقدة، ولكن علماء الرياضيات حوَّلوا العقدة إلى حقل للدراسة الطبوغرافية العميقة، فلا تتوقع أنَّ تفك عقدة رياضية، فكلا طرفيها متصلان ليكونا حلقة لا نهاية لها. مثل هذه الهياكل الخطية التي تمتد لتصبح ثلاثية الأبعاد هي أبسط تمثيل للمنحنيات في الفراغ لثلاثي الأبعاد. (أكثر المفاهيم الطبوغرافية تقدمًا هي الأسطح والمجسمات متعددة الأبعاد المعروفة باسم المنطويات).

هذا هو السؤال الأول في نظرية العقدة: هل يمكن لسلساتين مغلقتين مصنوعتين من مادة قابلة للاختراق أن تتغير من خلال التحول المستمر إلى صور من صور السلاسل المنسجمة والمتطابقة؟ وعلى الرغم من أن العقد هي ذات بُعد واحد، لكنها أصعب من الأسطح. ويطرح حلها مشكلات كبيرة، وكثير منها لا تزال من دون إجابة، حتى أبسط هذه الحالات، فتأكيد البرهان مهمة شاقة. إن علم طبولوجيا العقدة ليس مجرد اهتمامات ترفيهية لعلماء الرياضيات المحترفين؛

فلذلك العلم أهمية كبيرة في فروع عديدة من العلوم، ولا سيما علم الأحياء الجزيئي الذي تم فيه توضيح بنية جزيء DNA وعدد كبير من البروتينات مطوية التعقيد؛ حيث ساعد هذا العلم على الإجابة الرياضية عن السؤال: كيف يمكن فك عقدة ثلاثية الأبعاد طويلة حدًّا؟

 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:


 المطلوب:
 الاستكمال:
 الوقت:

عقدة الظل

قطعة من الحبل، مطروحة على الأرض أمامك، والمكان مظلم للغاية لا تعرف ما إذا كانت فروع الحبل تمر فوق الحلقة أو تحتها في نقاط التقاطع الثلاث. واعتمادًا على كيفية وضع الحبل، فقد يتسبب سحب طرفيه في شد عقدة في الحبل.

هل هذا ممكن؟ إذا علمنا أنَّ طريقة وضع الحبل عشوائية بحتة، فهل يمكن معرفة احتمال أن يكون هذا الحبل معقودًا بدلًا من كونه ملفوفًا فوق بعضه؟





الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المطلوب: •

لعبة التفكير


729

المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت: -


لعبة التفكير 728

حرًّاس النحل

حقُّق عالم الرياضيات هربرت تايلور (Herbert Taylor) في مبدأ عدم المهاجمة الموجود في ألغاز مواجهة وزراء الشطرنج (اللغزان رقم 723 و 722) على مصفوفات سداسية ومثلثة، وهذا لغز مبنى على أساس النتائج التي توصل إليها؛ سيهاجم النحل بعضه إذا اشترك في الصف أو العمود الثلاثي نفسه في الشبكة السداسية. مع أخذ ذلك في الحسبان، هل يمكنك معرفة أكبر عدد من النحل الذي يمكن وضعه على كل من الشبكات الأربع الموضحة هنا؟ هل يمكنك معرفة الحد الأدنى لعدد النحل اللازم لحراسة الشبكات الأربع التي توضع، بحيث إنَّ إضافة نحلة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى هجوم؟








الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲

731

الاستكمال: 🗌 الوقت: -




لعبة الانقلاب

يوجد في هذه اللعبة الإستراتيجية حيلة: حيث يمكنك تحييد خصمك واللعب بقطعه. يحصل كل لاعب على ستة أقراص لها وجهان إما حمراء أو زرفاء على جانب واحد وسوداء على الجانب الآخر. عندما تنقلب قطعة على جانبها الأسود، عندها يمكن نقلها من قبل أي لاعب. يبدأ اللعب بوضع كل شخص قطعة واحدة على اللوحة بالتناوب. ثم يتناوب اللاعبان اللعب بنقلة واحدة من

إحدى النقلات الثلاث، تحريك القرص إلى دائرة مجاورة فارغة، أو القفز فوق قرص إلى دائرة فارغة مجاورة له، أو قلب وجه القرص (من لون إلى آخر).

يفوز اللاعب الذي يستطيع تكوين مثلث بأربعة أقراص من أقراصه الخاصة (حمراء أو زرقاء)، ولا تحسب الأقراص المحايدة (أي المقلوبة أسود)، كما هو موضح في أعلى



المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

732

القفل الرقمي التوافقي

لخزانة عشرة أقفال تتطلب عشرة مفاتيح، يحمل كلُّ منها حرفًا إنجليزيًّا مختلفًا؛ تُفتح الخزانة فقط عندما تدخل المفاتيح العشرة جميعها في الأقفال. يوجد هناك 3.6 ملايين من التوليفات الممكنة، ولكن لحسن الطالع، لديك مخطط للأقفال من الداخل التي تظهر الأشكال المناسبة للمفاتيح.

> هل يمكنك معرفة الترتيب الصحيح للمفاتيح؟ ما الكلمة التي ستظهرها المفاتيح؟


> > لعبة التفكير 733

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مفاتيح المفاتيح

حلقة دائرية تحمل عشرة مفاتيح كل مفتاح منها مربوط بمقبض دائري، والمفاتيح موضوعة بترتيب معروف لك؛ حيث يطابق كل مفتاح قفلًا واحدًا من بين عشرة أقفال مختلفة، لكن تضطر أحيانًا إلى العمل في الظلام؛ وعليه فإن تحسس المفاتيح يأخذ وقتًا طويلًا لمعرفتها. وأحد الحلول هو تغيير شكل بعض مقابض المفاتيح لتتمكن من معرفة مواضع المفاتيح. ما أقل عدد من المفاتيح التي عليك تغيير شكل مقابضها الدائرية لتتمكن من معرفتها كلها بسرعة عند لمس المقابض؟ وما الترتيب المحدد لهذه

المقابض التي ستغير شكلها؟ عليك أن تتذكر إن أي ترتيب تناظري لتغير الأشكال سيفشل بسبب الظلام لأنك لا تعرف بأى اتجاه تمسكها.




الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

لعبة التفكير 734

وزراء الشطرنج الخارقون

وزراء الشطرنج الخارقون هم قطعة شطرنج وهمية تحتوي على مجموعة من الوزراء والأحصنة المهاجمة مجتمعين معًا. قبل أكثر من ستين عامًا اكتشف عالم الرياضيات جورج بوليا (George Polya) أنه لا يمكن وضع عدد n من الوزراء الخارقيـن على رقعة شطرنج مساحتها $(n \times n)$ ، بحیث لا یهاجم أحدهم الآخر.

لكن ماذا عن عشرة وزراء خارقين؟ هل يمكن وضعهم على رقعة (10×10) ، بحيث لا يهاجم أحدهم الآخر؟








736

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المضلع المنزلق

رتِّب الأقراص الخمسة كمضلع كما في الشكل، بتحريك قرص واحد كل مرة إلى الفراغ الأصفر عندما تكون الدائرة مرتبطة به، هل يمكن مناقلة كل من النجمة والمضلع السداسي بأقل عدد من النقلات؟



المدرس بوك







الصعوبة:

يدة التفكير	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
740	المطلوب: 💿 🕲
770	الاستكمال: 🗆 الوقت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 1

مسألة في الأقل

هل يمكنك وضع ستة أقراص على رقعة تحتوى خمسة في خمسة مربعات، بحيث عند وضع قرص سابع على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقى أو القطرى يحتوى على ثلاثة أقراص؟

مسألة في الأكبر

هل يمكنك وضع عشرة أقراص على رقعة خمسة في خمسة، بحيث عند وضع القرص الحادي عشر على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أوالخط الأفقى أو القطرى يحتوي على ثلاثة أقراص؟



لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 2

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: ۞ ۞

الصعوبة:

مسألة في الأقل


لعبة التفكير

741

هل يمكنك وضع ستة أقراص على رقعة ستة في ستة، بحيث عند وضع قرص سابع على أى دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقى أو القطري يحتوى على ثلاثة أقراص؟

مسألة في الأكبر

هل يمكنك وضع اثنى عشر قرصًا على رقعة ستة فى ستة، بحيث عند وضع القرص الثالث عشر على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقى أو القطري يحتوي على ثلاثة أقراص؟



لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 3

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مسألة في الأقل


لعبة التفكير

742

هل يمكنك وضع ثمانية أقراص على رقعة سبعة في سبعة، بحيث عند وضع قرص تاسع على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقى أو القطرى يحتوى على ثلاثة أقراص؟

مسألة في الأكبر

هل يمكنك وضع أربعة عشر قرصًا على رقعة سبعة في سبعة، بحيث عندوضع القرص الخامس عشر على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقى أو القطرى يحتوي على ثلاثة أقراص؟





لعبة التفكير 743

الصعوبة: المطلوب: • 🔘 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 4

هل يمكنك وضع ستة عشر قرصًا على رقعة ثمانية في ثمانية، بحيث عند وضع القرص السابع عشر على أي دائرة شاغرة سيجعل الخط العمودي، أو الخط الأفقي أو الرأسي يحتوى على ثلاثة أقراص؟





طي الخارطة

منذ أن طرح عالم الرياضيات البولندي ستانيسلاف أولام (Stanislaw Ulam) في القرن العشرين مسألة ما عدد الطرق المختلفة لطى الخارطة، أتعبت هذه المسألة الباحثين في مجال

نظرية التوافيق الحديثة. في الواقع إن هذه المسألة العامة لا تزال من دون حل، وتنشأ الصعوبة من حقيقة أنه حتى أبسط خارطة أو أي قطعة مستطيلة من الورق لها العديد من الطرق الممكنة التي يتم طيها. هناك

المطلوب: 💿 🎇

طی مربع ذی أربعة مربعات

أى جانب يترك إلى الأعلى في الشكل النهائي.

ورقى ذى أربعة مربّعات؟

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

745

الصعوبة:

قول مأثور أنه إذا لم يكن لديك أي شكوك فتقدم؛ وعليه، فإن أسهل طريقة لطى خارطة هي الطريقة المختلفة.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🎇 744 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

طى شريط ذى ثلاثة مربعات

كم طريقة مختلفة يمكنك أن تجد لطي شريط ورقي ذي ثلاثة مربّعات؟

يجب أن تقتصر الطيات على الخطوط بين المربعات، ويجب أن تكون النتيجة النهائية كومة يكون فيها كل مربع مميزًا بدقة تحت الآخر. المربعات لها اللون نفسه على كلا الجانبين؛ لذلك لا يهم أي جانب يترك إلى الأعلى في الشكل النهائي.



لعبة التفكير المطلوب: • 746

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

طي الصحيفة

خذ ورقة من الورق العادي لصحيفة، واطوها إلى النصف، هذا سهل، أليس كذلك؟ هل تعتقد أنه يمكنك طي ورقة هذه الصحيفة على نفسها عشر مرات أكثر؟



كم طريقة مختلفة يمكنك أن تجد لطي مربع يجب أن تقتصر الطيات على الخطوط بين المربعات، والمنتج النهائي يجب أن يكون كومة مع كل مربع مميزًا بدقة تحت الآخر.المربعات لها اللون نفسه على كلا الجانبين؛ لذلك لا يهم

الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: > الاستكمال: الوقت:	
طي شريط ذي أربعة مربَّعات	
كم طريقة مختلفة يمكنك أن تجد لطي شريط ورقي ذي	
أربعة مربّعات؟	
يجب أن تقتصر الطيات على الخطوط بين المربعات،	
ويجب أن تكون النتيجة النهائيـة كومة يكون فيها كل مربع	
مميزًا بدقة تحت الآخر. المربعات لها اللون نفسه على كلا	
الجانبين؛ لذلك لا يهم أي جانب يترك إلى الأعلى في الشكل	
النهائي.	

الصعوبة:

المطلوب: • 🕲

مصفوفة المسافات المختلفة 4

تتطلب فئة المسائل المعروفة باسم مصفوفات

المسافة المختلفة معرفة كيفية وضع أقراص على

شبكة مربعة، بحيث تكون المسافة بين كل قرصين

مختلفة ومميزة. تصبح المسألة سهلة إذا كان

وضع الأقراص على خط مستقيم؛ فثلاثة أقراص

يمكن توزيعها على النقاط (3)، (1)، (0) في خط مستقيم، وهذا يعنى أن المسافة بين هذه الأقراص

الثلاثة مختلفة ومميزة، لكن في حالة بُعدين فإن

ومن أجل حل هذه الألغاز، افترض أن كل قرص من

القرصين يمثل مركز دائرة والمسافة المقيسة هي المسافة على طول خط مستقيم بين المركزين. هل يمكنك معرفة كيفية وضع أربعة أقراص على مصفوفة أربعة في أربعة، بحيث تكون المسافة بين كل قرصين

المسألة تتعقد كثيرًا.

مختلفة ومميزة؟

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير

749

لعبة التفكير 748


المطلوب: •

الصعوبة: الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبه سلاسل الكلمات

يوضح هذا الرسم مجموعة من الحروف الإنجليزية متصلة بروابط يمكن تحريكها وتغييرها فوق اللوحة الخضراء. النقطة الثابتة الوحيدة هي حرف (Y)، بينما يمكن تحريك باقى الروابط وتدويرها حول هدده النقاط

عندما يتم محاذاة الحروف على لوحة اللعبة المقسمة إلى خمس خانات، ستُكوِّن هذه الحروف رسالة مهمة. هل يمكنك معرفتها؟




لعبة التفكير

750

المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت:



مصفوفة المسافات المختلفة 5

هل يمكنك حل هذا المسأله بوضع خمسة أقراص على اللوحه المقسمة إلى خمس × خمس خانات، بحيث تكون المسافة بين أي قرصين مختلفة ومميزة؟






الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مصفوفة المسافات المختلفة 6

هل يمكنك حل هذه المسألة بوضع ستة أقراص على اللوحه المقسمة إلى ست × ست خانات، بحيث تكون المسافه بين كل قرصين مختلفة ومميزة؟



المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


الصعوبة:

مصفوفة المسافات المختلفة 7

لعبة التفكير

752

هل يمكنك حل هذه المسألة على اللوحه المقسمة إلى سبع × سبع خانات، بحيث تكون المسافه بين كل قرصين مختلفة ومميزة؟



لعبه مفترق الطرق

لعبة التفكير


753

الهدف من هذا اللغز هو وضع سبع عملات أو أقراص على النقاط الثمانية الخاصة بالنجمة ذات الثمانية أضلاع. توضع العملات في الدوائر الفارغة واحدة تلو الأخرى، ولكن يجب نقل كل عمله ثمَّ وضعها على الفور إلى واحدة من النقطتين الاثنتين المتصلتين بخط مستقيم بالدائرة. إذا حُرِّكت العملة مرة فلا يمكن تحريكها مرة أخرى. على الرغم من أن اللغز معقد لكن هناك إستراتيجية بسيطه تمكنك من حله في كل مرة. هل يمكنك أن تجدها؟

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: ----

المطلوب: 💿 🕲



لعبة التفكير 755

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —


> الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


المكعبان ذوا اللونين المختلفين

ما عدد الطرق المختلفة التي يمكننا فيها تلوين هذا المكعب بلونين فقط؟

أقصر الطرق للصيد

تريد الدعسوقة الوصول إلى حشرة المن الصغيرة في أسرع وقت ممكن، فهل الطريق المعلّم هو أقصر الطرق الممكنة؟






لعبة التفكير

754

لعبة التفكير المطلوب: ۞ المطلوب: ۞ الاستكمال: □
الحلقات المترابطة
مُّلب من حداد عمل سلسلة واحدة طويلة من السلاسل
الخمس أدناه. هل يمكنك إيجاد طريقة للقيام بذلك
باستخدام ثلاث نقاط لحام فقط؟



الأقراص القافزة

الهدف من هذين اللغزين هو عكس النمط من خلال تبادل مجموعتى الأقراص.


وللقيام بذلك، يجب مراعاة خمس قواعد:

- 1. يُنقل قرص واحد فقط في المرة الواحدة.
- 2. يمكن نقل القرص إلى مساحة مجاورة فارغة.
- يمكن أن يقفز القرص فوق قرص آخر من اللون المغاير إلى المساحة التالية له مباشرة.
- 4. لا يجوز للقرص القفز فوق قرص آخر من اللون نفسه.
 - 5. لا يسمح بحركات الرجوع إلى الخلف.

أيضًا، يجب على كل حركة الانتقال إلى مساحة مرقمة (لا يجوز القفز من فوق الأطراف!)، ولا يجوز لأي حركة أن تعيق قرصًا آخر في أثناء العملية (أي لا يجوز التدافع).

هل يمكنك حل اللغزين في خمسة عشر وأربعة وعشرين نقلة، على التوالي؟


للمساعدة، انظر إلى الأرقام أسفل الأقراص. فإذا وجدت مفتاح الحل، يمكنك بعدها أن تحلَّ ليس فقط هذين اللغزين، ولكن ألغازًا أخرى أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير.




الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لغز الصورة المحرفة 1

هل يمكنك معرفة موضوع هذه الصورة المشوهة فقط من خلال النظر إليها؟ وإذا لم تستطع ذلك، فأعد رسم الصورة باستخدام الشبكة الفارغة في الأسفل. يمكنك التحقق من الحل الخاص بك عن طريق وضع مرآة أسطوانية على الدائرة الحمراء، لأنك سترى الصورة غير المشوهة في المرآة.





طى المكعب 1

لعبة التفكير


761

يمكن طي النمط أدناه على طول الطويات بين المربعات لتشكيل صندوق مكعب. هل يمكنك معرفة أي الألوان سيكون على الوجوه المتعاكسة عندما يُطوى هذا المكعب؟

المطلوب:

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: •

762

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

واحد في سبعة

أى المكعَّبات لا يمكن تكوينه من النمط المعطى والملون جزئيًّا؟



المدرسّ بوك



(Distortions and Impossibilities) التحريفات والاستحالات

فى عام 1917م، نشر دارسى تومبسون (D'Arcy Thompson) عمله المعروف عن النمو والتشكيل الذى وضح فيه أنواع الحيوانات التي تختلف عن بعضها فقط من خلال الشكل الظاهرى؛ أي إن الحيوانات تقاسمت الهيكل الجسدي، ولكن أجزاء معينة تمددت أو تقلصت بطريقة يمكن التنبؤ بها رياضيًّا، وقد كان هذا أمرًا مثيرًا للفضول جدًّا، حتى اكتشف أن هناك العديد من الحالات التي يمكن لمخلوقين أن يحملا تشابهًا وثيقًا في الشكل على الرغم من عدم تقاربهما.

يمكن العثور على حدود التغيرات في الرياضيات كذلك؛ ففي علم الطوبولوجيا، طريقة تغيير شكل هي تحريفه. ويمكن وصف هذه التحريفات رياضيًّا:

المطلوب: 💿 🕲

الصعوبة:

فإذا كانت شبكة ذات شكل، فإن أي تغير في الشبكة سينشىء شكلًا جديدًا، لكن منطق الشبكة يمكنه تغيير الشكل فقط حتى الآن. ادفع أكثر وسوف تصل إلى شكل مستحيل.

على الرغم من أن أسهل طريقة لتغيير شكل هي رسم شبكة مربّعات على الأصل، ثم إعادة إنتاج الشكل على شبكة بحجوم مختلفة، فإنه يمكن الحصول على نتائج أكثر إثارة للاهتمام عن طريق إعادة رسم الشكل على شبكة محرفة. عُثر على التحريف المتعمد في صور من لوحات الكهوف إلى صور الفن الحديث.

وصف الفنان الألماني ألبرشت دورر Albrecht) (Dürer في القرن السادس عشر أساليب هندسية

مختلفة لتغيير نسب شكل الإنسان عن طريق تغيير محاور النظام لديه.

هذا الأسلوب المحدد كان له تأثير في إنتاج رسوم ساخرة، لكنها كاريكاتيرات يمكن تعرُّفها.

763 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مكعب إلى مكعب

لعبة التفكير

- 1. إذا كان بالإمكان وضع مكعب على طاولة بإحدى الطرق الأربع والعشرين المختلفة، فما عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها وضع مكعبين جنبًا إلى جنب على الطاولة بحيث يلامس وجهان أحدهما الآخر؟
- 2. عند وضع ثلاثة مكعَّبات جنبًا إلى الجانب، فما العدد الإجمالي للطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تدوير المكعَّبات مع الحفاظ على الترتيبات الجانبية نفسها؟
- يمكن وضع ثمانية مكعبات أربعة فوق أربعة لعمل مكعب أكبر. فإذا أمكن تدوير المكعَّبات بأى شكل مع الحفاظ على مواقعها داخل المكعب الأكبر، فما العدد الإجمالي للطرق التي يمكن من خلالها تدوير المكعَّبات الفردية؟

تحريفات الصورة البصرية (Anamorphic Distortions)

عندما يواجه النظام البصري البشري توقعات غير عادية، مثل تلك المرايا العاكسة التي توجد في الملاهي، سيواجه في بعض الأحيان صعوبة في استرجاع الشكل الأصلى. هناك طريقة بسيطة ولكنها رائعة للتعبير عن هذا المعنى من التحريف في قطعة ثنائية الأبعاد للفن الاعتيادي من خلال ما يسمى بإسقاط صورة بصرية محرفة. عندما ينظر إليها من منظور عادي _ مع كون خط بصر المراقب يقع عموديًّا على الصورة _ تظهر القطعة الفنية محرفة بصريًّا، وتبدو وكأنها وحش مشوَّه، ولكن يمكن تشكيل الصورة الأصلية من جديد؛ عن طريق النظر إلى الصورة على نحو مائل أو النظر إلى انعكاسها في مرآة أسطوانية أو مخروطية الشكل، وعادة ما يندهش أولئك الذين لم يواجهوا من قبل فن الصور البصرية

المحرفة عند رؤيتهم الصورة المحرفة بشكلها غير المحرف.

ظهرت أول صورة بصرية محرفة مائلة في المذكرات الخاصة بليوناردو دا فينشى Leonardo) (da Vinci)، ولكن اشتهرت الصور البصرية المحرفة مند قرابة 300 سنة، ومند ذلك الحين وجد الناس في بعض الأحيان أنه من الضروري إنشاء مثل هذه الصور لحمايتهم؛ على سبيل المثال، في إنجلترا، وخلال عهدي جورج الأول وجورج الثاني، كان أنصار الزعيم المحظور والمنفى عن العرش تشارلز إدوارد ستيوارت، يواجه ون السجن بتهمة الخيانة إذا ما وجدت معهم صورة للملك الذي يؤيدونه، الملك على الماء، بدلًا من ذلك كانوا يحملون صورته البصرية المشوهة.

استكشف الباحثون المبدأ الأساسي لفن الصور البصرية المحرفة. وطلبوا من بعض المتعاونين ارتداء نظارات مصممة خصيصًا تنتج محروفات طبوغرافية شديدة العالم من حولهم.


فأدى ذلك إلى تغير رؤيتهم إلى الأشياء، مثل تغير اليمين إلى اليسار أو قلب الأرض إلى الأعلى. وكانت المفاجأة أن هؤلاء استطاعوا التكيف مع هذه المتغيرات بعد مدة، بالإضافة إلى أنهم احتاجوا إلى بعض الوقت للعودة إلى الوضع الطبيعي بعد نزع النظارات منهم. وتشير مثل هذه التجارب إلى أن نظامنا البصري يهتم بالخصائص والمتغيرات الطبولوجية أكثر من الإقليدية.

> لعبة التفكير 764

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

لغز الصورة المحرفة 2

هل يمكنك معرفة شخصية هذه الصورة المحرفة من خلال النظر إليها؟ وإذا لم تستطع ذلك، فارسم الصورة باستخدام الشبكة الفارغة إلى اليمين.




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: •

765

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

التحريفات

ستختبر هذه الصورة المثيرة للاهتمام قوة ملاحظتك؛ هل يمكنك تخمين الشكل المخفي في الصورة؟



لعبة التفكير 766

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الهرم الرباعي الثماني

لعبة التفكير

767


يتكون الهرم الظاهر أدناه من ثمانية أوجه وأربعة أوجه جمعت مع بعضها لتملل الحجم بأكمله. فإذا كان الهرم نفسه رباعيًّا منتظمًا بحواف عددها ثلاث مرات قدر حواف بناء رباعي السطوح، فما عدد رباعيات السطوح اللازمة لتكوين هذا الهرم؟



لغز الصورة المحرفة 3

هل يمكنك التعرف إلى صاحب الصورة المحرفة بمجرد النظر إليها؟ وإذا لم تستطع ذلك، فأعد رسم الصورة على الشبكة الفارغة إلى اليمين.


يمكنك التأكد من إجابتك من خلال وضع مرآة أسطوانية على الدائرة الحمراء. (يمكن عمل هذه المرآة عن طريق وضع رقاقة معدنية حول أنبوبة صغيرة). حيث ستظهر الصورة سليمة في المرآة.




768

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: — لعبة الألواح الثمانية المنزلقة

يوضح الشكل العلوي مجموعة من الألواح المرقمة. هل يمكنك إعادة ترتيب الألواح من خلال تحريكها عبر الأماكن المفتوحة حتى تكون الشكل المنظم أسفل منه؟ وإذا نجحت في ذلك، فما أقل عدد من الحركات اللازمة للقيام بذلك؟





الصعوبة:

هـذه الحلقة المكعبة بنيت من اثنين وعشرين مكعبًا. المثير للدهشة أن لهذا

المطلوب: •


لعبة التفكير

770

حلقات المكعب

شريط موبيوس (Möbius).


يكون لها وجه واحد وحافة واحدة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 771 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المستطيلات المستحيلة

من بين الأشكال العشرة المبينة جانبًا، هناك خمسة أشكال متطابقة بما في ذلك أشكال التدوير، ولكن ليسب الانعكاسات. وهناك ثلاثة أشكال أخرى متطابقة بما فى ذلك أشكال التدوير أيضًا، ولكن هناك شكلان فقط مميزان، فهل يمكنك معرفتهما؟




الصعوبة: المطلوب: •

لعبة التفكير 772

الاستكمال: 🗌 الوقت:

مكعب كبير يمر من خلال مكعب أصغر

هل يمكنك إحداث ثقب في مكعب بحيث يمكن تمرير مكعب آخر أكبر من خلاله؟






عد المكعّبات

لعبة التفكير

773

«وضع الأمور في منظورها الصحيح»، تعد مثل هذه العبارة من العبارات الشائعة، حتى إنه من السهل نسيان أن هذا المنظور هو تحويل الواقع ثلاثي الأبعاد إلى تمثيل ثنائي الأبعاد. علاوة على أنه يساعدنا على تفسير الأشياء التي لا نستطيع أن نراها؛ ذلك لأن المنظور يتيح لنا استنتاج أن الأجسام تتبع بعض القواعد الهندسية.


في التصاميم أدناه، وُضعت مجموعات مختلفة من المكعَّبات معًا. صفوف المكعَّبات كلها كاملة إلا إذا كنت تراها قد انتهت. أكثر تلك المجموعات شهرةً هي أكوام بسيطة، ولكن بعضها يتطلب منك أن تفهم أن صفًّا واحدًا أو أكثر ممتد لا يمكن رؤيته وراء الآخرين. مثل هذه المسائل تتحدى قدرتك على فهم العلاقات المكانية؛ لذا استنادًا إلى الأدلة البصرية المعطاة، هل يمكنك تحديد عدد المكعّبات التي تشكل كل مجموعة؟




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🖉 📳 Ж 774 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مفترق الطرق 2

ضع أحد عشر قرصًا على الاثنتي عشرة دائرة على التوالي. يجب أن تضع كل قرص على دائرة فارغة ثم تحركه على الفور إلى دائرة أخرى فارغة مرتبطة بالدائرة الأولى بخط مستقيم.




الصعوبة: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالْحَالَالَالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال	لعبة التفكير 775
زوايا ثنائية اللون	مكعّباتالز
يزة يمكنك تلوين زوايا المكعب	
و هذه الحالة و و الأرور و حدادًا واكن	راس تخد امامن



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 776 الاستكمال: 🗌 الوقت: —


مترابطة أم غير مترابطة؟


أي من الحلقات الخمس ينبغي قطعها حتى تتحرر الحلقات الأخرى؟





			 لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: الوقت:		
طي المكعب 2 يمكن طي الشكل أمامك على طول الخطوط التي بين المربعات ليكون مكعبًا. فهل يمكنك تخمين أي الألوان ستكون على الوجوه المتقابلة عند طي هذا المكعب؟					








المدرسّ بوك

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الفأر الجائع

هل يمكنك إيجاد طريق الفأر بحيث يأكل الخضراوات جميعها والخروج من دون دخوله أي غرفة مرتين؟




لعبة التفكير 783

الصعوبة: المطلوب: • اله الله الله الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة سام لويد Sam Loyd (14 – 15)

باستخدام الحركات الانزلاقية للقطع، هل يمكنك إعادة ترتيب المربعات المرقمة في الشكل العلوي لتصبح كما في الشكل المرتب السفلي؟ ما عدد الحركات المطلوبة لتبديل 14 و15؟



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	<mark>14</mark>	<mark>15</mark>	

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 📳 🎇 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة زهرة الأقحوان


784

هذه لعبة تحتاج إلى لاعبين؛ وإذا لم يتوافر الخصم، فحاول معرفة كيف يمكنك الفوز دائمًا.

> في اتجاه مركز الزهرة. يستطيع كل لاعب الإمساك بنحلة أو اثنتين متجاورتين في كل مرة من خلال تحريك النحلة أو النحل خارج

البتلة، واللاعب الذي يتمكن من الإمساك بآخر نحلة يكون هو الفائز. فهل يمكنك وضع إستراتيجية تمكنك من الفوز دائمًا حتى إذا بدأ خصمك اللعب؟






الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

قطار الجاذبية

ذات مرة، قُدِّم اقتراح لبناء قطار يعمل بالجاذبية وحدها؛ حيث يكون كل خط من خطوط السكك الحديدية مستقيمًا، ولن ينحني إلى اليسار أو إلى اليمين

> بل حتى لن يأخذ منحنى سطح الأرض، لكنه بدلًا من ذلك سيشق نفقًا في الأرض من مدينة إلى أخرى، ويكون منتصف كل نفق أقرب بالطبع إلى مركز الأرض عن أي من طرفيه الآخرين له، بحيث يقطع كل قطار نصف الطريق هبوطًا مما يكسبه القوة الدافعة ليقطع النصف الآخر صعودًا.

بتجاهل بعض العوامل مثل الاحتكاك ومقاومة الهواء، هل يمكن لهذا القطار من الناحية النظرية أن يعمل؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فهل يمكنك تخمين ستستغرق أسرع رحلة وأبطأ رحلة؟



الاستكمال: 🗆 الوقت: — داخل الأرض إذا هبطت في نفق عمودي إلى نقطة أسفل سطح الأرض، فكيف سيكون وزنك؟

لعبة التفكير


786

1. أكبر من الوزن على سطح الأرض.

المطلوب: •

الصعوبة:

- 2. أقل من الوزن على سطح الأرض.
- 3. مساويًا للوزن على سطح الأرض.



الصعوبة:



لعبة التفكير

لعبة التفكير المطلوب: • 788 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الميزان الكوكبي

هل يمكنك حساب وزنك في أي مكان في الكون باستخدام میزان زنبرکی؟





المدرس بوك



الاستكمال: 🗆 الوقت: —

الصعوبة:

لعبة التفكير 790


المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-



نسبية الجاذبية

تخيل أنك تقف في غرفة صغيرة، محكمة الإغلاق، وبلا نوافذ، وأسقطت جسمين مختلفي الكتلة، فسقطا بالسرعة نفسها وارتطما بالأرض في الوقت نفسه. بناءً على هذه المعلومات، كيف يمكنك الحكم على أنك في غرفة فوق سطح الأرض وليس في غرفة في صاروخ ينطلق بتسارع مقداره 32 قدمًا في الثانية؟





الصعوبة:

المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة التفكير

791

الأحجار الساقطة

حجر كبير أثقل بمئة مرة من صخرة صغيرة، ولكن عند سقوطهما في الوقت نفسه فإنهما يسقطان بالتسارع نفسه (بتجاهل مقاومة الهواء)، فلماذا لا يسقط الحجر الكبير بسرعة أكبر؟ هل هذا بسبب وزنه، طاقته، مساحة سطحه أم بسبب قصوره الذاتى؟

الأجسام الساقطة

لعبة التفكير

792

في عام 1971م أجرى رائد فضاء أبولو 15 (Apollo 15) ديفيد سكوت (Apollo 15) شهيرة بأن أسقط ريشة ومطرقة في الوقت نفسه، وكلاهما سقط مثل الحجر المثالى، بالتسارع نفسه. والسبب هوأنه أسقطهما على سطح القمرحيث لاوجود للغلاف الجوى، ومن شم لا توجد مقاومة الهواء للحد من

المطلوب: •

إن الاعتقاد بأن الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من الخفيفة يعود إلى زمن أرسطو (Aristotle)، وقد كان هذا هو الفكر المهيمن حتى العصور الوسطى. كان جاليليو (Galileo) هو أول من أثبت أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وذلك من خلال إسقاط الأشياء من برج بيزا، ومند ذلك الحين حاول العلماء بطرق مختلفة مواجهة التأثير التباطئي لمقاومة الهواء على الرغم من أنه لم يتوصل أحد إلى ما توصل إليه سكوت.

إذا أسقطت قطعة نقدية وقصاصة صغيرة من الورق في الوقت نفسه، فإن القطعة النقدية تصل حتمًا إلى الأرض أولًا بسبب مقاومة الهواء. فهل يمكنك أن تجد وسيلة لإثبات أن العملة والورقة يجب أن تقعا بالمعدل نفسه في غياب مقاومة الهواء، ولو في غرفة عادية؟




لعبة التفكير 793

الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مضاد الجاذبية

يشعر رواد الفضاء في المدار بانعدام الوزن عند دورانهم حول الأرض. ولكن الشعور بانعدام الوزن يمكن أن يتأتى فى طائرة تنفذ واحدة من هذه المناورات كما هو موضح هنا. فهل يمكنك تخمين أي مناورة منها؟



المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

احتكاك الكتب

عند سحبك الكتاب الثاني باستخدام الشريط كما هو موضح، هل سيبقى أي من الكتابين سواء العلوي أو الذي يقع أسفله في مكانهما؟



795 الاستكمال: 🗌 الوقت:-هز التفاح إذا قمت بهز وعاء كبير مملوء بالتفاح من مختلف الحجوم، ماذا سيحدث للتفاحات الكبيرة؟ هل سترتفع إلى الأعلى أم تنزل إلى القاع؟

الصعوبة:

المطلوب: •

لعبة التفكير


الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

797

الكرات الكبيرة والكرات الصغيرة

إذا وضعت كرات من الفولاذ في مكعب حجمه متر مكعب واحد، ووضعت كرات صغيرة مختلفة في مكعب مشابه، فأيهما يزن أكثر؟

هل تعتقد أن ملء المزيد من الكرات الصغيرة المختلفة في المساحة نفسها سيشكل فارقًا؟



مركز الثقل (الجاذبية) (Center of Gravity)

مركز ثقل الجسم ليس دائمًا في وسطه. معظم المصابيح الموضوعة على قاعدة تكون القاعدة متوازنة بحيث إنها لن تنقلب إذا احتكت بها، وغالبًا ما تكون أسهم التصويب ثقيلة من الأمام ليمكن إطلاقها بمزيد من الدقة.

للعثور على مركز الثقل لجسم غير المنتظم

الشكل، علِّق الجسم بوساطة خيط من ثلاث نقاط مختلفة. ولأن مركز الثقل يسعى دائمًا لأدنى موضع يمكن أن يصل إليه؛ لذا سيكون المركز دائمًا تحت النقطة التي يتعلق منها مباشرةً؛ وهو المكان الذي تتقاطع فيه تلك الخطوط العمودية الثلاثة.

تبدو العديد من الهياكل غير مستقرة ولكنها

فى الواقع فى حالة توازن، ما يدل على أن مركز الثقل في بعض الأحيان يمكن أن يوجد خارج حدود الجسم نفسه. وبوصفه ومثالًا مدهشًا على ذلك، فكر فيمن يمشون على حبل مشدود، حيث تسمح قدراتهم الاستثنائية والمميزة الاحتفاظ بقدر ملحوظة من التوازن حتى عند المشي على سلك ذي قطر بعرض

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: •

لقد ربطت خيطًا رفيعًا حول أحد

الكتب الثقيلة، كما هومبين في

الرسم. وأمسكت طرفى

الخيط، وسألت أحد الأصدقاء أى طرف سينقطع عندما أسحب الخيط السفلى، فإذا قال صديقي الجزء العلوي، أسحب الخيط فينقطع الجزء السفلي، وإذا قال الجزء السفلي، أسحب

الخيط فسينقطع الجزء

العلوي.

هل يمكنك

معرفة كيف أمكن تحقيق هـ دا فـی کلتا

الحالتين؟

الإبهام.

لعبة التفكير

796

قطع الخيط



الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: •

لعبة التفكير

798

الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

مهربوالذهب

على الرغم من أن مسافرًا تخطى نقطة التفتيش الجمركي، فإن أحد الضباط الأقوياء الملاحظة أوقف هذا المسافر

وأعاد تفتيش إحدى حقائبه، وقد وجد الضابط مكانًا سريًّا مملوءًا بالعديد من السبائك الذهبية الثقيلة. هل يمكنك معرفة ما الذي أثار شك الضابط؟




الكرة الغريبة

لعبة التفكير

799

اشترى صاحب قاعة بلياردو خمسة صناديق من الكرات الملونة، وكانت الكرات في الصندوق الأول حمراء، وفي الثاني زرقاء، وفي الثالث خضراء، وفي الرابع صفراء، وفى الخامس برتقالية، فإذا علمنا أن وزن كل كرة من الكرات يبلغ 100 جرام فيما عدا كرات صندوق واحد؛ حيث يبلغ وزن الكرات فيه 110 جرامات، فإذا أراد الرجل معرفة الكرات الثقيلة ولونها باستخدام ميزان إلكتروني ذي ذراع واحدة، فما الطريقة التي عليه استخدامها في ذلك، وبأقل عدد من الوزنات؛ ليحدد الكرات الثقيلة ولونها؟



الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

خيوط الشد

لعبة التفكير

800

بأى طريقتين مختلفتين يمكنك شد الخيط، بحيث تتحرك البكرة إما باتجاهك أو بعيدًا عنك؟



الصندوق الساقط

المطلوب: 💿

لعبة التفكير

801

يظهر صندوق مستطيل في ثلاثة مواضع.

1. في هذا الموضع، إذا دفعت الصندوق قليلًا، فسوف


الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:

2. في هذا الموضع، يمكنك دفع الصندوق كثيرًا قبل أن يسقط.

3. في هذا الموضع، مع كون معظم طوله معلقًا على الحافة، فإن الصندوق في حالة توازن مستقر تمامًا.


كيف يمكنك تفسير هذا السلوك الغريب للصندوق؟



المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الصيد الفائز

يمكنك قياس الوزن الذي هوقوة الجاذبية بميزان زنبركى، ويعتمد هذا العمل بنحو مباشر على الجاذبية. إن تمديد زنبرك حلزوني أو حتى شريط مطاطى بسيط يتناسب مع القوة المؤثرة فيه، وستؤدى زيادة الوزن بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف إلى تمديد الزنبرك بمقدار الضعفين أو الثلاثة أضعاف. ولكن بسبب قوة قياس الموازين الزنبركية، فهي لا تقرأ دائمًا ما تعنيه؛ انظر الصورة هنا، يبدو أن الميزان يظهر أن جائزة الصياد سمكة المارلن تزن 100 كجم. هل يمكنك اكتشاف كم وزن السمكة حقًّا؟




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 803 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

استقرار السقوط

جهاز بسيط جدًّا يمكنه مقارنة قابلية السقوط المائل لمختلف الأشكال. يوضع كل شكل على التتابع على منصة الاختبار؛ ثم تبدأ المنصة بتغيير زاوية ميلها ببطء حتى ينقلب الشكل. هذه عملية سهلة.

هل يمكنك اكتشاف أي شكل من هذه الأشكال بقى على المنصة أطول مدة؟ أي، هل يمكنك اكتشاف أي من الأشكال أدناه لديها أكبر استقرار للسقوط؟



الصعوبة: لعبة التفكير

804

المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مفارقة العصا المتوازنة

يمكنك أنت وصديقك موازنة عصا مقياس مترية على أصبعيكما السبابة، كما هو موضح في الرسم هنا. فهل يمكنك اكتشاف ما سيحدث عندما يحاول كل منكما أن يحرك أصبعه نحو منتصف العصا؟ ماذا سيحدث إذا بدأت بكلا الأصبعين في الوسط وحرَّ كتهما نحو الأطراف؟



لعبة التفكير 805


المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:-

•••••••

المقياس الزنبركي

مقياس زنبركي معلق من السقف بوساطة حبل، وهناك حبل ثان مثبت بالأرضية ومربوط بإحكام بالمقياس، ويسحب المقياس ليقرأ 100 كجم.

مع أن الحبل مازال متصلًا، فقد تعلقت الأوزان في الخطاف ويمكن قياسها. هل يمكنك اكتشاف ما سوف يقرأه الميزان في هذه الحالة عندما تُعلّق فيه أوزان 50 و100 و150 كجم؛ أي على الخطاف السفلي من المقياس الزنبركي؟



الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: •

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: •

806

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تقسيم محتويات الكوب إلى نصفين

هل يمكنك اكتشاف كيفية صب نصف مقدار محتويات كوب القهوة المملوء بالضبط حتى الحافة؟



الذباب المعبأ

لعبة التفكير


807

زجاجة مغلقة تحتوى على ذباب وموضوعة على ميزان. متى يسجل الميزان أثقل وزن: عندما يكون الذباب قابعًا في القاع، أم عندما يكون الذباب

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المطلوب: •

الصعوبة:



الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الحجم المعبأ

لعبة التفكير

808

زجاجة أسطوانية مغلقة بإحكام ومملوءة جزئيًّا بعصير الرمان. (لا يرتفع العصير فوق مستوى كتف الزجاجة). باستخدام مسطرة قياسية فقط، هل يمكنك قياس حجم الزجاجة الكاملة من دون فتحها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال؟

> لعبة التفكير المطلوب: • 809 الاستكمال: 🗌 الوقت: —



الخاتم المفقود

ختمت الطرد التاسع من تسعة طرود متماثلة من أوزان متساوية تمامًا، لتكتشف أن خاتمك الماسى قد سقط عن طريق الخطأ في أحد الطرود، وبما أنك لا تريد أن تفتح الطرود كلها، فهل يمكنك اكتشاف كيفية العثور على الطرد الذي يحتوي على الخاتم عن طريق القيام بوزنتين فقط على ميزان ذي كفتين؟


لعبة التفكير 810


كرة القياس

تخيل رسم دائرة بفرجار عملاق: حيث نقطة الارتكاز على القطب الشمالي، ويرسم فلم الرصاص دائرة على طول خط الاستواء، كما هو موضح، ثم من دون تغيير طول ذراع الفرجار تخيل رسم دائرة أخرى على مستوى مماس للقطب الشمالي ومواز لخط

المطلوب: •

هل يمكنك اكتشاف كيفية مقارنة مساحة الدائرة الثانية بتلك التي في نصف الكرة الشمالي؟





الألات البسيطة

وفقًا للأسطورة، قال عالم الرياضيات اليوناني والمهندس الكبير أرخميدس (Archimedes) ذات مرة: «أعطني نقطة ارتكاز ومكانًا أقف عليه، ولسوف أحرك الأرض». وقد كان يعنى ذلك أيضًا؛ فقد كان معجبًا للغاية بالقوة الهائلة التي تنتجها الآلات.

اخترع إنسان الماضى أجهزة بسيطة مثل الأوتاد والعتلات، واستخدم قدماء المصريين الشد

والسطوح المائلة في نقل كتل ضخمة من الحجر. ربما كان اختراع البكرة جنبًا إلى جنب مع الأدوات الحديدية الأولى. يظهر الفن الآشوري (Assyrianart) فى القرن الثامن قبل الميلاد أن استعمال البكرة كان شائعًا، ولكن كان الإغريق في الواقع هم الذين درسوا الآلات البسيطة للغاية بعمق كاف لتقسيمها

إلى خمس فئات: رافعة العجلة والمحور والبكرة والوتد

إن الآلات البسيطة هي امتدادات لجسم الإنسان، واخترعت أصلًا لدعم الجهود العضلية للرجال والحيوانات، واليوم هذه الآلات في كل مكان،

بة التفكير 813	الصعوبة:	•••	•••	•••	•
217	المطلوب:	•			
913	الاستكمال:		المقت		

العصى المتوازنة

الأشياء ذات مركز الجاذبية المنخفض أكثر استقرارًا من تلك التي لها مركز جاذبية مرتفع، لماذا إذن يجد البهلوانات ولاعبو الأكروبات أو أنت أنه من السهل تحقيق التوازن لعصا طويلة رقيقة على طرف إصبع؟ ألا ينبغي أن تكون أقلام الرصاص والأشياء الأخرى القصيرة أسهل؟




لعبة التفكير

814

تم ترتيب ثلاثة أنواع مختلفة من الأوزان على البكرتين إلى اليسار حتى يكون كل شيء في حالة توازن، واستخدمت بعض الأوزان المتساوية في ترتيبات مختلفة على البكرة إلى الجهة اليمني. هل هذه الأوزان في توازن، أم سيسحب جانب الآخر؟

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: •



والمسمار.

ولكنها لم تعد بسيطة!

لعبة التفكير



المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

بيضة كولومبس

يقال إن كريستوفر كولومبس Christopher) (Columbus قد أوقف بيضة على نهايتها المدبية عندما عبر خط الاستواء لأول مرة. وقد فكرت في القصة منذ سنوات عديدة عندما رأيت لعبة توازن رائعة، كان التحدي لإعادة ذاك العمل الفذ لكولومبوس، ولكن بقدر ما حاولت، لم تتوازن البيضة، وهز البيضة لم يكشف عن أي أجزاء متحركة، فكانت الطريقة الوحيدة لتوازن البيضة هي اتباع التعليمات على الصندوق:

1. امسك البيضة بحيث تكون النهاية المدبية إلى مفارقة الساعة الرملية أعلى لمدة ثلاثين ثانية على الأقل.

لعبة التفكير

818


كما هو موضح في الرسم أدناه، هناك ساعة رملية صغيرة مغلقة تطفو في أسطوانة محكمة الغلق ومملوءة بالماء. اقلب الأسطوانة، ومما يثير الدهشة أن الساعة الرملية لن تطفو إلى أعلى، وسوف تقبع في الأسفل حتى يمر معظم الرمل إلى المقصورة السفلى، عندها فقط سوف تطفو الساعة الرملية إلى أعلى.

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

هل يمكنك اكتشاف ما الذي يؤخر طفو الساعة



لعبة التضكير المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

بيضة الخمس دقائق

817

يجب سلق بيضة لمدة خمس دقائق بالضبط، ولكن كل ما لديك هو جهاز توقيت لأربع دقائق وجهاز توقيت آخر لثلاث دقائق. هل يمكنك اكتشاف كيفية استخدام هذين المؤقتين في قياس خمس دقائق؟



2. اقلب البيضة وانتظر لمدة عشر ثوان

ستتوازن البيضة حينئذ بطريقة جميلة،

وستظل متوازنة لمدة خمس عشرة ثانية

تقريبًا، بعد تلك المدة، أي شخص آخر

يحاول أن يوازن هذه البيضة لن يحالفه الحظ

ما لم يكن يعرف سر البيضة. من الوصف أعلاه،

هل يمكنك اكتشاف البنية الداخلية لهذه البيضة المحيرة

أخرى، ثم ضعها على النهاية المدببة.


التفكير	لعبة
81	9

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

جهاز فرز الكرات

هناك إمداد مستمر من الكرات من الحجم نفسه، ولكن بأربعة أوزان مختلفة، تتدحرج أسفل المنحدر، تتساقط الكرات من المنحدر على سطح مائل خشن لصندوق فرز، ثم تفرز الآلة الكرات بسهولة إلى أربع مجموعات، وبذلك تتخلص من المهمة المملة لوزن كل كرة. من الرسم التوضيحي على اليسار، هل يمكنك أن تخبرنا أي مقصورة تجمع أثقل هذه الكرات وزنًا؟




الصعوبة:

لعبة التفكير 820

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: –

عمل الساعة

هل يمكنك اكتشاف إلى أي إتجاه يجب أن تتجه العجلة المسننة الحمراء، بحيث يتحرك عقرب الدقائق في اتجاه عقارب الساعة؟



821

لعبة التفكير المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: –

شدالبراغي

لكل من البرغيين الموضحين مسننات ملولبة نحو اليمين ومتصلة على نحو مستمر. تقوم يد بلف أحد البرغيين في اتجاه عقارب الساعة، كما لوكانت تربطه داخل صامولة، في حين تقوم اليد الأخرى بلف المسمار الآخر في عكس اتجاه عقارب الساعة كما لو كانت تفكه.

هل يمكنك اكتشاف ما إذا كان البرغيان يربطان معًا أم يُبعدان عن بعضهما؟

لعبة التفكير

822


لعبة التفكير

المطلوب: 💿

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الحزام الناقل

إذا كانت العجلة الخضراء تدور في اتجاه عقارب الساعة، ففي أي اتجاه يجب أن تدور العجلة الصفراء؟




المدرس بوك

الصعوبة:

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 824 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

سلسلة التروس 2

كما هو موضح أدناه، تدور العجلة المسننة الحمراء في اتجاه عكس عقارب الساعة. هل يمكنك اكتشاف في أي اتجاه سيتحرك كلا السحابين: إلى الأعلى أم إلى




الأسفل؟

المطلوب: • 825 الاستكمال: 🗌 الوقت: — الباب المُحكم هل يمكنك اكتشاف في أي اتجاه يجب دفع السَّحَّاب بحيث ينفتح الباب المُحكم؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 823 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

سلسلة التروس 1

كما هو موضح أدناه، تدور العجلة المسننة الحمراء في اتجاه عكس عقارب الساعة. ففي أي اتجاه ستدور العجلة المسننة الزرقاء؟



للمزيد انضم لصفحتنا ر المدرس بوك www.modrsbook.com [graph]

لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② المطلوب: ② الستكمال: □ الستكمال: □ الوقت: □
مبدأ القمر الصناعي تخيل أنك تقف على برج ارتفاعه 320 كيلومترًا، يعلو بكثير الجزء العلوي من الغلاف الجوي، فإذا ألقيت القرص البلاستيكي الطائر (Frisbee) بقوة كافية، فماذا سيحدث؟





الذبابة الراكضة

لعبة التفكير

829

في كل صباح، يبدأ شخصان الركض من عند طرفي طريق مستقيم طوله 10 كيلو مترات. في لحظة بدء الركض نحو منتصف الطريق، تطير ذبابة جالسة على رأس أحدهما مباشرة نحو الآخر، وبمجرد أن تصل الذبابة إلى الراكض الثاني، تستدير عائدة نحو الراكض الأول. يستمر طيران الذبابة ذهابًا وإيابًا حتى يلتقى الراكضان.

المطلوب: 💿 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:

إذا كان كل راكض يجري بسرعة 5 كيلومترات في الساعة، وتتحرك الذبابة بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، فهل يمكنك اكتشاف عدد الكيلومترات التي قطعتها الذبابة لحظة التقاء الراكضين؟



المطلوب: 💿 🕲

الكرة المرتدة 2 (L)

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

يعد لعب البلياردو على طاولة على شكل L تحديًا،

ولكن يُعد إدخال الكرة من الركن السفلى الأيسر إلى

الجيب الأيسر العلوي أو الجيب الأيمن السفلي أمرًا

سهلًا. يوضح الرسمان البيانيان في الأسفل كيفية

لعبة التفكير

831


القيام بهذا.

لعبة التفكير 830

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الكرة المرتدة 1

لديك طاولة البلياردو خالية من الكرات جميعها ما عدا كرتك الأخيرة وأنت على وشك الانتصار، وللاحتفال تخطط لإدخال الكرة الأخيرة بطريقة معقدة قدر الإمكان، مع ارتدادين على الأقل على كل من الوسائد الجانبية.




إن اكتشاف مكان تصويب الكرة لمثل هذا المسار يُعد عملًا معقدًا وصعبًا، ومن المفيد في كثير من الأحيان رسمه على شبكة مركبة على الطاولة؛ ويمكن استخدام الخطوط بوصفها علامات تصويب على حافة الطاولة، وتساعد هذه المربعات على قياس الزوايا التي ستضرب الكرة الوسائد عندها. (من المعروف أن الزاوية التي


ترتد عندها).


أي من المسارين أدناه يُعد سهلًا جدًّا _ فهما يستخدمان وسادتين جانبيتين فقط. فهل يمكنك اكتشاف المسار الذي ستتخذه الكرات من الركن الأيسر السفلي، قبالة الوسائد الشلاث، وفي أي جيب (من جيوب الطاولة) ستدخل؟ هل هو الجيب الأيسر العلوى أم الأيمن السفلي؟


تضرب عندها الكرة الوسادة مطابقة للزاوية التي

ولكن لجعل الأمور مشوقة، هل يمكن إيجاد وسيلة الإدخال الكرة في تلك الجيوب عن طريق ضربها أربع مرات على الأقل في الجوانب الستة؟ يجب على الكرة أن تقوم بخمس ضربات قبل الذهاب إلى الجيب الأيسر العلوي وسبع ضربات قبل الذهاب إلى الجيب الأيمن السفلي.









المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الكرة المرتدة 3


لعبة التفكير

832

ربما ترغب في أن تجرب حظك مع طاولات بلياردو أكثر غرابة. بدءًا بالكرة في الركن الأيسر السفلي، هل يمكنك اكتشاف كيفية إدخال الكرة في كل حالة؟ عليك مراعاة بعض القيود في كل تصويبة:

- 1. ثلاث ضربات، كل واحدة على جانب مختلف.
 - 2. سبع ضربات.
 - 3. ثلاث عشرة ضربة وستة جوانب مختلفة.

يمكن أن تتحرك الكرة بقدر ما يلزم الأمر للدخول في الجيب.




المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:

الكرات المنعكسة

عندما تضرب الكرة وسادة جانبية، فإنها ترتد في الزاوية نفسها التي ضربتها، بهذه المعلومة يعرف لاعبو البلياردو المهرة المسار الدقيق للكرة قبل أن تصل إليه.

يظهر هنا عدد من طاولات البلياردو مختلفة الأشكال والمساحات. هل يمكنك تتبع مسار الكرة في الركن الأيسر السفلي الذي ضُرب بزاوية 45 درجة؟ هل يمكنك التنبؤ بالجيب الذي ستدخل الكرة فيه، استنادًا إلى أبعاد كل طاولة منها؟



لعبة التفكير

836

تمشية الكلب

يجب عليه رمي هذا القرص؟


لعبة التفكير 834

المطلوب:

الاستكمال: 🗌 الوقت: -

الأجسام المتدحرجة

تحمل عجلتان خشبيتان ثقلا وزنه 10 كيلوجر امات. أحد الثقلين قرص متصل بالمركز؛ والآخر حلقة متصلة بالقرب من الحافة. ، إذا أطلقت العجلتان في الوقت نفسه على سطح مستو مائل، أيهما ستصل إلى الأسفل أولًا؟




لعبة التفكير 835

الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت:

إطلاق القنابل

أطلقت فنبلة عادية من طائرة كما هو موضح في الشكل على اليسار، فهل يمكنك تحديد الخط الذي يصف أفضل مسار ستسلكه القنبلة؟





المدرسّ بوك

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: -

يُدرِّب مازن في أثناء مشيه اليومي كلبه عن طريق

رمى لعبة الطبق البلاستيكي الطائر (الفريسبي)

ليلتقطه الكلب مرة ثانية، فإذا أراد مازن جعل كلبه يجرى أبعد ما يمكن في أثناء التمشية، ففي أي اتجاه

المطلوب: •

لعبة التفكير

837


الصعوبة:

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

السلم القابل للطي

وضع سلم قابل للطي على الأرض مع ساق واحدة مدعومة بعصا كما هو موضح في الشكل أدناه. تقبع كرة بولينج فوق الدرجة التي قرب نهاية الساق، وعلى مسافة قصيرة،

فتسقط الكرة في الدلو. كلها بالسرعة نفسها؟ ثُبِّت دلو بإحكام في ساق السلم، وبالقرب من المحور،



لعبة التفكير 838

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:



ضفدع في البئر

وقع ضفدع في قاع بئر عمقها 20 مترًا، وفي صراعه من أجل الخروج، يتقدم الضفدع 3 أمتار أعلى الجدران اللزجة للبئر، وعندما يرتاح في أثناء الليل، ينزلق الضفدع مترين.

هل يمكنك اكتشاف عدد الأيام التي يستغرقها الضفدع للخروج إلى السطح؟

يقبع وزن ثقيل على ساق السلم. الفكرة وراء هذه التجربة بسيطة: هي أن تسحب العصا بعيدًا، فيسقط السلم،

هل يمكن أن تنجح مثل هذه الخدعة؟ أم أن الأشياء تسقط



لعبة التفكير 841


لعبة التفكير

المطلوب: 💿

الاستكمال: 🗌 الوقت:

البهلوان

ينبغى على مهرج يـزن 80 كجم أن يحمل ثلاث حلقات، تزن كل واحدة منها 10 كجم، وأن يعبر الجسر. لسوء الطالع، لا يتحمل الجسر أكثر من 100 كجم، وقد أخبر مروض الأسود المهرج بأنه يمكن أن يفعلها إذا قام بأرجحة الحلقات في الهواء، وطالما هناك حلقة واحدة على الأقل في الهواء طول الوقت، فيمكنه العبور بأمان. اتبع المهرج نصيحة مروض الأسود. فهل تحمل الجسر



المدرسّ بوك

لعبة التفكير المطلوب: • 839 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الهبوط النصف قطرى

يوضح الرسم أدناه جهازًا تجريبيًّا اخترعه جاليليو (Galileo)، الذي يطلق من خلاله كرات متطابقة في الوقت نفسه في زوايا مائلة على طول وتر دائرة. يمكن تعديل الجهاز لأي زاوية، من أفقي إلى رأسي. عندما تتبع كل كرة مسارها، هل يمكنك اكتشاف أيها ستصل أولًا إلى محيط الدائرة؟



البندول السحري

يشاهد صبي بندولًا يتأرجح من خلال سطح مستو. كان الصبي يرتدي نظارة شمسية مكسورة _ العدسة اليمني مفقودة. هل يمكنك اكتشاف كيف سيلاحظ حركة البندول؟



غير محكمة إلى كرة مرنة جدًّا أكبر منها، أسقطت الكرتان من ارتفاع 1_2 متر. ماذا سيحدث للكرة



بندول فوكول (Foucault's) Pendulum)

هل يمكن مشاهدة الأرض وهي تدور؟ إن أحد الخصائص المهمة للبندول هي أنه بمجرد أن يبدأ الحركة، سيستمر في التأرجح من خلال السطح نفسه ما لم تعمل قوة خارجية عليه. وهذه هي خاصية القصور الذاتي.

أصبحت هذه الحقيقة أساس واحدة من أجمل العروض العملية التي تمت من قبل. وقد دُعى الفيزيائي الفرنسي جان برنار فوكول Jean_Bernard)

(Foucault للترتيب لمعرض علمى بوصفه جزءًا من معرض باريس المقام في عام 1851م. ومن قبة مبنى البانثيون في روما، علق فوكو بندولًا طوله 61 مترًا من سلك البيانو وكرة مدفع تزن 27 كيلوجرامًا. وفي الطابق الواقع أسفل الكرة، رشَّ طبقة من الرمل الناعم. وقام قلم مدبب مثبت بالجزء السفلي من الكرة بتتبع المسار في

وبعد ساعة، كان الخطقد تحرك في الرمال 11 درجة و 18 دقيقة. إذا بقى البندول في السطح المستوى نفسه، فكيف يمكن تتبع مسارات مختلفة في الرمال؟


الرمال، ومن ثم تسجيل حركة البندول.

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 845 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

سحر البندول

فتنت البنادل العلماء منذ زمن طويل؛ حيث يمكن للبندول جيد الصنع الحفاظ على وقت محدد، وقياس قوة الجاذبية والإحساس بالحركة النسبية.


أطلق بندولان من أطوال متطابقة وكتلها مختلفة في الوقت نفسه، على الرغم من إطلاق البندول الأثقل من ارتفاع أعلى من الارتفاع الذي أطلق منه البندول منه الأخف وزنًا. أى البندولين سيكمل دورته الأرجوحية أولًا؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 846 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

البندولان ثنائيا الرنين

تخيل ربط كرتى بندولين معًا بسلك زنبركى، كما هو موضح. ماذا سيحدث عندما يتم إطلاق أحدهما؟ هل سيكون للبندولين المترابطين، في نهاية المطاف، المقدار نفسه من الطاقة؟



المدرس بوك

الأصغر؟

847

لعبة التفكير

نقر نقار الخشب

ربما سبق لك وأن رأيت مثل هذه اللعبة. ابدأ بنقًار الخشب في أعلى القضيب، إذا رفعت ظهر نقًار الخشب ثم أفلتًه، فإنه سوف ينقر القضيب ويهبط إلى الأسفل ببطء. هل تستطيع تفسير هذا السلوك؟



الثقل الدوار

لعبة التفكير

848

كرة مثبتة بحبل يتم أرجحتها على نحو دائري وبسرعة ثابتة. هل سيظل تسارعها وجاذبيتها بالمقدار نفسه؟ هل يمكن أن يحدث للكرة إذا انقطع الحبل فجأة؟

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –





 لعبة التفكير
 الصعوبة:
 المطلوب:
 ②


 الاستكمال:
 □
 الوقت:
 —

التصادم

من المؤكد أنك لعبت هذه اللعبة المشهورة التي تسمى أحيانًا به مهد نيوتن (Newton's cradle). ماذا سيحدث عند رفع إحدى الكرات وإطلاقها عند إحدى النهايتين؟







الأجسام الدُّوارة

قرص معدني، ومخروط مصمت وسلسلة مغلقة معلقة جميعها بخيوط كما هو موضح في الصورة، ثم حُركت خيوطها على نحو سريع. هل يمكنك اكتشاف موقع هذه الأجسام المعلقة في أثناء دورانها؟

الجيروسكوبات (Gyroscopes) - الحركات الدوَّارة

إن إطارات الدراجة، ولعبة الطبق البلاستيكي الطائر (الفريسبي)، وألعاب اليويو (yo_yo)، والنحلات الدوارة، كلها توضح الخصائص الغريبة للجيروسكوب، كما يفعل أي جسم صلب يدور حول نقطة ثابتة.

للجيروسكوب (Gyroscope) قوة دافعة دورانية

معينة تعتمد على كتلته، وكذلك على مربع المسافة من الجزيئات الفردية للكتلة على محور الدوران، وعلى سرعة الدوران (خصائص نفهمها مطابقة لقوانين نيوتن للحركة). ولزيادة القوة الدافعة الدورانية، يمكن تصميم الجيروسكوب كقرص بحافة سميكة، الذي ستتركز معظم كتلته بأبعد قدر ممكن عن محور الدوران.

الميزة الأكثر أهمية للجيروسكوب هي الطريقة التي يحافظ بها على قوته الدافعة واتجاه محور الدوران، وطالما أنه لا توجد قوة خارجية تؤثر في الجيروسكوب، فإنه سيحتفظ باتجاه ثابت لمحوره في الفضاء؛ وعليه، يمكن استخدامه لتحقيق الاستقرار في الحركة، وكذلك لقياس مدى التغيير في التوجه في الفضاء ثلاثي الأبعاد.

لعبة التفكير	الصعوية: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقت: الموقت: الموقد:	
952	المطلوب:	
032	الاستكمال: 🗌 الوقت: ——	-

الجيرو البشرى 1

هل يمكنك اكتشاف ما سيحدث عندما يمسك صبي بإطار دارجة يدور وهو جالس على كرسي يدور بحرية كما هو موضح في الشكل؟



المطلوب: ● الاستكمال: □ الوقت: ----

الجيرو البشري 2

لعبة التفكير

853

هل يمكنك اكتشاف ما سيحدث عندما يمسك صبي بإطار دارجة يدور وهو جالس على كرسي يدور بحرية كما هو موضح في الشكل؟



الجيرو البشري 3

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: 💿

لعبة التفكير

854

يمسك صبي، جالس على كرسي يدور بحرية، بإطار دراجة يدور عموديًّا بكلتا يديه كما هـو موضح. هل يمكنك اكتشاف ما عليه أن يفعل لكي يبدأ كرسيه بالاتجاه إلى اليسار؟ هل سيحقق دفعه للمقبض إلى الأمام بيده اليمنى وإلى الخلف بيده اليسرى ذلك؟



المدرس بوك

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

يقوم متزلج بالدوران على الثلج وذراعاه ممدودتان على طولهما. ماذا يحدث عندما يقرب يديه إلى

المطلوب: •

لعبة التفكير

857

التزلج على الثلج

لعبة التفكير

855

الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

قوة الطرد المركزية

الركوب الدوار مثل الركوب على الأسطوانة العمودية الدوارة كما هو موضح هنا، وهي لعبة مشهورة في المدن الترفيهية. يقف الراكبون وظهورهم إلى الحائط مع بدء دوران الأسطوانة. عندما يتم الوصول إلى الحد الأقصى لمعدل الدوران، تسقط الأرضية بعيدًا، والمدهش هنا بقاء الراكبين ملتصقين

هل يمكنك تفسير لماذا يحدث هذا؟







الصعوبة: لعبة التفكير 858

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

دوارة لعبة الكرة

يقف مُهرِّ جان على صحن (Carousel) دائري يدور بسرعة، في أثناء دورانه، يلقي أحدهما الكرة مباشرةً إلى الآخر. هل يمكنك اكتشاف مسار الكرة وتوضيح مكان هبوطها؟



(Branched Structures) التراكيب المتشعبة

عندما يكون لمنطقة ميزة على مناطق مجاورة كالحصول على المزيد من الخصوصية، الحرارة، الضوء، أو بعض الضروريات الآخرى للنمو، يبين الهيكل الناتج من ذلك علامات النمو في القطاعات الفردية المعزولة الممتدة على شكل متفرع، ويمكن

توضيح ذلك من خلال شجرة مشتركة أو مجرى نهر، لكن هذه الحالة توجد أيضًا في التفريغ الكهربائي، والتآكل ونمو البلورات.

هذه الهياكل كلها تبدأ من نقطة وتنمو نموًّا

خطيًّا، لكنها في نهاية المطاف تقف كلما تتداخل الفروع مع أخرى موجودة بالفعل.


للأشجار، والرئتين ودلتا الأنهار جميعًا المبدأ نفسه: التوزيع. ثم تنتج جميعها الحل نفسه ألا وهو: التشعب.



الثقب المتوسع

سخنت حلقة معدنية صلبة موجود بها ثقب في وسطها حتى تمدد المعدن بنسبة 1%. هل سيصبح الثقب أكبر أم أصغر أم يبقى كما هو من دون تغيير؟






منصة التوازن

في العديد من معارض التدريب العلمية، يمكنك أن تجد منصات التوازن التي تدور حول مراكزها، والفكرة تكمن في القدرة على أن يضع الأشخاص أنفسهم في مجموعات واقفين على المنصات بحيث تبقى المنصات في وضع توازن.

تخيل أشخاصًا متساوين في الوزن كالدوائر الحمراء الموزعة في أربعة تكوينات مختلفة على منصة التوازن، كما هو مبين. هل يمكنك معرفة أي هذه الترتيبات تحقق حالة توازن؟



الشقوق والطين المجفف (Cracks and Dried Mud)

تعدُّ الشقوق متتابعة وليست متزامنة، ونتيجة لذلك عندما يتشكل أحد الشقوق، فإنه سينضم عادة إلى شق قائم من خلال تشكيل تقاطع ثلاثي التقاطع واسع الانتشار.

يُعد تشكيل تقاطع رباعي شائك أمرًا غير ممكنًا لكنه ليس مستحيلًا؛ لأنه من غير المحتمل أن يتقاطع شقان جدیدان مع شق موجود بالفعل فی اتجاهین متعاكسين في النقطة نفسها تمامًا. وغالبًا ما يمكن تحديد أي من الخطين ظهر قبل الآخر: فالشق الأقدم يمر من خلال نقطة التقاطع. وهكذا، يمكننا اتباع التشققات لنجد في نهاية المطاف بداية نظام الشقوق برمته.

قد تبدو الفقاعات والصخور مختلفة ولكنها تتفكك وفقًا للمبادئ نفسها. ونظرًا إلى أن كليهما مرن، فكلاهما تقسم إلى مقاطع تلتقي في زوايا 120 درجة.

عندما تكون المادة غير مرنة، مثل الطلاء الذي على كوب، فإنه يتشقق أولًا على طول الخطوط التي تتقاطع بزوايا قائمة، وعندما ينخفض التوتر وتستعاد المرونة، تحدث شقوق ثانوية، كما هي الحال فى الطين أو الصخور، على طول خطوط طويلة بينها زوايا مقدارها 120 درجة.


وتبدو أنماط الطين المجفف بالشمس غير

منتظمة جدًّا؛ ومع ذلك فإنها تظهر زوايا قائمة، ويمكن تفسير ذلك بافتراض أن كسر طبقة من الطين هو من تأثير الانكماش: يجب على الشق أن يتبع الخط الأقل جهدًا. ولأن الجهد يتناسب مع مساحات الأقسام، فيجب على الخطوط تقليل السطوح التي وضعت عليها من الشق، وستكون الخطوط على زوايا قائمة إذا كان الطين متجانسًا. وتعزى الاختلافات في سمك الطبقة لانحناء الخطوط فيها.

لعبة التفكير المطلوب: • 862 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

فقاعات الصابون


نُفخت فقاعتان من فقاعات الصابون من حجوم مختلفة بالتتابع، ثم أغلقت الفتحة بين الفقاعتين في أثناء نفخها، ثم أغلق المدخل الخارجي وفتح الممر بين الفقاعتين. هل يمكنك معرفة ما سيحدث؟ هل ستكبر الفقاعة الأصغر حتى تتساوى الاثنتان في الحجم؟



لعبة التفكير المطلوب: • 863 الاستكمال: 🗌 الوقت:

من أطلق الرصاصة الأولى؟


تأمل المشهد بوصفك خبير شرطة: أطلق كل واحد من رجال الشرطة الثلاثة رصاصة، وتتطابق الثقوب الصادرة من طلقاتهم مع النقاط الملونة على قبعاتهم. من هذه المعلومات، هل يمكنك معرفة من أطلق الرصاصة الأولى _ خالد أم سمير أم صادق؟




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 864 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الطريق المتشقق

يمكن أن تكون مجموعة من ثماني وعشرين كتلة معبأة في صندوق أبعاده سبعة في عشرين كما هو مبين، بحيث يحتوي كل صف على أربعة صناديق فقط. هل يمكنك العثور على أقصر الطرق من الجانب الأيسر من الصندوق وصولًا إلى اليمين، متنقلًا فقط على طول الشقوق (تمثلها الخطوط السوداء الثقيلة)؟ وما طول أقصر الطرق؟









الصعوبة:

لعبة التفكير



لعبة التفكير

867

الصعوبة: المطلوب: 💿


الاستكمال: 🗌 الوقت: —

البالون غير القابل للنفخ

مقاومة الهواء

ضع شريطًا طويلًا رقيقًا من الخشب

ادفع بالونَّا في قارورة، واسحب فوهته وضعها فوق فتحة القارورة كما هو مبين، وإذا حاولت الآن النفخ فى البالون، ستجد أن البالون يمكن أن ينفخ في المنتصف فقط، وبالتأكيد لا يملاً حجم القارورة بالكامل. هل يمكنك معرفة سبب هذه الحالة؟



المدرسّ بوك





الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 869 الاستكمال: 🗌 الوقت: –



مفاجأة برنولي (Bernoulli)

عُلقت كرتان من كرات الشاطئ خفيفة الوزن على بعد مسافة قصيرة من بعضهما، كما هو مبين. هل يمكنك تخمين ما سيحدث إذا نفخت الهواء بين الكرتين؟

> لعبة التفكير 870

المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت:

أعلى وأسفل

تقذف كرة بيسبول في الهواء.أيها يستغرق وقتًا أطول، رحلتها إلى الأعلى أم رحلتها إلى الأسفل؟



ميكانيكا الموائع

لماذا معظم الطائرات عالية السرعة Fluid) (Mechanics لها الشكل العام نفسه؟ لأنها تخضع كلها لأنواع القوى المكثفة نفسها، وهذا التصميم المشترك هو الذي يناسبها على نحو أفضل. تستند تصاميم الطائرات والصواريخ وأجسام السفن إلى مبادئ ميكانيكا الموائع؛ وهي المبادئ نفسها التي تساعد أيضًا على شرح الدورة الدموية، والأرصاد الجوية وعلم المحيطات. ويشمل مصطلح المائع (Fluid) العام أي مادة ليست صلبة.

فالموائع لا تملك طولًا أو شكلًا محددًا، حيث تأخذ شكل الوعاء الذي توجد فيه، وهكذا تعدُّ السوائل والغازات كلها من الموائع.

يمكن التفريق بين الاثنين: فالسائل له سطح، ومن ثم حجم محدد، في حين ليس للغازات مثل هذا الحجم، وتتمدد لملء حجم الوعاء الموجودة فيه.

حركة الموائع معقدة جدًّا، وهذا هو سبب احتياج المهندسين إلى أنفاق الرياح والمحاكاة

الحاسوبية لمساعدتهم على تصميم الأشكال الأكثر فاعلية للطائرات والسيارات.

ويمكن ملاحظة تطور الفهم العلمى لميكانيكا الموائع من خلال تطور تصميم السيارات على مدى العقود: حيث اختفت الأشكال الصندوقية لتحل مكانها الأشكال الانسيابية الأكثر عصرية حيث فتح الجهل طريقًا إلى المعرفة.





المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الكرة الصاعدة

هل الوقت الذي تستغرقه كرة تنس الطاولة لترتفع إلى أعلى أسطوانة مملؤة بالماء يكون مختلفًا إذا كان الماء في الأسطوانة في حالة سكون، أو إذا كان فى حالة تحرك بصورة دائرية؟



لعبة التفكير

873

1

لعبة التفكير

875

نافثة الهواء


الأنبوب الملتوي (U-Tube) صب الماء في أنبوب شفاف

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

المطلوب: •

على شكل أنبوب حذوة الفرس (U)، كما هو مبين. ضع الإبهام على أحد طرفي الأنبوب، ثم ميِّل الأنبوب بعناية حتى يلامس الماء الإبهام. اضغط الإبهام على النهاية لغلقها بإحكام.



عندما تعيد الأنبوب إلى وضعه المستقيم، سيبقى الماء ملامسًا لإبهامك. عندها سيكون مستوى الماء غير متوازن، كما هو مبين في الرسم التوضيحي. هل يمكنك أن توضح ما الذي يؤدي إلى

> لعبة التفكير 874

الصعوبة: المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الاستحمام

يبقى كما هو؟

تخيل أنك تتفحص حوض الاستحمام، وتحاول معرفة الوزن الإضافي الذي يمكن للعبتك البطة أن تحمله قبل أن تغرق. تضع حلقة معدنية ثقيلة على البطة، لكنها لم تغرق. ثم سقطت الحلقة ووقعت في الجزء السفلي من الحوض. عندما تقع الحلقة في قاع الحوض، هل يرتفع مستوى الماء في الحوض، أم يهبط أم

ضع كرة تنس طاولة داخل قمع صغير، ثم ارجع رأسك إلى الخلف وانفخ بأقصى ما تستطيع، فبدلًا من أن تدفع الكرة نحو السقف، لا تزال الكرة معلقة في

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

المطلوب: •

وكلما نفخت على نحو أقوى، ارتفعت الكرة فوق القمع. هل يمكنك معرفة سبب هذا السلوك الغريب؟

إطفاء الشموع

لعبة التفكير

876

ماذا سيحدث عندما تنفخ بين (وسط) شمعتين مشتعلتين؟

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —



المدرس بوك



المطلوب:

الاستكمال: 🗌 الوقت:

افترض أنك تبحر على نحو مباشر متعامدًا مع الرياح

التي تسير بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة، وإذا كان

لعبة التفكير

879

الإبحار 3

المدرس بوك


الصعوبة: المطلوب: •

لعبة التفكير 877

الاستكمال: 🗌 الوقت:

الإبحار 1

افترض أنك تبحر على نحو مباشر مع الرياح بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة، وإذا كان الشراع يكوِّن زاوية 90 درجة مع عارضة القارب، فما أكثر سرعة يمكنك تحقيقها؟





الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

الإبحار 2

878

افترض أنك تبحر على نحو مباشر مع الرياح بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة، وإذا كان الشراع يكوِّن زاويةً أقل من 90 درجة مع عارضة القارب، فما أكثر سرعة يمكنك تحقيقها؟







الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

881

الشاى بالحليب

لديك كوبان، واحد مملوء نصفه بالشاى، والآخر مملوء نصفه بالحليب، خذ ملعقة صغيرة من كوب الحليب وضعها في كوب الشاي، ثم خذ ملعقة شاي من كوب الشاي بالحليب المخلوط وضعه في كوب الحليب.


هل بإمكانك معرفة ما إذا كانت كمية الحليب أكثر في الشاي أم كمية الشاي أكثر في الحليب؟ أو هل يوجد شاي أكثر في الحليب أم حليب أكثر في الشاي؟

لعبة التفكير 882

المطلوب: 💿 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الإصبع في الكوب

يتوازن كوبان من المياه على الميزان، كما هو موضح في الصورة ماذا سيحدث للميزان عندما تضع إصبعك في أحد الكوبين؟ هل سينخفض ذلك الجانب كما لو أنه أصبح أثقل؟ كيف يمكن أن تتغير النتيجة لوكان إصبعك مصنوعًا من معدن ثقيل؟



لعبة التفكير

884


الصعوبة: المطلوب:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الزجاجة الغطاسة

أملاً زجاجة بلاستيكية كبيرة بالماء حتى الحافة، ثم ضع فارورة صغيرة من دون غطاء في الزجاجة الكبيرة، واترك في قارورة الصغيرة كمية كافية من الماء داخلها لتعوم بصورة مقلوبة، سد الزجاجة الكبيرة بإحكام.

هل بإمكانك التخمين ماذا سيحدث عندما تضغط على الزجاجة الكبيرة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 885 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تترك السفينة في الحوض الجاف محاطة بكمية

قليلة من المياه من الاتجاهات جميعها، هل ستلمس

السفينة أرض الحوض السفلي؟ ما الكم الأقصى من

المطلوب: •

سفينة في حوض السفن


المياه التي يمكن أن تحمل السفينة؟

لعبة التفكير

883

سدادة الفلين في الكوب

لاشك أنك لاحظت انجراف فلينة طافية دائمًا إلى جانب الكوب وتظل ثابتة في مكانها، هل تستطيع أن تفكر في طريقة لتجعل السدادة تطفوفي منتصف الكوب من دون أن تلمسها أو تلمس الكوب؟



التوتر السطحي

لماذا تكون فقاعات الصابون كروية؟ هي كذلك للسبب نفسه الذي يبقي قطرات المياه مستديرة، تكون الجزيئات البعيدة عن سطح السائل منجذبة بصورة متكافئة ومتماثلة في الاتجاهات جميعها، ولكن سيسحب الجزيء القريب من سطح السائل بوساطة جزئيات أخرى. ينتج من هذا الجذب ميل لتقليل مساحة السطح التي تصبح صغيرة لأكبر قدر ممكن، وتصبح مثل غشاء مرن؛ وهذا ما يسمى بالتوتر السطحي.

للصابون ميل لتقليل التوتر السطحي للماء، وهذا هو سبب سحبها لجزئيات الأجسام الغارقة في الماء لتكوين غشاء من فقاعات الصابون. وعندما تتشكل الفقاعات، تنكمش فقاعات الصابون وقطرات السائل لتكوين شكل يحتوي على أقل مساحة سطح، وهي الكرة؛ لأنها الشكل الصلب الهندسي الذي له أقل مساحة سطح للحجم نفسه.

إن التوتر السطحي ليس متماثلًا في السوائل كافة؛ فالقوة في المياه أكبر في الزيت. ومن ناحية أخرى، قوة التوتر السطحي للزئبق أقوى بسبع مرات منها في المياه، ولهذا السبب يكوِّن الزئبق حبيبات كروية عند سكبه على الطاولة.



 لعبة التفكير
 الصعوبة:

 887
 الاستكمال

الصعوبة: المطلوب:
المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المستكمال: الموقت: -----

الجبل الجليدي

مُّلئ حوض الاستحمام المعبأ بقطع كبيرة من الثلج حتى أطرافه بالمياه، هل تستطيع معرفة ماذا سيحدث عند ذوبان الثلج؟







زجاجة بالمقلوب

ربما تكون قد شاهدت هذه الظاهرة؛ عند تغطية فوهة مرطبان أو زجاجة مليئة بالكامل بالمياه، بقطعة من البورق، وعند قلب الزجاجة تظل الورقة عند الفتحة ولا ينسكب الماء، هل تستطيع أن تُفسر لماذا يحدث ذلك؟



بر	التضكي	لعبة
	88	39


المطلوب: •

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

خزان ماء

خزان يحتوي على ماسورتي تصريف متماثلتين في القطر وفي تصريف الماء؛ الأولى في أسفل الخزان والثانية في أعلاه يرتبط بها أنبوب خارجي يمتد إلى أسفل الخزان، كما هو موضح في الشكل.

إذا أهملنا العوامل الأخرى مثل الاحتكاك، فهل يمكنك معرفة أى الماسورتين تصرف الماء بمعدل أسرع؟



الصعوبة:

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —


خزانات المياه


لعبة التفكير

890

يتطابق خزانان للمياه في كل شيء ماعدا الحجم وعدد مخارج التصريف؛ حيث يوجد في الخزان الأول فتحة تصريف بقطر 6سم. ويوجد في الخزان الثاني ثلاث فتحات تصریف قطر کل منها 2 سم.

إذا فتحت فتحات التصريف جميعها في وقت واحد، فهل تستطيع معرفة أي الخزانين سيفرغ أولًا؟





لعبة التفكير

المطلوب: • 891 الاستكمال: 🗌 الوقت:

وعاء الدمية المتحركة

المطلوب: •

لعسة التفكير

893

يوجد في أسطوانة المياة ثلاثة ثقوب متباعدة كما هو موضح في الصورة، يسكب صنبور الماء باستمرار في

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المطلوب: •

لعبة التفكير

892

هللات في الكأس

املاً كأسًا بالمياه حتى الحافة،

ثم أدخل هللة في الكأس،

تلاحظ أن الماء لم يتدقف.

هل تستطيع تخمين

عدد الهللات التي يجب

إدخالها في الكأس قبل أن

تخرج المياه عن الحافة؟




المدرس بوك

الماءالمحتجز

القناة خلف الصخرة؟

يتدفق التيار الرئيس للنهر كما في الرسم التوضيحي من جهة اليسار إلى اليمين. ففي أي اتجاه سيتدفق التيار في

-AAAAA	لعبة التفكير الصعوبة: المطلوب: ② المطلوب: ③ الاستكمال: □ الوقت: —
	الأنبوبة الموسيقية حركة دائرية، ستجد أنه يولد حرك أنبوبًا مرنًا مموجًا في حركة دائرية، ستجد أنه يولد صوتًا. هل يمكن تفسير السبب؟



المطلوب:

الاستكمال: 🗌 الوقت:

تاثیر کواندا (Coanda Effect)


الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 895 الاستكمال: 🗌 الوقت:

تيار المياه

لعبة التفكير


894

هل تستطيع معرفة السبب الذي يجعل تيار المياه يصبح أضيق عندما يتجه نحو الأسفل بعد خروجه من الصنبور؟





لعبة التفكير المطلوب: 💿 898 الاستكمال: 🗌 الوقت:



قطعة النقود المختفية

ضع عملة نقدية في قاع الوعاء بحيث إذا نظرت من خلال حافة الوعاء لا ترى قطعة النقود. الآن، ومن دون تحريك الوعاء أو تغيير نقطة النظر، ابدأ بملء الوعاء بالماء ببطء. هل تستطيع أن تعرف ما سيحدث لقطعة النقود؟

لعبة التفكير العلوم
الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
مكبر في الماء
ل ستعمل العدســة المكبــرة على جعل صورة الســكين تبــدو أكبر في حالة نبع العدسة تحت المياه؟





الصعوبة: المطلوب: الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الزاوية المكبرة

إذا كنت تشاهد زاوية مقدارها 15 درجة من خلال عدسة تكبير، تعمل على تكبير كل بعد ثلاث مرات، فهل تستطيع أن تعرف كم سيكون حجم الزاوية من خلال هذه العدسة؟



الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

هل تستطيع معرفة ما هو أقل ارتفاع لمرآة تمكنك من

رؤية نفسك فيها من رأسك إلى أخمص قدميك؟


المطلوب:

مرآة مكتملة الطول

لعبة التفكير

902

A			الصعوبة: التفكير المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموقت: المستكمال:
		В	انعكاس المرآة يخرج شعاع من الضوء من النقطة (A) إلى سطح مرآة
		•	مستوية ثم يتعكس ليصل إلى النقطة (B).
			هل تستطيع أن تجد نقطة الانعكاس على هذه المرآة؟
	المرآة		



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 904 الاستكمال: 🗌 الوقت:

متاهة المرآة

هناك ستة مداخل لهذه المتاهة، يشار إلى كل مدخل منها بسهم. جدران المتاهة جميعها مغطاة بالمرايا، وإذا تتبعت الانعكاسات، فيمكنك أن تعرف طريقك من أي مدخل لتصل إلى الحيوانات الموضوعة في الأقفاص.

هل تستطيع معرفة أي مدخل سيقودك إلى أي حيوان من الحيوانات الستة؟ (عليك الدخول باتجاه السهم).

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 905 الاستكمال: 🗌 الوقت:

النزول

أسقطت أوزان متطابقة من الرصاص في الوقت نفسه في كل واحد من الأوعية الخمسة المملوءة بمواد مختلفة عند درجات الحرارة المدرجة لكل واحدة منها.

في أي وعاء سيستغرق الوزن أطول مدة للوصول إلى القاع؟



لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 906 الاستكمال: 🗌 الوقت:


منظار المرايا الكبير Super) Periscope)

إذا أدرت عشر مرايا مزدوجة الوجهين بزاوية 90 درجة لكل واحدة، ستكون قادرًا على رؤية انعكاس المصباح المضاء في الشكل أدناه، وذلك من خلال النظر في الفتحة التي في أعلى الزاوية اليمني. فهل تستطيع أن تكتشف أيًّا من المرايا العشريجب أن تتحرك؟

لعبة التفكير المطلوب: • 907 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

مرايا أرخيميدس

توجد المرايا في الغالب في أشياء شائعة، ولكنها على مايبدو توجد في أجسام غير مألوفة في العلوم، وحياتنا. يرجع الفضل في أحد أغلب الاستخدامات المبتكرة للمرايا إلى العالم اليوناني القديم أرخميدس؛ فوفقًا لكتابات من تلك الحقبة، استخدم أرخميدس المرايا في صدِّ سفن الأسطول الروماني التي حاصرت مدينة



Archimedes

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –


فيها. هل مثل هذا العمل الفذ ممكن


908

في الحقيقة؟

مرآة الأزياء

يقف شخص مرتديًّا قبعة على بُعد مترين من مرآة خزانة الملابس، ويمسك بيده مرآة على بعد نصف متر خلف رأسه. كم تبعد صورة القبعة الحمراء في شعره خلف مرآة خزانة الملابس؟







المكعبات المفقودة

لاشك أنك قد رأيت غرفة فيها رجل يتقلص إذا صار من طرف إلى آخر فيها، وأدركت بسرعة أن الرجل لا يتقلص، ولكنه يسير في غرفة مصممة خصيصًا لحجب الإدراك في العمق.

لا يوجد أي من هذه الخدع في الألغاز التالية؛ فهذه المسائل تعتمد على قدرتنا على إدراك العمق والتأثير ثلاثي الأبعاد الذي يمكن إظهاره من خلال الرسوم ثنائية الأبعاد.

على الرغم من أن هذه القدرة كانت إما غير معروفة أو متجاهلة قبل العصور الوسطى، فإن هذا التأثير أصبح معروفًا على نحو جيد في عصرنا الحالى، بل أمكن برمجة الحواسب لتتعرف الأشكال ثلاثية الأبعاد (مثل ملامح وجه مبرمج بعينه) من أي زاوية، وكذلك توجد الصور المجسمة (Holograms) التي لا تستخدم المنظور ولكنها تلتقط معلومات ثلاثية الأبعاد عن شكل ما من الضوء المرتد منه، تستخدم هذه الصور في عروض العلوم وأعمال الفن

المبهرة وأنظمة الحماية التجارية، والعجيب أن هذا الاستخدام الأخير هو الأغلب شيوعًا الآن: حيث تحمل العديد من بطاقات الائتمان صورة مجسمة (Holograms) صغيرة على واجهتها.


بكل تأكيد هناك حالات يكون المنظور مضللًا، ولكن يوجد طريق مختصر لحل تلك المسائل، وينبثق أحدها من تغير اتجاه المنظور.



المكعبات المفقودة

تحتوى المكعّبات الخمسة الموضحة هنا على أجزاء مفقودة. فهل تستطيع معرفة عدد الوحدات المكعبة المفقودة في كل

بمجرد الانتهاء من حساب إجمالي عدد المكعّبات المفقودة، ينبغى أن تلاحظ أن بعض الوحدات المكعبة المفقودة ملونة باللون الأحمر، أو الأزرق، أو الأخضر، على بعض من أوجهها، بينما بعضها الآخر رمادية على نحو تام. فهل تستطيع أيضًا أن تملأ بطاقة الأداء أدناه برقم المكعب الذي يقع في كل فئة؟ هل يمكن إيجاد طريق مختصر للوصول إلى تلك المعلومات؟



صندوق النتائج

المكعبات المفقودة	1	2	3	4	5
المكعبات الملونة على الجهات الثلاثة					
المكعبات الملونة على الجهتين					
المكعبات الملونة على جهة واحدة					
المكعبات غير الملونة					
الإجمالي					

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 912 الاستكمال: 🗌 الوقت:-النقطة العمياء (Blind Spot) هل هناك أي طريقة لجعل الفراشة تختفي بينما تبقيها على مرأى من الجميع؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 910 الاستكمال: 🗌 الوقت:— تخريب مربع بالطريقة نفسها التي يمكن فيها تحريف الخطوط باستخدام خلفيات مختلفة يمكن أيضًا تحريف الأشكال والمضلعات. تخيل أننا كبرنا المربع المربع التام ليطابق كلَّ نمط من الأنماط الأربعة ويحيط به، فكيف سيكون تحريف هذا المربع في كل حالة؟ هل سيكون محدبًا أو مقعرًا أو منحنيًا أو منحرفًا؟


الصعوبة:

لعبة التفكير المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: — دولاب الخداع يُعدُّ الاثنا عشر خطًّا متطابقة في الطول، ويمكن تصنيفها في ثلاث مجموعات من أربعة _ إحدى المجموعات مقسمة عن طريق النقاط، وأخرى بوساطة الأسهم، وثالثة بوساطة أشباه الدوائر. في كل من المجموعات الثلاثة، قسم كل خط بالضبط إلى نصفين. هل تستطيع أن تجد هذا الخط؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ① 913 الاستكمال: 🗌 الوقت: — عصفور أخضر في القفص كيف تستطيع أن تضع عصفورًا أخضر في القفص فقط من خلال النظر إلى هذه الصورة؟

المدرسّ بوك


911



لصعوبة:	لعبة التفكير 915
لمطلوب:	015
لاستكمال: 🗌 الوقت:	913

النقاط بعيدة المنال


إذا نظرت إلى شبكة من المربعات السوداء، سترى العديد من النقاط الرمادية عند التقاطعات، ولكن عندما تنظر حولك، ستجد أن هناك دائمًا تقاطعًا لا توجد عنده نقطة رمادية. هل تستطيع أن تجد هذا التقاطع؟



	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الاستكمال: الوقت:
	الخطوط المتقاطعة
خطين؟	كيف يمكنك النظر إلى الخطين المتقاطعين لرؤية أكثر من

المحرس بوك www.modrsbook.com

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 920 الاستكمال: 🗌 الوقت: الرؤية النقطية هل تستطيع معرفة الشيء الموجود في هذه الصورة؟





ما عدد المكعّبات؟


لقدرة العقل على تغيير اتجاهات الأشياء؛ حيث تستطيع الثلاثة، اقلب الصفحة رأسًا على عقب. من خلال الرسم نفسه أن ترى إما سبعة مكعَّبات كاملة

يُعدُّ هذا الخداع البصري الشهير مثالًا مدهشًا المكتملة. في حالة وجدت صعوبة في رؤية اتجاه المكعَّبات الناس رؤيتها هو جوهر التفكير

أو ثلاثة مكعَّبات وأجزاء متعددة من المكعَّبات غير قادرًا على رؤية الأشياء بطريقة لا يستطيع فيها أكثر

الإبداعي. إن تغيير وجهة النظر بهذه الطريقة، أو أن تكون





71	415	स्य	276	578	333	bli	191	Ш	L	ζζ:	•	1	10	130	W.	13	u	12	L	(Y. U	Iğ	SU	75	ŞÇ
07	220.	22	503	52	363	119	105	616	242	941			5.4	2 51)63.	25	520	797	141	520	119	19	:0<	20	42
135	122		Pkc	Trk.	3.74	300	575	121	200	Ŋ£	. 17	SI.	514	41	10		130	147	157	779	150	19	216	142	53
125	137	+7		320	324	140	377	233	KK.		1.				7	G?	978	25	AT	520	20	19	555	773	43
粉	136	57	373	55.	365	855	m	et.	Ful-	ten.	-11			E	ា		557	70	37	420	139	24	537	\$5	Ŕ
35	12.5	\hat{a}^{*}			185	94	76.		818			St.			123	113	155	20	ີດວ	357	(3)	St	20	**	S
36	334.	114	44		1,11	3113	47		943		16.1				35	Д.,	343	14	44	33		꾟	ξ¥:	46	46
83					531	113	دوا	ĶŅ,	271		150		11	\mathbf{n}	146	$\mathcal{U}_{\mathcal{L}}$	1.79	53	16	96	IJ	55	ÇŲ.	222	پد
53	रस्य		21	97.	311	314	191	13		الانتخ	151	23	\mathbf{SI}		y		δC_0	(2)	23	14		12	X.	ខរ	Ľ
34		n z	250	11	m	518	325	029		14:	: 44	ш,		44	135	123	837	3/1	31	1	140	52	11	\mathfrak{U}_{λ}	Q:
33	13	7	121	11	791	174	732	929	618			127	Lt.	373	335	373	639	57	Ж		Ŋŀ.	33	32	353	2
45	224	447	1. k		12	476	137	424	1	0.0		111	1	444	40	534	332	14.1	4	54	13	35	32	373	T.
35	วรก				in.	กรร	さくう		14	\mathbf{a}	er.	41.		Đ,			16	11			W	T.	28	303	$\widetilde{\mathfrak{d}}_{i}$
133	333	of	7.7	5	351	361	in i	938	30	146	1				美		ott.	1		1	15.	Ż.	34	មាន	à:
23	×8.			E		+#	311	~ 3		9			1		HX.	H	30		9	-1	3	3	33	563	8
143	755		15		X.	520	207	20	4				444	F.F	194	94	-7	34	ж.	×3	46	1	53	4	Я
25	3.7	ŽΙŽ	(1)	245		BCC	555		ÇĞ.				11	NΥ	1.7	743	AΡ	X.	ж.	Μž		12.	çş		Ţ,
353	226		152	3.1		516	191	319	12		33	39 1	135	22		111	15	11	10	Q.3	Ç,		S	SX 5	V.
345	वस्य			m	กก	T^{\prime}	27	42	22	82	1	3.13	71	394	9 1 2	115	q_{3}	32	33	83	92	ري	53	Œ.	Q
103	331	Ì	111	2030	111	92	1	23	K ()	1	136	31	T.	496	249	983	93	38	35	153	13	١,	38	313	3
144	18	573	1		Ť.	0.2	HI	11	4	(i)	1.9		95	524	947	36	4.8	140	Ų,	373	23	\$3	35	32	4
144					56																				

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 923 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الأرقام

هل تستطيع معرفة النمط الذي تمثله الأرقام؟

وحهة النظر

غالبًا ما يجد الرسامون أنَّ أصعب الأشكال التي يمكن تصويرها هي الأشكال المألوفة، ولرؤية أحد الأشكال أو الأجسام بشكله المجرد وبخلاف كونه _ مثلًا _ ساعة أو تفاحة، يبذل الفنانون جهدًا كبيرًا لتغيير تصورهم أو وجهة نظرهم؛ فكثير من الفنانين يدرسون ترتيب الحياة الثابتة من خلال المرآة أو الاتجاهات العكسية، أو حتى من خلال سيقانهم للحصول على نظرة جديدة إلى الموضوع؛

فمثل هذه النظرات المميزة هي التي تمكنهم من اكتشاف طريقة مبتكرة لرسم هذه الأجسام على قماش اللوحات الزيتية.

يكافح الفنانون دائمًا للتغلب على تصوراتهم الثابتة التي تعدُّ دليلًا على أن عقولنا الواعية والمدركة تخزن الصور ثلاثية الأبعاد، وتحفظ كل شيء نراه وتُصنِّفه. تعدُّ مثل هذه الصور متوافرة على نحو


واسع لكي تُستدعى أو تُسترجع بطريقة تجعل المقارنة والإدراك ممكنين حتى من الزوايا غير المألوفة. تعدُّ هذه القدرة مستمرة وتلقائية وغير ملحوظة بالكامل باستثناء حالة فقدان هذه القدرة. يتعرُّض الضحايا الذين يعانون تلفًا أو أضرارًا بالدماغ لضعف القدرة الطبيعية على مقارنة الأشكال وإدراكها، في الواقع إنَّ الحياة اليومية تصبح شبه مستحيلة من دون هذا الجانب من الوعى البشرى.

> الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 924 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

مكعّبات في الفضاء

أليس من المثير للدهشة أن يبدو الشيء مختلفًا إذا نُظر إليه من زاوية غير متوقعة؟ صدِّق ذلك أو لا تصدقه؛ فتشكيلات المكعَّبات العشرة الموضحة في الصورة شكلت من ثلاثة أزواج من التشكيلات؛ كل زوج منها متطابق، من مجموعة واحدة من ثلاثة تشكيلات متطابقة ومن مجموعة أخرى فيها تشكيل واحد فريد التكوين. قد يستغرق الأمر منك بعض الوقت لمعرفة أى منها يقع ضمن أي فئة؛ من المستحسن أحيانًا قلب الكتاب؛ فقد يساعد ذلك على معرفة التشكيلات المتشابهة.

هل تستطيع تحديد الأزواج الثلاثة المتطابقة، ومجموعة الأشكال الثلاثة المتطابقة والتشكيل الفريد من نوعه؟



الاستكمال: 🗌 الوقت:----الكلمات المقلوية رأسًا على عقب

المطلوب: •

لعبة التفكير

925

الصعوبة:

ضع مرآة على طول الخط الأحمر، ستظهر الكلمات الموجودة في الإطار العلوى الإنجليزية معكوسة من اليمين إلى اليسار كما هو معتاد، لكن ستظهر الكلمات الموجودة في الإطار السفلي مقلوبة رأسًا على عقب. هل بمكنك تفسير ذلك؟

PLACE A MIRROR VERTICALLY ON THE LEFT RED LINE. **WORDS IN THE TOP FRAME WILL BE REVERSED RIGHT-LEFT (BUT NOT UPSIDE-DOWN). WORDS AT THE BOTTON FRAME ARE NOT** ONLY REVERSED, BUT ALSO **TURNED UPSIDE-DOWN, CAN** YOU EXPLAIN WHY?

BOOKIE EXCEEDED HIKED ICEBOX CHOKED COED BOBBED DECK BEECED COD HID BOXED DODO BOB CHOKED COCO EXEEDED BOOKIE HIKED ICEBOX DID CHOICE BOOKED OBOE HEEDED OX HID COKE EXHOED BOOHDO DOCKED



حدود الرؤية

معظم الناس يستخدمون النظر على أنه أمر عادي، لكن في الواقع، يُعد الإدراك البصري للأنماط عملية ذهنية مرتبطة بالتفكير؛ فالعقل الإنساني يرى مثل ما ترى العينان.

إن الخدع البصرية تستغل ميل العقل لرؤية الأشياء معتمدًا على خبراته السابقة، وليس كما يراها أمامه الآن.

على الرغم من خاصية التبسيط هذه في جهازنا الإدراكي التي تجعله منشغلًا بكثافة في مجالات العلوم والرياضيات والفن والتصميم والتصميم المعماري،

الصعوبة:

المطلوب:

لعبة التفكير

فإنه يمكن خداعنا بخدعة بصرية تنبهنا إلى دعم كفاءة ملاحظاتنا.

(تذكر عندما تستمع إلى شهادة شاهد عيان لحادث ما)، إذ يمكن أن نخدع بأشياء تبدو لنا أكبر من حجمها الطبيعي، أو بملاحظة عمق في رسم ثنائي الأبعاد لسطح مستو، أو في رؤية نمط أحادي اللون أو في الإحساس بحركة صورة وهي في الواقعة ثابتة.


هناك حد لكفاءة حواسنا، وحتى الممارسة المستمرة لا يمكن أن تجعلها مناسبة لإنجاز بعض المهام


وأحد الحلول لهذا الأمرهو اختراع أجهزة قادرة على إدراك هذه المعلومات، وتسجيلها من دون أخطاء.

وعلى الرغم من أنه لم يستطع أحد إنجاز نظام كامل يقوم بذلك، فقد أثبتت الكاميرات والمسجلات كفاءتها ومصداقيتها أكثر من أي إنسان.


يُعدُّ ميل الإنسان للانخداع بتصوراته مصدرًا مهمًّا لصانعي ألعاب الخدع البصرية؛ فطالما يلعب البشر بالخطوط والأشكال والألوان والأنماط، فمن المعروف بأننا سنرى مكعبات تختفي أو نرى خطوطًا هي في الواقع غير موجودة.


يوضح الشكل أدناه صورة لزوجين حديثي الزواج. هل يمكنك العثور على الصورة التي تظهر سعادتهما في السنوات القليلة القادمة؟











لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 929 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

تمديد الأسلاك في المعرض

يدرس أحد المهندسين المعمارين تصميمه الخاص لاستبدال المنافذ الكهربائية في قاعة معرض؛ حيث تنقسم القاعة إلى وحدات متماثلة، ويرغب العميل في ألَّا يكون كل تقاطع من هذه التقاطعات أكبرمن ثلاث وحدات من المنفذ الكهربائي نفسه.

تضمن تصميمه المبدئي الظاهر هنا خمسة وعشرين منفذًا من المنافذ الكهربائية، ولكن يعتقد المهندس أن هناك حلَّا اقتصاديًا آخر. هل هو محق؟ هل يمكنك أن تجد تصميمًا يقدم أقل عدد من المنافذ الكهربائية وفي الوقت نفسه لا يضع في أي تقاطع أكثر من 3 وحدات من المنفذ الواحد؟

	-	الصعوبة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	930
		حديدية في الديار	لسكك ال
C Atomic		والثنائية الأبعاد	لمنبسطة

تمتد تسعة خطوط سكك حديدية متوازية ممدودة بين مدينتين في ديار مستوية الأبعاد (منبسطة). تستطيع الخطوط ربط المدينتين من دون تقاطعات، وهو أمر مفيد لأغراض إعداد الجداول الزمنية. طلب قادة مدينة ثالثة ليست ضمن خطوط السكك الحديدية الحالية إعادة وضع بعض المسارات أو مدها مرة أخرى، بحيث تصبح المدينة الثالثة متصلة بخطين من الخطوط الحديدية على الأقل. ستُمدُّ خطوط السكك الحديدية بحيث يصبح أحدها موازيًا في اتجاه، ويصبح الآخر موازيًا في الاتجاه الآخر، ثم تصبح مجموعة ثالثة موازية في اتجاه ثالث. هل يمكنك اكتشاف كيفية تصميم نظام السكك الحديدية بحيث يمكنك إنشاؤها بأقل عدد ممكن من التقاطعات؟

		المالية المالية
		Church Company
Thursday Company		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
المدينة A		المدينة B

تحت الانشاء


l	
لعبة التفك	الصعوبة:
021	المطلوب: 💿 🖉 🎇
931	الصعوبة: الصعوبة: المطلوب: المطلوب: الصلاوب: الصلاوب: الموقد الموقد:

تحريك المثلث 2

(Flatland)

رُسم رأسان من رؤوس المثلث لتتحرك على طول محيطى الدائرتين المتقاطعتين، وفي وأثناء اتباع رؤوس المثلث مساراتها الدائرية يرسم الرأس الثالث شكلًا معقدًا.

هل يمكنك تحديد الشكل الذي رسمه هذا الرأس؟



	X)

الصعوبة:

المطلوب: 💿 🕲 🙈

الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تحريك المثلث 3

لعبة التفكير


932

رُسـم رأسـان مـن رؤوس المثلث لتتحـرك علـي طول محيطى دائرتين متماستين، وحيث تتبع رؤوس المثلث مساراتهما الدائرية، يرسم رأس المثلث الثالث شكلًا معقدًا. هل يمكنك تحديد الشكل الذي رسمه هذا الرأس؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 933 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

زحف أم أربعة وأربعين Crawling) Centipede)

تجلس أم أربعة وأربعين في الزاوية العليا من مجسم ثلاثي الأبعاد، على النحو الموضح أدناه. هل يمكنك تحديد طريق على حواف الشكل ثلاثي الأبعاد للحشرة، بحيث تمر مرة واحدة فقط على كل ركن من أركان الشكل، ولا تسير على طول أي حافة أكثر من مرة واحدة؟ (لاحظ أن مسار الحشرة لا يشمل كل حافة من حواف الشكل).




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ ا الاستكمال: 🗌 الوقت: –

تقسيم الدائرة

934

باستخدام الفرجار والمسطرة فقط، هل يمكنك تقسيم الدائرة إلى ثماني مناطق متساوية المساحة؟




الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: ۞ 🗐 💸 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لعبة الأقراص الخمسة

935

انسخ الصورة أدناه بتكبير 300 %، ثم قص الدائرة الحمراء والدوائر الصفراء واحدة تلو الأخرى على الدائرة الحمراء، بحيث تغطي الدائرة الحمراء كلها تمامًا. لا يسمح بتحريك موضع أي دائرة صفراء بعد وضعها على الحمراء.





الصعوبة:

المطلوب: • 🗐 🦟

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

هل يمكنك وضع الدوائر التسع على الدائرة الكبيرة

بطريقة ما، بحيث لا تتداخل الدوائر فوق بعضها؟

لعبة التفكير

936

لغز الدوائر التسع


لعبة التفكير 937

الصعوبة: المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مسيرة الشكل ذي العشرين وجهًا

تخيل أنك تمسك في يدك الشكل المكون من عشرين ضلعًا الذي يعرف باسم الشكل ذي العشرين وجهًا. هل تعتقد أنك تستطيع العثور على طريقة لتتبع المسار على طول حواف أو أضلع هذا الشكل، بحيث تمر على كل زاوية من زواياه الاثنتي عشرة مرة واحدة، ثم تنتهي عند النقطة التي بدأت منها؟

من الصعب تصور وجود حل لهذا المجسم ثلاثي الأبعاد، لكن المسألة متكافئة تمامًا؛ نظرًا إلى أنه مخطط مستو ثنائي الأبعاد لشكل بعشرين وجهًا ثلاثي الأبعاد. هل يمكنك أن تسلك مسارًا على طول الخطوط الصفراء التي تمر عند كل دائرة، على أن يكون مرورك لكل خط مرة واحدة فقط، وتنتهى عند الدائرة التي بدأت منها؟




لعبة التفكير 938



التجول في الدوائر

يُسمح السير في هذه الحديقة خماسية الشكل فقط للأشخاص الذين يمكنهم اتباع القواعد. أولًا، يمكنك المشي في الحديقة فقط على طول المسارات. ثانيًا، ينبغي عليك المرور على كل دائرة من الدوائر الخمس عشرة مرة واحدة فقط، وترك رقم فيها لتوضيح ترتيب الزيارات التي قمت بها. ثالثًا، عند تركك كل دائرة من هذه الدوائر التي توقفت فيها (بعد الدائرة الأولى)، يجب عليك تغيير اتجاهك حتى لا تتحرك بخط مستقيم. رابعًا، يمكنك السير على طول المسار الواحد مرة واحدة فقط. فهل يمكنك إيجاد طريق للسير في الحديقة وفق هذه الشروط؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 939 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المضلعات المتداخلة

فى كل مجموعة من الأشكال المتداخلة، هل تستطيع معرفة أيها أكبر: مجموع المساحات الحمراء المكشوفة

أم مجموع المساحات الزرقاء المكشوفة الموجودة في المنتصف؟ ارجع إلى الجدول أدناه لمعرفة الحجوم النسبية للأشكال.





المدرس بوك

لعبة التفكير


941

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🗐 🎇 943 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

المثلثات المتداخلة

يشكل ثلاثة مثلثات متداخلة ثماني عشرة منطقة مختلفة على النحو الموضح أدناه.

هل تستطيع جعل المثلثات نفسها تتداخل لإنشاء المزيد من المناطق الأخرى؟



لعبة التفكير 942

المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت:----


الخيول الفائزة


إذا دخل سبعة خيول مضمار السباق، ما عدد الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن تشغل هذه الخيول أول ثلاثة مراكز في هذا السباق؟





هل يمكنك توصيل الأشكال المضلعة الموضحة أدناه لإنشاء جسر يربط بين المثلثات الأربعة السوداء عند الزوايا؟ يمكن زحلقة المضلعات حول بعضها، لكن لا يمكن تدويرها، ويجب جعل جوانبها متصلة، ويجب أن تبقى المثلثات السوداء ثابتة.





على يوسف أن يأخذ ستة خراف للمرعى، فإذا أخذ اثنين

فى كل مرة، فكم زوجًا من الخراف المختلفة يمكن أن

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

رعى الخراف

لعبة التفكير

949

الصعوبة: لعبة التفكير 948


المثلث المُغطى

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

الصعوبة:

قُطِّع مثلث قائم الزاوية من الورق وطُّوي على النحو الموضح أدناه. هل يمكنك اكتشاف العلاقة بين المنطقة الحمراء المرئية ومساحة المثلث الأصلى؟

المطلوب: •



لعبة التفكير 946

لعبة التفكير

945

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب الاستكمال: 🗌 الوقت:-

في الصف

يحتوى صف على خمسة عشر طالبًا، بحيث يشتركون بصفات مميزة عدة، ويختلفون بأخرى على النحو الآتى: عيون أربعة عشر منهم زرقاء، وشعر اثنى عشر منهم أسود، وأحد عشر منهم يعانون زيادة في الوزن، وعشرة منهم طوال القامة. هل يمكنك معرفة عدد الطلاب الذين يعانون الزيادة في الوزن وعيونهم زرقاء ولون شعرهم أسود؟

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:-

لوحات أرقام السيارات

947

فى العديد من البلدان تأخذ اللوحات المعدنية للسيارات الشكل الموضح أدناه: حرفًا واحدًا متبوعًا بثلاثة أرقام متبوعة بثلاثة حروف.

في بلد كهذا، ما عدد اللوحات المعدنية المختلفة التي

A 234 HIL



لعبة التفكير

الاستكمال: 🗌 الوقت:-

المطلوب: 💿 🕲

مصفوفة الشبكة السحرية 1

الصعوبة:

تأمل مصفوفة الأرقام هذه، هل تستطيع أن تقسمها إلى ثمانية أجزاء بطريقة ما، بحيث يكون مجموع الأعداد في أي جزء مساويًا لمجموع الأعداد في أي

TAXABLE SALES CONTRACTOR	9	5	[7]	6	2
200000000000000000000000000000000000000		3	5	8	4
	8	7		3	2
100000000000000000000000000000000000000	5	2	8	6	4
	4	5	[6]		9

المطلوب: • 🕲 950 الاستكمال: 🗌 الوقت:— مصفوفة الشبكة السحرية 2 هل يمكنك تقسيم هذه المصفوفة على طول خطوط الشبكة إلى ستة عشر جزءًا متطابقًا؟ لا يسمح بوجود الأعداد نفسها في أي جز أين، ويجب أن يكون مجموع الأعداد في كل جزء 34. 3 13 16 3 2 14 5 8 10 11 4 9 10 11 11 10 9 4 13 16 5 8 16 2 14 12 10 9 3 11 5


15 13 4 2 16 12 5 1


المدرسّ بوك

الصعوبة:

الصعوبة: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

تخيل أنك ترغب في تلوين الخطوط الموجودة في هذا المخطط بطريقة لا يلتقي فيها خطان من اللون نفسه في نهاياتهما (التي تظهر على شكل دوائر). ما عدد الألوان المختلفة التي تحتاج إليها؟





المطلوب: • اله الله الله الاستكمال: 🗌 الوقت:----

اللغز (THE)

لعبة التفكير

953

انسخ الصورة أدناه بتكبير 300%، ثم قُصَّ الأشكال الستة عشر. فهل تستطيع أن ترتبها لتشكل








تلوين الدوائر 2

الدوائر الملونة والموضحة في الشكل أدناه لُوِّنت وفقًا لقواعد منطقية. هل تستطيع معرفة هذه القواعد واستكمال تلوين الدوائر البيضاء وفقًا لهذه القواعد؟



الصعوبة:

لعبة التفكير

الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 955 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

تلوين حواف الشكل ذي

تلوين كل جزء من أجزاء المخطط الموضح أدناه، بحيث لا يجتمع جزآن من اللون نفسه في تقاطع واحد؟

الاثنى عشر وجهًا

ما عدد الألوان التي تحتاج إليها لاستكمال


لعبة التفكير 956

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

الباركيه (أرضية من الخشب المزخرف) (Parquet)


فى الشكل الموضح على اليسار يظهر تصميم لأرضية غرفة غريبة، حيث تشير المربعات والمستطيلات السوداء إلى الأماكن التي توجد فيها الأعمدة والتركيبات على أرضية الغرفة.

هل تستطيع أن تجد طريقة ما لتغطية هذه الأرضية (باستثناء المربعات والمستطيلات السوداء) بالكامل، بألواح خشبية كاملة غير مقصوصة أبعادها 1 وحدة في 4 وحدات؟



المطلوب: • 957 الاستكمال: 🗌 الوقت: — عدد من ثلاث منازل تمتلك لعبة آلية شاشة يُعرض عليها أعداد من ثلاثة منازل، والأرقام الوحيدة التي يمكنها عرضها هي (ا و 2 و 3). فهل تستطيع معرفة عدد التوليفات المختلفة التى يمكن للعبة الآلية عرضها؟

لعبة التفكير المطلوب: 💿 958 الاستكمال: 🗌 الوقت: —



المساحات المتساوية 2

يوضح هذا المخطط ثلاثة أزواج من أرباع الدوائر متصلة ببعضها، بالإضافة إلى عدد من أرباع الدوائر المفصولة عن بعضها والمختلفة الحجوم. ويظهر أن مجموع مساحة كل زوج من أرباع الدوائر مساو لمساحة ربع واحد فقط من أرباع الدوائر المنفردة الموضحة أعلاه.


هل تستطيع تحديد أي ربع من الأرباع الدائرية المنفردة يتناسب مع أي زوج آخر؟ وهل يمكنك تخمين الشكل الهندسي الذي يضمن أن تكون المساحات متساوية تمامًا؟

لعبة التفكير 959

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الفاكهة في الأطباق الأربعة

تمتلك مضيفة أربع قطع من الفاكهة وأربعة أطباق متطابقة ليست مرقمة. هل يمكنك معرفة الطرق المختلفة جميعها التي يمكنها من خلالها تقديم قطع الفواكه الأربعة؟ يمكنك استخدام المخطط الفارغ الموضح أدناه وأربعة أقلام ملونة لتساعدك على حساب الطرق جميعها الممكنة لذلك.





النجمة مثلثة الشكل


لعبة التفكير

960

962

بولى أموندس (Polyamonds) هي نظائر مثلثية لبولى أمنيوس (Polyominoes). يتم إنشاء هذه الأشكال من خلال ضم مثلثات متماثلة متساوية الأضلاع جنبًا إلى جنب. هل يمكنك استكمال المخطط المكون من نجمة سداسية بالمجسمات





الصعوبة:


أرانب فيبوناتشي

واحدة؟

أى الدومينو العديدة (Fibonacci Rabbits) نشر ليوناردو فيبوناتشي (Leonardo Fibonacci)، في عام 1202م، وهو عالم رياضيات إيطالي كان عمره سبعة وعشرين عامًا، كتابًا بعنوان (Liber Abaci). وكتب فيه

ينتج اثنان من الأرانب المتكاثرة (ذكر واحد وأنثى واحدة) في كل شهر زوجًا جديدًا من الأرانب _ ذكرًا واحدًا وأنثى واحدة أيضًا. ويتكاثر الزوجان الجدد بعد مرور شهرين. ما عدد أزواج الأرانب التي يمكن إنتاجها من زوج واحد من الأرانب في سنة 🛘 واحدة، على افتراض عدم موت الأرانب، وأن كل زوج من الأرانب مكون من ذكر واحد وأنثى





سداسي المثلثات (Hexiamonds)

يتم إنشاء سداسي المثلثات (Hexiamonds) من خلال ربط ستة مثلثات متطابقة متساوية الأضلاع جنبًا إلى جنب. يوضح الشكل إلى اليمين الاثنى عشر سداسي المثلثات المختلفة (مكونة من سنة مثلثات متطابقة بالضبط). وضع ثلاثة مجسمات منها في المخططات السوداء الموضحة هنا، فهل يمكنك وضع المخططات التسعة المتبقية؟



الصعوبة:

المطلوب: ۞ ۞

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة التفكير 963

المطلوب: 💿 🕲 📳 🔀 الاستكمال: 🗌 الوقت:

خماسى سداسى من أقراص العسل

يوضح الشكل أدناه 22 طريقة من الطرق المختلفة لضم حواف الأشكال سداسية الأضلاع المنتظمة جنبًا إلى جنب. تسمى هذه المجموعات خماسيات سداسية. إذا كنت بمفردك حاول تغطية اللوحة السحرية المكونة من

110 من الأشكال السداسية الموضحة أدناه بالخماسيات السداسية الممكنة وعددها 22 احتمالًا مختلفًا. أما إذا كنت مع أحد أصدقائك، فتناوبا على وضع الخماسيات السداسية (22) على طول خطوط الشبكة الموضحة على اللوحة أدناه، حيث يفوز باللعبة آخر لاعب يكون قادرًا على وضع الشكل بطريقة ناجحة.

لعبة الناتج الحر

لعبة التفكير

964

يلعب هذه اللعبة شخصان، وقد سمعت وصفها في محاضرة ألقاها واضع نظرية الرسم البياني الأمريكي فرانك هاريري (Frank Harary)، يتبادل اللاعبان الأدوار في وضع الأرقام المتتالية (بدءًا من رقم 1) في أي عمود من العمودين. يمكن للاعب وضع العدد في العمود شريطة ألا يوجد عددان في هذا العمود مجموعهما يساوي العدد الذي اختاره؛ على سبيل المثال، في هذه اللعبة البسيطة أدناه، يجب على اللاعب الذي عليه الدور أن يضع رقم 8 لكنه ممنوع من القيام بذلك؛ بسبب أن العمود الأول يحتوي على الأرقام من 1 و 7، ويحتوي العمود الثاني على الأرقام من 3 و 5. ويفوز باللعبة آخر لاعب يضع عددًا. هل تستطيع تحديد الحركات التي يجب أن يقوم بها اللاعب رقم 2 ليفوز فى كل مرة، بصرف النظر عمًّا حققه اللاعب الأول؟ هل يمكنك تحديد أطول لعبة ممكنة؟


a	نيّد
عمود 2	عمود 1
3	1
5	2
6	4
	7

لعبة التفكير 965

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

سحر الرياضيات: في قرص خلية النحل

هل تستطيع أن تضع الأرقام من 1_9 في شكل خلية النحل هذه، بحيث يكون مجموع الأعداد، لأي شكل سداسي معيَّن، في الأشكال السداسية المجاورة ضعف عدد ذلك الشكل السداسي؟ مثلًا، إذا كان السداسي يضم العدد 5، فإن مجموع الأشكال السداسية المجاورة يجب أن يكون 15، 25 ،10 ، 5 وهكذا.




لعبة التفكير
966
700

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

مجموعة من الجنود

كل وحدة من وحدات الجيش الإحدى عشرة (وتمثلها المربعات الخضراء في هذا الشكل) فيها عدد الجنود نفسه، وإذا أضفنا القائد إلى العدد الإجمالي، يمكن إعادة ترتيب الجنود لتُشكل مجموعة واحدة من المقاتلين عدد أفرادها مربعًا كاملًا.

ما الحد الأدنى من عدد الجنود الذي يتعين أن يكون في كل وحدة من وحدات الجيش هذه؟ ما عدد الجنود، بما في ذلك القائد، في المجموعة الكاملة؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

أرقام حبات البرد

967


فكر في أي عدد من الأعداد. إذا كان هذا العدد فرديًّا فضاعفه ثلاثة أضعاف، وأضف إليه رقم 1: وإذا كان هذا الرقم زوجيًّا، فاقسمه على 2. طبِّق هذه القاعدة على كل رقم جديد تحصل عليه. هل يمكنك رؤية ما يحدث في نهاية المطاف؟

بدءًا بالرقم 1، ستحصل على: ، 1 ، 2 ، 1 ، 4 ، 2 ، 1 ، 2 ، 4 4، 2 مكذا.

بدءًا بالرقم 2 ستحصل على: ،2 ، 1، 4، 2، 1، 4، 2، 4،1، وهكذا.

بدءًا بالرقم 3: ستحصل على ،4 ، 8 ، 16 ، 5 ، 10 ، 3 1 ،2 ،4 ،1 ،2 ، وهكذا.

سرعان ما يتضح أن التسلسل أعلاه يتعثر في حلقة مكونـة مـن 2 _4 _1 _2 _4 _1. لكـن، هـل كل تسلسل يتم بالنمط التكراري نفسه الذي لا مفر منه؟ اختبر فكرتك من خلال البدء بالرقم 7.



الصعوبة:


لعبة التفكير

لعبة التفكير 969



الحد الأقصى للارتفاع

وضعت تسعة ألواح متماثلة، يبلغ طول كل منها مترًا واحدًا، وقد ثبتت على الأرض بالمسامير على النحو الموضح أدناه. هل يمكنك نقل الألواح الثمانية الأخرى لتحقيق أقصى قدر من الارتفاع للوصول إلى اللوح العلوى؟ وهل سيكون هذا الارتفاع كافيًا للفأر لعبور الألواح والوصول إلى قطعة الجبن الموجودة على بُغَد 1.4 متر؟



مريعات داخل مريعات

قُسِّم المربع الأزرق إلى تسعة مربّعات أصغر حجمًا، ولُوِّن المربع في المنتصف باللون الذهبي، ثمَّ قُسِّمت المربعات الثمانية الزرقاء المتبقية إلى تسعة مربّعات أخرى، ولُوِّن المربع في المنتصف أيضًا باللون الذهبي. إذا كانت هذه العملية مستمرة إلى أجل غير مسمى، فهل يمكنك التوصل إلى المساحة النهائية للمربعات الذهبية بالنسبة إلى مساحة المربع الأزرق

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

أنت في طريقك لمدينة الصدق، حيث يقول السكان

الذين يعيشون فيها الحقيقة دائمًا، وبمجرد أن تصل

إلى مفترق الطرق، يوجد طريق يؤدي إلى مدينة

الصدق وطريق آخر يؤدى إلى مدينة الكذب حيث

يعيش فيها السكان الكذابون؛ اللافتة الموجودة على مفترق الطرق - كما يمكنك أن تتخيل - محيرة

ومربكة، لكن هناك رجل يقف عند تلك الإشارة ويمكنك سؤاله عن الاتجاهات. تكمن المشكلة في

أنك لا تعرف من أين هذا الرجل، هل هومن مدينة

الصدق أم من مدينة الكذب. إذا كان لديك الوقت

لسؤاله سؤالًا واحدًا فقط، ما السؤال الذي سيؤكد لك

المطلوب: •

لعبة التفكير

972

مدينة الصدق

المطلوب: •

لعبة التفكير 970

الاستكمال: 🗌 الوقت:

الحقيقة والزواج

لدى ملك ابنتان إميليا الفاضلة التي تقول الحقيقة دائمًا، وليلى الشريرة التي دائمًا تكذب. إحدى هاتين البنتين متزوجة والأخرى ليست متزوجة _ لكن الملك أبقى تفاصيل الزواج سرية ولم يعلم الناس أيًّا من هاتين البنتين هي المتزوجة. وللعثور على زوج مناسب لابنتة الأخرى، نظم الملك مبارزة يحصل الفائز فيها على اسم أي من بناتة يريد الزواج بها: إذا كانت هي العزباء، فسوف يفوز بها في اليوم التالي. ومن حق الرجل الذي سيفوز أن يسأل الملك أن يتحدث مع بناته، فقال الملك يجوز للفائز أن يسأل بناته سؤالًا واحدًا فقط، ولا يجوز أن يتكون هذا السؤال من أكثر من ثلاث كلمات طويلة.



الاستكمال: 🗌 الوقت:

المطلوب: •

لعبة التفكير

971

الصعوبة:

فندق اللانهاية (Hotel Infinity)

تُعدُّ هذه المسألة بمثابة المقدمة المفضلة لغموض الأعداد اللامحدودة: أنت مدير فندق ، ويحتوى الفندق على عدد لامحدود (لانهاية له) من الغرف. بصرف النظر عن ازدحام الفندق، فأنت تعلم أنه بإمكانك دائمًا ترتيب الغرفة لضيف أو أكثر من الضيوف: فأنت تقوم ببساطة بنقل الشخص الموجود في غرفة رقم 1 إلى الغرفة رقم 2، ونقل الشخص الموجود في الغرفة 2 إلى غرفة 3، ونقل الشخص الموجود في غرفة 3 إلى غرفة 4، وهكذا. بعد الانتهاء من نقل الضيوف جميعهم، يجب عليك تسكين الضيف الجديد في الغرفة 1.

لسوء الطالع، وبينما كنت تستعد للانتهاء من عملك، أقبلت مجموعة من الناس لحضور مؤتمر. لا بدُّ وأن موضوع المؤتمر يحظى باهتمام شعبى كبير نظرًا إلى قدوم هذا العدد الكبير من النزلاء الجدد الذي لاحصر له (لانهاية له). إذا كان لديك بالفعل عدد لا حصر له (لانهاية له) من النزلاء، فكيف يمكنك تسكين القادمين



لعبة التفكير 973

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

مربع الأعداد الأولية السحرى

هل يمكن تكوين مربع سحرى من أعداد أولية ومن الرقم 1 فقط. كان هنـرى آرنسـت ديدنـي Henry Ernest) (Dudeney _ أعظم مؤلف إنجليزي للألغاز _ أول من بني مثل هذا المربع مستخدمًا الأعداد 1 و 7 و 13 و 31 و 37 و 43 و 61 و 67 و 73. هل يمكنك استخدام هذه الأعداد ووضعها فى شبكة مكونة من ثلاثة فى ثلاثة مربعات لتشكل مربعًا































































































































































	0									
	8	7			d8			Q7		
	7							g7		
	6		b5					2		
Cuti Cuti	5		03					_		
الوزير	4									
الفيل	3			c3		e3				
الحصان	2				2					
القلعة	1		<u> </u>							
		a	b	С	d	е	f	g	h	

الصعوبة: المطلوب: المطلوب: المطلوب: المطلوب: الموالوب:	لعبة التفكير
الاستكمال: 🗌 الوقت: ———	9/4

تخمين الشطرنج


خمس قطع من قطع الشطرنج؛ الملك والوزير والفيل والحصان والقلعة، يجب وضعها على رقعة الشطرنج، بحيث تشغل كل قطعة مربعًا من المربعات الملونة باللون الأحمر، ويجب وضعها بطريقة بحيث إن قطعتين فقط من هذه القطع تهاجم مربعًا واحدًا من المربعات المشار إليها بالرقم 2 الأحمر. هل يمكنك تحديد المربعات التي ستوضع عليها كل قطعة من هذه القطع ؟



الصدق والكذب وما بينهما

زرت مدينة لاس فيغاس الأمريكية وقابلت هناك ثلاثة أشخاص، فإذا علمت أن واحدًا من هؤلاء دائمًا يجيب إجابة صادقة وآخر دائمًا يجيب إجابة كاذبة. أما الثالث فهو متذبذب، فمرة يجيب بالصدق ويتبعها بإجابة كاذبة، ومرة إخرى يجيب بالكذب ويتبعها بإجابة صادقة، لكنك لا تعرف بأيهما سيبدأ بالإجابة الصادقة أم الكاذبة.

كيف يمكنك أن تعرف صفة هؤلاء الثلاثة بطريقة مختصرة بسؤال كل منهم سؤالين فقط؟



الاستكمال: □ الوقت: —— ثلاثة مريعات أرقام

المطلوب:

لعبة التفكير

976

يمكن رؤية ثلاثة وجوه على كل نرد من النرود الثلاثة، مجموعها تسعة أوجه. فإذا كان مجموع النقاط على كل نرد منها مختلفًا، وإجمالي النقاط يساوي أربعين نقطة، فهل تستطيع معرفة أي أوجه يجب أن تكون ظاهرة للعين على كل نرد؟



الصعوبة:

المطلوب:

المطلوب:

الاستكمال:

الاستكمال:


إحصاء الحروف

اقرأ العبارة الآتية:

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.

الصعوبة:

اقرأ الجملة مرة أخرى، ولكن عد حرف (F) في كل مرة تراها في الجملة، فكم عددها؟



المدرس بوك

احتمال أن يحتوى كل صندوق على كرة واحدة عند رميها

المدرس بوك

المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت:

لعبة رمى قطعة عملة

لعبة التفكير

978

يلعب ولدان لعبة بسيطة: حيث يأخذ كل منهما دورًا فى رمى قطعة عملة، وأول من يلقى قطعة العملة وتكون الصورة إلى أعلى فهو الفائز. هل تستطيع أن تعرف إذا كان أحدهما يستطيع الفوز حتى لوكانت نتيجة رمى قطعة العملة متعادلة؟




لعبة التفكير 980

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

لعبة العقارب الدوارة

الهدف من هذه اللعبة بسيط: لف العقرب لتحصل على أعلى رقم، يمكن أن تختار أنت ومنافسك أي عقرب من هذه العقارب الثلاثة. العقرب الأول يحتوى على رقم 3 فقط والعقرب الثاني مقسم إلى 56% لرقم 2، و 22% لرقم 4 و22% لرقم 6، أما العقرب الثالث فمقسم إلى 51% للرقم 1 و 49% للرقم 5.

هل تستطيع اختيار أفضل عقرب يساعدك على الفوز؟



الصعوبة: لعبة التفكير

المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الكرات في الصناديق

979

عندما يرمى ولد أربع كرات عشوائيًّا في أي صندوق من الصناديق الأربعة أو في الصناديق الأربعة كلها، ما



في آن واحد؟

لعبة التفكير

النرد غير المتعدى (Nontransitive Dice)

981

المطلوب: 💿 🕲


الاستكمال: 🗌 الوقت:

الخاصية الرياضية لحالات التعدى Nontransitive (Dice تشير إلى: إذا كان A أكبر من B، و B أكبر من C، فإن A أكبر من C. لكن في بعض الألعاب تبدو فيها أن هذه الخاصية غير منطبقة على هذا المنطق. وخير مثال على ذلك هو لعبة عدم التعدى (Nontransitive Game) المسماة (صخرة وورقة ومقص)، وهي لعبة أطفال تظهر منطقًا دائريًّا؛ أي إن المقص يقطع الورق، والورق يلف الصخرة، والصخرة تكسر المقص.

> لدينا مجموعة نرود موضحة هنا تظهر لنا منطق عدم التعدي (Nontransitive (Logic أيضًا. إذا كانت اللعبة لشخصين فعليك

أن تجعل منافسك دائمًا يختار نرده أولًا، فمهما كان اختياره للنرد يمكنك أن تختار نردًا آخر يعطيك فرصة فوز أكبر.


هل يمكنك أن تعرف كيف يتم ذلك؟



لعبة التفكير	الصعوبة:	••••	•••	•••	•
982	المطلوب:	* •			
902	الاستكمال	🗌 الـ	لوقت:		_

الحزام المتداخل

هذه الأشرطة متداخلة مع بعضها كما هو موضح أمامك، هل تستطيع أن تحدد ما سيحدث إذا قسمته بمحاذاة الخط الأحمر؟



شريط موبيوس متقاطع Möbius) Crossed)

المطلوب: 💿 🎇


الاستكمال: 🗌 الوقت: –


لعبة التفكير

983

الصعوبة:

هذا الشكل مكون من حلقتين مغلقتين: شريط موبيوس وحزام أسطواني، هل يمكنك تحديد الشكل المتكون إذا قصصت الشكل بمحاذاة الخط الأحمر؟





الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

هل يمكن فصل عناصر الشكل الموضح أدناه من دون

المطلوب: •

متصل أم غير متصل؟


لعبة التفكير

984

لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 985 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الروابط

يتألف الخط الأبيض المغلق من ست عشرة وصلة، كل وصلة منها موضحة على نحو منفصل وبلون مختلف، يمكن أن تكون الوصلات المنفصلة في اتجاهات مختلفة عن اتجاهها الظاهر في الخط، ولكن لا توجد أي أجزاء متداخلة. هل يمكنك تلوين الخط طبقًا لألوان الوصلات الستة عشر؟



لعبة التفكير

الصعوبة: المطلوب: • المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: –


حرب الكواكب

986

أنت قائد في مجتمع غريب (Alien) يحارب غزاة أعداء. في نظامك النجمي الحالي توجد كواكب عدة مترابطة فيما بينها بتيارات من الجاذبية؛ لذلك عليك تجنب هذه الجاذبية عندما تنتقل سفنك الفضائية من نجم إلى آخر.

على 6 سفن فضائية، ثم يبدأ اللعب بالتناوب بينكما في التحرك باتجاه أسهم الجاذبية (الحمراء) فقط؛ وإذا وضع هذه السفن على الكواكب، علمًا أن كل كوكب يتسع كانت جميع أسهم هذه التيارات الجاذبة تشير إلى كوكب لسفينة واحدة فقط. وعند الانتهاء من وضع السفن على ما، عندها لا تستطيع هذه السفينة مغادرة هذا الكوكب. يُعد الكواكب، يتناوب اللاعبان في تحريك السفن عبر تيارات آخر لاعب يحرك سفينة من سفنه فائزًا.


هذا سيناريو للعبة يلعبها شخصان، حيث يحصل كل لاعب الجاذبية من كوكب إلى آخر؛ حيث يتعيَّن على أي سفينة



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 💿 🕲 987 الاستكمال: 🗌 الوقت: -

مثلثات في مكعب


اختر أى ثلاثة أركان من مكعب عشوائيًّا. هل تستطيع تحديد الاحتمالات التي تحملها تلك النقاط لتكوين مثلث قائم الزاوية؟





أقصرالطرق

الرسم أدناه يوضح ثلاث مدن وأربع مدن وخمس مدن ممثلة في دوائر حمراء مرسومة على ثلاث خرائط مستطيلة. المطلوب تحديد أقصر نظام طرق يربط جميع هذه المدن (12) ببعضها، فكيف ذلك؟






الصعوبة: المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت:

الأشكال المخروطية المقاومة للجاذبية

اخترع جاليليو (Galileo) العديد من الاختراعات البارعة لكن أجملها جهاز ساحر مثل هذا الجهاز البسيط الموضح أمامك، عندما تضع الشكل المخروطي المزدوج على المسارات المرتفعة عند أدنى نقطة، سيبدأ الشكل المخروطي في الدوران مرتفعًا إلى الأطراف العليا. هل تستطيع تفسير كيف يبدو هذا الشكل المخروطي مُضادًّا للجاذبية؟



لعبة التفكير المطلوب: • 🕲 990 الاستكمال: 🗌 الوقت:

أقل الأوزان

ما أقل عدد من الأثقال؟ وما قيمها التي نحتاجها لوزن القيم جميعها من 1 إلى 40 جرامًا (أعدادًا صحيحة فقط) باستخدام الميزان ذي الذراعين الموضح هنا؟



الصعوبة: لعبة التفكير المطلوب: 991 الاستكمال: 🗌 الوقت: – عنق الزجاجة سيفتح الصمام الأحمر خلال ثوان ليسمح بتدفق المياه من الخزان إلى المواسير الموجودة إلى اليمين. هل يمكنك تحديد مستويات المياه في المواسير العمودية الرفيعة الثلاث؟

الصعوبة:

المطلوب: ۞ ۞

لعبة التفكير


لعبة التفكير 992

الصعوبة: المطلوب: 💿 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت:

الأشكال السداسية الفيثاغورثية

مجموعة من الأشكال السداسية المنتظمة ولها من الوجوه 3 و 4 و5 ممتدة على جوانب مثلث قائم الزاوية. يشير هذا الأمر إلى أن نظرية فيثاغورس يمكن أن تمتد لتشمل أشكالًا غير المربعات، ويمكن أن تطبق على الأشكال السداسية أيضًا، فهل هذه هي الحالة فعلًا؟

طرح عالم الرياضيات الأمريكي جيمس شمرل James) (Schmerl مسألة مماثلة؛ حيث لاحظ أنه يمكن تقسيم شكل سداسي له خمسة وجوه، بحيث تكون الأجزاء المقسمة شكلين سداسيين أصغر، لأحدهما ثلاثة وجوه والآخر له أربعة وجوه. فما أقل عدد من الأجزاء الذي يحقق ذلك؟



بطريقة محددة، فستظهر لك صورة شكل مألوف، هل يمكن


994 الاستكمال: 🗌 الوقت: – فصل الأشباح هل تستطيع فصل الأشباح الخمسة عشر إلى خمس عشرة منطقة منفصلة بخمسة خطوط مستقيمة

> لعبة التفكير 993

المطلوب: 💿 🗐 🚿 الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الرسم البياني 2

إذا وضعت الأشكال الأربعة الصفراء على الشبكة السوداء



تحدید ما هو؟

لعبة التفكير

المطلوب: • 🕲 الاستكمال: 🗌 الوقت: —

عش الطائر

995

تعيش سبعة طيور في عش، وهذه الطيور منظمة جـدًّا، وترسـل كل يـوم سـبعة طيـور إلى الخـارج بحثًا عن الطعام. بعد مرور ثلاثة أيام سيكون كل زوج من الطيور السبعة قد أديا مهمة واحدة من مهمات البحث عن الطعام؛ على سبيل المثال: في اليوم الأول خرجت الطيور 1 و 2 و 3، هل يمكن أن تحسب جميع توليفات أزواج هذه الطيورخلال أسبوع؟




المدرسّ بوك

لعبة التفكير 996

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

أنابيب متصلة

وصلت أنابيب عدة مختلفة الأشكال ببعضها حتى تمر السوائل بينها، وقد رُبطت هذه الشبكة بخزان ماء كما هو موضح في الشكل. عند فتح الصمام (الأحمر) الخزان، هل يمكن تحديد مستوى الماء في كل أنبوب من هذه الأنابيب؟



المريعات المتتابعة

لعبة التفكير

997


ابدأ بمربع صغير طول ضلعه وحدة واحدة، ثم استخدم طول قطر هذا المربع ليكون طول ضلع المربع الثاني، واستخدم طول قطر المربع الثاني ليكون طول ضلع المربع الثالث. استمر في هذه الطريقة لرسم عدد غير محدود من المربعات المتتابعة.

المطلوب: •

الصعوبة:

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

من دون قياس، هل يمكن تحديد طول ضلع المربع الحادي عشر من هذه السلسلة؟



إلقاء حجر النرد

لعبة التفكير

998

إذا رميت حجر النرد ست مرات، ما فرص ظهور الوجوه الستة جميعها لهذا النرد؟

المطلوب: • 🕲

الاستكمال: 🗌 الوقت: –

الصعوبة:



المطلوب: ۞ ۞ أ

القطارات المتحركة

لعبة التفكير

999

يتقابل قطاران عند نقطة تحويل حيث إنَّ كلَّا منهما بحاجة إلى تمرير الآخر، ولا يجوز توقف أي محرك أو عربة عند تقاطع المسارات، ويمكن أن تقف عربتان أو عربة ومحرك على كل جانب من نقطة التحويل. باستخدام المحركات فقط في نقل العربات، ما عدد الحركات التي تحتاجها لتبديل القطار الأحمر مع القطار الأخضر؟ يمكن سحب العربات أو دفعها بوساطة المحرك، ويمكن أيضًا وضعها في أي تسلسل في القطار. تحرك المحرك مع عرباته تحسب نقلة واحدة، ولا يمكن فصل العربات في أثناء تحرك

1000

لعبة التفكير

المطلوب: • الاستكمال: 🗌 الوقت: —

اللغزالأخير

تم اختيار التحدي الأخير بعناية، هذا اللغز تقليدي ويحتوى على أفضل عناصر الرياضيات الترفيهية؛ يحتاج الحل إلى التفكير والتركيز والإبداع والمنطق والتبصر والانتباه لأدنى التفاصيل. استمتع!

> تقابل عالما رياضيات سعوديان على طائرة.

> > قال محمد «إذا كانت ذاكرتي صحيعًة، فلديك ثلاثة أبناء، ما أعمارهم حاليًا؟» قال خالىد «حاصل

«عذرًا، نسيت أن أخبرك أن أصغر طفل لدي شعره أحمر». قال محمد «حسنًا، الآن اتضح الأمر»، واستأنف

ضرب أعمارهم يساوى ستة وثلاثين، ومجموع أعمارهم

قال محمد بعد دقيقة «آسف خالد، ولكن هذا لا يحدد لي

هو تاريخ اليوم تمامًا».

أعمار أولادك».

حديثه قائلًا «أعرف الآن بالضبط ما أعمار أبنائك الثلاثة».

ما أعمار أبناء خالد الثلاثة؟ وكيف استنتج





الحلول

7

الفصل 1 الحلول

الرقم الروماني الذي يمثل سبعة (VII)، يمكن كتابته عن طريق فصل الرقم الروماني الذي يمثل اثني عشر (XII) إلى نصفين من المنتصف أفقيًا.



2 الحل المُعطى في قرص سانغاكو هو كما يأتي: تخيل أن الخط العمودي مرسوم بصورة منفصلة عن الخط المحدد في اللغز، فإذا كان الخطان في الحقيقة مختلفين، فهما، إذن، سيبدأان في مركز الدائرة الزرقاء، ويسيران نحو النقاط المختلفة على القطر. وكما هو الحال مع معظم ألغاز سانغاكو التي ما زالت موجودة، إن إثبات النظرية لم يُعطَ، ما يجعل من الصعب (إن لم يكن من المستحيل!) بالنسبة إلينا أن نفهمها. اطمئن، لقد أدرجت هذا المثال فقط بوصفه وسيلة لشرح الإلهام وراء كتابي. وأنا أعدكم بأن ألغاز PlayThink الأخرى جميعها لها حلول.

4 الإطارات متطابقة تمامًا؛ وذلك لأن الإطارات ثلاثية الأبعاد، ويمكن ترتيبها بطريقة غير متعددة بحيث إن A داخل B، و B داخل C، و C داخل A.

لإجابة الصحيحة هي الباب رقم 5. في حالات كثيرة يختار الناس بابًا مربعًا أكثر من الباب الأصلي. والسبب هو أن شكل الخلفية في الصورة كثيرًا ما يؤثر في تصور الشخص لشكل الباب.

البيضة؛ لا تعدد الأحجية أن البيض محل المناقشة هو بيض الدجاج، ووفقًا لعلماء الحفريات فإن الزواحف والديناصورات كانت موجودة منذ مدة طويلة قبل الطيور والدجاج. وقد تم اكتشاف البيض المتعجر الذي يعود تاريخه لمئة مليون سنة. وهكذا يمكن القول إن البيض قد جاء قبل الدجاج.

الحل هو أربع مجموعات. في الحقيقة، إن أبعاد المستطيلات في كل مجموعة من هذه المجموعات الأربع تظهر بجوار الشبكة الخاصة بها في الشكل.




و المهرج الحزين هو الثالث عشر من اليمين في الصف الثاني. جهاز الإدراك الحسي البشري مصمم لكشف عنصر مختلف دون استخدام بحث منهجي. ويستخدم هذا المبدأ في تصميم لوحات الأدوات: في الظروف الطبيعية، تشير المؤشرات جميعها في الاتجاه نفسه فأى تغيير يمكن رصده بسهولة.


10 التسلسل الصحيح هو الأصفر والبرتقالي والأحمر الداكن الوردي والبنفسجي والأخضر الفاتح والأخضر الداكن والأزرق الداكن.


تم إنشاء هذا اللغز بالطريقة نفسها التي يتم بها رسم الرسوم المتحركة. العديد من عناصر المشهد رُسمت على خلايا شفافة، ثم وضعت فوق بعضها بالترتيب الصحيح لخلق وهم بصري سلس خاص بمشهد واحد فقط.

11



12 هذا واحد من الحلول العديدة الممكنة لكل لغز.





الخياران متطابقان في الأفضلية. ولكن في تجربة نفسية، فضَّل نحو أربعة من كل عشرة أشخاص السحب الواحد وتمسكوا بهذه الرؤية حتى عندما تم تغيير الخيار الثاني ليصبح سحب خمسين تذكرة من صندوق المئة تذكرة.

14

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$




من الواضح أن الرقم (2520) يقبل القسمة على 5 و 10، ولكن لأن الأرقام الخمسة كلها ذات خانة (منزلة) واحدة، فيستبعد 10. لذلك يجب أن يكون الرقم الثالث 5. ناتج جمع $30 _{-}14 = 10$ الأرقام المعروفة (5 + 1 + 8) يعطينا 14. وحيث إن 16، فإن مجموع الرقمين المتبقيين يجب أن يكون 16. ضرب الأرقام المعروفة $(5 \times 1 \times 8)$ يعطينا 40.


وحيث إن قسمة 2520 على 40 يساوي 63، فإن حاصل ضرب الرقمين المتبقيين يجب أن يكون 63. وحيث إن فقط 9 و 7 ناتج جمعهما 16 وحاصل ضربهما 63.

لذلك فإن الجواب هو 5 و 7 و 9.

16 هـذا اللغز هو غالبًا ما يحاط بصعوبات تخيل. لكن، كما ترى، فإن الحل بسيط جدًّا.




المفتاح لبناء الجسر هو وضع قطعتي الدومينو بوصفها دعامات مؤقتة، كما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه. وعندما نضع ما يكفي من قطع الدومينو لإعطاء الهيكل المستقر الشامل، يمكن إزالة الدعامات ووضعها على القمة.



18 إذا كان الدرج يحتوي على جوارب، فإنك سوف تحتاج إلى اختيار أربعة فقط للحصول على زوج متطابق. ولكن القفازات لها سمة لا توجد في الجوارب:وهي استخدامها يدويًّا. لا يكفي أن يكون لديك قفازان باللون نفسه _ يجب أن يكونا مطابقين لليدين. لذلك لكي تتأكد من أن لديك زوجًا واحدًا من القفازات، يجب عليك اختيار واحد إضافي من عدد من قفازات اليد الواحدة، أو اثني عشر. على افتراض أنه بإمكانك التمييز في الظلام بين قفازات اليد اليمني وقفازات اليد اليسرى، ربما تحتاج إلى تحديد



الخطوط العريضة الخارجية للمربعات الستة المتداخلة صنعت مربعًا واحدًا ستة في ستة، وستة مربعات ثلاثة فى ثلاثة، وثلاثة مربعات اثنين في اثنين وثمانية مربعات واحد في واحد _ أي ثمانية عشر مربعًا ككل.




ألغاز أمريكي، اخترع لغز T الكلاسيكي. من حيث الأناقة من الأحيان إلى صعوبات تخيل. وبمجرد أن تكون العقدة في مكان

ما، فإنه غالبًا ما يكون من المستحيل إيجاد الحل حتى لو قُطعت القطع وتمَّ التعامل معها يدويًّا.



وقد يأتي الحل في نهاية المطاف، في ومضة من الإلهام. هذه اللحظة من البصيرة، تسمى (آها!)، عادة ما يرافقها شعور بإنجاز عظيم لقيام المرء بالتفكير الإبداعي.

عدا حل بحركات ثلاث (مع الشكر له جوي دي فيسنتس (Joe DeVicentis)). التحركات جميعها في اتجاه



20 سام لوید، المشهود له على نطاق واسع بأنه أعظم مخترع والبساطة، فإن لغز T لم يتم التفوق عليه أبدًا. وهو بسيط بدرجة مخادعة؛ لأن فيه عددًا قليلًا من القطع. لكنه مثال جيد للمسألة التي تبدو سهلة في البداية ولكن تمتلك العناصر التي تؤدي في كثير

هناك ست عشرة توليفة ممكنة من الخيارات لإطلاق إشعاعات الليزر الأربعة. سوف تشكل أربع مجموعات من حقول الطاقة المغلقة حول الرجل:

یسار، یسار، یسار ویسار


يسار، يمين، اليسار ويمين

یمین، یسار، یمین ویسار

یمین، یمین، یمین ویمین،

وهذا يعني أن احتمال النجاح هو واحد من أربعة.

23 أفضل طريقة لاستنباط الحل هي من خلال رسـم تخطيطي مثل الرسم الموجود على اليسار. وكما ترى، فإن كلَّا من العبارة 1 (الخاصة بجيري) والعبارة 3 (الخاصة بأنيتا) يمكن أن تكونا صحيحتين، وعليه فإن عدد الألعاب لا يمكن أن تكون أكثر



العبارة 3 والعبارة 2 (الخاصة بجورج) يمكن أن تكونا صحيحتين إذا كان المجموع بين 100 و 1. لكن تكون عبارة 2 فقط صحيحة إذا كان المجموع 0. إيفان يختبئ في صورة بصرية مشوهة. وللعثور عليه، انظر إلى الصفحة من الأسفل في زاوية مائلة بدرجة كبيرة.

14 كان الكنر مدفونًا في الجزيرة البرتقالية، فإن العبارات جميعها ستكون غير صحيحة. وإذا كان الكنز مدفونًا في الجزيرة الأرجوانية، فإن العبارات جميعها ستكون صحيحة. ولكن إذا كان الكنز مدفونًا في الجزيرة الصفراء، فإن العبارة الخاصة بالجزيرة الأرجوانية فقط ستكون غير صحيحة. ولذلك، فإن الكنزيقع في الجزيرة الصفراء.


وذا لـم تكن الخيول تدور، فإن عدد الترتيبات الممكنة هو مضروب سبعة (7! أي 5040). ولكن لأن كل ترتيب يشكل دائرة، فإن كل ترتيب سيكون مطابقًا للترتيبات الستة الأخرى التي يمكن تشكيلها بوضع أحد الأحصنة كحصان (أول) في الدائرة. وهـذا يعنـى أن الجـواب هـو أو 6! أى $(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6)$. ومضروب العدد ستة لا يزال عددًا كبيرًا: 720.


26 الخدعة هنا تكمن في الطريقة التي تصطف بها الكتب. تأكل عثة الكتب الغطاء الأمامي للمجلد 1 فقط، ثم تأكل المجلدات 2 و 3 و 4، وبعد ذلك تأكل الغطاء الخلفي فقط للمجلد 5. إذن المسافة الإجمالية هي 19 سم.

الخطوة الأولى التي يجب عليك القيام بها لحل المسألة هي العثور على عدد تركيبات الألوان الثلاثة التي يمكنك أن تكوِّنها من خمسة ألوان. وضع القيم في صيغ عامة لعدد التركيبات يعطيك ما يأتى:

 $5! / [3! \times (5 - 3)!] = (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / [3 \times 2 \times 1 \times (2 \times 1)] / [3 \times 2 \times (2 \times 1)] / [3 \times (2 \times 1)] / [3$ $\times 1)] = 120/12 = 10$

هذه النتيجة تخبرنا أن هناك عشرة توليفات ممكنة من ثلاثة ألوان من أصل خمسة ألوان. ولكن عدد التوليفات هذا لا يخبرنا بأي شي عن الترتيب الذي توضع به الألوان على القناع. الترتيبات المختلفة $3 \times 2 \times 3$ التي يمكن بها طلاء الألوان الثلاثة على القناع هي 8! (أي 1)، أو ستة لكل توليفة ألوان. وهذا يعنى أن هناك ما مجموعه ستون طريقة ممكنة يمكن دهن قناع الهالوين بها باستخدام ثلاثة ألوان من أصل خمسة.





00 صديقك مخطئ؛ لأن نواتج كل قطعة معدنية مستقلة عن نواتج القطع الأخرى، في الحقيقة هناك نتيجتان محتملتان للعملة الواحدة، وأربع نتائج محتملة لعملتين، وثماني نتائج محتملة لثلاث عملات:

1	2	3
Н	Н	Н
Н	Н	T
Н	T	Н
Н	T	T
T	Н	Н
T	Н	T
T	T	Н
T	T	T

11 يلاحظ أن نتيجتين فقط تظهر فيها العملات الثلاث



يتم إخفاء الرسالة بوصفها صورة بصرية مشوهة. إذا حملت الصفحة بزاوية مائلة جدًّا، فسوف تكون قادرًا على قراءتها: HELLO (مرحبًا).

	2 +	2 =	4	33
		3 =		
į	5 _	2 =	3	
6	3	3 =	3	


الرسالة تقول إن المفاهيم الرياضية مفهومة، وكذلك محاولة نقل المنطق.

→ 1 + 2 = 3


 $\leftarrow 2 + 2 = 4$

خاطئة $\leftarrow 3 + 2 = 4$

المثلث يمثل علامة (زائد)؛ والمعين يمثل يساوي؛ والشكل الخماسي يمثل علامة (صحيحة)؛ والشكل السداسي يمثل (خاطئة).




مسك أفسهما بسهولة. يمسك أخسهما بسهولة. يمسك أحدهما بالحبل الخاص به بكلتا يديه، بحيث تتكون حلقة فضفاضة محلولة في الحبل الخاص به على الجانب الآخر من حبل زميله، ثم يثني الحلقة من خلال دائرة الحبل حول معصم شريكه؛ وكما ستكتشف قريبًا، فمن الممكن فقط الحفاظ على الحبل مبرومًا من خلال التحرك نحو رسغ واحد، وليس الآخر. وبعد ذلك يحرك الحلقة لتصل نحو أصابع شريكه. ثم حين يمرر الأول الحلقة على يد شريكه ويثني الحلقة مرة أخرى من خلال الحبل، فإنهم يصبحان متحررين.



 $6 + \frac{6}{6} = 7$ **37**


المثلث قائم الزاوية فيثاغورس (مربع طول الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعات أطوال الضلعين الآخرين) لحساب الطول من الزاوية الأمامية اليسرى في أسفل الصندوق إلى الزاوية الخلفية اليمنى في الأعلى. أولًا: قطر القاعدة محدد وليكن 50 سم؛ ثم يمكن استخدام طول الصندوق وارتفاعه لحساب الحد الأقصى للطول من خلال الصندوق. وهذا يبين أنه 70.7 سم _ إذن الصندوق طويل بما يكفي ليناسب السيف!



19 الحل واضح لدرجة أن الكثير من الأشخاص يغفلون عنه.



الحل هـو الإنسان. الإنسان يزحف على أربع في بداية حياته عندما يكون طفلًا، ويمشي على قدمين منتصبًا في منتصف العمر، ويستخدم عصًا في سن الشيخوخة.



43 مع عبارتين هناك أربع تركيبات ممكنة من الصواب أو الخطأ:

صح / صح صح / خطأ خطأ / صح خطأ / خطأ

40

التركيبة الأولى لا يمكن أن تكون صحيحة؛ لأن واحدة على الأهل كانت كاذبة. والتركيبتان الثانية والثالثة لا يمكن أن تكونا صحيحتين؛ لأنه إذا كانت واحدة من العبارات غير صحيحة، هإن من المستحيل أن تكون العبارة الأخرى صحيحة. الاحتمال الوحيد المتسق منطقيًّا هو أن تكون كلتا العبارتين غير صحيحة، وهذا يعني أن السيد خنفساء لديه نقاط صفراء والآنسة خنفساء لديها نقاط حمراء.

45 لا يمكن القيام بذلك. إذا بدأت برسم خط أحمر من خارج الخط الأسود المغلق الخط وقاطعته مع الخط الأسود عددًا فرديًّا من المرات، فسوف ينتهي بك الأمر داخل الخط الأسود. لإغلاق الخط الجديد، يجب أن تقطع الخط الأسود، بعدد زوجي من التقاطعات. تسعة تقاطعات ليست فقط مستحيلة؛ بل الأعداد الفردية من التقاطعات جميعها مستحيلة.

46 السجاد الأكبر يغطي بالضبط 25 في المئة من السجاد الأصغر. والدليل على ذلك موضح في الرسم البياني إلى اليسار.


47

48 سيناريو أفضل الحالات _ أن زوجي الجوارب المفقودة يكون كونان زوجًا، ما يترك لك أربعة أزواج متماثلة _ يمكن أن يحدث هذا فقط بخمسة طرق مختلفة. إذا رمزنا الجوارب على النحو الآتي: A1، A2، B1، B2، C1، C2، D1، D2، E1، فإن سيناريو أفضل حالة سيحدث فقط عندما تكون الجوارب المفقودة هي: A2 _ B2 _ B1 أو B2 _ B1 أو B2 _ B1 أو B2 _ B1

سيناريو أسوأ الحالات هو أن زوجيًّ الجوارب المفقودة لا يشكل روجًا ما يترك لك فقط ثلاثة أزواج متماثلة واثنين من الجوارب بفردة واحدة لكل منهما، وسيحدث ذلك عندما تكون الجوارب بفردة واحدة لكل منهما، وسيحدث ذلك عندما تكون الجوارب المفقودة هي: A1_B1، A1_B2، A2_B1، A2_B2،A1_C1، A2_D1، A1_D2، A2_D1، A2_D2، A1_E1، A1_E2، A2_E1، A2_E2، B1_C1، B1_C2، B2_C1، B2_C2، B1_D1، B2_D2، B1_E1،B1_E2، B2_C1، B2_D2، B1_E1،B1_E2، B2_E1، B2_E2، C1_D1، C1_D2، C2_D1، C2_D2،C1_E1، C1_E2، C2_E1، C2_E2، D1_E1، C1_E2، C2_E1، C2_E2، D1_E1،

أي إن هناك أربعين توليفة مختلفة للحصول على سيناريو أسوأ الحالات. وكما ترون، فإن حدوث سيناريو أسوأ الحالات يمثل ثماني مرات أكثر احتمالًا من حدوث سيناريو أفضل الحالات.

49 اعمل البطاقة كما هو موضح في الشكل، اثنِ البطاقة من المنتصف على طول الخط الأفقي، ثم قصَّ البطاقة على طول الخطوط الحمراء فقط. ستكون النتيجة هي حلقة طويلة رقيقة من الورق.



إجمالي عدد التباديل الممكنة لرقم هاتف مكون من سبعة أرقام هو مضروب سبعة (!7،أو!7×8×8×8×8)، أي ما يساوي 5040. وعليه فإن احتمال أن تكون أي تركيبة من الأرقام تمثل رقم الهاتف الصحيح هو 1 من 5040، أو قرابة 20%. للاطلاع على مناقشة كاملة للمضروبات، انظر التوافيق والتباديل، من 140.



63 حيث إن سعر تسع موزات وتسع برتقالات وتسع تفاحات

موزة وبرتقالة وتفاحة واحدة من كل نوع ينبغي أن يكون واحدًا على تسعة فقط من ذلك السعر، أي 0.45 ريال. (لا حاجة إلى معرفة أن سعر التفاحة 10 هللات، وسعر الموزة 20 هللة وسعر البرتقالة 15

64 كان هناك سبعة أشخاص فقط في لقاء لم الشمل: رجل

من دون اشتراط أن شطرى العلاقات كانا موجودين، يمكن أن يكون هنالك عدد أقل من ذلك يصل إلى أربعة أشخاص. وبعبارة أخرى، يمكن لرجل واحد أن يكون أبًا، وجدُّا، وابنًا، وأخًا وأبًا لزوجة في

65 استنادًا إلى ملاحظة الأنسة الزرقاء، نستنتج أن رداءها

عليها كانت ترتدي رداءً أخضر اللون، فهذا يعنى أن الآنسة الزرقاء مرتدية للون الوردي، وهذا يترك الرداء الأزرق للآنسة الخضراء

إما أن يكون ورديًّا أو أخضر. وحيث إن المرأة التي ردت

ووالدته.

الوقت نفسه.

والرداء الأخضر للآنسة الوردية.

أ. $2^{2^2} = 2^4 = 16$ أقل عدد


د. 4194304 = 222، أكبر عدد


 $222 = 484._{7}$

66 يمكنك كتابة أربعة أعداد:

وزوجته وأطفالهما الثلاثة (فتاتان وصبى) ووالد الرجل


في سلال الفاكهة الثلاث معًا يساوي 4.05 ريال، فإن سعر





53 هناك ستة أشخاص في الاجتماع، كل شخص صافح خمس مرات، وعليه، تحدث خمس عشرة مصافحة، وليس ثلاثين؛ لأن كل مصافحة تشارك فيها شخصان.

54 خمسة، كما هو موضح أدناه.




55

56


غيِّر كلمة رجل إلى إنسان. وإلا فمن الممكن أن الرجل لديه زوجة والعديد من البنات وأن واحدة منهن هي التي طرقت الباب.

الحد الأقصى لعدد المحاولات يمكن إيجاده من خلال

محاولة 36 = 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1




59 الأجزاء الصفراء في كل صف إذا جُمِّعت معًا فإنها تشكل مربعًا كاملًا.



استخدام الأس هو وسيلة فاعلة لكتابة أعداد كبيرة جدًّا أو أعداد صغيرة جدًّا. رفع رقم إلى الأس يعني ببساطة ضربه في نفسه عددًا

من المرات مساويًا لقيمة الأس. لذلك:

نفتح الحصالة الوسطى (2) المكتوب عليها 150 ريال، فإذا وجدنا فيها 200 ريال، فذلك يعنى أن الحصالة (1) تحوى 150 ريالًا والحصالة (3) تحوى 100 ريال. أما إذا وجدنا فيها 100 ريال فهذا يعنى أن الحصالة (1) تحوى 150 ريالًا والحصالة (3) تحوى 200 ريال.




62 شبكة السداسيات الخمس رقم 2 هي ليست جزءًا من خلية النحل.



يلاحظ أن الترتيب النسبى للمربعين (13_B و 11_D) لا يمكن تحديده. وكذلك الحال بالنسبة C_12 الذي يمكن أن يكون ترتيبه في أي مكان من (8) إلى (12) يمكن مراجعة ذلك في الرسم

69 الشكل 5 لا يتوافق مع الأشكال الأخرى.



الرزمة رقم 3 مستحيلة التكوين. بوجه عام، ليس من الممكن طي الورقة لجعل الطوابع التي لا تتلامس إلا في الزوايا تظهر بصورة متعاقبة وراء بعضها في الرزمة.

71 النمط رقم 3 غير موجود في الشبكة الملونة.

كل حرف من أحرف الأبجدية الإنجليزية نُقل مكانًا واحدًا إلى الأسفل. أي الحرف A يصبح B، والحرف B يصبح C وهكذا. الرسالة السرية هي:


ONE THOUSAND PLAYTHINKS



عندما تتداخل الشرائط يمكنها تكوين نجمة سداسية




75




الحيوان المفقود هو الحمار. يتكون النمط من ستة حيوانات يتوزع عبر الشبكة ذات البعد 5 في 4. في كل مرة يتكرر فيها هذا النمط، يُحذف أول حيوان في هذه السلسلة. إذا كان كل حيوان يمثل عددًا، فإن السلسلة ستقرأ على النحو الآتي: .12345623456345645656

79 البطاقة المختلفة هي الثالثة في الصف الأول.





في الصورة، من الممكن وضع اثنين وثلاثين فارسًا بوصفه حدًّا أقصى على اللوحة بحيث تهاجم كل قطعة قطعة واحدة أخرى فقط.



81 واحد من ستة. يمكن توزيع ثلاث قبعات على ثلاثة أشخاص بست ترتيبات مختلفة:

.CBA ،CAB ،BCA ،BAC ،ACB ،ABC

في كل صف بعد الصف الأول هنالك حروف تختلف عن تلك التي في الصف الذي قبله. وهذه الحروف تشكل نص

«هناك شيء واحد جيد؛ المعرفة، وشيء واحد شرير؛ الجهل ». _ سقراط (Socrates)

احتمال سقوط العملة على ركن يبلغ 50% تقريبًا. يمكنك التحقق من ذلك عن طريق إلقاء العملة على اللوحة مرات كثيرة. وبوجه عام، فإن احتمال أن العملة سوف تغطى ركنًا يمكن حسابه بقسمة مساحة العملة على مساحة مربع واحد من مربعات

84 الأعداد الخمسة بين 1 و 100 التي لها اثنا عشر عاملًا


60 . 30 . 20 . 15 . 12 . 10 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 : 60 72 . 36 . 24 . 18 . 12 . 9 . 8 . 6 . 4 . 3 . 2 . 1 : 72 84 . 42 . 28 . 21 . 14 . 12 . 7 . 6 . 4 . 3 . 2 . 1 : 84 90 ، 45 ، 30 ، 18 ، 15 ، 10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 :90

96 . 48 . 32 . 24 . 16 . 12 . 8 . 6 . 4 . 3 . 2 . 1 : 96



خمس قطع، كما هو موضح، سوف تكون كافية. لاحظ أن الأطوال مساوية للأعداد التي أساسها الرقم 2، أي نظام

الأعداد الثنائي.




على الألوان الذي صاح به الدليل كان: أحمر، أزرق، أزرق، أزرق، أزرق، أحمر.

السياح جميعهم التقوا في الكهف المركزي. لاحظ أنه حتى السائح الذي بدأ من الكهف المركزي من شأنه أن ينتهي إلى هناك عند نهاية السلسلة.

الطريقان المنبثقان من كل نقطة في المتاهة الخماسية يمثلان نوعًا من المسائل الرياضية _ رسم بياني متشعب بدقة. هذا النوع الخاص لألعاب التفكير القائم على مسألة تلوين الطرق في نظرية الرسم البياني التي تناولها علماء الرياضيات مثل أدلر R.L.) (B. Weiss)، و ويسن (L.W. Goodwin)، و ويسن (Adler) وأوبراين (J.L. O'Brien)، وفريدمان (J.L. Friedman) بصورة مكثفة، وهي مثل غيرها من مسائل هذا النوع، والتي لم تحل بوجه عام. عندما يقول علماء الرياضيات (بوجه عام)، فهم يعنون أنهم لا يملكون صيغة جاهزة لحل كل مسألة من هذا النوع. بدلًا من ذلك، يتم إيجاد الإجابات من خلال التجربة والخطأ.

المدرس بوك

الفصل 2 الحلول



و تم تجميع الواجهات الست عشرة بصورة صحيحة في الجدول الآتي:


A/15	E/10	1/14	/1/13
B/11	F/12	J/7	N/1
C/8	G/16	K/9	O/4
D/6	H/3	L/2	P/5

مسائل المناظر المتعددة تجمع الوعي المكاني مع المنطق؛ القدرة على التصور بوجهات النظر ثلاثية الأبعاد. في الواقع، المناظر العلوية والمناظر الأمامية تتوافق بصورة جيدة إلى حد ما مع ما يسميه المهندسون المعمارون المخطط والارتفاع الأمامي. ويمثل الارتفاع فهوالمشهد الأمامي المشتق بالضبط وعلى الفور من أبعاد

,	,	,	,
N/1	J/7	F/12	B/11
O/4	K/9	G/16	C/8
P/5	L/2	H/3	D/6

المخطط الشكل كما هو موضوع أفقيًّا على أرض الواقع؛ أما

هنائك ارتفاعات أخرى يشتقها المهندسون المعمارون بالطريقة نفسها، وتلك الارتفاعات تأتى من الجوانب المتبقية من البناء، وينظر لكل منها بوصفها واجهة عرض مباشرة مع عدم وجود منظور.




92


91



93 الشكل الأوسط الكبير جرى تتبع خطوطه من خلال خطوط الشبكة المركزية.



94



95




97 عند النظر من النقطة الحمراء، فإن الشكل سيتحول إلى مربع تام مقسم إلى سبع قطع ملونة ومتوائمة مع

96


بعضها بصورة تامة. كان الشكل مصممًا باستخدام قوانين المنظور وقواعده، وكل ذلك

لإعطاء دليل على أهمية الزاوية التي تنظر منها عند مراقبة مجسم ثلاثي الأبعاد.


88 كل عدد هو مجموع العددين اللذين فوقه مباشرة. وتسمى هذا الشجرة الرياضية مثلث باسكال Pascal) .triangle)



و و يمكن أن يكون هناك العديد من أشكال المربعات في هندسة سيارة الأجرة. وفيما يأتي مربعات عدة كل منها هو ستة مربعات صغيرة على جانب.



100 في هندسة المدينة المزدحمة، أقصر طريق يربط النقاط الأربع جميعها يبلغ طوله عشرين عمارة. وهناك 10000 طريق مختصر مختلف يمكنك أن تسلكها.




المدرسّ بوك

للهزيد انضم لصفحتنا ر الهدرس بوك www.modrsbook.com [10 age of leaves...]


بصورة عامة يمكن أن يكون هنالك أكثر من مسار جميعها الأقصر بين نقطتين في المدينة المزدحمة؛ على سبيل المثال، للذهاب إلى نقطة في منتصف الطريق حول مربع من المباني، يمكنك التحرك في اتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؛ حيث كلا المسارين له الطول نفسه.

لإيجاد عدد أقصر المسارات عند كل تقاطع في الشبكة، ابدأ بتحديد نقطة البداية بـ 1، التي تمثل الحقيقة التي تقول إن الوقوف في المكان نفسه هو أقصر الطرق للوصول إلى المكان الذي بدأت منه. إن أقصر طريق إلى الزاوية هو الخط المستقيم؛ لذلك ضع علامة على كل زاوية من الزوايا الأقرب لـ 1 كذلك. ولكن كما ذكر أعلاه، هناك مساران قصيران متساويان إلى الزاوية المقابلة لنقطة البداية؛ لذلك ضع رقم 2 عند هذه النقطة، إذا ملأت الشبكة بعناية ثم تأملتها قليلًا كما هو مبين، يجب أن تشاهد جزءًا من مثلث باسكال الشهير (لعبة التفكير 98).

كما يشاهد في الصورة أدناه، عند وضع مخطط للمدينة المزدحمة على مثلث باسكال، تقع النقطة B في النقطة الموضوع فيها العدد 210. وهكذا، هناك 210 مسارات قصيرة متساوية بين النقطة A والنقطة B.




في هندسة سيارة الأجرة الدوائر هي مربعات. الدائرة التي يبلغ نصف قطرها 1 كيلومتر تظهر باللون الأحمر، تتقاطع معها دائرة نصف قطرها 2/2 كيلومتر (ولكن المركز هو مربعان إلى الشرق) التي تظهر باللون الأخضر. الدائرتان تتقاطعان في تسع نقاط مختلفة.



على الرغم من أن الهندسة الإقليدية تنصى على أن أي دائرتين متقاطعتين يمكن أن تكون لهما على الأكثر نقطتان مشتركتان، فإن هندسة سيارة الأجرة تسمح للدوائر بأن تتقاطع في أي عدد من

النقاط. كلما كبرت مساحة المربعات زاد عدد النقاط التي يمكن أن تكون مشتركة بينها.


تشكيل مكون من تسعة وجوه عابسة وأربعة وجوه مبتسمة.



في الأرض المنبسطة صدر قانون يطالب النساء بالالتفاف والدوران باستمرار. وبهذه الطريقة سوف تكون النساء دائمًا مرئيات.

لن يكون سكان الأرض المنبسطة قادرين على الشعور باقتراب الكرة حتى تتقاطع مع مسطح عالمهم، أولئك الموجودون على مسافة سوف يرون نقطة تظهر من العدم، وهذه النقطة سوف تنمو لتصبح دائرة من شأنها في نهاية المطاف أن تصل إلى حجم الكرة نفسها. ثم سوف تبدأ الدائرة في الانحسار، لتنكمش وتصبح نقطة وتختفي في نهاية المطاف.


سيكون الحدث كارثة بالنسبة إلى سكان الأرض المنبسطة الموجودين عند نقطة تتقاطع الكرة مع عالمهم، فسوف يرتفعون عن عالمهم إلى البُعد (الثالث) الغامض بالنسبة إليهم. في الواقع، لو أن شخصًا ما من بعدنا أراد أن يأخذ أجسامًا من الأرض المنبسطة، فسوف يواجه القليل من المشكلات. حتى القبو الأكثر أمانًا في الأرض المنبسطة هو ببساطة مربع ثنائي الأبعاد مع جدران ثقيلة. ويمكن لشخص من عالمنا أن يصل إلى القبو ويأخذ أي شيء من دون أن يحدث ضررًا في الجدران أو أن يفتح القفل.



107 الإجابة تبدو سطحية، يمكنك جمعهم معًا عن طريق إغلاق الكتاب، ولكن بعض علماء الفيزياء يتوقعون بأنه


إذا كان فضاؤنا ثلاثي الأبعاد ومرنًا يمكن تحويله إلى صفحات، فإن طي الفضاء نفسه قد يكون هو الوسيلة التي يمكن للإنسان من خلالها السفر من نجم إلى نجم.

108 المكعب الموضوع على أحد جوانبه يمكن تدوير وجهه في أربعة اتجاهات مختلفة. فالمكعب له ستة جوانب؛ لذا فإن أربعة اتجاهات في كل جانب مضروبة في ستة جوانب تعطي ما مجموعه أربعة وعشرون تدويرًا ممكنًا.




109 هناك ستون طريقة مختلفة يمكن من خلالها وضع المضلع الاثني عشري وجه على الطاولة.

110



يمكن للمربع أن يخضع لثمانية تحويلات، ويمكن للنجمة أن تخضع لعشرة تحويلات.

العمليات المتضمنة هنا تسمى تناظرات. عند الحديث عن التناظر، فإن عالم الرياضيات يتحدث عن طريقة تحويل شيء بحيث يحتفظ بشكله. يمكن تدوير الشيء أو قلبه حول محور؛ وتسمى مجموعة التعويلات من هذا النوع لشيء ما بمجموعة التناظر.






112 اللاعب الذي يقوم بالخطوة الأولى يمكنه الفوز دائمًا باتباع التعليمات الآتية:

ضع العملة الأولى في مركز المنضدة تمامًا. بعد هذه الحركة، تجاوب دائمًا مع حركة المنافس بحركة تناظر حركته، مثلًا: التناظر من خلال محور تماثل افتراضي مارًا بالمركز؛ ستكون هذه الحركة دائمًا ممكنة.


وإذا كانت تحركات اللاعب الأولى آمنة دائمًا، فلا يمكن أن يخسر. وفى نهاية المطاف سيستنفذ جميع التحركات الآمنة من اللاعب



113



114 آخر بلاطتين لا تتبعان القاعدة.




115


مثلث متساوي الساقين	A	A	2
مثلث مختلف الأضلاع			1
مثلث متساوي الأضلاع		/	6
مربع			8
المصلب اليوناني			8
مُعَين		♦	4
متوازي الأضلاع	AND		2

116 الحروف الحمراء هي الحروف الكبيرة في الأبجدية الإنجليزية التي لديها تماثل رأسي فقط، بينما الحروف الزرقاء هي الحروف الكبيرة التي لديها تماثل أفقي فقط.

متوازي الأضلاع ليس له أي محور تناظر، والدائرة لها عدد لا حصر له من محاور التناظر.



118



119 يمكن تصنيف تناظر الحروف الكبيرة على النحو

1. الحروف التي فيها تناظر من خلال محور رأسى فقط: ، 1

2. الحروف التي فيها تناظر من خلال محور أفقي فقط: 2

3. الحروف التي فيها تناظر من خلال محورين أفقى ورأسى: ،H

4. الحروف التي فيها تناظر دوراني فقط: N، S، Z

5. الحروف التي ليس فيها أي تناظر: F، G، J، L، P، Q، R


120

121 الحروف الزرقاء هي حروف لها تناظر أفقي ورأسي، أما الحروف الحمراء فليس فيها أي تناظر.


122 الحروف الحمراء ليس فيها تناظر. الحروف الزرقاء بها تناظران يدور الجسم في كل منهما نصف دورة. وعلى الرغم من أن بعض الأشكال _ والحروف _ ليس لها تناظر ثنائي، فإنها لا تزال تمتلك تناظرًا دورانيًّا.

123 من المستحيل إعادة إنشاء الوجه الأول في الصف الأول والوجه الثاني في الصف الثاني والوجه الثالث في الصف الثالث.

124 أثبت الإغريق أن النجمة الخماسية تتألف من مثلثين ذهبيين أطوال أضلاعهما مساوية للنسبة الذهبية؛ أي ما يقرب من 1.618 _ في كثير من الأحيان يرمز لها بالحرف اليوناني ø.



125 المكعب له ثلاثة محاور دورانية يدور المكعب في كل منها ربع دورة، وله أربعة محاور دورانية يدور في كل منها ثلث دورة، وله ستة محاور دورانية يدور في كل منها نصف دورة، وفي كل مرة يكون لديك شكل بعد الدوران مطابق للمكعب الأصلي.




المدرس بوك

في نهاية اللعبة، سيبقى مربع أخضر واحد فقط على اللوحة الدوارة. وآمل أن تكون قد توقعت منذ البداية أن المثلثات والدوائر وأنصاف الدوائر ستسقط من خلال الثقوب المربعة، وآمل أيضًا أنك لاحظت أن الاختلافات في الاتجاهات في بعض الحالات من شأنها أن تمنع المثلثات وأنصاف الدوائر من السقوط خلال الثقوب ذات الشكل المماثل.


16	16	16	16	عدد الأشكال المتوافرة على اللوحة الدوارة
				الأشكال
6	4	8	12	عدد الأشكال الساقطة قبل الدوران
5	6	7	0	عدد الأشكال الساقطة بعد ربع دورة
3	1	1	3	عدد الأشكال الساقطة بعد نصف دورة
1	5	0	1	عدد الأشكال الساقطة بعد ثلاثة أرباع دورة
1	0	0	0	عدد الأشكال التي لم تسقط
1	0	0	0	عدد الأشكال في البداية على القمة

الفصل 3 الحلول


128 واحد من حلول كثيرة ممكنة.



129




130



132 مجموعات من الخطوط المستقيمة سوف تغطي الدوائر المتحدة المركز بحجوم مختلفة، والنتيجة المحيرة ترجع إلى الخداع البصري؛ لقد رأيت بلا شك مثل هذا الخداء من قبل، ولكن ربما لا تعرف لماذا يعمل، فلا تشعر بالضيق؛ إذ حتى العلماء الذين يدرسون الإدراك البشري ليسوا متأكدين من السبب في أن الخطوط المستقيمة يمكن رؤيتها كدوائر.

أهم عنصر من عناصر الخداع هو شيء لا تراه حقًّا _ نقطة المركز التي تدور حولها بقية الأقراص. المسافة من نقطة المركز إلى منتصف الخط سوف تعطيك نصف القطر التقريبي للدائرة التي تراها عندما يبدأ القرص الدوار في الحركة.



الحل بسبعة مثلثات موضح هنا.



م قإن الحد الأقصى لعدد المثلثات غير المتداخلة هو $n=3,\ 4,\ 5,\ 6$ واحد، اثنان، خمسة، سبعة، على التوالي.

لكن عندما تصل المسألة إلى أن n=7، فإن المحاولة والخطأ لا يمكن أن تقدم إجابة سهلة. والمسألة بوجه عام لأي عدد n لم تُحلُ

المنحنى المغلق البسيط هو المنحنى الذي لا يقطع نفسه، والحلقة التي تحقق هذه القاعدة يمكن دائمًا أن تتمدد لتصبح على شكل دائرة، وبالمثل يمكن سحب الدائرة لتشكل حلقة، ولكن مع الحلقة أو الدائرة، هناك دائمًا داخل وخارج.


هنالك طريقة واحدة لتحديد ما إذا كانت النقطة تقع في داخل الحلقة أو خارجها، وهي أن تُظلِّل بعناية في المساحات الداخلية جميعها للحلقة، ولكن هذا بمثابة مضيعة للوقت؛ هنالك حل أقصر وأكثر أناقة، وهو رسم خط يربط النقطة بمنطقة من الواضح أنها خارج الحلقة، ومن ثم حساب عدد المرات التي يقطع فيها الخط منحنى الحلقة، فإذا كان الخط يقطع المنحنى في عدد فردي من المرات، فإن النقطة داخل الحلقة، وإذا كان الخط يقطع في عدد زوجي من المرات، فالنقطة خارج الحلقة.

تعرف هذه القاعدة بنظرية منحنى جوردن Jordan curve) .theorem)


135 النتيجة صحيحة ومثيرة للدهشة وتسمى بنظرية بابوس (Pappus)، يمكنك التحقق بنفسك وذلك برسمك الخطوط بطريقة عشوائية، وسوف تكون التقاطعات دائمًا على استقامة واحدة.

هناك مضلع محدب واحد فقط وهو الشكل السداسي في الركن السفلي.

المضلع الذي على شكل رقم ثمانية مختلف عن الأشكال الأخرى كافة؛ لأن خطوطه تتقاطع.




المدرس بوك



الرسم التوضيحي أعلاه يظهر أربعة خطوط قص تقسم الكعكة إلى إحدى عشرة قطعة. بوصفها قاعدة عامة، حاول وضع كل خط قص جديد عبر خطوط القص السابقة جميعها، وبهذه الطريقة فإن كل عدد n خط قص ينتج n قطعة جديدة.

المجموع	قطعة	الخطوط
1	1	0
2	1 + 1	1
4	2+2	2
7	4+3	3
11	7+4	4
16	11+5	5

وهكذا يمكن كتابة المبدأ العام بصيغة عامة: عدد خطوط القص n من القطعات يساوى: (n+1)]/2 من القطعات يساوى:




141 إذا فهمت القاعدة العامة (انظر لعبة التفكير 140)، ينبغي أن يكون هذا الأمر سهلًا: إذا قطعت الكعكة بأربعة خطوط، فيمكن أن تنتج إحدى عشرة قطعة، فإن قطعت الكعكة بخط خامس عبر القطعات

الأربعة السابقة، ستنتج خمس قطع جديدة، ليصل المجموع إلى ست عشرة قطعة.

142 على الرغم من الإجابات بالنسبة إلى أصغر عدد من النقاط، فإن الحل إحدى وثلاثون منطقة، وليس اثنتين


هذا مثال جميل يظهر أن تخمين الإجابة ليس أفضل وسيلة لحل المسألة؛ سلسلة المناطق التي أُنشئت لسلسلة النقاط من صفر نقطة إلى تسع نقاط، هي: 256 ،163 ،57 ،57 ،16 ،16 ،16 ،16 ،16 ،16 ،16



143 بوجه عام، عدد الغرف التي يخترقها الليزر هومجموع جانبي الصندوق مطروحًا منه القاسم المشترك الأكبر لهذين الرقمين، في هذا

 $.10 + 14 _2 = 22$

144




147 يمكن تعميم مهارة ذات قيمة بمجرد اكتسابها. إذا

المسائل التي تشمل عددًا أكبر من النقاط ينبغي أن يكون سهلًا.


بالنسبة إلى هذه المسألة هناك حاجة إلى خمسة خطوط.

حللت المسألة الخاصة بالنقاط التسع، فإن حل



145 من السهل التقليل من عدد التقاطعات إلى الحد الأدنى: اجعل الخطوط جميعها متوازية. زيادة عدد التقاطعات إلى الحدِّ الأقصى أكثر صعوبة بكثير. يمكن أن يلتقى الخطان في نقطة واحدة فقط؛ وثلاثة خطوط في ثلاث نقاط بالتحديد، وأربعة خطوط في ست نقاط، وهكذا. سيقودك القليل من المحاولة والخطأ مستخدمًا قشات شرب العصير أو الأقلام والورق أو رسومات الحاسوب إلى الحد الأقصى. كل ما عليك القيام به هو تجنب جعل أي خط موازيًا للآخر _ في نهاية المطاف سوف يتقاطع كل خط مع كل خط آخر.

لذا بالنسبة إلى خمسة خطوط هناك حد أقصى قدره عشرة تقاطعات.




150 معظم الناس يعتقدون أن ثلاثة هي أفضل إجابة، ولكن إذا كانت الأشجار الشلاث تحيط بتلة شديدة الانحدار أو بواد، فمن الممكن زراعة شجرة




السفلي من الوادي، لتشكل رباعي الأسطح، وهو شكل ثلاثي الأبعاد مكون من أربعة مثلثات متساوية الأضلاع؛ وعليه فإن النقاط الأربع جميعها تصبح على مسافة واحدة.

151 بما أن فيدو مربوط إلى شجرة، فيمكنه أن يصل إلى أي مكان داخل دائرة مركزها الشجرة و نصف قطرها عشر أقدام؛ وعليه فإن الوعاء الخاص بفيدو يقع على بعد خمس أقدام من الشجرة، على الجانب المقابل لمكان وقوفه الذي بدأ




المدرس بوك


 C_{g} ابدأ عن طريق إنشاء مثلث يربط النقطتين B_{g} بالنقطة D. وأنت تحرك النقطتين Bو D احرص على التأكد من أن الخطBC يمر دائمًا من خلال النقطة A سوف تجد أن الزوايا BDC وDBC وBCC متساوية، وهذا يعنى أن الطريقة لجعل الخط BAC الأطول هي من خلال جعل الخطين BAC وCD و BD أطول ما يمكن، والخطان BD وCD أطول ما يمكن عندما يكونان أقطار الدوائر الخاصة بهما، وعندئذ يكون الخط BAC هو الأطول. يتصادف أنه عندما يسير BD وCD عبر أقطار الدوائر، يكون الخط BAC عموديًّا على الخط AD.




153 نموذج للعبة يفوز فيها الأخضر.



154 يوجد حلان ممكنان؛ الثعبان المخفي هو إما أخضر أو





156





157 هذا مثال آخر على مسألة متعلقة بالخطوط والقيود

على التشكيلات الممكنة. مع عدد الخطوط (n)، يمكن عمل تشكيلين كحد أعلى [n(n-1)]/2، ويمكن عمل عدد قليل من التقاطعات يصل [1] وهـذه حالة تكون فيها إلـى [n-1) ، وهـذه الخطوط متوازية ما عدا خطًا واحدًا.





158 هناك بالتحديد ثماني مجموعات ذات مسافتين؛ وكلها موضحة هنا. في كل شكل الخطوط الحمراء لها طول، والخطوط الزرقاء لها طول آخر.





159






161 عالمة الرياضيات المجرية إيلونا بالاتسي Ilona) (Palåsti اكتشفت الرسم البياني متعدد المسافة ذا النقاط الثماني في عام 1989م، وهو أكبر مجموعة نقاط معروفة:


المسافات: 1 سوداء؛ 2 حمراء؛ 3 سماوية؛ 4 خضراء؛ 5 أرجوانية؛ 6 صفراء؛ 7 زرقاء


مجموعة من ثماني نقاط وسبع مسافات.




مفتاح حل هذا النوع من الألغاز هو تصور الجواب قبل أن تلتقط أول عود، وتتضمن بعض الإجابات مربعات

مختلفة الحجوم، بعضها يتداخل؛ والكثير منها لديه جوانب مشتركة، ولكن إذا كانت لديك صعوبة في تخيل الجواب، فإن نهج المحاولة والخطأ سيساعدك على العمل نحو الوصول إلى حلِّ وفهم أفضل للمبادئ التي وراء اللغز، وبمجرد أن تتقن هذه الألعاب، يمكنك تصميم المزيد من النسخ المعقدة بنفسك.







164



165 الحل الموضح هنا يتطلب اثنى عشر عود ثقاب تلتقي في ثماني نقاط في المستوى. والهرم الثلاثي من ستة أعواد ثقاب تلتقي في أربع نقاط تمثل حلًّا في الفضاء.



166 مع أعواد الثقاب الأربعة توجد خمسة تشكيلات ممكنة. مع أعواد الثقاب الخمسة يوجد اثنا عشر تشكيلًا ممكنًا.







168 كما ترون، المساحة والمحيط لهما تأثير ضئيل في بعضهما، والطريقة التي تتغير بها المساحة والزوايا كما تتغير عناصر أخرى في الشكل تقدم مفهوم الدالة، وهو ما سوف ترى منه الكثير فيما بعد.

	ثابت	متغير
المساحة	צ	نعم
المحيط	نعم	Ŋ
الأضلاع	نعم	K
الزوايا	צ	نعم

169 الوصلة الموضحة أدناه هي التمثيل التخطيطي لوصلة وات التي ترسم منحنى على شكل الرقم ثمانية، جزء من ذلك المنحنى _ يسمى منحنى برنولي ذا العروتين الفصل 4 الحلول (Bernoulli's lemniscate) _ هو خط مستقيم تقريبًا.




170 يعد المسار خطًّا مستقيمًا تقريبًا.







172 القلم الرصاص المتحرك سيغطي المنطقة الحمراء كما هو مبين.




173

الطريقة الوحيدة للوصول إلى صديقة الخنفساء 174 هي من خلال الزهرة الحمراء في الجزء العلوي من الرسم؛ لذلك يجب أن يمثل اللون الأحمر الاتجاه إلى الأعلى.

اللون الأرجواني لا يمكن أن يكون إلى الأعلى، وإذا كان إلى الأسفل، فسوف تكون أول حركة للخنفساء خارج الرسم، وإذا كان الأرجواني يعنى إلى اليسار، فإن الخنفساء ستتحرك إلى الزهرة الصفراء؛ وعليه فإن الاتجاه الوحيد المسموح للون الوردي سيكون إلى اليمين _ حلقة لا تنتهى أبدًا! لذلك يجب أن يمثل اللون الأرجواني الاتجاه إلى اليمين.


بعد معرفة كل ذلك، يصبح من السهل القول إن اللون الأزرق يمثل الاتجاه إلى اليسار، وإن اللون الأصفر يمثل الاتجاه إلى الأسفل.

القرصان ذو الساق الخشبية، دفع العربة ذات العجلتين، ومشى كلب القرصان بجانبه.






177 يوجد عشرون مسارًا مسموحًا بها بين الأعمدة، ولكن مهما كان عدد الطرق المختلفة التي ركضت فيها، لا يمكنني أبدًا أن أتجاوز سبعة عشر مسارًا. إذا كان للفناء سبعة أعمدة أو تسعة أعمدة، لكنت قادرًا على الوصول إلى الحد الأقصى الرياضي، وحيث إن الحال كانت بهذا الشكل، فقد اكتشفت لاحقًا _من خلال دراستي للطبوغرافيا_ أنه من المستحيل تحقيق المجموعة الكاملة من المسارات في فناء ذي ثمانية أعمدة.



178 إذا كانت لديك مشكلة في حل هذه المسألة، فقد يكون

ذلك بسبب صعوبة تخيل الحواف والأركان المخفية في الشكل الصلب، ربما يكون من المفيد رسم شكل ثنائي الأبعاد مكافئ طبوغرافيًّا للجسم ثلاثي الأبعاد. مثل هذا المخطط يجعل كل حافة وزاوية واضحة، ويمكِّنك من رؤية العلاقات بينها، والحل مرسوم على هذا النوع من الرسم التخطيطي.




179 حلَّ ليونارد أويلر مسألة سبعة جسور كونجيسبيرج (انظرالصفحة 71)، اكتشف القاعدة العامة لمعالجة هذه الفئة من الألغاز. السر هو حساب عدد المسارات المنبعثة من كل نقطة تقاطع؛ إذا كان أكثر من تقاطعين ينبعث من كل منهما عدد فردي من المسارات، فسيكون من المستحيل تتبع النمط، وعلى ذلك فإن المسارين 4 و 5 مستحيلان.

إذا كان هناك بالتحديد تقاطعان لكل منهما عدد فردى من المسارات، فيمكن حل المسألة على أن تبدأ وتنتهي من أحد هذين التقاطعين. المسار 7 لديه هذه الصفة، ولتتبعه بالكامل، يجب أن تبدأ من إحدى الأركان المنخفضة، وتنتهي في الطرف الآخر.

180 توجد عشر طرق مسموح بها.

181 دائرة هاملتون:

1_5_6_2_8_4_10_11_9_3_7_1




182 يمكنك تتبع الشكل فقط إذا بدأت من عند واحدة من النقــاط الزرقــاء، وانتهيت عند الأخرى.

187

عمودًا لتوصيل الكهرباء له.

186 عليك إما أن تحفر نفقًا تحت أحد المنازل، أو تركب





188


189




184









190 تستطيع الدودة الزحف 22 سم، كما هو مبين أدناه.




191




192 السفر من A إلى B سيستغرق ثلاث عشرة دقيقة؛ ومن C إلى D أيضًا ثلاث عشر دقيقة؛ ومن E إلى F تسع دقائق؛ ومن G إلى H خمس عشرة دقيقة، كما هو مبين.



193 الطريقان الاسترشاديان اللذان إذا فقدا يجعلان هذا




اللغز مستحيلًا هما رقم 10 و13.




197


196



198



194 نعم توجد طريقة للحل، هذا اللغز عُدِّل عن النسخة الأصلية التي وضعها أستاذ الألغاز سام لويد (Sam Loyd) الذي نشر لغزالمريخ لأول مرة في مجلة (Our Puzzle Magazine) عام 1907م، وكتب عشرة آلاف قارئ يقولون إنهم حاولوا حل المسألة، ووجدوا الحل وهو: THERE IS» .NO POSSIBLE WAY»





195 تشير الأسهم الأربعة في كل صف وعمود إلى اتجاه مختلف.

199 لوحة الدائرة الكهربائية الصحيحة هي التي تحمل الرقم 3.


200 قبل الأخذ في الحسبان تماثلات المكعب، يمكنك وضع الأسهم بطرق عددهــا 46 = (4096) طريقــة مختلفة، ولكن بحذف التكوينات التي هي نسخ متناظرة، فتبقى لك فقط 192 طريقة مختلفة لتعليم هذا المكعب بالأسهم.

201 يمكن تحريك الخطرقم 5، بحيث يعبر خطًّا آخر واحدًا فقط، وهـذا يجعل هنالك تسـعة تقاطعات، وهو أقل عدد ممكن عند توصيل سبع نقاط مختلفة. علماء الرياضيات لديهم طريقتهم للتعبير عن هذا: الحد الأدنى لعدد التقاطعات لسبع نقاط هو تسعة.






203 الرسوم البيانية للأشجار الست عشرة التي تربط النقاط الأربع موضحة أدناه.



الأشجار المختلفة طوبوغرافيًّا المرتبطة بمجموعة 204 من ست نقاط أو مجموعة من سبع نقاط موضحة في الأسفل.




مجموعات بطاقات لعبة الشجرة

1_20_35_61 2_5_32_56 3_29_47_75 4_17_24_25 6_8_21_59 7_11_30_31 9_36_41_45 10_22_38_49 12_19_26_63 13_27_50_55 14_39_43_48 16_42_46_62 18_23_53_64 28_34_40_58

33_44_51_60 15_37_52_54

207 أحد الحلول موضح هنا؛ هناك العديد من الحلول الأخرى، ولكن كلها سيكون لها ثمانية عشر فرعًا. في حالة السلاسل والخرز، يمكن تعليق الإجابة الصحيحة بالطريقة المبينة، وكل خرزة تتدلى من قطعة واحدة من السلسلة بالتحديد؛ ولذلك فإن عدد السلاسل أو الخطوط أو الفروع يتساوى مع عدد الخرز أو النقاط، ناقص

بصرف النظر عن كيفية رسمك للشجرة، فهذا هو الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الخطوط.




208 يحتوي كل صف وعمود على أسهم تشير إلى الاتجاهات الرئيسة

الثمانية.

215

يُعدُّ رسمًا بيانيًّا كاملًا.



110 الحل التالي هو واحد من حلول ممكنة كثيرة.

11. 2، 4، 3 مو 3 ،4، 1، 1، 5، 1، 2.


.6, 1, 4, 5, 3, 2


212 أحد الطرق هـو 4 ،2 ،3 ،1 ،6؛ وطريق آخر هـو


213 يوجد العديد من الحلول، بما في ذلك الحل الموضح

214 بصرف النظر عن كيفية وضع الأسهم، سيكون هناك

دائمًا طريق يربط المدن الست؛ وذلك لأن هذا اللغز








______ سر هذا اللغز هو في تسلسل الألوان:


الأصفر والبرتقالي والأحمر والوردي والأزرق والبنفسجي والأخضر الفاتح والأخضر الداكن والأرجواني. التسلسل يتحرك في اتجاه عقارب الساعة؛ وتوضع الأجزاء معًا بعيث إن القطعة التالية تُكمل التسلسل من حيث توقفت آخر قطعة.





220 النمط الذي يظهر هو شبكة 1:2، على الرغم من أنه معروف باسم رائع: الشكل القلبي (cardioid)، أو منحنى القلب.















من أربعة أو خمسة أشخاص، كما هو مبين على اليسار. لأي ثلاث نقاط يوجد دائمًا نوعان مختلفان من العلاقات الممثلة.




يُعد هذا اللغز واحدًا من تطبيقات نظرية رمزي Ramsey ؛ ويوجد عدد غير قليل من التطبيقات الأخرى.

















221 هذا النمط هو شبكة 1:3، والمعروف أيضًا باسم الشكل الكلوي (Nephroid)، أو المنحنى الكلوي.




222 سيكون النمط هو الشكل القلبي.

نقطة الأساس



123 النمط الذي يظهر هو الشكل الكلوي.



224 المركز

نصف قطر

قطر

مماس

قوس

قطعة دائرية


نصف دائرة

قطاع دائري

ربع دائرة

المسار الذي يتكون عندما يطارد جسم ما جسمًا آخر يتحرك في طريق محدد سلفًا، وله اسم خاص، ومنحنى المطاردة، أو ما يسمى متساوى المماسات (tractrix). هـ و منحنى تتقاطع فيه نقاط التماس جميعها مع المحور ـ X في المسافة نفسها التي تبدأ من نقطة التماس، وتكون لفة منحني

من خصائص هذا المنحنى حقيقة أن طول خط التماس من نقطة تماسه ثابت على الخط المقارب.



السائل الأحمر يملأ تمامًا الدائرة التي نصف قطرها a/2، ولكنه يملأ المربع جزئيًّا. عن طريق الملاحظة يمكننا أن نرى أن السائل يملأ مساحة تساوي $^{2}\binom{a}{2}^{2}$ ، وهو ما يترتب عليه أن π تساوي $(\pi/2+1)$.

مساحة المثلث تساوي $(a^2)/2$.



1 أغطية الحُفرالمستديرة لا يمكن أن تقع من خلال فتحات مستديرة بالصدفة، لكن يمكن أن يحدث ذلك للأغطية المربعة أو المضلعة الأخرى.

2. يمكن نقل الأغطية المستديرة الثقيلة، وذلك بتدويرها على الأرض وصولًا إلى المكان المحدد، بينما سيتعين حمل الأشكال الأخرى.

3. يمكن للأغطية المستديرة تغطية الفتحات بصرف النظر عن طريقة توجيهها بالنسبة إلى الفتحة، بينما الأغطية المربعة مناسبة فقط عندما توضع في واحدة من أربعة اتجاهات.

229 بينما يتم تحريك (المداحل) إلى الأمام، فإن نقاط تلامسها مع الثقل تتحرك إلى الوراء بمعدل متر واحد لكل لفة، ولكن (المدحلة) أيضًا تلامس الأرض، وبالمقارنة مع ذلك فإنها تتحرك إلى الأمام بمعدل متر واحد لكل لفة، وهذا يعني



 $\pi = 3.14159265358...$

أن الثقل يتحرك إلى الأمام فيما يتعلق بالأرض بمعدل مترين لكل


معظم الطلاب يتعرفون العدد π ببساطة عندما يعرِّفه المدرس. هنا يمكنك اكتشافه بنفسك، مثلما فعل الإغريق قبل آلاف السنين.

مجموع مساحتي الهلالين باللون الأحمر (وهي مساحة نصفي الدائراتين الصغيرتين اللتين لا تغطيهما نصف الدائرة السوداء الكبيرة) يساوي مساحة المثلث قائم الزاوية نفسه.

على الرغم من أن الدائرة نفسها لا يمكن تربيعها، فإن الأشكال الأخرى التي تحدها أقواس دائرية يمكن تربيعها، وتثير هذه الحقيقة أملًا خادعًا لدى أولتك الذين لا يزالون يودون تربيع



232 تزيد مساحة الأجزاء الحمراء أكثر قليلًا بمقدار 1.3 مرة عن مساحة المناطق السوداء. المناطق السوداء تبدو أكبر بسبب الخداع البصري.





234 مساحة المنجل تساوي مساحة الدائرة التي يبلغ قطرها (L). كان العالم اليوناني الشهير أرخميدس أول من حل هذه المسألة التي تحمل اسمه الآن.



235 بدلًا من عد الخطوط كلها، يمكنك حساب المجموع. أربعة عشر خطًّا تنبثق من كل نقطة، و210 = 15 \times 14. وبما أن كل خط تتشارك فيه نقطتان، فإن العدد الفعلي للخطوط هو نصف ذلك؛ أي 105.

وبحسب مسألة أويلر (Euler) (لعبة التفكير 179)، فإنه من الممكن تتبع التصميم في خط واحد مستمر.


يمكن عدُّ الوردة السحرية أنها جميع أقطار وأضلاع مضلع منتظم له عدد محدد من الأضلاع.

πr² مساحة الدائرة هي **236**

737 مثلث 1 يوفر المجموع الأكبر لمساحة الدوائر.

هذا اللغز هو حالة خاصة لمسألة مالفاتي (Malfatti) الشهيرة. في عام 1803م، سأل عالم الرياضيات الإيطالي جيان فرانشيسكو مالفاتي (Gian Francesco Malfatti) عن أكبر ثلاث أسطوانات (في الحجم) يمكن وضعها في منشور.

238




239


240 توجد أساسًا خمس

طرق لترتيب دائرتين على سطح مستوٍ. توجد عشرة مماسات مشتركة،

كما هو موضح على اليسار. نعم. إذا كانت الدوائر متطابقة،


فإن الحالتين 4 و5 لن تكونا ممكنتين.





الدوائر الصفراء الثلاث سوف تكبر بدرجة كبيرة؛ بحيث ستشكل عند الحد الأقصى ثلاثة أضلاع لمثلث يحصر داخله الدائرة الحمراء.

242 الأمر المثير للدهشة بدرجة كبيرة هو أنه لا توجد سوى ثماني طرق مختلفة يمكن من خلالها للدوائر الثلاث لمس دائرة رابعة على سطح مستو، وهذه الطرق جميعها موضحة أدناه. بالنسبة إلى الحالة العامة، خذ ثلاث دوائر، وحركها معًا بحيث تمس كل دائرة منها دائرة واحدة فقط، ثم في المنطقة بين الدوائر الثلاثة، ارسم دائرة رابعة تمس الدوائر الثلاث جميعها، وبهذه الطريقة تكون لدينا أربع دوائر متماسة مع بعضها ثنائيًّا؛ . يمكنك أيضًا رسم دائرة حول الدوائر الثلاث التي هي متماسة مع بعضها. إن أكبر عدد ممكن من الدوائر المتماسة ثنائيًّا في المستوى هو





243 يعتمد لون الدائرة على عدد الدوائر التي تمسها.

إلى اثنتين وعشرين منطقة، كما هو

صيغة أويلر للأشكال متعددة السطوح (انظر أدناه) هي أيضًا صالحة لهذا النوع من الرسم

البياني المتصل؛ ببساطة تخيل الأشكال متعددة السطوح محرفة ومسطحة على سطح مستو.

يمكن لدائرة أن تتقاطع مع دائرة أخرى عند نقطتين؛ أي دائرة ستتقاطع مع (n) من الدوائر المتقاطعة في (n-1) نقطة تقاطع. وباحتساب ذلك كالدوائر جميعها وقسمة الناتج على 2 (لأن n(n-1) كل نقطة تحسب مرتين)، يعطي n(n-1) نقطة تقاطع (أو رأس). وتنقسم كل دائرة أيضًا إلى 2(n-1) قطعة دائرية، وهذا يعطي ما مجموعه $2n(n_1)$ حافة.


معادلة أويلر تعطي:

2 + 2 عدد المناطق = عدد الحواف 2 + 2


 $=2n(n_1) - n(n_1) + 2$

 $= n^2 - (n - 2)$

245 هناك اثنا عشر مضلعًا ممكنًا مع هذه النقاط الخمس، اثنان فقط من هذه المضلعات هما منتظمان؛ ويمكن تقسيم بقية المضلعات إلى مجموعتين لهما شكلان في خمسة توجهات مختلفة لكل منهما.




246 لا يحتاج الأمر سوى إلى إحدى عشرة دائرة، كما هو موضح، لتشكيل التكوين الذي يتطلب أربعة ألوان. وبصرف النظر عن ترتيبك للألوان، ستكون هناك حاجة إلى لون رابع حيث تقع الدائرة الزرقاء.





248 مساحة الدائرة الكبرى هي ضعف مساحة الدائرة الصغرى، ولحساب ذلك يوضح الرسم أدناه أن نصف قطر الدائرة الكبرى (R) يساوي نصف قطر المربع، بينما نصف قطر الدائرة الصغرى يساوي نصف طول ضلع هذا المربع، ويمكن حساب مساحتي الدائرتين لو فرضنا أن طول ضلع المربع يساوي (X)؛ فسيظهر لنا أن مساحة الدائرة الكبرى هي ضعف مساحة الدائرة الصغرى.



249 سوف ترى دائرة تامة.

250 إليك هذا الحل من حلول عديدة.



251 سوف تبقى الكرة العلوية بالضبط فوق الأخرى دائمًا، بصرف النظر عن حجميهما.




253 ست دوائر متطابقة، كما هو مبين.



 $\frac{1}{2}$ قطر الدائرة الحمراء = 254 $\frac{1}{4}$ = قطر الدائرة الصفراء $\frac{1}{6}$ قطر الدائرة الخضراء = $\frac{\sqrt{2-2}}{4}$ أو قرابة

و اليك هذا الحل من حلول عديدة.




محيط الشكل الذي على هيئة زهرة يساوي بالضبط محيط الدائرة الكبرى، وهذا صحيح بصرف النظر عن عدد الدوائر وترتيبها في الشكل الذي على هيئة زهرة (طالما أنها جميعًا تمر من النقطة نفسها).

257 كل مثلث لديه هذه الخاصية؛ مساحة الدائرة ذات النقاط التسع تساوي نصف مساحة الدائرة المحيطة؛ (أي الدائرة التي تمر عبر رؤوس المثلث الثلاثة كلها)، ومركزها يقع في منتصف المسافة بين مركز الدائرة المحيطة ونقطة تقاطع ارتفاعات المثلث الثلاثة.

نشر شارل جوليان بريانشو (Charles_Julien Brianchon) وجان فيكتور بونسيليه (Jean_Victor Poncelet) هذه النظرية لأول مرة في عام 1821م، على الرغم من أن الإنجليزي بنيامين بيفان (Benjamin Bevan) اقترح مثيلًا لهذه المسألة في عام 1804م.

258 نظرًا إلى كبر حجم الكرة، فهناك قدر كبير من الفراغ الآمن لمصعب حيث يلتقي جدار النفق مع الأرض، وإذا ضغط نفسه في هذا الحيز من الفراغ، فيمكنه أن يجعل الصخرة تتدحرج متجاوزة إياه، ما يسمح له بالهرب.



259 بصرف النظر عن طريقتك في تثليث المضلع، فإن مجموع أطوال أقطار الدوائر في كل من المجموعتين سوف يكون دائمًا هو نفسه. للتحقق من ذلك، قم ببساطة بقياس الدوائر وإضافة أطوال الأقطار معًا.

260 الأوتار المشتركة للدوائر الثلاث المتقاطعة سوف تمر دائمًا من خلال نقطة واحدة.

نقاط التقاطع الثلاث للمماسات سوف تقع دائمًا على خط مستقيم. تخيل أن الدوائر هي ثلاث كرات مختلفة في الحجم فوق سطح مستو، الخطوط بين الدوائر هي خطوط منظور تتلاقى عند الأفق.

162 الحل الأمثل هو على النحو الآتي:


الخطوة الأولى: 5 ،4 ،3 ،1 ،2

الخطوة الثانية: 6 ،5 ،4 ،3 ،2

الخطوة الثالثة: 7 ،3 ،4 ،3 ،2

263 بينما تتحرك الدائرة مسافة تساوي محيطها، فإنها تعمل دورة واحدة كاملة، محيط المستطيل يساوي حاصل ضرب 12 في محيط الدائرة، وهذا يعني أن الدائرة الخارجية سوف تعمل 12 دورة أثناء دورانها عبر أضلاع المستطيل الأربعة؛ أيضًا، ستعمل الدائرة ربع دورة عند كل ركن؛ ولذلك فإن الدائرة الخارجية ستعمل ما مجموعه 13 دورة.

الدائرة الداخلية ستتحرك مسافة مساوية لحاصل ضرب 12 في محيطها، مطروحًا منه 8 أضعاف نصف قطر الدائرة؛ كل نصف قطر هو المحيط مقسومًا على 2π ، وهذا يجعل المسافة الكلية التي تتحركها الدائرة الداخلية تساوي $\left[\left(\frac{4}{\pi}\right)\right]$ أي قرابة 10.7 دورة.



264 هذا هو الحل الأفضل، وقد أثبته مايكل مالارد (Michael Mallard) وتشارلز بايتون (Charles Payton) في عام 1990م. وفي حالات تعبئة الدوائر في مربعات، وجد الرياضيون أنه بينما يقل حجم الدوائر، فإن كثافة التعبئة تقترب من


0.9069، وهذا هو الحد الذي يُحصَل عليه للتعبئة المألوفة المحكمة للدوائر؛ بحيث تشكل مراكزها شبكة من المثلثات متساوية الأضلاع.





في لغز سابق رأينا أن قطعة عملة واحدة تدور حول قطعة أخرى ضعف ما يمكن للمرء أن يتوقعه، وفي هذا الكهربائية الصاخبة. المثال فإن العملة تدور ضعف محيطها (ثلثُ محيط لكل عملة نقدية







الطائرة على بعد 50 كيلومترًا من القطب الشمالي، في أثناء رحلتها المتجهة شرقًا، ظلت الطائرة على مسافة ثابتة من القطب.

273 فقط خذ العملة المعدنية الأولى أو الأخيرة من الصف الرأسي؛ ثم ضعها فوق العملة المعدنية التي في

الوسط.





تخيل أن القطع الأربع قد صنعت شكلًا رباعي الأسطح 275 في المنطقة الداخلية من الكرة، وبناءً على ذلك فإن الكرة قسمت إلى المناطق الآتية: أربع مناطق عند الرؤوس، ست مناطق على الحواف، أربع مناطق عند وجوه الشكل رباعي الأسطح، ورباعي الأسطح نفسه، وبذلك يبلغ المجموع خمس عشرة منطقة.



من الممكن أن تلمس كرة واحدة اثنتي عشرة كرة أخرى من الحجم نفسه وفي الوقت نفسه: ست كرات حول خط الاستواء وثلاث كرات حول كل قطب، هذا هو الحد الأقصى لعدد الكرات التي يمكن أن تتلامس في وقت واحد؛ ولذلك فإن عدد الكرات المتطابقة التي يمكن تعبئتها في كرة قطرها ثلاثة


عدد الكرات المتطابقة التي يمكن أن تلمس كرة واحدة من حجمها نفسه يسمى عدد التماس. والمسائل التي تشمل أعداد التماس هي ذات صلة بالعديد من المجالات المهمة، بما في ذلك رموز تصحيح الخطأ _ الرموز التي تستخدم في إرسال رسائل عبر القنوات



276 النقطة سوف ترسم استُغلَّت هذه الخاصية في اختراع أداة لحفر ثقوب مربعة.

277 مخطط للوحة النهائية لأحد الحلول تم التوصل إليه في خمسين حركة.

مربعًا شبه كامل، وقد




278 تخيل أنه يمكنك شق الأسطوانة ووضعها بصورة مسطحة، كما هو مبين. وفقًا لنظرية فيتاغورس:

$$c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$$
متر

c = 5 أمتار

وهكذا، فإن طول الحبل هو 5×4 أمتار، أي 20 مترًا.



279 الإجابة البديهية هي كما يأتي: بما أن 2 متر لا تمثل شيئًا مقارنة بمحيط الأرض، فإن المتوقع أن الحزام لا يكاد يتزحزح عن سطح الأرض، لكن في هذه الحالة يعدُّ هذا

فقليل من التحليل سيظهر السبب في ذلك، محيط الأرض هو حاصل ضرب π 2 في نصف قطرها (r) ، ومن ثم فإن طول الحزام هـو مجمـوع حاصل ضـرب π 2 في نصـف قطر الأرض وفـي ارتفاع سحب الحزام (x) عن سطح الأرض. إذا كان الفرق بين هذين الطولين يبلغ 2 متر، فإن:

$$2\pi(r+x) = 2\pi r = 2$$
متر

$$2\pi r + 2\pi x = 2\pi r = 2\pi x = 2$$
متر

$$x = 1/\pi$$
 meter = 0.33 مترًا

الجواب نفسه سيظل صحيعًا لأي (أرض) من أي حجم، حتى لكرة بحجم كرة التنس.

280 الكرة والأسطوانة لهما المساحة السطحية نفسه

المدرس بوك

الممكنة جميعها.

التوجه نفسه الذي بدأت به.

265

تدور حولها)؛ لذلك فإنها تعمل أربع دورات، ومرة أخرى سوف

تدور الدائرة الصغيرة على مسار أطول ثلاث مرات من محيطها. لو كان خطًّا مستقيمًّا، من شأنه أن يجعل

الكرة الصغيرة تدور ثلاث دورات، ولكن لأنها تدور على سطح

دائري، فإن الدائرة الصغرى ستكسب دورة إضافية، وهذا من شأنه

أن يكون صحيحًا حتى لو لم تدر الدائرة الأصغر، ولكن ببساطة لو

حافظت على نقطة تلامسها نفسها وهي تنزلق على طول محيط

الدائرة الكبرى _ فإن هذه الدائرة ستقوم بدورة واحدة كاملة من

دون تدحرج على الإطلاق؛ إذن ستقوم الدائرة بأربع دورات كاملة.

مفهوم الدورة هو فخ للعقل في هذا اللغز؛ الدورة هي مجرد لفة

268 الإجابة البديهية هي أن العملة النقدية ستكون مقلوبة

نصف محيطها، ولكن إذا اختبرت اللغز تجريبيًّا، فسوف تجد

أن العملة تدور بمقدار الضعف. وهي ستنتهي مواجهة لليسار في

كثافة التعبئة المستطيلة الشكل هي $\frac{\pi}{4}$ ، أو نحو 78%.

إن التعبئة سداسية الشكل هي الأكثر كفاءة بين أنواع التعبئة

رأسًا على عقب؛ بسبب أنها قد تدور على حافة تساوي

وكثافة التعبئة السداسية هي $\frac{\pi}{2 \times \sqrt{3}}$ ، أو قرابة 90.7%.

يتجه الوجه في الصورة إلى اليسار.

بمقدار 360 درجة.

281 حجم الأسطوانة يساوي بالضبط مجموع حجمي الكرة

والمخروط؛ هده هي النظرية الأساسية التي اعتمد عليها أرخميدس لتحديد حجم الكرة، حيث عُدُّ ذلك واحدًا من أعظم إنجازاته.

إن النسبة التي تبين العلاقة بين

حجوم المخروط والكرة والأسطوانة التي لها الارتفاع ونصف القطر نفسه تبدو رائعة:


1:2:3

282 مساحة المنحنى الدويري هي ثلاثة أمثال مساحة الدائرة المولدة له، هذا الحل صدم الرياضيين عندما اكتشف لأول مرة؛ طول قوس المنحنى الدويري الموضح في الشكل،

هو أربعة أمثال قطر الدائرة، وهي أيضًا نتيجة غير متوقعة، فقد كان علماء الرياضيات متأكدين أنه سيكون

عددًا غير نسبي، مثله مثل محيط الدائرة. إن المنحنى الدويري أكثر تعقيدًا من الدائرة، فكان مفاجئًا وغريبًا أن طوله بسيط جدًّا. في عام 1664م، كتب إيفانجيلستا تورشيللي Evangelista) (Torricelli)، وهـو تلميـذ جاليليـو (Galileo)، أول مقـال حـول المنحنى الدويري.


283 يمكن إزالة ست كرات، كما هو مبين.



إن المسار الأقصر الذي هو الخط المستقيم ليس هو الأسرع، فبدلًا من ذلك، إن الكرة التي تتحرك على المسار الدويري ستكون أول من يصل. وبصورة مثيرة للدهشة، فإن المسار الدويري هو الأطول بين هذه المسارات الأربعة.

يسمى المنحنى الدويري بمنحنى الانحدار الأسرع (أو (brachitochrone. الكرة التي تهبط من خلال المنحنى الدويري تصل إلى سرعة عالية في وقت مبكر من هبوطها، وتستخدم تلك السرعة لسبق الكرات الآخرى.

285 سوف يدور الكل مثل دائرة باستثناء آخر منحنى.




287 المشكلة تكمن في إخراج السيوف من الأغماد؛ من أن يخرجه من غمده، والسيوف الأخرى سوف تدخل وتخرج من أغمادها. على الرغم من أن السيف الحلزوني يجب أن يتم (فكه)، وهو عمل سيستغرق وقتًا طويلًا، وسيترك صاحبه في وضع سيء قليلًا.

1. إن قطعًا موازيًا للقاعدة سيضع دائرة.

2. إن قطعًا موازيًا لخط سينتج مخروطًا يصنع قَطعًا مكافئًا.

3. إن قطعًا يميل على المحور بزاوية أكبر من نصف العمود في المخروط سيضع قَطعًا ناقصًا.

4. إن قطعًا يميل على المحور بزاوية أقل من نصف العمود في المخروط يصنع قَطعا زائدًا.



المستحيل على المحارب صاحب السيف المتموج

لديك الكثير من الطيات، سوف ترى قطعًا ناقصًا (إهليجًا) تحيط به خطوط الثني جميعها.

خطوط الثني هي مماسات للقطع الناقص وتشكل مغلفًا من حوله. باستخدام دوائر أخرى من الورق، افحص ما سيحدث للقطع الناقص بينما تحرك النقطة إلى مكان أقرب لمركز الدائرة.

291 حدد نقطة على الدائرة، ثم اثنِ الدائرة على طول أي

تجعدًا في خط الثني. كرر عملية الثني والتجعيد. قبل أن يصبح

خط، بحيث تلامس حافة الدائرة تلك النقطة. اصنع

289 يُشكِّل القَطع الناقص (الإهليجي) بقطع مائل لكل من


القَطع عن طريق التقاط كوب الماء الخاص به وإمالته، سوف يشكل


nephroid) المنحنى الناتج سيكون شكلًا كلويًّا (nephroid).

سطح الماء قَطعًا ناقصًا تامًّا.

المخاريط أو الأسطوانات؛ يمكن للرجل عمل مثل هذا

في الرسم التوضيحي أدناه، النقطتان (A) و (C) هما بؤرتا القَطع





292 لا يهم أين تسدد الكرة الموضوعة في إحدى بؤرتي القَطع الناقص (الإهليج)، فسوف تسير دائمًا إلى

> البـــؤرة الأخــرى الموجودة حيث يوجد الجيب (طالما أنك لا تضرب العائق)، من ناحية أخرى إذا وضعت الكرة بين نقطتي البــؤرة، فإن ضرب الكرة بالقَطع الناقص سوف يرسلها في مسار لا يقترب أبدًا من البؤرة.


> خاصية انعكاس القطع الناقص مستخدمة في الهندسة العمارية لما يسمى بصالات الهمس _

غرف بيضوية الشكل بحيث يمكن سماع الأصوات الضعيفة التي تخرج من إحدى بؤرتيها بوضوح في البؤرة الأخرى.


الفصل 6 الحلول

الشكل الوردي هـ و المضلع الوحيد غيـ ر المنتظم؛ فليست أضلاعه وزواياه كلها متطابقة.

294



295



196 الرقم المفقود هـ و 5؛ مجمـ وع الأرقـام على الزوايـا المحدُّبة يساوي خمسة أمثال مجموع الأرقام على الزوايا المقعّرة.

297 هذه الآلية لا يمكن أن تصنع الشكل الخماسي.

298 ستكون النتيجة دائمًا 1؛ العملية التي قمت بها، النقاط _ الأضلاع + المناطق = 1

وهذه تمثل صيغة أويلر، وهي تمثل علاقة رياضية مهمة ومثالًا جميلًا للبساطة وسط التعقيدات.

299 المربع الوحيد الذي يتساوى محيطه مع مساحته هو مربع 4×4 من الوحدات، أما المستطيل الوحيد الذي توجد به هذه الخاصية فهو 3×6 من الوحدات.

300 قد يتصور المرء أن الدوائر المتقلصة سوف تصل في نهاية المطاف إلى حجم 0، ولكن من المستغرب أن الحجم الذي ستصل إليه الدائرة بعيد عن ذلك؛ للوصول إلى النتيجة المرجُّوة، فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الرياضيات المتقدمة، ولكن الحل النهائي المنشود هو أن أنصاف أقطار الدوائر المتقلصة تقترب من نصف قطر الدائرة الأولى، أو قرابة

101 المساحتان متطابقتان؛ وذلك لأن المساحة الكلية للمثلثات الصغيرة تساوي مساحة المثلث الكبير، بالإضافة إلى أن الأجزاء المتداخلة باللون الأبيض ستحذف من كليهما بصورة متساوية.

302 فهم هذا اللغز يعتمد على ملاحظة أن قطر المستطيل يقسمه إلى جزأين متطابقين ومتساويين في المساحة؛ فمثلًا في مستطيل بُعداه واحد في اثنين تكون مساحة كل جزء تساوي وحدة مربعة واحدة. يوجد في اللوحة تسعة مربعات مقسمة بالطريقة نفسها: بمعنى أنه يوجد 4.5 وحدة مربعة تقع داخل الشريط، و 4.5 وحدة مربعة تقع خارج الشريط، إذا أضفت 4.5 وحدة مربعة إلى المربعات الثلاثة التي تقع بصورة تامة داخل الشريط، فإنك ستحصل على المساحة الكلية التي تساوى 7.5 وحدة مربعة.

103 الخطوة الأولى لحل هذا اللغز هي تدوير الشكل السداسي الداخلي، بحيث تلمس زواياه الشكل السداسي

> الخارجي، بعد ذلك قسِّم الشكل السداسي الداخلي إلى ستة مثلثات متساوية الأضلاع، ثم قسِّم كلًّا من هذه المثلثات المتساوية الأضلاع إلى ثلاثة مثلثات متطابقة


متساوية الساقين. من الواضح

أن المساحات الست في الشكل السداسي الخارجي التي لا يغطيها الشكل السداسي الداخلي تكون متساوية في المساحة مع مساحة هذه المثلثات المتساوية الساقين، بعد ذلك من السهل أن نرى أن مساحة الشكل السداسي الخارجي تساوى 4 وحدات مربعة.

يوجد بالضبط خمسة عشر مثلثًا متساوي الساقين جميعها متطابقة تظهر بصورة متداخلة؛ إذا حسبت عدد المثلثات التي ستتكون نتيجة هذا التداخل، سيكون إجمالي عدد المثلثات ثمانية وعشرين مثلثًا.



306 إذا أدرجت عددًا من المضلعات المنتظمة المختلفة على دائرة، فسوف يغطي كل شكل دائرة تمثل نسبة محددة من الدائرة الأصلية؛ على سبيل المثال، سوف يغطى المثلث دائرة بنسبة 50% من حجم الدائرة الأصلية، والمربع سوف يغطى 71%، والمضلع الخماسي سوف يغطي 82%، والمضلع السداسي سوف يغطى 87.5%.



انبهر عالم الفلك يوهانس (Johannes Kepler) كبلـر بفكرة إدراج المضلعات المنتظمة والمجسمات الكثيرة الأسطح الثلاثية الأبعاد في الدوائر والأجسام الكروية، واعتقد أن النتائج

قد تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى فهم أفضل لترتيب الكواكب في نظامنا الشمسي، وفي النهاية لم يُعثر على أي علاقة.

307 نعم، لقد اكتشف هذه الحقيقة الغامضة وغير المتوقعة تمامًا عالم الرياضيات الإنجليزي فرانك مورلي (Frank Morley) في عام 1899م، وهذا هو سبب تسمية المثلث باسم مثلث مورلي.

308 تعدُّ أربع نقاط غير كافية: تخيل مثلثًا فيه نقطة داخلية، فإننا نحتاج إلى خمس نقاط لضمان تكوين شكل رباعي محدب، وقد تم توضيح هذه الحقيقة عن طريق مبرهنة إردوسي سيزيكرز (Erdös_Szekeres) في عام 1935م، فإذا إحطت النقاط الخمس بشريط من المطاط، فسيكون هناك ثلاث نتائج ممكنة:





المدرسّ بوك

١. سيشكل الشريط شكلًا رباعيًّا محدبًا مع وجود النقطة الخامسة في الداخل.

٢. سيشكل الشريط شكلًا خماسيًا، وإن ربط أي رأسين فسوف ينتج منه شكل رباعي محدب.

٣. سيشكل الشريط مثلثًا في داخله نقطتين، وإذا ربطت النقطتين الداخليتين بخط، سيوجد رأس واحد من رؤوس المثلث في جانب من هذا الخط، ورأسان من رؤوس المثلث في الجانب الآخر من الخط. اربط هذين الرأسين بالنقطتين الداخليتين لتكوين شكل رباعي محدب.

داخل هذا الحقل.


توفر الرياضيات وسيلة سريعة وممتازة لحل هذا النوع من المسائل التي تتضمن مضلعات متداخلة، وقد اكتشف عالم الرياضيات التشيكي جورج بيك (Georg Pick) في عام 1898م طريقة بسيطة لحساب مساحة مضلع تقع رؤوسه على سطح مستو مربع: ببساطة قام بعدِّ نقاط الشبكة التي تقع داخل المضلع، ثم عدُّ نقاط الشبكة الحدودية _ الموجودة على الحدود الخارجية للمضلع، ويحسب من ضمنها رؤوس المضلع. مبرهنة بيك تقول إن مساحة المضلع تساوي مجموع عدد النقاط الداخلية زائد نصف عدد النقاط الحدودية، ناقص 1.

في هذه المسالة يوجد 115 نقطة داخلية و 198 نقطة حدودية؛ لذلك $.115 + (198/2) _ 1 = 213$ فإن مساحة المضلع

> 36 مثلثًا 52 مثلثًا 36 مثلثًا و 13 مربعًا 22 مربعًا 76 مثلثًا 9 مثلثات و6 مربعات 15 مضلعًا سداسيًّا منتظمًا

> > 29 مربعًا 31 مربعًا

111 مساحة المثلث إلى مساحة المضلع السداسي هي 3 : 2.





313 يوجد سبعة وعشرون مثلثًا.

وبوجه عام فإن عدد المثلثات ذات الحجوم المختلفة فى الشبكة المثلثية يتبع تسلسل 118 ،78 ،48 ،77 ،13 ،5 ،1 ، إلخ، وذلك بالنسبة إلى المثلثات ذات الحجوم المتزايدة، أما بالنسبة إلى عدد المثلثات في شبكة مثلثية الشكل ذات عدد زوجي (n) من الصفوف أو المستويات، فإن المعادلة العامة هي:

n(n+2)(2n+1) = عدد المثلثات

وبالنسبة إلى عدد فردي (n) من الصفوف أو المستويات، تكون المعادلة العامة هي:

n(n+2)(2n+1)-1=عدد المثلثات

209 يمكن لمجموعة تتكون من 213 من الماعز أن ترعى

315

314 حتى تغطي الشاشة أكبر


اللوحين بزاوية 135 درجة؛ ستكون


مساحة المنطقة التي تغطيها الشاشة

ربع مساحة المضلع الثماني المنتظم.


منطقة ممكنة، يجب فتح


316 تظهر هنا نقاط المنتصف والمربعات التي أعيد تكوينها.












الترتيب هو الدائرة، ثم المضلع الخماسي، ثم المربع، ثم المثلث؛ الدائرة هي المضلع الذي يحصر أكبر مساحة لكل وحدة من وحدات المحيط، وهي أكثر الأشكال اقتصادًا بالنسبة إلى عمل سور أو سياج.

121 الحل هو المثلث، المربع، المضلع الخماسي، والدائرة؛ بالطبع فإن الدائرة لها أقصر محيط لعمل سياج حول

المساحة المحددة.

322





إن إحدى الطرق الشائعة والخادعة الموجودة في الطبيعة هي طمس حدود المجسم حتى يتلاشى ببساطة في الخلفية التي كان يظهر فيها، ولكن يظهر نوع آخر من النماذج مرتبط بهذه المشكلة، ويتضمن إنشاءً متعمدًا لنموذج ما لتشتيت انتباه عين الناظر؛ وبهذه الطريقة يكون شكل المجسم إلى حد ما أقل وضوحًا. وتجذب الخطوط الزائدة انتباه عين الناظر بانتظامها وزاوياها، ويمكن أيضًا أن يكون هناك عدد من الأشكال داخل النموذج بغرض التضليل: تكون قريبة الشبه ولكنها لا تماثل الأشكال التي نسعى

323 يحتاج الأمر إلى القيام بقَصَّة واحدة كما هوموضح. لتكوين المستطيل، ادمج المثلث الناتج من عملية القص مع الطرف الآخر من متوازي الأضلاع.












327 بوجه عام، المضلع المحدب ذو (n) من الاضلاع يحتاج إلى من الأقطار حتى يتحول الى n=n من n=3المثلثات؛ وعليه، بالنسبة إلى المضلع السباعي، فإن أربعة أقطار ستشكل خمسة مثلثات، والمضلع التساعي يحتاج إلى ستة أقطار لعمل سبعة مثلثات، والمضلع ذو الأحد عشر ضلعًا يحتاج إلى ثمانية أقطار لعمل تسعة مثلثات.



كما هو موضح في الشكل.




333

329 لعمل مثلث من ثلاثة أشرطة، من الضروري أن يكون مجموع أطوال أي ضلعين أكبر من طول الضلع الثالث. إن مجموعات الأشرطة الخضراء والزرقاء لا تتبعان هذه القاعدة، ومن ثم لا يمكن عمل مثلثين منهما.




330 الحل البسيط هو جعل الجدران على شكل مضلع من أربعة عشر ضلعًا، وهنالك حل آخر يتطلب قدرًا أقل من المساحة الأرضية، وذلك من خلال عمل الجدران على شكل نجمة سباعية.



1331 الحد الأدنى لعدد الوصلات هو خمس عشرة وصلة تُضاف كما هو موضح في الشكل. هذا الحل اكتشفه العالم أندريه كودوليوف (Andrei Khodulyov).




كل خط تثليث يقسم المثلث إلى $^{1}_{3}$ أو $^{7}_{21}$ ، الذي 332 ينقسم بدورة مرة أخرى إلى ثلاثة أجزاء، والملاحظة البسيطة تخبرنا أن المساحة يمكن أن تكون فقط $\frac{5}{21}$ ، و $\frac{5}{21}$ و $\frac{1}{21}$ وبناءً على ذلك، فإن المثلث الذي في المنتصف تكون مساحته $\frac{3}{21}$.




1334 المسألتان مترابطتان؛ لأن القرى الشلاث_ بصرف النظر عن كيفية ترتيبها يمكن أن يقال إنها تشكل رؤوس مثلث. بالنسبة إلى المثلثات والقرى، فإن الطريق الأكثر اقتصادًا سيتكون من ثلاثة مسارات تلتقي عند نقطة، وتُعدُّ هذه المسارات هي الحد الأدنى للمسافة الكلية بين القرى أو الرؤوس.

في حالة المثلث الذي تكون زواياه جميعها أقل من 120 درجة، تكون المسارات خطوطًا مستقيمة تلتقى عند نقطة تكون زواياها 120 درجة تمامًا، كما هو موضح في الشكل. وبالنسبة إلى المثلث الذي تكون إحدى زواياه 120 درجة أو أكثر، فإن المسار الأدنى سيمر من خلال رؤوس ذلك المثلث.




335 سينطبق هذا الأمر على كل مثلث. في المثال الموضح، شُكِّلت المثلثات إلى الداخل كما ترى، ولا تزال المراكز تشكل مثلثًا متساوي الأضلاع له مركز المثلث الأصلي نفسه، ومن المثير للاهتمام أن الفرق في المساحة بين المثلثات الثلاثة التي تم تكوينها يساوي مساحة المثلث الأصلي.

336 بصورة دقيقة بما فيه الكفاية، فإن الخط المستقيم من رأس المثلث والمار بنقطة منتصف الوسيط سوف يقسم الضلع المقابل للرأس بنسبة 1 :2.





أربع (كاميرات) تعدُّ كافية (انظر إلى النقاط الحمراء على المخطط). وتوجد طرق كثيرة لترتيبها.



الحل هو النقاط الزرقاء الثلاث.

إن أول من طرح مسألة العدد اللازم من الكاميرات لمراقبة كل نقطة على أرضية ما كان فيكتور كيلي Victor (Klee في عام 1973م، وفي غضون أيام قليلة بعد ذلك، برهن عالم الرياضيات فاسيك تشافاتال Vasek




وإليك ما تفعله: قسِّم المخطط إلى مثلثات، ولوِّن رؤوس كل مثلث بثلاثة ألوان، يجب استخدام الألوان الثلاثة نفسها في كل مثلث، ويجب استخدام اللون نفسه للرؤوس كلها التي تشترك في النقطة نفسها، يجب وضع الكاميرات على النقاط الملونة باللون الذي يظهر بصورة أقل.

339

مساحة (T) = مساحة (JLNM)_ مساحة (T) مساحة (LKN)

 $ab - ab - \frac{(2a + 2b)(b + a)}{2} =$

(S) مساحة $= EB^2 = b^2 + a^2 =$



340



342 لا؛ إن عدد أجزاء الكعكة رقم 1 و الكعكة رقم 3 متساوية، ولكن المجموعة الحمراء ستحصل على شرائح أكبر من الكعكة رقم 2.

إذا كان عدد الأوتار (أو خطوط القطع خلال الكعكة) زوجيًّا ويساوي أربعة أو أكثر، فإن المساحات (أو قطع الكعكة) دائمًّا متساوية. وإذا كان عدد الأوتار فرديًّا أو أقل من أربعة، فإن المساحات لا تكون متساوية _ ما لم تمر الأوتار بمنتصف الدائرة، كما هي الحال في الكعكة رقم 1.

وقد استلهم هذا اللغز عن طريق (مسألة البيتزا) التي اكتُشفت من قبل ل. ج. أبتون (L. J. Upton) في عام 1968م، والتي برهنها كل من لاري كارتر (Stan Wagon) وستان واجن (Stan Wagon) في عام 1994م.

الترتيب هو الأصفر ، فالبرتقالي ، فالأحمر ، فالوردي، فالبنفسجي ، فالأخضر الداكن ، فالأخضر الداكن ، فالأزرق الفاتح، فالأزرق الداكن وأخيرًا الليموني. الترتيب هو أيضًا طبقًا لعدد الأضلاع المتزايد، بدءًا من المثلث ذي الأضلاع الثلاثة إلى المضلع الاثني عشري ذي الاثني عشر ضلعًا.




345 بصورة عجيبة، نعما

إن هذه الجوهرة الهندسية تعرف بمبرهنة فون أوبل (von Auble) . وسوف تكون صحيحة أيضًا مع الأشكال الرباعية غير المحدبة وحتى الأشكال الرباعية التي تقع فيها ثلاثة أو أربعة رؤوس على الخط المستقيم نفسه.

346 في المضلع الرباعي يكون دائمًا طول كل ضلع أقل من مجموع أطوال الأضلاع الثلاثة الأخرى، ومن ثم فإن مجموعة الأشرطة الزرقاء ذات الأطوال 8، 3، 3، 2، لا يمكن أن تشكل مضلعًا رباعيًّا.



ارسم خطًّا يمر من خلال النقطتين 4 و 5، ثم ارسم خطًّا موازيًا له يمر من خلال النقطة 3. لاستكمال المربع، بعدها ارسم خطوطًا عمودية على هذين الخطين يمران من خلال النقطتين1 و 2؛ سوف تتقاطع الخطوط الأربعة لتكوِّن مربعًا.




349 إذا أخذنا المضلع الخماسي المنتظم حيث كل وجه

من أوجهه يتكون من وحدة واحدة، فإن المربع الموضح في المسألة له ضلع أكبر من 1.0605. لكن المربع الموضح هنا الذي يعدُّ هـو الحل لهذه المسألة نُشر من قبل فيتش

تشيني (Fitch Cheney) في مجلة الرياضيات الترفيهية (The Journal of Recreational Mathematics) في عام 1970م، وهذا المربع له ضلع أكبر من 1.0673.

عجد واحد وعشرون مربعًا ممكنًا.





- 1. ½1 وحدة مربعة 1. 3**51**
- 2½ وحدة مربعة
- 3. 1 وحدة مربعة4. 2 وحدة مربعة
- 2 وحده مربعه
 5 وحدات مربعة
- 6. 21/2 وحدة مربعة
- 4½ وحدة مربعة
- 8. ½ 6½ وحدة مربعة
- 9. 5½ وحدة مربعة
- 10. 2 وحدة مربعة
- 11. 5 وحدات مربعة
- 12. 18 وحدة مربعة
- 13. ½5 وحدة مربعة
- 14. 7 وحدات مربعة
- 15. 7 وحدات مربعة
- 16. 1⁄2 وحدة مربعة

252 يوجد ما مجموعه 204 مربعات بحجوم مختلفة:

1 مربع مساحته ستون وحدة مربعة.

أول (n) من الأعداد الصحيحة.

353

354

من الرتبة (n) وحدة في الضلع الواحد، هو ببساطة مجموع مربعات

64 مربعًا مساحة كل منها وحدة مربعة واحدة. 49 مربعًا مساحة كل منها أربع وحدات مربعة. 36 مربعًا مساحة كل منها تسع وحدات مربعة.

25 مربعًا مساحة كل منها ست عشرة وحدة مربعة.
 16 مربعًا مساحة كل منها خمس وعشرون وحدة مربعة.

9 مربعات مساحة كل منها ست وثلاثون وحدة مربعة.

4 مربعات مساحة كل منها تسع وأربعون وحدة مربعة.


العدد الإجمالي للمربعات المختلفة على مصفوفة مربعة

356 يمكن إعادة ترتيب الشكل إلى خمسة مربعات متماثلة، كما هو موضح، ومن هذا المنطلق فإن المربع الأحمر له خُمس مساحة الشكل الأصلى.

للعثور على مركز الدائرة الداخلية التي تمس أضلاع

المثلث، نصِّف زوايا المثلث الثلاث، كما هو موضح في

لإيجاد مركز الدائرة المحيطة، نصِّف كل ضلع من أضلاع المثلث



الفصل 7 الحلول

الشكل.

الثلاث من خلال خط عمودي.

تستطيع عمل ثلاث كلمات حقيقية؛ الحرف الأول يمكن أن يكون أيًّا من الحروف الثلاثة، والثاني يمكن أن يكون أيضًا أيًّا من الحرفين المتبقيين، والثالث هو الحرف المتبقي: $6 = 1 \times 2 \times 3$ كلمات ممكنة. الاحتمالات هي OWN، ONW، NOW، NWO، WNO.


بالنسبة إلى حروف أو أرقام أو مجسمات مختلفة عددها n، فيمكن حساب عدد الترتيبات الممكنة:

$$n\times (n-1)\times (n-2)\times \ldots 3\times 2\times 1$$

هذا العدد يطلق عليه مضروب العدد (n)، ويكتب بصورة مختصرة على النحو (n!).

إذا كان من المسموح عمل تيجان متطابقة بالتدوير، فإن الإجابة ستكون (!7) أي 5040. ولكن لأن أيًّا من هذه التيجان ألـ 5040 سيكون مطابقًا لـ 6 تيجان أخرى من خلال التدوير، فإن العدد الكلي للتيجان المختلفة يكون (!6) والذي يساوي 720.

وإذا ما منعنا تشكيلات مشابهة محتملة عن طريق قلب التاج، فإن الإجابة ستكون هي نصف العدد 720 أي 360.




360 مع وجود أربعة أطفال في كل مجموعة، توجد

سية تباديل مختلفة حيث تجلس فيها كل فتاة بجوار فتاة أخرى على الأقل، كما هو موضح في الشكل، ويوجد أيضًا تبديل آخر ممكن وهو أربعة أولاد مع عدم وجود أي فتاة.

361



362 يوجد حلَّان لهذا اللغز.




توجد ثمانية رموز، مرتبة أفقيًّا في صفوف، والتسلسل أفقيًّا في صفوف، والتسلسل هـو 1؛ 2-1؛ 3-2-1؛ 4-3-2-1، ومكذا حتى نصل إلى 8-7-6-2-1. وعند هذه النقطة بيدأ النمط بالتكرر.






364 يوجد ستة عشر زوجًا ممكنًا.



لاحِظ أن الشرائط الأربعة في المربع المحدد باللون الأحمر والشرائط الأربعة في المربع الأسفل منه يمكن أن توضع في الشبكة بصورة أفقية أو رأسية.




توجد ثلاثة احتمالات مختلفة لحبة الفاكهة ناحية أقصى اليسار، بالنسبة إلى كل حبة فاكهة باقية، فيوجد احتمالان مختلفان للحبة في الوسط، أما بالنسبة إلى حبة الفاكهة التي في ناحية اليمين، فيوجد احتمال واحد فقط؛ العملية التي يتم فيها ترتيب مجموعة من العناصر واحدًا تلو الآخر يطلق عليها اسم التبديل.

366 ستجلس العائلة في 5040 طريقة مختلفة.

365 توجد فقط ستة ترتيبات مختلفة للمجسمات الثلاثة،

367



عندما تقصُّ الشرائط، سوف تجد أنه يوجد فقط اثنا 368 عشر نمطًا مختلفًا.



369 يطلق علماء الرياضيات على هذا اسم الدورة الكلية أو الشاملة لمتتاليتين، وهي توجد بالنسبة إلى أي عدد من الألوان أو المجسمات، والدورة (cycle) هي مربع عدد الألوان المختلفة في الدورة.



375

376

371 هذا حل من بين حلول كثيرة.

2	1	4
3	5	7
6	9	8

372



373

3	1	2	
9	6	4	
18	36	12	

374 هـــذا حل من بين حلول كثيرة
عليه عن طريــق أخذ مربع
رر (Dürer) السحري (لعبة التفكير
37)، وطرح العدد 17 من كل عدد أكبر
ن العدد 8.

وهذا الحل تم الحصول -6

هـ و 15. وبشـ كل عـام، إن العـ دد الثابت السحري (K) لمربع سحري من الرتبة (n)؛ أي يحوي (n) صف وعمود، يمكن

المدرس بوك

حسابه على النحو الآتي:

لحل لو_شـو (Lo_Shu)، يجب أن ندرك أن هناك (8) تكوينات ثلاثية ممكنــة مجموعها (15)، وهــي: (1-5-9)، (2-4-9)، (6-5-4) (7-6-2) (8-4-3) (8-5-2) (8-6-1) .(7-5-3)

377 يوجد حلَّان، كما هو موضح في الأسفل؛ في المربعات

الأرقام التي تضاف إلى الثابت السحري. انظر على سبيل المثال

إلى المربع 2 × 2 الموجود في الركن الأعلى ناحية اليسار: أضيفت

378 إن مجموع الأرقام التسعة _ الذي يساوي 45 _ موزع على ثلاثة صفوف أو أعمدة، وهذا يعنى أن العدد الثابت السحرى

الأعداد 10 ،5 ،3 ،16 للوصول إلى مجموع 34.

السحرية لدورر (الغريبة)، توجد مجموعات كثيرة من

يظهر الرقم الموجود في مركز المربع أربع مرات (في الصف الأوسط، وفي العمود الأوسط، وفي كلا القطرين). ولأن الرقم 5 هـو الرقم الوحيد الذي يظهر في أربعـة تكوينات ثلاثية كما يظهر في الأعلى، فإن الرقم 5 يجب أن يكون رقم مركز المربع، وحيث يظهر الرقم 9 في اثنين فقط من التكوينات الثلاثية، فإنه يجب أن يذهب إلى وسط الصف أو العمود، وبالمثل يكون الرقم 1 المكمل للثلاثية 1_5_9. وبالمثل، الرقمان 3 و 7 يظهران في اثنين فقط من التكوينات الثلاثية؛ لذلك يجب أن يكونا في وسط الصف أو العمود. أما بقية الأرقام الأربعة المتبقية فيمكن أن توضع بطريقة واحدة صحيحة _ هذا البرهان الأنيق يظهر وجود حل وحيد لمربع لو_شو السحرى. 191 يوجد اثنا عشر مهرجًا مختلفًا، كما هو موضح في

7، 8، 9، 11 يظهر كل منهم ثلاث مرات، والبقية يظهر كل منهم

مرتين فقط. يوجد اثنان وثلاثون مهرجًا كاملًا، ولكن يمكن فقط

وضع أربعة وعشرين مهرجًا معًا في وقت واحد.

الأسفل؛ المهرجون الذين يحملون الأرقام ،6 ،3 ،2 ،1

379

جميعها.


ليشمل القطرين الرئيسين، ومع ذلك فمن المستحيل إيجاد حل يشمل الأقطار

380 يظهر الشكل أن البلاطات ذات المفصلات هي التي

381

عشرة مجموعة مختلفة. تستطيع أن تختار عشرة مجموعة مختلفة. لكل قرد أيًّا من الحمير الثلاثة؛ لذلك توجد ثلاثة أزواج ممكنة. ولأن هذا يعدُّ صحيحًا بالنسبة إلى كل قرد من القرود الخمسة، فإن ذلك يؤدي إلى خمسة عشر زوجًا ممكنًا.

188 ليس من الممكن دائمًا استكمال مربعات الألوان السحرية أو مربعات الألوان القُطرية. في كثير من الحالات يمكن للمرء أن يجد الحل الأفضل فقط؛ الحل الذي يضع معظم البلاط على الشبكة بصورة صحيحة.




384 يظهر هذا المربع السحري الملون

385 إن قطر المربع السحري الملون من الرتبة 6 يُعدُّ



386

388



387 هـذا مربع سـحري قُطري ملون بالكامل، حيث يشمل ذلك الأقطار الصغيرة كلها بالإضافة إلى القطرين الرئيسين. بوجه عام،

تعدُّ المربعات الملونة السحرية الكاملة ممكنة فقط عندما تكون رتبة المربع لا تقبل القسمة على 2 أو 3.





392





393 هذا الترتيب هو الوحيد الذي لم يحاولوا القيام به.


















397 باستبعاد عمليات التدوير والانعكاسات للمثلث، هنالك فقط أربعة حلول مختلفة.






402

399

400




n = 5; k = 11; p = 12 **401**

= 11²

+ = 12^{2}


403




404 لايظهر أي كائن فضائي أكثر من مرة واحدة في أي صف أو عمود أو خط قطري؛ وعليه، فإن الكائن الفضائي الذي سيكمل النمط هو الفضائي


ذو الخلفية الحمراء.












407 يظهر هنا حلَّان من بين حلول كثيرة ممكنة.

9	8	4
7	5	3
6	2	

16	12	8	4
15	Ш	7	3
4	Ю	6	2
13	9	5	1

408






2 4

2

4 2 409



100 إن مجموع الأعداد من 1 إلى 19 يبلغ 190، وهو عدد يقبل القسمة على 5، ويوجد هناك خمسة صفوف


> متوازية في كل اتجاه، ومن ثم فإن المتوالية السحرية هي 190 مقسومة على 5 أو على 38.

> وبوجه عام، فمن الممكن ترتيب مجموعة من الأعداد الصحيحة الموجبة من 1 إلى n في قرص


العسل سداسي الشكل به عدد n من الخلايا، بحيث يكون لكل صف مجموع ثابت؛ أي العدد الثابت السحري.

وكما نرى في الشكل التوضيحي في الأعلى، فإن الشكل السداسي السحري من الرتبة 3 (أي إن كل ضلع من أضلاعه يتكون من ثلاث خلايا) يعدُّ أمرًا ممكنًا، ولكن الشكل السداسي السحري من الرتبة 2 (بمعنى آخر هو شكل سداسى مكون من 7 خلايا) هو أمر مستحيل؛ ويعود ذلك إلى أن مجموع خلاياه السبعة يساوي 28، وبقسمة 28 على ثلاثة (عدد الصفوف في كل اتجاه) يكون الناتج عددًا غير صحيح، وبالمثل فإن الأشكال السداسية السحرية من الرتبتين 4 و 5 تعدُّ أيضًا مستحيلة، في الواقع أظهر برهان معقد للغاية أنه لا يوجد شكل سداسي سحري ذو رتبة أكبر من 3، والأمر المثير للدهشة هو أن الشكل السداسي السحري الموضح في الأعلى الذي اكتشف في عام 1910م، هو الحل الوحيد الممكن.


411




412 يظهر هنا حلَّان من الحلول.




413 المضلع الثماني في الأعلى ناحية اليمين: ربع دورة عكس اتجاه عقارب الساعة؛ المضلع الثماني في الأسفل ناحية اليسار: نصف دورة واحدة؛ المضلع الثماني في الأسفل ناحية اليمين: ربع دورة في اتجاه عقارب الساعة.



أشكال المضلعات الثمانية في الأسفل ناحيتي اليمين واليسار يمكن وضعهما بطريقتين، ليصنعا بذلك أربعة



415 توضح الأسهم حركة المربعات في كل نمط، والنمط المفقود في كل متوالية موضح باللون الأحمر.




417

416


2 2


5 2

2 3 3



418







وثلاثين مربعًا أصفر فقط.

420 البرهان البسيط التالي يوضح استحالة تكرار النمط باستخدام واحد وثلاثين حجرًا من أحجار الدومينو: إن كل حجر دومينو فيه مربعان أحدهما أحمر والآخر أصفر؛ وعليه، لابد أن يكون عدد المربعات من كل لون متساويًا، ولكن تظهر رقعة الشطرنج بطريقة مختلفة؛ حيث إن فيها اثنين وثلاثين مربعًا أحمر


121 توجد أربع طرق مختلفة لتقديم نوعين من الحلوى على طبقين، كما هو موضح في الشكل في الأسفل.



422 النقطة الصفراء تمثل الأناناس، والنقطة الحمراء تمثل التفاح؛ توجد تسع طرق مختلفة لتقديم نوعي الفاكهة على الأوعية الثلاث، كما هو موضح في الشكل.



423 يظهر هنا حلَّان مختلفان بصورة طفيفة.




424



425 المثلث الناقص هو المثلث الذي أجزاؤه الثلاث جميعها صفراء اللون.


432


433




426 من الممكن القيام بذلك شريطة أن يغطي حجر الدومينو الأحادي (monomino) أحد المربعات

الموضحة باللون الأسود.






434 البطاقة رقم 3 غير موجودة في النمط.




428 المربع المفقود هو المربع الذي تكون أجزاؤه جميعها صفراء اللون؛ يوجد





العديد من الترتيبات الممكنة لهذه المربعات، هنا يظهر أحدها.




429 الخط المتعرج يمر عبر اللون الأخضر.

















443 أحد الحلول الكثيرة الممكنة.



446









437 هذا واحد من حلول


438 النتيجة هي حل لغز حرف T التقليدي (لعبة 20).







439 على الرغم من أن الحد الأدنى لجواب مسألة المربعات الثلاثة يتضمن عمل خمسة أجزاء فقط، لكن لم يستطع أحد حتى الآن التوصل إليه، وهذا الحل باستخدام ستة أجزاء هو المسجل حاليًّا.










































468 تستطيع عمل المربعات الثلاثة من خمسة أجزاء فقط.





469 تهانينا، لقد أظهرت الحقيقة التي تكمن وراء نظرية فيثاغورس.





470 الشتَّقَّ هذا اللغز من أحد أجمل البراهين لنظرية فيثاغورس الذي اكتشفه هنري بيريجال (Henry فيثاغورس الذي اكتشفه هنري بيريجال (1801 _ 1898)م، وقد تضمن برهانه إسقاط عمود من مركز المربع B على الخطC، وعمل خط موازٍ للخطD من خلال مركز المربع D.


ويمكن إعادة ترتيب الأجزاء الأربعة الناتجة من هذا التقاطع، بالإضافة إلى المربع A لتكوين المربع C، كما هو موضح بالشكل. وهذا التكوين يصلح مع أي مجموعة من المربعات حول المثلث القائم الزاوية.


































482 كل نجمة تحتوي على ترتيب الأجزاء نفسه.



483 كل نجمة تحتوي على ترتيب الأجزاء نفسه.



484 المساحة رقم 1 ___ 1.5 وحدة

المساحة رقم 2 ___ 4.5 وحدة

المساحة رقم 3 ___ 1.5 وحدة

المساحة رقم 4 ___ 2.5 وحدة

المساحة رقم 5 ___ 2.5 وحدة


المساحة رقم 6 ___ 3 وحدات

المساحة رقم 7 ___ 4 وحدات

المساحة رقم 8 ___ 15.5 وحدة

ولأن المساحة التي لم تُشغل بالمثلث الأحمر يبلغ مجموعها 19.5 وحدة، فيكون هو الأكبر.

ان المستطيل التام ذا الأضلاع اثنين وثلاثين × ثلاثة 485 وثلاثين هو أصغر مستطيل تام معروف.



486 المثير للدهشة، أنه على الرغم من تساوي مجموع مساحات المربعات مع مساحة المربع الكبير والبالغة

4900، وهذا من قبيل الصدفة، فلا يوجد حل معروف يمكن من

489

491

وعلى الرغم من وجود مجموعات أخرى من المربعات على التوالي، التي تضاف إلى عدد المربعات، فلا يوجد من بينها مربع أقل من

المتوالية من واحد إلى أربعة وعشرين.

خلاله وضع المربعات الأربعة والعشرين كلها على المربع الكبير من دون تداخل فيما بينها. وأفضل الحلول المعروفة

حتى الآن يمكن أن يناسب وضع


ثلاثة وعشرين مربعًا من أصل

المربعات الأربعة والعشرين، وفى كل مثال لابد أن يُترك المربع ذو 7×7. وهنا أحد هذه




487 يتكون الحل الأدنى للمربع 11 × 11 من أحد عشر مربعًا صغيرًا، كما هو موضح إلى اليسار.

يتكون الحل الأدنى للمربع 12 × 12 من أربعة مربعات صغيرة، كل منها 6 × 6.




يتكون الحل الأدنى للمربع 13 × 13 من أربعة عشرة مربعا صغيرًا. يتكون الحل الأدنى للمربع 14 × 14

من أربعة مربعات صغيرة، كل منها 7 × 7. أتمنى أن تكون قد فهمت نمط المربعات ذات الأضلاع الزوجية.



488 يمكن أن يوضع المربع المغطى في أي مكان على اللوحة. موضح أدناه ثلاثة ترتيبات بوصفها أمثلة، ومن خلال التدوير والانعكاس، فإن أحد هذه الترتيبات لن يغطي (سيكشف) أي مربع محدد.




492 أقصى عدد من الفتحات (الثقوب) التي يمكن عملها

490 يلزم أحد عشر مثلثًا صغيرًا لتغطية المثلث 11 × 11

على نحو كامل. موضح هنا أحد هذه الحلول.



عدد من الفتحات هو حاصل ضرب الضلعين، مقسومًا على ثلاثة.





503 يبدو أن المربعين متطابقان، ولكن لأن 2 ناقص 1 لا

أصغر في المساحة، وإن لم يكن أصغر بكثير. وقد وزعت المساحة الناقصة التي تساوي مساحة المربع الصغير الذي تم إزالته على نحورفيع حول الأجزاء المتبقية، بحيث أصبح من المستحيل أن

بالمناسبة، إن سرٌّ تجميع المربع الصغير هو لتبادل المثلثين

اللذين بمحاذاة جانب المربع. بعد القيام بذلك، فإن ترتيب


إن أحد الأشياء التي يمكن تعلمها من الألغاز المتلاشية هو: من أجل خداع العين والعقل، يجب أن تكون ماهرًا. وعلى الرغم من أن البشر بارعون في اكتشاف الاختلافات، إلا أنهم قد يغفلون بسهولة كبيرة

نلاحظ إزالته.

الأجزاء المتبقية أمر واضح جدًّا.

التغييرات البسيطة التي تكون مخفية ببراعة.

يساوي 2، فمن الواضح أن المربع الثاني لابد أن يكون





495

496


497 في المثالين الأول والثالث، غُطي ثلاثة أرباع المثلث، وفى المثالين الآخرين، غُطى أقل من ذلك بكثير.


498 لهذا الحل أقل عدد من المثلثات؛ ثلاثة عشر مثلثًا.







500 تم توضيح الأثنتي عشرة طريقة لوصل المربعات المتطابقة الخمسة هنا في الأعلى، ويطلق على مثل هذه الأشكال قطع الدومينو الخماسية (pentominos).













504 تسعة أشكال صغيرة كما هو موضح هنا.






505 توجد طرق كثيرة لوضع قطع الدومينو الخماسية الاثنتي عشرة على اللوحة.





507 تحمل النسخة المطابقة الكبيرة ستُّ عشرة بلاطة على هيئة حرف T الإنجليزي.



508 في هذا الحل، وهو واحد من حلول كثيرة، كُوِّنت قطعة الدومينو الخماسية الصفراء في الأعلى.



إن إحدى أكثر الحقائق البديهية في الهندسة هي أنه فقط ثلاثة مضلعات منتظمة (المثلث المتساوي الأضلاع، والمربع، والشكل السداسي المنتظم) قادرة على الانضمام معًا على شكل مربعات تشبه رقعة الشطرنج على سطح

يوجد منطق جميل وراء ندرة التقسيمات المنتظمة إلى مربعات تشبه رقعة الشطرنج؛ ففي كل نقطة تتقابل عندها رؤوس المضلعات الرباعية، لابد أن يكون مجموع زوايا هذه الرؤوس يساوى 360 درجة. وإن المضلعات المنتظمة الوحيدة التي من الممكن أن تنقسم إلى مربعات تشبه رقعة الشطرنج هي المضلعات التي تكون زواياها عوامل العدد 360.

ويمكن أن تتقابل ستة مثلثات متساوية الأضلاع، لكل منه ويا 60 درجة، في نقطة؛ ولذلك فمن الممكن أن تنقسم هذه مربعات تشبه رقعة الشطرنج.



ومن الممكن أن تتقابل أربعة مربعات، لكل منها زوايا 90 درجة، في نقطة؛ ولذلك فمن الممكن أن تترتب هذه المربعات على سطح مربع مستوِ يشبه رقعة الشطرنج.


> الأشكال الخماسية لها زوايا داخلية 108 درجات، وهي ليست عاملًا للعدد 360، ومن ثم فلا يمكن للأشكال الخماسية أن تكون مربعات تشبه رقعة



ومن الممكن أن تتقابل ثلاثة أشكال سداسية، لكل منها زوايا 120 درجة، في نقطة؛ ولذلك فمن الممكن أن تغطي الأشكال السداسية مربعات تشبه رقعة الشطرنج.

وكما ترون، فإن العدد الكلى التالى الذي من الممكن أن يتقابل عند نقطة هو العدد 2 _ ويصنع 180 درجة على كل جانب. ولا يعدُّ هذا انقسامًا إلى مربعات تشبه رقعة الشطرنج _ بل هو التنصيف (الشطر إلى نصفين). ومن هذا المنطلق، فإن المثلث المتساوي الأضلاع، والمربع والشكل السداسي المنتظم فقط، تكون قادرة على تكوين مربعات تشبه رقعة الشطرنج على سطح مستوِ.

مكن أن تحمل السمكة متوسطة الحجم تسع أسماك 510 صغيرة، ويمكن أن تحمل السمكة الكبيرة تسع أسماك متوسطة الحجم، وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة كلها، والبالغ عددها 81، يمكن أن تتناسب داخل السمكة الكبيرة، ولكن حتى هذه السمكة لا ينبغى أن تكون هي الأكبر؛ لأن هناك دائمًا سمكة أكبر في مكان ما.



الفصل 9 الحلول


111 يمكن ترتيب المجسمات المرقمة للأشكال الرباعية فى (2 \times 3) / (10!)، أي 604800 طريقة مختلفة.


512 الأعداد المثلثية هي مجموع أي عدد من الأعداد الصحيحة الموجبة المتتالية، بدءًا من 1. والعدد

المثلثي الرابع هو 10، ويساوي 4+8+2+1.

تظهر الألواح المسمارية البابلية أن معادلة اشتقاق الأعداد المثلثية كانت معروفة منذ العصور القديمة. لأي عدد n، يمكن حساب رقمه n(n+1) المثلثي على النحو:

وللعثور على الرقم الطبيعي الثامن عشر، جد ببساطة 2/ (11 + 18) 18، الذي هو 171.






99 + 99/₉₉= 100 **513**



514 لكل حلقة متعاقبة عدد من العناصر يساوي وهذا يعني أن رقم الشكل السداسي التالي (n-1)

37 + 6 (5 - 1) = 61



515 تتشكل المربعات عن طريق جمع سلسلة من الأعداد الفردية. بدءًا من 1.

 $1^2 = 1$


 $2^2 = 1 + 3 = 4$

 $3^2 = 1 + 3 + 5 = 9$

. وهكذا $4^2 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$


 $.7^2$ ان المربع السابع سيكون .49 = 11 + 13 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 1

516 إن العددين المثلثين السادس والسابع، هما 21و 28، وعند جمعهما معًا يكون الناتج 49.



15. إنه العدد المثلثي الخامس: 15.

 $(15 \times 8) + 1 = 121$



مكن التعبير عن سلسلة الشكل الرباعي السطوح من 518 خلال الصيغة 6/ (n+1) (n+2) وهـذا يعطي

ساسلة 84 ،56 ،35 ،20 ،10 ، 10 ، 10 ، . . .

ويمكن التعبير عن السلسلة الهرمية المربعة من خلال الصيغة n $1، \, 5، \, 14، \, 30، \, 55،$ وهـذا يعطي المتواليـة $(n+1) \, (2 \, n+1) \, / \, 6$

519 تستطيع أن تستخدم مبدأ التطابق واحدًا إلى واحد للعشور على الإجابة من دون الحاجة إلى العد؛ ببساطة ضع علامة على أزواج الأغنام _ واحدًا للوجه المتجه إلى اليمين وواحدًا للوجه المتجه إلى اليسار _ حتى لا يبقى هناك المزيد من أي نوع.

520 الأعداد هي (1,3,9,27). وتعدُّ هذه المسألة تدريبًا جيدًا للحصول على أقصى عمل من أقل عدد من

٠,	ص	L	٠

1	= 1	9+3-1	= 11
3-1	= 2	9+3	= 12
3	= 3	9+3+1	= 13
3+1	= 4	27-9-3-1	= 14
9-3-1	= 5	27-9-3	= 15
9-3	= 6	27-9-3+1	= 16
9-3+1	= 7	27-9-1	= 17
9-1	= 8	27-9	= 18
9	= 9	27-9+1	= 19
9+1	= 10	27-9+3-1	= 20

27-9+3	= 21	27+3+1	= 31
27-9+3+1	= 22	27+9-3-1	= 32
27-3-1	= 23	27+9-3	= 33
27-3	= 24	27+9-3+1	= 34
27-3+1	= 25	27+9-1	= 35
27-1	= 26	27+9	= 36
27	= 27	27+9+1	= 37
27+1	= 28	27+9+3-1	= 38
27+3-1	= 29	27+9+3	= 39
27+3	= 30	27+9+3+1	= 40

1 + 2 أدرك جاوس (F.Gauss) أنه يمكن كتابة المتوالية أ521الآتية: +3+4 97+98+99+100

 $1 + 100 + 2 + 99 + 3 + 98 + 4 + 97 \dots$

أو 101ضرب 50 للحصول على مجموع كلي 5050.


وتصلح هذه الخدعة لمجموع أى أعداد صحيحة متتالية. في الواقع، إن المعادلة العامة بسيطة، وهي:

n(n+1)/2 ، وهي معادلة الأرقام الثلاثية.

وتعدُّ هذه المسألة توضيحًا رائعًا لأهمية فهم النمطية الموجودة في الأنظمة العادية، فإذا استطعت استيعاب ما تطرحه المسألة في الواقع، فأنت تستطيع تجنب الكثير من الصعوبات في الإجابة عنها.

إن مفهوم التكافؤ الرياضي، أو التماثل، هو مفتاح الفوز في هذه اللعبة؛ فكر فيما مضى في المربع السحري الشهير لو ـ شو (لعبة 377): حيث يتم تعبئة المربع بالأرقام من 1 إلى 9، وكل صف، وعمود وقطر رئيس للوصول إلى الرقم 15، وكما ترى، حاول وضع علامات على الأرقام الثلاثة التي يكون مجموعها 15 وهو ما يعادل لعب لعبة تيك تاك تو (Tic_Tac_Toe).

إن أفضل إستراتيجية، إذن، هي تذكر هذه الحقيقة _ وحتى يكون من الأفضل تذكر مربع لو_شو السحري، وتقوم بالهجوم والدفاع كما لو كنت تلعب لعبة تيك تاك تو. إن أفضل أول حركة _على سبيل المثال هي تلوين الرقم 5.



524 باستخدام نظرية فيثاغورس، نحسب طول الوتر: \therefore c = $\sqrt{2}$ $1^2 + 1^2 = c^2 = 2$

لكن من المستحيل إيجاد عدد حقيقى كسرى Rational (Hippasus) يساوي $\sqrt{2}$ ، ويُعد هيباسوس Number) ، وهو تلميذ فيثاغورس، أول من أثبت أن المربع الذي ضلعه عدد حقيقي كسري $\sqrt{3}$ لا يكون قطره عددًا كسريًّا؛ لذلك تسمى الأعداد مثل التي يمكن التعبير عنها بكسور من عددين صحيحين بالأعداد الكسريةغير الحقيقية (irrational numbers). على الرغم من أن هذا الاكتشاف قد هز أسس الرياضيات اليونانية، إلا أن دراسة الطول أصبحت فيما بعد جسرًا بين الهندسة والجبر، حيث أثمرت محاولات قياس خصائص المنحنيات في نهاية المطاف في ظهور حساب التفاضل والتكامل.

 $4-1+2\times 3+5=20$ **525**

526 ناتج جمع عددين فرديين هـ وعدد زوجي، ولكن هذا يعني أن مجموع عدد فردي من الأعداد الفردية سوف يكون دائما فرديًّا؛ لذلك لا يمكن إضافة خمسة أعداد فردية لتصل إلى 100، ولكن يمكن ذلك لستة أعداد فردية؛ حيث الأعداد، 3، 1 45، 27، 13 في مجموعة واحدة فقط من الأعداد الفردية التي يكون مجموعها يساوى 100.

527 خمسة فقط؛ حيث يستطيع قاطفو التفاح الذين يستطيعون قطف خمسة تفاحات في خمس ثوان، قطف ستين تفاحة في ستين ثانية، بمعدل تفاحة في الثانية.



128 العدد التام الثاني هو 28، و هو مجموع 14 ، 7 ، 4 ، 2 ، 1.


ولقد لاحظ الطلاب أن أول رقمين تامين يتجسدان في بنية الكون. فلقد خلق الله الكون في ستة أيام، ويدور القمر حول الأرض كل ثمانية وعشرين يومًا.

العدد التام الثالث هو 496.


لا أحد يعرف ما إذا كان المعروض من الأعداد المثالية لا ينتهي، ولا نعرف أيضًا ما إذا كان هناك أي عدد مثالي فردي، وهذا السؤال هو ما حير علماء الرياضيات منذ وقت فيثاغورس.


529 الحل الفريد لأربعة أزواج من المكعبات موضح هنا. يعد عالم الرياضيات الأسكتلندي دادلي لانجفورد (C.Dudley Langford) أول من وضع الصيغة العامة لهذه المسألة في عام 1950م، بعد مشاهدة ابنه وهو يلعب بالمكعبات الملونة؛ فقد اتضح أن المسألة لها حل إذا كان عدد أزواج المكعبات فقط من مضاعفات العدد 4، أو كان أقل من مضاعفات العدد 4 بالمقدار 1.

531



بصرف النظر عن كيف يميل السطح المستوي على نحو حاد، فإن الكرة التي تتدحرج لمدة ثانيتين سوف تتحرك مسافة أربعة أضعاف قدر ما تتدحرجه بعد ثانية واحدة، وبعد ثلاث ثوان، سوف تتحرك تسع مرات أكبر. وأصبح النمط العددي واضحًا تمامًا: إذا كانت الكرة تتحرك وحدة واحدة بعد ثانية واحدة، فمن ثم، لكل n من الثواني، فسوف تتحرك الكرة n^2 من الوحدات.






534 عشرون دعسوقة.

بدل 8 و 9، ثم اقلب 9 رأسًا على عقب بحيث تقرأ على أنها 6. وهكذا يكون كلا العمودين مجموعهما 18.

536 وبما أن هناك سبع صفحات قبل الصفحة رقم 8، فلابد أن يكون هناك سبع صفحات بعد الصفحة رقم 21. الجريدة فيها ثمان وعشرون صفحة.

537 هذا أحد الحلول الكثيرة الممكنة.

538



 1
 1
 2
 3
 4

 2
 5
 5
 6
 7

 3
 6
 8
 8
 9

 4
 7
 9
 10
 10


539

4243 + 675 = 918 : 340 هناك العديد من الأمثلة على ذلك: 1819 = 675 + 675: 340 مناك العديد من الأمثلة على ذلك: 1849 = 540 مناك العديد من الأمثلة على ذلك: 1849 = 540 مناك العديد من الأمثلة على ذلك: 1849 = 540 مناك العديد من الأمثلة على ذلك: 540 هناك العديد من الأمثلة على ذلك العديد من الأمثلة على ذلك: 540 هناك العديد من الأمثلة على ذلك العديد من الأمثلة على ذلك: 540 هناك العديد من الأمثلة على ذلك العديد من الأمثلة على ذلك: 540 هناك العديد من الأمثلة على ذلك العديد من الأمثلة على أمثلة على أم


. . . 216+738=954 : 317+628=945

يمكن عمل تباديل للأرقام العشرة بـ !10، أو بـ 541 طريقة. ولكن ولأنه لابد من حذف الطرق كلها التي تبدأ بصفر، فيكون الرقم الفعلي هـ و 362880 أقل مما مجموعه 3.265,920

تشكل أربع خلايا متجاورة الماسة حيث يكون A × D B × C = 1



543 واحد _بالطبع_ هـو أصغر عدد مستمر؛ خمسة وعشرون هـو أصغر عدد مستمر لـ 2، و 39 هـ و أصغر عدد مستمر لـ 4.




^{0 = 4 - 4} **546** 0 = 4 - 4 $1 = 4 \div 4$ 2 = (4+4)/43 = 4 - (4/4)4 = 45 = 4 + (4 / 4)6 = ((4+4)/4)+47 = (44 / 4) - 48 = 4 + 49 = 4 + 4 + (4 / 4)

10 = (44 _ 4) / 4

20 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 13 **547** 20 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1120 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 + 920 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 920 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 7 + 720 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 720 = 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 720 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 + 5 + 520 = 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 5 + 520 = 1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 520 = 1 + 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

548 ستة أسهم:

17 + 17 + 17 + 17 + 16 + 16 = 100



550 من المثير للدهشة أن كلا المجموعين يساوي .1083676269

1551 الأعداد الأربعة التالية هي: 55 ،34 ،21 ،89 ،

كل عدد هو مجموع العددين السابقين له. ومع استمرار المتتالية، فإن نسبة الخانات المتتالية تقترب من النسبة الذهبية الشهيرة 1.6180037 :1.

252 يمكن أن يكون الرقم الأول أي رقم من 1 إلى 9، ويمكن أن يكون الرقم الثاني أيًّا من تلك الأرقام باستثناء المتتالية منها، ما يجعل العدد واحد وثمانين لا يتبع الأعداد المكونة من رقمين.

كانت هذه المسألة موجودة لمدة طويلة، ولقد وجد 553 علماء الرياضيات لها إجابات عديدة، وهذا هو أحد

هذه الحلول.

1-2-3-4-5-6-78-9=1

 $9 \times 8 \times 7 \times 5 = 2520$ **554**

معظم الناس الذين حلُّوا هذه المسألة يرون كل عدد على أنه الفرق بين الرقمين المكونين له، ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على رقم 7، حيث $8 = 13 _{-} 21$.


وبدلًا من ذلك، تفحص الأرقام الفردية للأرقام التي تكون كل دائرة، سوف تجد أن إضافة 7، 9، 9 و2 يكون 27، وأن مجموع 4 و 5 و 2 و 7 هـ و 18، ومـن ثم يمكن إيجاد العدد الناقص عن طريق إضافة 2 ،6 ، 3 و1، فيكون العدد الناقص هو 12.

556

كل صندوق يصف العدد في الصندوق الذي يسبقه:

(11) يعنى أن هناك عددًا واحدًا من الرقم (1). (21) يعنى أن هناك عددين من الرقم (1). (1211) يعني أن هناك عددًا واحدًا من الرقم (2) وواحدًا من الرقم (1). (111221) يعني أن هناك عدد واحد من الرقم (1) وعددًا واحدًا من الرقم (2) وعددين من الرقم (1).

557 الأرقام التي تشكل متتالية قطع الكعكة؛ الحد الأقصى لعدد القطع التي يمكن أن تتكون من عدد معين من التقطيعات المستقيمة خلال سطح مستو. وبوصفها قاعدة عامة، فإن كل n من عدد مرات القطع ستكون عدد n من القطع الجديدة. ومن ثم، بالنسبة إلى عملية التقطيع السادسة، سوف يكون عدد القطع 6 + 16، أي 22.




تعتمد المتتالية على مبدأ الاستمرار، حيث تتضاعف أرقام العدد معًا للحصول على عدد آخر، تُتفَّذ هذه

العملية حتى يبقى عدد من رقم واحد فقط. وهكذا، فإن آخر رقم في المتتالية هو 8.

الإجابة هي 20 سنة؛ لأن 210 هو العدد المثلثي العشرين 559 الذي يساوي مجموع الأعداد جميعها من 1 إلى 20.

560 تتضاعف الأرقام عند الانتقال من اليسار إلى اليمين أفقيًّا، وتزداد الأرقام بمقدار 2 عندما تتحرك من أعلى إلى أسفل قطريًّا.




16d الأجوبة المحتملة هي:_74) (85_58) الأجوبة المحتملة هي:_54) (25_25) (63_36) (47. ولكن الأعمار التي تتطابق مع بداية مزاولة صديقي لعلم الرياضيات هي 74 و 47.

562

OIOIO

 $17 \times 4 = 68 + 25 = 93$ **563**



564 إضافة 40 إلى كليهما.

170 +40


 $\frac{Y}{Z} = \frac{210}{70}$ X=40

 $2^6 - 63 = 1565$



266 يبدأ اللغز بمئة قطعة منفصلة، وتنتهي بمجموعة واحدة كاملة؛ لأن كل خطوة تقلل من عدد القطع أو المجموعات بمقدار قطعة، أو مجموعة واحدة ، هناك حاجة إلى تسع وتسعين حركة فقط.

567



568



في لعبة خروج المغلوب، يتم إقصاء فريق واحد في كل مباراة؛ لذلك إذا كان هناك ثمانية وخمسون فريقًا وبطل واحد، فيجب التغلب على سبعة وخمسين فريقًا في أثناء البطولة، ومن هذا المنطلق لابد من لعب سبعة وخمسين مباراة. إن مبدأ تحديد التطابق واحد الى واحد بين مجموعتين يتضح في نظرية الاحتمال، وفي التعداد، وفي حل المشكلات اليومية.

نعم، توجد معلومات كافية للقيام بذلك. حتى لو كان هناك اثنتان من الزهور الحمراء، فسوف يكون ممكنًا اختيار زوجين من دون أن يكون أحدهما من اللون الأرجواني؛ لذلك سوف تكون هناك زهرة حمراء واحدة فقط، والباقي أرجواني.

لا يمكن أن يكون هناك حتى زهرتين من اللون الأحمر، وإلا سيكون من الممكن اختيار زهرتين من اللون الأحمر والأصفر، ولن يكون هناك أي زهرة أرجوانية من ضمن الأزهار الثلاثة. يفترض المنطق نفسه أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من زهرة واحدة أرجوانية أو زهرة واحدة صفراء، ومن هذا المنطلق هناك فقط ثلاث زهور في الحديقة بأكملها.

الطابق العلوي **572** 1 5 1 3 1 4 5 5 5 5 1 5 1 3 1 3 الطابق الأرضي 1 2 1 1 1 1

573 يوجد ثلاث وعشرون نعامة واثنا عشر جملًا.

رأيت اثنين وعشرين طائرًا برجلين وأربعة عشر حيوانًا بأربع أرجل.

نعم، يوجد حل مميز؛ عليك ببساطة أن تتذكر أنه يتم عدُّ الأرجل كلها _ أرجل المقاعد الدائرية، وأرجل الكراسي ذات المسند، وأرجل الأشخاص.

وهكذا، فبالنسبة إلى كل مقعد دائري، يوجد خمس أرجل (ثلاث أرجل للمقعد ورجلان للشخص). وكل كرسي يحسب كستة أرجل. لذلك: $5 \times ($ acc المقاعد $) \times 6 + ($ acc الكراسي) = 8

من هذا يصبح من السهل معرفة أن هناك ثلاثة مقاعد، وأربعة كراسي وسبعة أشخاص.

576 نعم.


577 لحل هذه المسألة، عليك معرفة عدد الأزواج الممكنة للأصدقاء التسعة، وبلغة الرياضيات، تتضمن المسألة «النظام الثلاثي لشتاينر لترتيب التسعة». ولكن من خلال مصطلحات أكثر بساطة، بالنسبة إلى أي صديق محدد، يكون من الضروري أن يكون هناك أربع وجبات عشاء منفصلة ليتمكن من رؤية المجموعات الثمانية كلها.

اليوم الأول _ أحمد، بدر، توفيق. اليوم الأاني _ ثامر، جمال، حامد. اليوم الثالث _ خالد، داود، رائد. اليوم الرابع _ أحمد، ثامر، خالد. اليوم الخامس _ بدر، جمال، داود. اليوم السادس _ توفيق، حامد، رائد. اليوم الشابع _ أحمد، جمال، رائد. اليوم الثامن _ توفيق، جمال، رائد. اليوم الثامن _ توفيق، جمال، خالد.


اليوم التاسع ــ بدر، حامد، خالد. اليوم العاشر ــ توفيق، ثامر، داود. اليوم الحادي عشر ــ أحمد، حامد، داود. اليوم الثانى عشر ــ بدر، ثامر، رائد.

578 ولأنه بقي للقطة الأم حياتان، فلابد أن تتقاسم القطط الثلاثة والعشرون الحياة المتبقية، وهذا يعني أن هناك إجابتين محتملتين: سبع قطط (لإحداهما خمس حيوات متبقية وست قطط لديها ستُّ حيوات)، أو خمس قطط (لإحداهما ثلاث حيوات وأربع قطط لديها خمس حيوات).


579 هناك 9 أعداد تتكون من رقم واحد، و 90 عددًا يتكون من رقم واحد، و 90 عددًا يتكون من من ثلاثة أرقام؛ أي ما مجموعه 2889 رقمًا، وهذا يترك 40 رقمًا إضافيًّا، أو 10 أعداد مكونة من أربعة أرقام: 1000 إلى 1009؛ لذلك يجب أن يكون الكتاب به 1009 صفحات.



لابد أن تتوزع النقاط الأربع الموجودة على الدائرة بإحدى طريقتين: 4_6_2_1 أو 7_2_8_1.



بالنسبة إلى النقاط الخمسة الموجودة على الدائرة لتمثيل إحدى وعشرين وحدة طول مختلفة، لابد أن تتوزع بمسافات 2 - 2 - 10 = 1.



3_8_6 9_1_7 2_5_4 _ 1 اليوم 5**84** 2_9_6 1_3_4 5_8_7 _ 2 اليوم 2 _ 5_3_9 6_7_4 2_1_8 _ 3 اليوم 3


اليوم 4 _ 1 _ 5 _ 7 _ 3 _ 8 _ 9 _ 8 _ 6 _ 4 _ 9 اليوم

اليوم 5 _ 8_4_1 5_6_5 2_6_3 9_7_3

اليوم 6 _ 7 _ 2 _ 8 _ 8 _ 5 _ 9 _ 8 اليوم

585 السرهو النظر إلى العملات المعدنية الثمانية في المساحات المظللة، وعن


طريق أي حركة محددة، سوف تنقلب قطعتا نقود معدنية، أو لا تنقلب أي قطعة على الإطلاق، وهذا يعني أنه إذا كان عدد المربعات زوجيًّا، فيمكن حل ترتيب الصور، وإذا كان عدد المربعات فرديًّا، فلا يمكن حلها.



مسطرات الطول الأدنى التي اخترعها سولومون و. غولومب (Solomon W. Golomb)، يمكن أن تكون غولومب (مثالية) حتى طول 6 لكن المسطرات جميعها ذات الطول الأعلى تكون (غير مثالية)؛ لأن بعض المسافات تحدث أكثر من مرة واحدة أو لا تحدث على الإطلاق. باستخدام مسطرة من 11 وحدة، يكون من المستحيل وضع علامات يمكن فيها قياس مسافة 6 وحدات.



287 يوجد خمس عشرة دعسوقة: 3+5+6+1=15





عند مضاعفة القياسات الخطية للمجسمات ثنائية الأبعاد، تزيد مساحتها بعامل (2²) 4. وبالمثل، فإن مضاعفة القياسات الخطية للمجسمات ثلاثية الأبعاد تزيد الحجم بمعامل (2³) 8، وبافتراض أن كثافة هذا الحجم قد ظلت ثابتة، فإن وزنك سوف يزداد أيضًا بمعامل 8؛ أي لإيجاد وزنك الجديد، عليك أن تضرب وزنك الحالى في 8.

1991 المثلثات الحمراء تحتل المساحة التي تقارب ثلث مساحة المربع.

الذراع الأحمر يحتل بالضبط ربع مساحة المربع، يمكنك تقسيم المربع كله إلى مثل هذه الأذرع الحلزونية الأربعة.


293 يوجد أربعة وثمانون حلًّا مختلفًا، والحل الموضح هنا يتضمن أطوال: 7، 8، 9، 1، 6، 5، 4، 9، 8.



194 أي تسلسل بديهي لعشرة أعداد أو أطوال سيكون له دائمًا متتالية زائدة أو ناقصة لأربعة أطراف معادلة على الأقل، وعلى الرغم من أنه يمكن ترتيب تسعة أطوال بهذه الطريقة: فإن الطرف العاشر سوف يكمل إما الحركة التصاعدية أو التنازلية، بصرف النظر عن المكان الذي يوضع فيه.

595 كان الدورق نصف ممتلئ بعد 39 دقيقة.

596 قد ترغب في تجربة تكوينات أولية أخرى في محاولة معرفة ما إذا الناتج سيكون دائمًا نموذج لوحة شطرنج. ولكن هناك كلمة تحذير: لم تُشبت هذه الإجابة مطلقًا.





التكوين الأولي لخمس خلايا حمراء أو خلايا حية تتغير من خلال الأجيال الخمسة إلى أربع نسخ متطابقة، كما

هو موضح في الأسفل.


يطلق على هذا النظام الآلية الخلوية، ولها خاصية رائعة: إن أي تكوين أولي بصورة عملية سوف يتكرر بعد أجيال قليلة إلى أربع، وست عشرة، وأربع وستين نسخة من التكوين نفسه. وجدير بالملاحظة أن وجود نظام بسيط جدًّا كهذا من الممكن أن يمتلك خاصية نابضة بالحياة، مثل الاستنساخ الذاتي.

ابتكر إدوارد فريدكين (Edward Fredkin) من معهد ماساسوتش (MII) نظام الاستنساخ الذاتي في عام 1960م. واختُرعت لعبة الحياة بوساطة عالم رياضيات برينستون، جون هورتون كونواي (John H. Conway)، وهي الآلية الخلوية الماهرة التي تعمل وفق مبادئ مماثلة. وفيها، إذا ما كان مربع معين (حياة) أو (موت) يعتمد على عدد المربعات (الحية) من حوله أم لا، فإن إيجاد تكوينات سوف تعيش، وتنمو، أو حتى تستنسخ يعدُّ مشكلة رياضية مثيرة للاهتمام.







المدرس بوك



600 تعود الدعسوقة في الألعاب 3، 1، و5، ولا تعود في اللعبة رقم 4.



وجد سالواس (Sallows) أن المضلع ذا الجوانب الثمانية هو أبسط الأشكال الممكنة: له قدرة مثيرة للاهتمام على التزويق إلى مربعات (Tessellate) على السطح المستوي. وأبسط المضلعات التالية له ستة عشر جانبًا، يوجد ثمانية وعشرون شكلًا مختلفًا له. وقد أثبت مارتن جاردنر (Martin Gardner) أن عدد الجوانب في المضلع لابد أن تكون من مضاعفات الرقم 8.



على الرغم من أن العديد من خواص الأعداد الأولية تظل من دون إثبات، فقد أظهر إثبات مشهور أنه يوجد دائمًا عدد أولي بين كل عدد صحيح أكبر من 1، وأنه ضعف العدد الصحيح.

403 لا يوجد أي من الأرقام 362880 يكون عددًا أوليًّا.

في كل حالة يكون مجموع أرقامه هو 45، ويقبل القسمة على 9. وإن أي عدد له أرقام تضاف لمضاعفات الرقم 9 يكون هو في حد ذاته من مضاعفات الرقم 9. ويوضح هذا الفحص البسيط لعملية القسمة سبب عدم وجود أي رقم ممكن أن يكون عددًا أوليًّا.

إن حدَّ المساحة يقترب من 1.6 مرة تقريبًا من مساحة المثلث الأصلي، والمثير للدهشة أن المنحنى لن يتجاوز الدائرة التي تحيط بهذا المثلث.

أما بالنسبة إلى المحيط، فلنقل إن كل ضلع من المثال الأول يبلغ طوله وحدة واحدة، بمجموع ثلاث وحدات للمحيط، ويتكون المضلع الذي يحل محل المثلث بعد جيل واحد من اثني عشر ضلعًا، كل ضلع منها يساوي ثلث طول الأضلاع الأصلية، ليصبح المجموع الإجمالي 4 وحدات. وفي كل خطوة متتالية نرى المحيط يزداد بوساطة المعامل 4/3 نفسه؛ وعليه، ليسن هناك حد نهائي للمحيط؛ إذا اتخذت خطوات غير محددة، سيكون لديك محيط لانهاية له.

اللون الأصفر في المسألة يوضح عكس العملية؛ سوف يشكل منحنى عكس رقائق (ندف) الثلج.

ستقترب مجموعة الصور من الارتفاع بمقدار ضعف الصورة الأصلية، لكنها لن تصل إلى هذا الحد. وإن مجموع $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}$ مجموع

606 تفحص مجموع عوامل العدد 220:

1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 +

الآن انظر لعوامل العدد 284:

1+2+4+71+142=220

إذا كان مجموع عوامل العدد يساوي العدد الذي تكون عوامله مساوية للعدد الأول، فيطلق على الزوجين أعدادًا متاحبة. إن أصغر زوج معروف هما 220، و 284.

وقد عرف فيثاغورس الأعداد المتحابة، وبحث علماء الرياضيات العرب في هذه الأزواج خلال العصور الوسطى. حتى إن يولر (Euler) بنفسه نشر 60 زوجًا من هذه الأعداد، واليوم يوجد 5000 زوج معروف من هذه الأعداد.

وعلى الرغم من أن الأعداد المتحابة كانت موضوع دراسات مكثفة على مدى آلاف السنين، فقد اكتشف نيكولو باجانيني (Nicolo Paganini)، وهو تلميذ إيطالي، ثاني أصغر الأزواج، وهما 1،184 و1،210 في عام 1866م، وهذا يظهر أنه توجد أحيانًا مكافآت كبيرة في انتظار حتى علماء الرياضيات الهواة.

 $42 \times 10 = 6 \times 7 \times 2 \times 3$ التحليل الكامل للعدد 420 هو $5 = 2 \times 3 \times 7 \times 2 \times 5$

208 يرقص بجوار أحمد إما راقصين سعوديين أو راقصين إما راقصين إمارتيين، عندها لابد أن يكون بجوار كل منهما راقصًا إمارتيًّا؛ لأن كليهما بجوار أحمد. لذلك في المثال حيث يكون بجوار أحمد إمارتيين، لابد أن تكون الدائرة كلها راقصين من الإمارات.

ولأنه يوجد سعوديون في الدائرة، فإن الدائرة بالتأكيد ليست كلها راقصين من الإمارات، وهذا يعني أنه لابد أن يكون بجوار أحمد راقصين من السعودية، وكل منهم يكون بجوار أحمد وراقص إماراتي. ويستمر هذا النموذج المتغير حول الدائرة، حتى تحتوي الدائرة على اثني عشر راقصًا من الإمارات واثني عشر راقصًا من السعودية.

إن أفضل طريقة لتجنب التحركات غير الصحيحة في هذه اللعبة هي تحريك أصغر قرص من عمود إلى عمود آخر، ومن شم أي قرص آخر بخلاف القرص الأصغر. وعلى الرغم من أن مثل هذه الوصفة تبدو كيفية، فإنها تضمن أنه سيكون هناك دائمًا حركة قانونية. وإن تكرار هذا النموذج مرارًا وتكرارًا سوف يصل بك بأعجوبة إلى الحل. هناك بعض الارتباطات القوية بين الحركة الدورية للأقراص والأسس الرياضية لهذه اللعبة.

بالنسبة إلى الألفاز من 1 إلى 4، فإن الحد الأدنى لعدد التحركات هو على التوالي: ثلاثة، سبعة، خمسة عشر، وواحد وثلاثون.

وبالنسبة إلى اللغز رقم 5 الذي يكون لديه قيود ضد وضع القرص 1 على القرص 4، فيتطلب الأمر تسع عشرة حركة.

وبالنسبة إلى اللغز رقم 6 الذي لديه قيود ضد وضع القرص 1 على القرص 3، والقرص 2 على القرص 4، فإن الحد الأدنى لعدد التحركات المطلوبة هو خمسة عشر _ وهو عدد الحركات نفسه كما لو لم يكن هناك قيود.

1، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 فتتكون من: 24 ما، 4، 6، 8، 10، 2. 1. 6**10**

611

 $1+2+3=1 \times 2 \times 3=6$

72

90

59

94

77

86

85

80

51

58

68

92

53

84

62

98

67 97 52

71 61

75

56

66

11

21

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

41

47

89

95

69

93

63

96

91

73

81

78

76

99

74

79

83

82

87


57

70

60

618

1110 ، 1101 ، 1100 ، 1101 و 11110




قبل أن تدير ظهرك، تحقق من رؤية عدد قطع العملات المعدنية التي على وجهها الأعلى (صورة). أنت تعرف أن عدد الصور سوف يزيد بنسبة اثنين، أو ينخفض بنسبة اثنين، أو يبقى كما هو بالنسبة إلى كل زوج من العملات النقدية المقلوبة. ومن هذا المنطلق إذا كان عدد الصور الأولى (الصورة) فرديًّا، فإن العدد سوف يظل فرديًّا، بصرف النظر عن عدد أزواج العملات المعدنية التي تم قلبها.

وعندما تعود لرؤيتها، عُدُّ الصور التي تظهر الآن. فإذا كان العدد فرديًّا، كما في البداية (أو زوجيًّا، كما في البداية)، فيجب أن تكون العملة المعدنية المغطاة كتابة، وإذا كان عدد الوجوه زوجيًّا بالنسبة إلى بداية فردية (أو فرديًا بالنسبة إلى بداية زوجية)، فلابدأن تكون العملة المعدنية المغطاة صورة.

هذه الخدعة البسيطة تساعد على توضيح أهمية التكافؤ: إن الزوج الفردى والزوجى لهذا النظام يبقى كما هو طالما يتم قلب أزواج العملات المعدنية (وليست عملات معدنية مفردة).

614

612



"PlayThinks is great fun and education." ألعاب العقل معرفة ومتعة عظيمة

تعدُّ المصفوفات المملوءة بنظام 2 في 2 تمثيلًا مرئيًّا للأعداد بدءًا من 0 إلى 15 في نظام الأعداد الثنائية: $0000,\,0001,\,0010,\,0011,\,0100,\,0101,\,0110,\,0111,\,1000,\,1001$ لكن، هل حقًّا تكون البلاطات الستة عشرة مختلفة؟ وعن طريق

ملاحظة وثيقة تلاحظ أن هناك ست بلاطات مختلفة فقط، ثلاث منها موجودة في أربعة اتجاهات مختلفة.

مربعين	
ثلاث مربعات	
أريع مربعات	

619




620 حاول وفقًا لذلك، فسوف تفشل؛ وهذا لأن قلب كأسين في وقت ما يغير عدد الكؤوس في وضع الاعتدال بنسبة اثنتين أو بنسبة صفر. وعلى الرغم من أن عدد الكؤوس في وضع الاعتدال في الإعداد الأول كان كأسًا واحدة، لذلك فإن إضافة اثنتين قد أعطى مجموع ثلاث كؤوس، وإن عدد الكؤوس في وضع الاعتدال في الإعداد الثاني يكون صفرًا. وإن تغيير اثنتين في وقت واحد سيسمح لأصدقائك بالتردد ما بين صفر أو كأسين، ولكنهم لن يحصلوا أبدًا على ثلاث كؤوس. وبعبارة أخرى، فإن الإعداد الأولى له تكافؤ فردى، في حين أن الإعداد الثاني له تكافؤ زوجي. وفى كلتا الحالتين، فإن قلب كأسين في وقت واحد لا يغير ذلك التكافؤ.

إن تكافؤ الإعداد الأولي هو فردي كما هـ وواضح، ولن يغير ذلك عدد الحركات الزوجية؛ وعليه فإن كلًّا من النتائج في وضع الاعتدال والمقلوبة تكون غير ممكنة.


622 سوف يبقى اللص دائمًا متقدمًا بخطوة واحدة ما لم يتحرك الشرطى أولًا ويغير تكافؤ اللعبة، وبإمكانه أن

المدرسَ بوك


يقوم بذلك عن طريق الالتفاف حول الكتلة الثلاثية مرة واحدة فقط، عندها يقبض على اللص في سبع حركات أو أقل.



موضح أعلاه خمسين حـ لَّا للعبة مطابقة الألوان Q_Bits. ولا تُعدُّ عمليات التدوير، والانعكاسات، وعكس الألوان مختلفة.




ومن الممكن أن تنتهي أقصر لعبة ممكنة بين شخصين في ثمانية نق اللات، ويمكن أن يكون هناك عدد كبير من الحلول، أحد الحلول موضح هنا، ويمكن ملاحظة أنه لا يمكن تركيب أى من البلاطات المتبقية الثمانية على هذه اللوحة.



617

623 الشكل السداسي رقم 19 هو الشكل المختلف بينها.




625 ولأن حلقة التروس تدور بالتناوب في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، فإن عددًا زوجيًّا من التروس يعدُّ مطلوبًا من أجل الإعداد للعمل. وإن عددًا فرديًّا من هذه التروس، كما هي الحال في هذا اللغز، لا يمكن أن تدور على الإطلاق.

626 كثير من الناس يدعي أنه لا يوجد ما يكفي من المعلومات التي تم تقديمها لحل هذه المسألة، ولكن هذا بسبب نظرتهم الضيقة.

يعدُّ المفتاح فهم ما يفعله المصباح: إنه لا ينتج فقط الضوء ولكن أيضًا الحرارة، ويبقى دافتًا لمدة دقائق عدة بعد أن يتم إطفاؤه.

مع أخذ ذلك في الحسبان، يمكنك أن تتوصل إلى الحل بسهولة كبيرة. أولًا، شغِّل المفتاح رقم 1، واتركه مضاءً لمدة دقائق عدة حتى يكون المصباح جيدًا وساخنًا، وبعد ذلك أغلق المفتاح رقم 1 وشغِّل المفتاح رقم 2، ومن ثم انتقل بسرعة إلى السندرة (العلية). إذا كان هناك ضوء، فشغِّل المفتاح رقم 2 ليعمل المصباح، إذا لم يكن هناك ضوء والمصباح دافئ، فشغِّل المفتاح رقم 1 ليعمل المصباح. إذا كان المصباح مظلمًا وباردًا، فشغِّل المفتاح رقم 3 م


627 مثل هذا الرهان يعدُّ قضية خاسرة؛ فقط هناك ثلاثة من أصل ستة إعدادات عشوائية ممكنة تسمح للمصباح بالعمل بالضغط على مفتاح واحد فقط.



628


629 فقط خمس حركات:

.1_2_3, 4_5_6, 7_8_9, 8_9_10, 8_9_11



هذا الحل هو الحل الوحيد الممكن.

استُخدمت العجلات الثنائية الأطول لتشفير الرسائل في النقل الهاتفي وخرائط الرادار. وقد أطلق عالم الرياضيات من جامعة كاليفورنيا دافيس، شيرمانك. شتاين (Sherman K. Stein) على هذه التراكيب الثنائية اسم عجلات الذاكرة، وقد أطلق عليها أيضًا حلقات أوروبوريان (Ouroborean)، وهو اسم مشتق من الثعبان الأسطوري الذي أكل ذيله.



يوجد على الأقل اثنان من الحلول:

 $1_1_1_1_0_0_0_0_1_1_0_1_0_0_1_0$

-

 $.1_1_1_1_0_0_0_0_1_0_0_1_1_0_1_0$

632 القلادة (العقد) المفقودة.

توجد ثلاثة أنواع من القلائد (العقود) المختلفة الممكنة، ويمكن وصف القلائد المختلفة عن طريق عدد الخرز الأحمر بين الخرز الأخضر: فإما لا يوجد، أو يوجد خرزة واحدة أو اثنتان.

الفصل 10 الحلول

عليك أن تتعامل مع مثل هذه المسائل بأسلوب منظم. إن أفضل طريقة لرؤية المتغيرات هي رسم مخطط للخلايا معًا، لنقل إن المواقع من خلال القمة والأسماء أسفل الجانب. ضع علامة × في الخلية التي استُثنيت بصورة منطقية، وضع علامة * في الخلية التي تعتقد أنها صحيحة.

السكرتيرة	المدير	الرئيس	
×	•	×	سلمان
*	×	×	ليلى
×	×	*	مي

ثم شق طريقك من خلال المسلمات:

لسلمان أخ، والسكرتيرة هي بنت وحيدة لأبويها؛ لذلك لا يمكن لسلمان أن يكون السكرتيرة، مي تكسب أموالًا أكثر من المدير، والسكرتيرة تكسب أقل من أي فرد؛ لذلك لا يمكن أن تكون مي المدير ولا السكرتيرة، من ثم تكون النتائج كالآتي: ليلى هي السكرتيرة، سلمان هو المدير، ومي هي رئيسة المجلس.

635 نسي الموظف أن يذكر أن الببغاء كان أصمّ.

636 تحذف القواعد الثلاث الأولى 118 من أصل 120 من التباديل المحتملة للأقراص الخمسة. والقاعدة الأخيرة اختيار أحد الاحتمالين المتبقيين.





الإجابة السريعة هي أنه إذا كان من المحتمل أن يتساوى الأولاد مع البنات، فإن احتمالية أن يكون الطفل الآخر بنتًا تكون 2/2.

ولكن تُعد هذه الإجابة خطأ؛ يوجد أربعة تكوينات محتملة لطفلي عائلة رمضان: ولد وولد، بنت وبنت. يمكن استثناء أحد الاحتمالات (ولد وولد)، ولكن الاحتمالات الثلاثة الأخرى تكون متساوية. ومن الاحتمالات التي بقيت، هناك احتمال يتضمن بنتًا ثانية؛ لذلك فإن احتمال أن تكون عائلة رمضان لديها بنت ثانية يكون فقط 1/8.

هذه المسألة تُعدُّ مثالًا على الاحتمالية الاشتراطية؛ بمعنى، احتمالية حدث ما تؤكد حقيقة أن الحدث الآخر قد حدث فعلًا. تعدُّ النتائج غير متوقعة ويساء فهمها بوجه عام.

إن السؤال يكون بالأحرى، أين تستطيع بناءه؟ فقط في القطب الشمالي.

FISH **639**

640 أخضر

تزوج من الأخت أولًا.

الملاحظة قصد بها: «ينبغي علي ألا أكون مدينًا بأي قصد بها: «ينبغي علي ألا أكون مدينًا بأي شيء؛ لأنني لم آكل شيئًا». for I ate nothing."

 $1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$ $\frac{8}{9} - \frac{8}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{6}{9}$ $\frac{6}{9} - \frac{6}{9} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$ $\frac{4}{9} - \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{9}$

النسبة المئوية 22.22 $\frac{2}{9}$ النسبة المئوية أقل عدد من الطيور يحقق ذلك هو (9).

يقول الطفل الأول إنه صادق، وتكون العبارة صحيحة إذا كان يقول الحقيقة، وغير صحيحة إذا كان يكذب.

ما قالته الطفلة الثانية يعد صحيحًا بصرف النظر عما إذا كان الطفل الأول يقول الحقيقة، ومن هذا المنطلق فهي تعد صادقة. وإن الصدق في كلام الطفل الثالث يعتمد على مدى صدق الطفل الأول؛ إذا كان الطفل الأول يكذب، فإن الطفل الثالث يقول الحقيقة، وإذا كان الطفل الأول يقول الحقيقة، وإذا كان الطفل الأول يقول الحقيقة،

الاحتمالات تكون إما (من اليسار إلى اليمين):


صادق_ صادقة _ كاذب

كاذب _ صادقة _ صادق

في كلتا الحالتين يكون اثنان يقولان الحقيقة، ويكون الثالث كاذبًا.

- 645 بدُّل الوريثان الحصانين.
- ان فرص رسم كرة حمراء تكون $^{20}_{50}$ أي $^{40}_{50}$. وفرص رسم كرة زرقاء تكون $^{30}_{50}$ أي $^{30}_{50}$.
 - Solve Play Thinks" الحل هو: **648**
- 249 عليك أخذ الرهان. إن احتمال أن يسترد رجل واحد على الأقل قبعته يكون 632 تقريبًا.
 - ⁸⁶ **650**

يقدم الصف الخامس لمثلث باسكال الحل؛ يتضاعف متوسط عدد الكرات التي تصل إلى كل نقطة اتصال متطابقة مع مثلث باسكال بالنسبة إلى كل صف متوالٍ من الأسفل عن طريق معامل إضافي 2؛ لذلك يكون لكل صف المجموع نفسه. في آلة الاحتمال الكامل التي تحتوي على عدد كبير من الكرات والفروع، يقترب نموذج التوزيع من منحنى جاوس الشهير، يعرف أيضًا بمنحنى الجرس.



من الأفضل لك محاربة البرونتوسور (نوع من الديناصورات). على الرغم من أن فرص التغلب على أي ستيجوسور (نوع آخر من الديناصورات) تكون $\binom{1}{2}$ ، فإن هزيمة ثلاثة في سلسلة تجعل الاحتمالية هي: $\binom{1}{2} \times \binom{1}{2} \times \binom{1}{2}$ ، أي $\binom{1}{8}$

يحدث حدث غير محتمل مرتين تكون منخفضة جدًّا، ولكن لا يمكن حساب سلامة البحار بمجرد النظر إلى الطريقة العشوائية لقذيفة أخرى تستقر في هذه الحفرة. بالنسبة إلى شيء ما، إن هدف القذيفة ليس عشوائيًّا تمامًّا _ تم تصويب البنادق، والمصوبون الذين ينجحون بطلقة واحدة ربما يحاولون تكرار جولة أخرى في الاتجاه نفسه. وبالنسبة إلى شيء آخر، في كل مرة تحدث ظاهرة عشوائية، إن احتمالية حدث معين أن يحدث مرة أخرى

تكون نفسها تمامًا؛ لذلك حتى ولو كانت البنادق لم تصب الهدف،

فإن المنطقة التي تضربها القذيفة تكون من المحتمل تمامًا أن يتم

ضربها في الجولة التالية كأي منطقة أخرى.

653 كان تفسيره غير صحيح. بالطبع، إن فرصة أن

من يجب أن تبدأ الدعسوقة في حشرة المن الخامسة من الزنبور، سواء أكان في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة، اعتمادًا على أي اتجاه سوف تتحرك



655 استغرق الأمر سبع حركات فقط، أربع منها إلى السفينة وثلاث للعودة.

1 أخدت ماهـر إلـى غرفة معادلة الضغط في السفينة الفضائية
 وتركته هناك.

2 عدت بمفردي.

3 أخذت نادر إلى غرفة معادلة الضغط في السفينة الفضائية.

4 عدت مع ماهر.

5 أخدت المخلوق الفضائي إلى غرفة معادلة الضغط في السفينة
 الفضائية.

6 عدت بمفردي.


أخذت ماهر مرة اخرى إلى غرفة معادلة الضغط في السفينة
 الفضائية. ومن ثم يستطيع الثلاثة الدخول معًا.



- رقم 1 هو جواد الذي يحب الدجاج. رقم 2 هو أحمد الذي يحب الكعك. رقم 3 هو جمال الذي يحب السلطة. رقم 4 هو هيفاء التي تحب السمك.
- إن احتمال تطابق الصورة أو الكتابة في هذه العملة مع الجزء الأسفل لها (يكون مثلها)، هو $\frac{2}{3}$. فإذا كنت ترى صورة في هذه العملة، فهناك ثلاثة احتمالات ممكنةلذلك:
 - 1. أنك ترى صورة للعملة التي فيها صورة وكتابة.
- 2. أنك ترى صورة للجانب الأول من العملة التي فيها صورة وصورة.
- أنك ترى صورة للجانب الثاني من العملة التي فيها صورة وصورة.

في هذه الاحتمالات الثلاثة يوجد احتمالان يحققان المطلوب أي $^2/_3$. الكثير من الناس يرفضون تصديق هذه النتيجة. فإذا كنت متشككًا فجربها باستخدام نقود مقطوعة من ورق المقوى.


658



659 عيد ميلاد مجيد



تعتمد مثل هذه الألغاز بقدر كبير على المنطق بالقدر نفسه الذي تعتمد فيه على الملاحظة. يعد المنطق مطلوبًا لفهم الأدلة البصرية، والتأكد من وجود معلومات كافية لاستخلاص النتائج. في هذا المثال، على الرغم من عدم توافر المعلومات كلها، فيمكن أن يساعدك المنطق على استنتاج إجابة متماثلة. لأن الكثير من الناس وخاصة الذين يستخدمون الملاحظة أو المنطق يصابون بالعيرة إذا طلب منهم حل لغز من دون القطع كلها. وغالبًا ما يكونون مترددين في استخدام الاستنتاج أو حتى كلها. وغالبًا ما أبد التوصل إلى إجابة.




أن تكون مالكًا لكازينو القمار فجميع الألعاب فيها بما في ذلك الروليت مصممة لضمان كسب صاحب الكازينو ماديًّا؛ لذلك لو فاز واحد من المقامرين فإن عشرة آخرين قد خسروا.

662 (بيني وبينك، فقط) و(قسِّم التوقيت الثاني).

"Just between you and me" and "Split second timing."

663 حل ممكن:



- يوجد ستُّ نتائج محتملة، وفي أربع من هذه الحالات يفوز عثمان؛ لذلك تعدُّ فرص فوزه $\binom{2}{3}$.
 - 1. هناك خطأ في تهجئة كلمة (three) ثلاثة. 1
 - 2. كلمة mistake لابد أن تكون جمعًا (mistakes).
- يوجد هناك فقط خطآن في الجملة، وهذا يعدُّ الخطأ الثالث.
 - RANGE and ANGER (المدى والغضب).
- 0 إذا عددت الحروف، فسوف تجد أن هناك حرف D واحدًا. وحرفين I، وثلاثة حروف 0، وأربعة حروف 0، وخمسة حروف 0، وستة حروف 0، وسبعة حروف، 0 وثمانية حروف 0، وكلمة السر هي يكتشف (DISCOVER).
- لم التناقض في تاريخ اللغز إلى حد ما بالتناقض في تاريخ الميلاد؛ إن الإجابة المعتادة التي يقدمها الناس هي أنه ينبغي أن تحصل على قرابه 100 ارتباط. ولكن تدل البحوث التي أجريت في جامعة هارفارد في ولاية ماساشوستس على أنه يمكن أن يرتبط أي اثنين غرباء في الولايات المتحدة عن طريق سلسلة من معارف وسيطة يقدر طولها بمقدار خمسة أو ستة معارف.


هذه المسألة، والمعروفة باسم مسألة (عالم صغير)، هي أساس لعبة المعلومات الشعبية التي يحاول المرء ربط أي ممثل بكيفين باكون في ست خطوات فقط. وتعدُّ كل من هوليوود والعالم بصورة كبيرة أمثلة على هذه الشبكات، وهو نظام به العديد من الارتباطات المتداخلة. تُعد سلسلة المعارف أمرًا ضروريًا للمرء، لكن مع تطور العالم وكثرة التنقل والاتصالات أصبحت هذه السلسلة طويلة والتقارب بين الناس كبيرًا جدًّا.

إن اللاعب مع القالب (قطعة المعدن) A، من خلال المدى الطويل، يفوز B 55% من الوقت، كما هو موضع في المخطط الموجود أعلاه.

BA	2	4	5
1	L	L	L
3	W	L	L
6	W	W	W

670 في التكوين الأخير لا يتداخل المستطيل مع الشكل البيضوي.

671 «خذنا إلى قائدك».



672 يوجد أربعة عشر مربعًا على هذه الورقة، ستة على وجه واحد وثمانية على الوجه الآخر.

العبارة الثانية هي الصحيحة فقط؛ فالعبارة رقم 7 تلغي كلًّا من العبارة رقم 1، والعبارة رقم 8.

أدرك المسافر أنه إذا كان وجهه نظيفًا، فإن أحد المسافرين الآخرين سيدرك أن وجهه أسود من السخام. وبما أن أيًا منهم لم يتوقف عن الضحك، فقد أدرك أن وجهه لابد وأن يكون قد اتسخ بالسخام أيضًا.

676

(AC) (BC)

للوهلة الأولى يبدو أن فرص بقاء الكرة الحمراء في الحقيبة هي 50 %. ولكن توجد هناك حقيقة ثلاث حالات _ وليس اثنتين _ محتملة بصورة متساوية:

- أسحب الكرة الحمراء الأولى (A)، تاركة الكرة الحمراء المضافة (C).
- 2. تؤخذ الكرة الحمراء المضافة (C)، تاركة الكرة الحمراء الأولى (A).
- 3. تؤخذ الكرة الحمراء المضافة (C)، تاركة الكرة الزرقاء (B).
 كما ترون، في اثنتين من هذه الحالات الثلاث، لا تزال الكرة الحمراء في الحقيبة.

في السحب الأول، فإن فرصة سحب كرة حمراء هي 75%، ولكن بمجرد سحب الكرة الأولى، تتغير الاحتمالات.

لا تكون الفرص 2/3 بل هي 2/3. والتفسير بسيط. اختر أي بطاقة من البطاقات الثلاث المتبقية، بطاقة واحدة فقط باللون نفسه؛ وعليه، فإن فرص التقاطها تكون فقط الثلث. يعدُّ تفسير صديقك غير صحيح؛ لأن الاحتمالات الثلاثة التي وضعها في حسبانه ليست على الأرجح متساوية.

و 678 على الرغم من أن أحمد وسعيد من الرماة الماهرين إلا أن فرص عبدالله في البقاء حيًّا ضعف فرصة الاثنين، والسبب واضح ومباشر؛ إذا أطلق أحمد أو سعيد الرمية الأولى، فإن من يصيب الهدف أولًا سوف يقتل الآخر (حيث أنهما يمثلان التهديد الأكبر) ثم يجرب حظه مع عبدالله، تتوافر لعبدالله الآن فرصة بنسبة 50% لإصابة من تبقى على قيد الحياة فمن الأفضل له أن يخطئ؛ لأنه لوقتل فعلًا أحمد أو سعيد فإن فمن الأفضل له أن يخطئ؛ لأنه لوقتل فعلًا أحمد أو سعيد فإن الآخر سوف يرديه قتيلًا؛ ولهذا فإن فرصة أحمد في البقاء حيًّا، المواجهة الأولى فإنهما يقتلان في الجولة الأولى: إذا ربح، فإن المواجهة الأولى فإنهما يقتلان في الجولة الأولى: إذا ربح، فإن احتمال حدوث كلتا النتيجتين متساو، فإن فرصة أحمد أو سعيد الموف تكون %0+\$50% مقسمة على اثنين _ أو 25%

679 لقد حيرت معادلة حل مثل هذه المسائل علماء الرياضيات لقرون، وتوجد الحلول العملية بصورة أفضل من خلال الأسلوب البسيط للمحاولة والخطأ؛ ففي الدائرة المكونة من ستة وثلاثين سجينًا، فإن الأماكن الملائمة لتوزيع أعدائك هي الأماكن رقم 30، 26، 26، 10، 10، 4.


في حالة تجربتنا لرمي العملة المعدنية، تم إيجاد احتمال يثير الدهشة في قانون بنفورد (Benford's وتعدُّ الاحتمالات واضعة لدرجة أنه في بعض النقاط من السلطة مكونة من 200 رمية، سوف نحصل على إما صورة أو كتابة لستِّ مرات أو أكثر في صف واحد. ولا يعرف معظم المزيفين هذا، ولن يضعوا مثل هذه الحوادث غير العشوائية في نتائجهم المزيفة.

عام أربع نتائج محتملة: صورة مع صورة وكتابة مع عام أربع نتائج محتملة: صورة مع صورة وكتابة مع كتابة، وكتابة مع صورة. لكن من الممكن أن تكون هناك نتيجة خامسة محتملة (لا يمكن إحصاؤها)؛ على سبيل المثال، من الممكن أن تقف عملة معدنية على الجانب، أو يمكن أن تضيع في شبكة الصرف، أو أن يحملها طائر في الجو، من المحتمل أن يكون على علماء الرياضيات وضع مثل هذه الحوادث في الحسبان عند حساب الاحتمالات في المستقبل.



ONE WORD الاجابة كلمة واحدة. 682

توجد ستة أعداد زوجية معتملة، ومن الممكن أن تكون معتملة أعداد فردية معتملة فقط؛ (م. 4، 6، 8، 10، 12 من ذلك، كما يوضح الشكل، فإن هناك ما ني عشرة طريقة لرمي عدد زوجي وثماني عشر طريقة لرمي عدد فردى؛ وعليه فإن احتمالات عدد زوجي متساوية.



غند رمي النرد، فإن احتمالات عدم ظهور العدد 6 هي 5 6 6 7 8 1

رمیتان: 6.69 $_6^5/_6^6 imes _6^7/_6^5 imes _6^7/_6 imes _6^7/_6 imes _6^7/_6 imes _6^7/_6 imes _6^7/_6$ ثلاث رمیات: 5

 $^{5}/_{6} \times ^{5}/_{6} \times ^{5}/_{6} \times ^{5}/_{6} = 0.48$ أربع رميات:

وهو ما يعني أنه في أكثر الأحيان، سوف تحصل على رقم 6 واحد بعد أربع رميات.

من الملاحظ، أن يكون احتمال اشتراك شخصين في يوم ميلاد هو قرابة 0.5، وذلك في مجموعة تتكون فقط من ثلاثة وعشرين شخصًا.

لحساب هذا، لا بد من مراعاة احتمال أن كل شخص لديه يوم ميلاد مختلف. وبالنسبة إلى مجموعة تتكون من شخصين، فإن الاحتمال يكون مرتفعًا للغاية _ قرابة $_{365}^{364}$ _ أن يكون لديهما يوما ميلاد مختلفان. وبالنسبة إلى مجموعة تتكون من ثلاثة أشخاص، فإن الاحتمال لا يكون مرتفعًا بالشكل نفسه _ $_{365}^{365}$ _ وحيث إن مجموعة الأشخاص الثلاثة لا تزال تحتوي على الشخصين، فيتم ضرب الاحتمالين معًا. واستمر في هذا المسار، حتى يقل احتمال أن يكون كل شخص في المجموعة له يوم ميلاد مختلف. ينخفض إلى دون النصف (0.5)، ويعني هذا أن احتمال اشتراك شخصين في يوم ميلاد واحد هو الآن أكثر من (0.5).

ويقترب هذا الاحتمال من التأكد مع وصول عدد الأشخاص إلى 90 أو أكثر.

في القرن السابع عشر اشتبه أنطوان جومبود شوفالييه دي ماري (Antoine G. C. de Méré)، وهو نبيل فرنسي لديه اهتمام بالاحتمالات، والاحتمالات لم تكن في صالحه؛ لذلك فقد فحص شكوكه مع مشاهير علماء الرياضيات بليز باسكال (Blaise Pascal) وبيير دي فيرما (Pierre de Fermat) اللذين وجدا أن احتمال تضمين رقمي 6 بعد أربع وعشرين رمية كان $\frac{35}{36}$ بالنسبة إلى قوة الأربعة والعشرين، أو حول $\frac{35}{36}$ ما يعني الخسارة على المدى الطويل.

ويعدُّ طلب جومبود البسيط هذا بداية ميلاد علم الاحتمالات.

(Martin Gardner) لقد قدمت مارتن جاردنر (Martin Gardner) إصدارات عدة من هذا التناقض، ولكن تعد الكاتبة في مجلة باراد، مارلين فوس سافانت (Marilyn vos Savant)، هي الأشهر ارتباطًا بها؛ فقد قدم مقالها في عام 1990م حول هذا الموضوع الجواب الصحيح، ولكنه أثار آلاف الرسائل من عدم التصديق والاتهام.

	دل	تبا			ادل	لاتب	
النتيجة	الباب رقم 3	الباب رقم 2	الباب رقم 1	النتيجة	الباب رقم 3	الباب رقم 2	الباب رقم 1
يخسر	قرد	قرد	سيارة	يفوز	قرد	قرد	سيارة
يفوز	قرد	سيارة	قرد	يخسر	قرد	سيارة	قرد
يفوز	سيارة	قرد	قرد	يخسر	سيارة	قرد	قرد
$^{2}/_{3}$ الفوز			لمختار	الباب ا	1	$\frac{1}{3}$ الفوز	

لماذا؟ لأن الاجابة تبدو غير صحيحة.

وإذا تمسكت بإجابتك الأولى، فستكون فرص فوزك هي واحدًا من ثلاثة. ومن السهل فهم ذلك: سيارة واحدة وثلاثة أبواب.


يمكنك فهم هذه الإجابة بتجربة اللعب بالطريقة نفسها عدد لا بأس به من المرات من دون تبادل ثم بتبادل، لتكتشف الحقيقة.

289 عند ترتيب الحروف تتبع الأسهم اتجاه عقارب الساعة، وتنطق تونى بلير (TONY BLAIR).

690 لايعدُّ هـذا رهانًا عادلًا، حتى مع وجود احتمالات 3 إلى 2.

يمكنني التأكد من أن فرصي في الفوز هي على الأقل $_{\rm c}^{2}$ ، وتصل في بعض الأحيان إلى $_{\rm c}^{3}$. وإن كل ما علي فعله هو السماح لك باختيار الثلاثي الخاص بي بحيث يبدأ الثلاثي الخاص بي بحيث يبدأ رمي العملة المعدنية الثانية لك، ثم القيام بالاختيارين نفسهما الأولين لك. إذا اخترت HTH، فسوف أختار أنا HHT، وسيكون لدي ميزة $_{\rm c}^{2}$. وإذا اخترت TTT، فسوف اختار أنا HTT، وسيكون لدي ميزة $_{\rm c}^{2}$ ومن الممكن فقط أن تفوز إذا كانت الرميات الثلاث الأولى كلها كتابة.


الفصل 11 الحلول



.a_5, b_1, c_9 **692**

وعشرة طويلة وعشرة قصيرة، وكل لون يظهر في اثنين من الأطوال. وعشرة قصيرة، وكل لون يظهر في اثنين من الأطوال. والسلسلة التي تزيلها كلها يكون لونها أصفر قصيرًا، برتقاليًّا قصيرًا، أرجوانيًّا قصيرًا، أخضر قاتمًا قصيرًا، أزرق فاتمًا طويلًا، أزرق قاتمًا طويلًا، أزرق قاتمًا طويلًا، أزرق قاتمًا طويلًا، أرجوانيًّا طويلًا، أخضر فاتمًا طويلًا، أخضر قاتمًا طويلًا، أزرق فاتمًا طويلًا، أخضر فاتمًا طويلًا، أن فضر قاتمًا طويلًا، أن فرق قاتمًا طويلًا، أذرق فاتمًا طويلًا، بنفسجيًّا قصيرًا، وبنفسجيًّا في المُذِي

694




المدرسَ بوك

695 موضح بالأسفل عينة من اللعبة حيث لا يمكن تلوين الخريطة بالكامل، لابد من ترك ست مناطق فارغة من

دون تلوين.


إذا بدأت بخريطة فارغة، فهل يمكن أن تفعل ما هو أفضل؟



696 فقط الرقمان 2، و9 متطابقان طوبوغرافيًّا.



698 سوف تحتاج على الأقل إلى ثلاثة ألوان. وموضح هنا أحد الاحتمالات




699 الحل يوضح نظرية اللونين.

الكثيرة الممكنة.




700 في اتجاه عقارب الساعة: المثلث الأصفر، الشكل الخماسي البرتقالي، الشكل السباعي الأحمر، الشكل التساعي الوردي، المربع البنفسجي، الشكل السداسي الأخضر الفاتح، الشكل الثماني الأزرق، والشكل العشاري الأرجواني.








أقل عدد من الألوان هو ثمانية ألوان، كما هو موضح 703 أدناه.



704

705 أولًا يوضع الشريط الأفقي الأصفر في الأسفل. وتوضع فوقه الأشرطة البرتقالية والحمراء وذات اللون الأخضر الفاتح، واللون الأخضر الداكن والأزرق الفاتح والأزرق الداكن والوردي، على التوالي. انظر

المخطط الموضح هنا بالنسبة إلى مواضع الأشرطة على الشبكة.



707 يتطلب الأمر على الأقل ست حركات للعين لاستبدال

708 سوف يظل الشريط في قطعة واحدة، وسيكون ضعف الطول وله منحنيان كاملان.

709 سوف ينقسم الشريط إلى اثنين من الأربطة المتصلة، أحدهما هو شريط موبيوس وله الطول نفسه، والشريط الآخر له ضعف الطول وبه منحنيان كاملان.


- 1. أربعة ألوان. **710**
- ثلاثة ألوان.
 - 3. لونان.
 - 4. لونان.
- أربعة أولوان.
 - 6. لونان.
 - 7. لونان.
- 8. ثلاثة ألوان.

711 لعمل النموذج، اعمل ثلاث مجموعات من قطع البطاقات الفائقة، كما هو موضح أدناه، على شريط من الورق، ثم اثن الشريط لعمل ثلاث لوحات. الصق طرفي الشريط بالصمغ معًا لعمل حلقة (دائرة).


عندما يجف الصمغ، يمكنك تغيير رقم المقاعد الخارجية من واحدإلى اثنين، عن طريق تغيير الحلقة كاملة من الداخل إلى الخارج.




719 موضح هذا الحل المميز.



720 يوضح المخطط أدناه أحد الحلول الاثني عشر المختلفة، من دون حساب عمليات التدوير والانعكاسات.



721 يظهر الرسم التوضيحي أدناه أحد الحلول الأربعة














717 يوجد حلَّان مختلفان، أحدهما موضح أدناه.



718 يوجد حل واحد فقط.



716




713 الرباعيات هي:

 $(1_9_11_11_14), (2_3_7_113), (4_5_6_8)$

ويتبقى الزوج: (12 _10) فقط.

714 كل اثنين من التقسيمات يمس كلًّا من التقسيمات الإحدى عشرة الأخرى؛ وعليه، فإن أقل عدد من الألوان يلزم لتكملة هذا اللغز هو اثنا عشر لونًا.



F،G،J،T حرف E الكبيريساوي طوبوغرافيًّا حروف F،G،J،T

ABCDE KLMNO PQRST UVWXYZ



P_L_A_Y_T_H_I_N_K_S المفتاح ينطق 732


733 إذا أعدت تشكيل المفاتيح

نفسها، فسوف تحتاج إلى تمييز ثلاثة مقابض رئيســة. يجب تجميع مفتاحين مميزين معًا، بينما يفصل المفتاح الثالث بمسافة مفتاح واحد ذي مقبض غير مميز، وبهذه الطريقة يمكنك


المميزة جميعًا بالطريقة

المفتاحان المميزان، ومنها يمكن تذكر التسلسل.

فيما بينها، فإنه يوجد ثمانية تكوينات مختلفة للحلقة. سوف يشكل اثنان منها فقط عقدة، كما هو مبين أدناه. ومن هذا




727 سوف تُعقد حلقتان فقط إذا سُحب الخرطوم بشدة: جزء الخرطوم الموجود في أسفل اليمين وجزء الخرطوم الموجود على يسار الوسط.



729 يمثل المكعبات المتصلة الأربعة وعشرون عقدة بسيطة


730 هناك حاجة إلى قصة واحدة فقط. إذا قمت بقص الحلقة الرابعة من اليسار، فسوف تنقسم السلسلة إلى أربعة أجزاء بأطوال 1، 1، 3، 6 حلقات، على التوالي. ومن الممكن أن تغطى هذه الأجزاء، بمفردها أو مجتمعة، الكميات المخصصة لكل يوم؛ على سبيل المثال، في اليوم الثالث، من الممكن أن يستعيد الحلقتين (1،1) ويعطيه الحلقات الثلاث (3).







734 الحل بالنسبة إلى اللوحة 10 في 10 يعدُّ حلًّا فريدًا.

تحديد نقطة البداية؛ المفتاح المميز المفرد، والاتجاه الذي يمثله




735 سوف يستغرق الأمر تسع عشرة حركة لإزالة المكبس.







724 كل شكل فيما عدا الشكل الخماسي من الممكن تكوينه عن طريق قطع المكعب.

725 نحتاج إلى قطعين فقط، كما هو موضح، لتكوين خمسة أطوال هي: حبة خرز واحدة، ثلاث حبات خرز، ست حبات خرز ثم اثنتا عشرة حبة خرز. من هذه الأطوال الخمسة يمكننا تكوين قلائد بأطوال مختلفة تتكون من حبة خرز واحدة وحتى ثلاث وعشرين حبة خرز.






737 يستغرق الأمر عشرين حركة لإيصال الحيوانات كلها إلى أقفاصها المناسبة. وبوجه عام، يجب أن تقوم الحركات بإنشاء نظام دوري لحل اللغز بأقل عدد ممكن من الحركات.



(Maxinizer) إن إستراتيجية فوز اللاعب الأقصى 739 هي أن يلعب في وجه الشكل الاثني عشري المحرف قبالة موضع آخر حركة قام بها اللاعب الأدنى (Minimizer)، وأن يستخدم اللون نفسـه الذي اسـتخدمه. اللعبة أدناه، بـدأت بأن ملاً اللاعب الأقصى الشكل الخماسي في الوسط، ثم اتبع الإستراتيجية المشار إليها، وكما يُلاحظ أن اللاعب فاز باللعبة؛ لأنه لا يمكن تلوين الجزأين الأبيضين بأي لون من الألوان الخمسة.



741

742

743


746 اتضح أنه من المستحيل تقريبًا ثني ورقة من ورق الصحف من المنتصف إلى أكثر من ثماني أو تسع مرات، مهما كانت كبيرة أو رقيقة الورقة.

744 موضح هذا الطيات الثلاث المحتملة.


745 موضح هذا الطيات الأربع المحتملة.


في كل مرة تثني فيها الورقة، فإنك تقوم بمضاعفة عدد الصفحات في المجموع. وإن ثنية واحدة تصنع صفحتين، وثنيتين تصنع أربع صفحات. وسوف ينتج من تسع ثنيات حزمة من ورق الصحف سمكها 512 صفحة؛ تماثل حجم دليل هاتف صغير. ويمنع سمك الحزمة أي عملية ثني إضافية.

747 موضح بالأعلى الطيات الثمانية المحتملة.




748 الرسالة هي «اللعب الإبداعي يعدُّ متعة خالصة». CREATIVE PLAY IS PURE FUN









749 هذا أحد الحلول الستة عشر الممكنة.




750 هذا أحد الحلول الثمانية والعشرين الممكنة.



751 توجد فقط إجابتان محتملتان، وكل منهما موضح أدناه.




252 يوجد فقط حل واحد ممكن موضح أدناه، ولا يوجد أي حل للمصفوفة الأكبر من ذلك.



753 إن مفتاح الحل هـ ووضع كل عملة معدنية على دائرة متصلة بموضع البداية للعملة المعدنية السابقة لها.

سيكون هناك دائمًا مسار واحد حر، وفقًا لهذه الإستراتيجية.




ويتضمن أسلوب المحاولة والخطأ بشكل أكثر ملء نجمة مكونة من سبع عملات معدنية ولعب اللغز في الاتجاه المعاكس، مع ملاحظة الحركات. ومن الممكن أن تتخيل أيضًا فك تشابكات النجم لتشكيل دائرة، من شأنها


أن تمكنك من تصور الحل بسهولة.

يقدم هذا اللغز مقدمة (لحساب الساعة) ولأنظمة الأعداد اللامنتهية. من الممكن وصف مسار النجمة على أنه معيار 8 مع عملية ربط ل 3+ (أو _ 5)، بمعنى أن هناك ثماني نقاط متباعدة حول دائرة، وكل نقطة ثالثة تنضم لتشكل مسارًا واحدًا مستمرًّا.

754 توجد عشر طرق مميزة.




755 لن يتبع أقصر الطرق حافة المكعب. ولتصور أقصر طريق، تخيل أنه تم بسط وجوه المكعب، كما هو مبين أدناه. إذا رسمت خطًّا مستقيمًا من الدعسوقة إلى حشرة المن، فسوف ترى أن أقصر طريق لا يمر من أسفل الحافة.



756 تفصل إحدى السلاسل الصغيرة إلى ثلاث حلقات منفصلة، ومن ثم يتم استخدامها لربط السلاسل الأربعة الأخرى.

757 يمكن نقل السيارات بثلاثين حركة.






758 هـل لاحظت أن الأرقام تحت كل مجموعة من الأقراص يبلغ مجموعها 15 و 24، على التوالي؟ تبين المتتالية عدد الحركات التي يجب أن تتم بالتتابع من قبل كل مجموعة لون محدد (على سبيل المثال، واحد من اللون الأحمر، اثنان من اللون الأزرق، ثلاثة من اللون الأزرق، ثلاثة من اللون الأحمر، اثنان من اللون الأزرق، واحد من اللون الأحمر). إذا تتبعت المتتالية، فسوف تتوصل إلى الحل (وإلا سوف يظل بعيد المنال) بأقل عدد ممكن من الحركات.

على سبيل المثال، يمكن حل اللغز الأول أولًا عن طريق تحريك القرص الأحمر في المركز، ثم يتبع بحركتين للأقراص الزرقاء، ثم ثلاث حركات للأقراص الحمراء، وهكذا. ونظرًا إلى القيود المفروضة على حركات الأقراص، فسوف تكون الحركات واضحة.

759





761 الأصفر والبرتقالي، الأحمر والأخضر، الوردي والأزرق.



1. يوجد أربع وعشرون طريقة لوضع المكعب الأول. وفي أي من هذه الطرق، يمكن أن يكون المكعب الثاني في أحد الأماكن الأربعة. وفي أي مكان معدد، يمكن تعويل المكعب الثاني بإحدى الأربع والعشرين طريقة المختلفة؛ لذلك \times 4 \times 24 \times 24 \times 4 \times 24 \times 24 \times 24 \times 24 \times 24 \times 24 \times 34 \times 36 \times 36 \times 36 \times 36 \times 37 \times 38 \times 38 \times 39 \times 30 \times

طالما بقيت المكعبات في الترتيب نفسه، فإن الاختلافات المحتملة مع ثلاثة مكعبات هي ببساطة 24 × 24 × 24، أي 13824 طريقة مختلفة.

8. طالما حافظت المكعبات الثمانية على مواضعها النسبية _ وتم حساب كل لفة مفردة لأحد وجوه المكعب على أنها اختلاف في النمط كله _ فإن عدد الاختلافات هو 8 24 ، أي 110075314176. إذن فمن العجيب أن يكون هناك الكثير من الألعاب الخاصة بالمكعب في السوق، مثل مكعب روبيك (Rubik's Cube) الذي يتضمن ستة وعشرين مكعبًا، قد ثبت أنه صعب للغاية.

764 هاربومارکس (Harbo Marx) ممثل أمريكي قديم ومشهور.

765 للكشف عن الشكل الحقيقي للصور المشوهة، قم ببساطة بعمل الحافة الخارجية من الصفحة على بعد 15 سم تقريبًا من أنفك، وانظر إلى الصفحة من زاوية مائلة جدًّا. أغمض عينًا واحدة وسيكون كل شيء واضحًا.

جروتشو ماركس (Groucho Marx) ممثل أمريكي قديم ومشهور.

767 لن تملأ الأسطح الرباعية المنتظمة المساحة. وعند تجميع أربعة أهرامات لتحديد سطح رباعي أكبر، تكون المساحة في المنتصف مجسمًا ثمانيًّا منتظمًا؛


لذلك يتكون الهرم من أحد عشر مسطحًا رباعيًّا، وأربعة مجسمات ثمانية.

768 كما تعلمت من الألغاز السابقة، يمكن أن يؤدي الفحص البسيط في فهم إمكانية الحصول على شكل من شكل آخر، قم ببساطة بتبديل زوجين من الكتل حتى يتحقَّق النمط المطلوب، فإذا كان عدد التبديلات زوجية، فيمكن حل اللغز، وإذا كان عدد التبديلات فردية، فإنه من المستحيل حل هذا اللغز.

وبالنسبة إلى هذا اللغز، فإن الحل ممكن في ثلاثين حركة.



770 الحد الأدنى من الحلقات منشورية الجانب الواحد يتكون من عشر وحدات مكعبة.




771 الأرقام 2 و 3 و 4 و 5 و 10 متطابقة. والأرقام 7 و 8 و 9 متطابقة، والمرقم 1 والرقم 6 هما الرقمان

المميزان.

772 إذا كنت تحمل مكعبًا بحيث يتجه أحد جوانبه مباشرة نحوك، فإن أطرافه تشكل شكلًا سداسيًا، ومن ثم يكون من الواضح أن المكعب به مساحة واسعة لحفرة مربعة أكبر قليلًا من وجوهه.

إذا كان للمكعب جوانب تتكون من وحدة واحدة، فمن الممكن حفر حفرة مربعة من خلاله، حيث تكون جوانبها 1.06 وحدة تقريبًا.



1. ثمانية وخمسون مكعبًا.

2. ثمانية عشر مكعبًا.

3. عشرون مكعبًا.


4. ستة وخمسون مكعبًا.

5. ثلاثة وثلاثون مكعبًا.

6. ثمانية عشر مكعبًا.

7. ثلاثون مكعبًا.

8. أربعون مكعبًا.



المحرس بوك www.modrsbook.com

775 لحل هذه المسألة الصعبة بطريقة حديثة منظمة، يمكنك إنشاء جدول يظهر عدد المكعّبات المختلفة

الممكنة لكل مزيج من الألوان.

عدد الأركان الحمراء: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

عدد الأركان الصفراء: 8 7 6 5 4 3 2 1 0

عدد المكعَّبات المختلفة: 1 1 3 3 7 3 3 1 1


ولذلك، يكون هناك ثلاثة وعشرون مكعبًا مختلفًا ممكنًا.

776 الحلقة الخضراء.

777 فقط يمكن ثني الشبكات الصفراء، والخضراء، والخضراء، والبرتقالية لتتحول إلى مكعبًات مكتملة.


778 البرتقالي والأخضر، الأصفر والوردي، الأزرق والأحمر.

780



إن الشكل الرباعي الوجوه المقطع لـ ه سدس حجم الصندوق كله.

782 لا يوجد مسار؛ الإجابة الأفضل هي المسار الذي تُترك فيه غرفة واحدة من دون أن يمر الفأر بها.



783 لغز انزلاق الكتلة الشهير والقصة وراء ذلك.

إذا بذلت بعض الجهد في حل اللغز رقم (15_11)، ربما تصاب بخيبة أمل؛ لأنك لن تجد الجواب، لا تكن كذلك. فإن هذا اللغز الشهير الذي صممه سام لويد (Sam Loyd)، من المستحيل حله. عرف لويد هذا عندما قدم اللغز قبل نحو 120 عامًا؛ لذلك قدم 1000 دولار مكافأة لمن يبتكر الحل؛ وعليه فقد اكتسب هوسًا عائميًّا، والمثال الآخر على هذا الهوس العالمي كان ابتكار مكعب روبيك في عام 1980م.

إن تكوين لغز لويد رقم (15 _ 14) يُعد واحدًا فقط من 600 بليون ترتيب محتمل من البلاطات المرقمة، ومثل لغز لويد، من المستحيل وضع نصفها في ترتيب متوال، ومن الممكن بالتحقق مما إذا كان التكوين المحدد له حل. ببساطة قم بمبادلة بالبلاط المختلف الموقع، ثم احسب عدد التبديلات التي قمت بها، فإذا كان العدد زوجيًّا، فمن الممكن حله، وإذا كان العدد فرديًّا (كما هو الوضع في هذه الحالة) فلن يكون حله ممكنًا.

784 عن طريق اللعب بصورة صحيحة، فإن الشخص الثاني سوف يفوز دائمًا. إذا حصل اللاعب الأول على نحلة واحدة، فإن اللاعب الثاني يحصل على نحلتين على الجانب المقابل بالضبط لزهرة الأقحوان. إذا حصل اللاعب الأول على نعلتين، فإن اللاعب الثاني يحصل على نحلة واحدة، مرة أخرى على الجانب المقابل لزهرة الأقحوان. وفي كلتا الحالتين، فإن على التاني متساويتين من النحل يتم وضعهما بصورة متناظرة حول زهرة الأقحوان. وكل ما على اللاعب الثاني أن يفعله الآن هو الحفاظ على اثنين من الأنماط المتناظرة لبقية اللعبة، ولن يخسر أبدًا.

الفصل 12 الحلول

785 من الناحية النظرية، فإن قطار الجاذبية سوف يعمل كما هو مخطط له، وبصورة مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية، فإن كل رحلة سوف تستغرق الوقت نفسه ورابة اثنتين وأربعين دقيقة. في الواقع، إذا كانت الأرض جوفاء، فإن أي شيء يسقط من خلال الأرض سوف يصل إلى الجانب الآخر فقط في اثنتين وأربعين دقيقة كذلك.

بالطبع، فإن الأرض ليست جوفاء، ولا يمكن تجاهل الاحتكاك ومقاومة الهواء.

786 أقل مما هو على سطح الأرض، حتى لو كنت أقرب إلى مركز كتلة الأرض، فإنه يوجد هناك ما يكفي من الكتلة فوقك لإلغاء تأثير بعض من الكتلة الموجودة تحتك.

787 إن وزنك هو مقياس لمدى جاذبية كتلة الأرض لجسمك، وكلما كنت أقرب إلى مركز كتلة الأرض، شعرت أكثر بقوة جذبها لك.

سبب بروز الأرض؛ وعليه؛ فإنك ستزن أقل بمقدار 0.5% عند خط الاستواء مما عليه وزنك عند القطبين.

788 نعم، الوزن هو حجم نسبي، فقد يتغير وزنك من كوكب أخر، ولكن سيكون الميزان الزنبركي دائمًا قادرًا على قياس هذا الوزن؛ حتى ولو كان وزنك في الغالب (صفرًا).

(Albert ابتكر فكرة هذه التجربة ألبرت أينشتاين 790 (Einstein) وأوضح مبدأ التكافؤ: إن تأثير السكون في مجال الجاذبية هو التأثير نفسه للسكون في نظام متسارع.

إذا كنت في صاروخ متسارع كما هو موصوف، فسوف تشعر بجذب باتجاه الأرضية بالقوة نفسها _ وتشاهد الأشياء تسقط بالسرعة نفسها _ كما لو كنت في حجرة على سطح الأرض، على الرغم من أن الأرضية هي التي ترتفع حقيقة إلى أعلى لمقابلة الأشياء.

وفي غياب المعلومات الأخرى، يصبح من المستحيل معرفة ما إذا كنت على سطح الأرض أو في صاروخ متسارع.

791 يخبرنا الحس السليم أن الأجسام الثقيلة يجب أن تسرع بصورة أسرع من الأجسام الأخف منها، ولكن أثبت العلم التجريبي أن هذا ليس صحيعًا.

قانون نيوتن الثاني للحركة يوضح أن السرعة تتناسب طرديًّا مع القوة (الوزن في هذه الحالة)، وتتناسب عكسيًّا مع الكتلة. ويمكن كتابة المعادلة على النحو الآتى:

a = f/m


حيث إن a هي السرعة، و f هي القوة ، و m هي الكتلة.

إن مقاومة الحركة بسبب الكتلة يطلق عليه القصور الذاتي (inertia)، ومن هذا المنطلق حتى ولو كانت حجرة كبيرة ربما تزن 100 مرة أكثر من صغرة صغيرة، فإن لها كتلة 100 مرة أكثر (وقصور ذاتي)، ومن ثم يمكن إلغاء هذين العاملين.

وبوجه عام ومع تجاهل مقاومة الهواء، فإن تسارع كل جسم ساقط بالقرب من سطح البحر هو 32 قدمًا في الثانية/الثانية.



792 لحذف الاختلاف في مقاومة الهواء، ضع قصاصة من الورق على رأس العملة المعدنية. ثم أسقط العملة المعدنية، مع إعطائها دورانًا خفيفًا للحفاظ عليها في وضع أفقي في أثناء السقوط. عندها يجب أن تقع العملة المعدنية والورقة معًا.



به 793 يمكن أن يتحقق الحصول على الوزن لمدة تصل الى دقيقة في طائرة تحلق في مسار هوائي إهليجي يتم التحكم فيه. يقود الطيار الطائرة حتى تتبع مسار السقوط الحر؛ لأن كل جسم في الطائرة _ بما في ذلك الطائرة نفسها _ تسقط بالمعدل نفسه، والتأثير يكون محاكاة لتأثير انعدام الوزن.

إن الكتاب الذي في الأسفل من المحتمل أن يبقى في مكانه، ولكن الكتاب الذي في الأعلى سوف يتحرك مع الكتاب الذي تسحبه.

والسبب هو قوة الاحتكاك؛ تتناسب قوة الاحتكاك مع القوة الطبيعية (أو العمودية)، والقوة الطبيعية تساوي مقدار ضغط الجسم على السطح إلى أسفل. إن القوة الطبيعية على الكتاب أسفل الكتاب الذي تسحبه تساوي ليس وزن هذا الكتاب فقط، ولكن أيضًا كلا الكتابين اللذين فوقه. إن قوة الاحتكاك بين هذا الكتاب والكتاب الأسفل منه تكون أكبر من قوة الاحتكاك بين الكتاب والكتاب الذي ينزلق من فوقه (بمعنى الكتاب الذي تقوم بسحبه)؛ لذلك فإن الكتاب يميل إلى البقاء كما هو.

795 التفاح الأكبر والأثقل سوف يرتفع إلى الأعلى.


الترتيب الذي يعدُّ الأكثر استقرارًا هو الترتيب الذي يكون فيه التفاح الأكثر كثافة في الأسفل، فكلما كان الجسم صغيرًا، كان من المحتمل أن يجد حيزًا للسقوط في مكان منخفض، ومن هذا المنطلق، ففي مجموعة من التفاح المختلط، فإن التفاح الأصغر يمكن أن يتجمع بصورة أكثر كثافة من التفاح الكبير وفي النهاية سوف يسقط إلى الأسفل.

مندما أسحب الخيط من الأسفل ببطء وبثبات، فإن الجزء العلوي من الخيط لابد أن يتحمل كلًّا من وزن الكتاب وقوة الشد. والتوتر عليه يكون أكبر من التوتر على النصف السفلي؛ ولذلك فإن الخيط العلوي سوف ينقطع أولًا.

إذا سحبت مع رعشة حادة، عندئذ يأتي دور القصور الذاتي، يتأثر الكتاب قليلًا بالرعشة في البداية؛ وعليه فإن قوة الرعشة لا تنتقل إلى الخيط العلوي، ومن هذا المنطلق يكون التوتر أكبر على الخيط السفلي وينقطع أولًا.


797 سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، فإن الكرات المعبأة سوف تشغل قرابة 0.5235 متر مكعب بالنسبة إلى كل متر مكعب من المساحة المعبأة فيها، وهذا لا علاقة له بحجم الكرة، طالما كان نصف القطر صغيرًا بالنسبة إلى حجم الصندوق. على الرغم من أن كل فراغ يعدُّ أصغر بالنسبة إلى الكرات الصغيرة المعبأة بإحكام، فيوجد هناك المزيد من الفراغات بصورة تامة. كل صندوق سوف يزن الوزن نفسه.

798 إن القاع غير الحقيقي المملوء بأشياء ثقيلة سوف يؤثر بصورة ملحوظة في وسط كتلة الحقيبة، وهذا سوف يجعل الحقيبة معلقة على زاوية حادة، كما هو موضح بالشكل.




799 سوف تقوم وزنة واحدة بهذا، فهو يحتاج ببساطة إلى وضع كرة حمراء واحدة، وكرتين باللون الأزرق، وشلاث كرات خضراء اللون، وأربع كرات صفراء اللون، وخمس كرات برتقالية اللون على المقياس، إذا كان الأحمر هو لون الكرات الفردية، فسوف يكون الوزن 1510 جرامات، وإذا كان الأزرق هو اللون فسوف يكون الوزن 1520، وهكذا.

إذا سحبت إلى الأعلى بزاوية حادة، سيتم إنشاء عزم ينقل البكرة بعيدًا عنك، أما إذا سحبت بدلًا من ذلك بزاوية أكثر ميلًا، فسيتم إنشاء عزم معاكس، وسوف تدور البكرة في اتحاهك.




يتم تثبيت وزن ثقيل جدًّا في الطرف الأحمر من الصندوق. كما هو موضح في الرسم، فإن مثل هذا الوزن يؤثر بصورة كبيرة في أوضاع الصندوق.



قرن السمكة فعلًا 50 كجم. كل طرف من الحبل يسحب الى أسفل على زنبرك بالقوة نفسها؛ لذلك توزّن اثنتان من (سمك المارلن) في نموذج الإعداد كما هو مبين في الرسم التوضيحي: سمك المارلن الحقيقية ترتبط بإحدى نهايات الحبل، والقيد على متن السفينة يرتبط بالطرف الثاني. إن القيد على متن السفينة قد يكون سمكة وهمية، ولكن القوة التي تمارسها على الميزان تكون حقيقية. وللحصول على وزن دقيق، يجب على الصياد أن يربط السمكة مباشرة على الميزان.

803 الشكل المثلثي هو الشكل الذي تكون فيه الزاوية (كما يتم قياسها من منتصف الجاذبية) هي الأكبر بين قوة الجاذبية والنقطة التي سيدور حولها الشكل، وهذا يعني أيضًا أنه الشكل الأكثر استقرارًا.




#804 ستمنع قوة الاحتكاك دائمًا العصا من السقوط. إن الإصبع الأبعد عن مركز جاذبية العصا يتحمل وزنًا أخف، ويتعرض لقوة احتكاك أقل؛ لذلك يتحرك هذا الإصبع أولًا. وبينما يقترب الإصبع من المركز، يتم حمل وزن أكثر فأكثر حتى يصبح معامل الاحتكاك الحركي بين الدعامة والإصبع أكبر من الاحتكاك الساكن بين العصا والإصبع الآخر. عند هذه النقطة يتوقف الإصبع الأول ويبدأ الإصبع الثاني في الانزلاق. تنزلق العصا أولًا على إصبع واحد، ثم تنزلق على الإصبع الثاني، ويتم التبادل ذهابًا وإيابًا بين الإصبعين حتى يتقابلا عند مركز جاذبية العصا. بدءًا من المنتصف، يتحمل الإصبع الذي يتحرك أولًا وزنًا أقل، ويستمر في تحمل أقل وزن في أثناء الحركة، ولن تكون هناك حركة تبادلية في هذه الحالة.

اذا علَّقت أوزان 50 أو 100 كجم على خطاف، فان يتغير شيء وسيستمر الميزان في قراءة 100 كجم. وسيقل توتر الحبل عند وضع وزن أكثر على الخطاف، ويصبح صفرًا عند إضافة وزن 100 كجم.

عندما يوضع أكثر من 100 كجم على الخطاف، يصبح الحبل ساكنًا، وسوف تكون القراءات على المقياس مساوية للأوزان المعلقة، بمعنى أنه بالنسبة إلى وزن 150 كيلو جرامًا، فإن الميزان سوف يقرأ 150 كجم.

المدرسّ بوك




107 الوزن يكون نفسه في كلتا الحالتين. يعتمد الوزن على كتلة الزجاجة ومحتوياتها، وهذا لا يتغير. عندما يطير الذباب في الهواء، ينتقل وزنه إلى الزجاجة عن طريق تيارات الهواء، وبخاصة التيار النازل الناجم عن حركة الأجنحة.


808 أولًا، قس قطر قاع الزجاجة، ونصِّف ذلك، وربِّع الإجابة، واضرب هذا الرقم في 3.14159؛ وذلك لتحصل على مساحة القاعدة.


ثم قس ارتفاع السائل، واقلب الزجاجة رأسًا على عقب، وقس ارتفاع الهواء. أضف هذه الأرقام معًا، واضرب المجموع في القاعدة لتحصل على حجم الزجاجة كلها.

809 زن ثلاثة طرود في مقابل ثلاثة أخرى. إذا كان هناك جانب أثقل من الجانب الآخر، فلابد أن يحتوي أحدهما على الخاتم. إذا تساوى الجانبان، فيجب أن يكون الخاتم في الطرود الثلاثة التي لم يتم وزنها. من مجموعة الثلاثة طرود التي تحتوي على الخاتم، زن كل طرد في مقابل الآخر. والأثقل من بينهما سوف يكون الخاتم فيه، وإذا كانا متساويين، فسيكون الخاتم في الطرد الذي لم يوزن.



810 كلا المساحتين متطابقتان.






813 القاعدة هي أن الأجسام ذات مركز الجاذبية المنخفض هي الأكثر ثباتًا بالنسبة إلى التوازن الساكن. إن اتزان عصاة يعدُّ موقفًا أكثر حيوية، حيث يتحرك الإصبع باستمرار من أجل البقاء تحت مركز جاذبية العصا. إن العصا الطويلة لها لحظة كبيرة من القصور الذاتي (خاصية الجسم في مقاومة الدوران). وبسبب هذه المقاومة للدوران، سوف ينتقل مركز جاذبية العصا ببطء، ما يتيح لك الوقت لتحريك إصبعك إلى الوراء تحت المركز. الأجسام القصيرة لها لحظات قصور ذاتي أصغر، ويمكن أن تنقلب بسرعة أكبر مما تستطيع أنت الاستجابة لها.



215 يصل صنبور الإناء الأصفر إلى حافته، ومن ثم فمن الممكن أن يتم ملؤه بصورة تامة. إن الإناء الأخضر، بينما هو أطول، له صنبور أقصر، ومن ثم فمن المحتمل أن يتم ملؤه بصورة جزئية فقط؛ لذلك فإن الإناء الأصفر سيحمل ماءً أكثر.

عد ُ الهيكل الداخلي المبتكر، كما هو موضح أدناه، بسيطًا جدًّا، تُغمر أسطوانة صغيرة مملوءة بسائل لزج جدًّا في بيضة بزاوية مائلة. تحتوي الأسطوانة أيضًا على مكبس صغير ولكنه ثقيل، وسوف يتحرك ببطء شديد من خلال السائل _ يأخذ قرابة سبعين ثانية للانتقال من طرف الأسطوانة إلى الطرف الآخر. ويكون المكبس ثقيلًا بما يكفي ليجعل البيضة في وضع عدم توازن ما عدا في أثناء منتصف عبوره. حيث _لمدة عشر ثوان تقريبًا _ تصبح البيضة في وضع توازن عند طرفها المدبب.



ابدأ جهازي ضبط الوقت في وقت واحد، عندما ينتهي مؤقت الدقائق الثلاث، اقلبه بسرعة. عندما ينتهي مؤقت الدقائق الأربع، اقلب مؤقت الدقائق الثلاث مرة أخرى، سيكون هناك دقيقة واحدة رملية متبقية ليتم إضافتها إلى الأربع دقائق لجعلها خمس دقائق كاملة.

عند اكتشاف هذا التناقض لأول مرة، كانت التفسيرات المعقدة متقدمة لحساب سلوك هذه الساعة الرملية (Hourglass). ولكن عملها كان بسيطًا للغاية.

عند قلب الأسطوانة، مركز الثقل أعلى الساعة الرملية يجعل الرمل يتساقط، والطفويساعد الوتد الزجاجي المتقابل على جانبي الأسطوانة. يثبت الاحتكاك بين الزجاج وزجاج الساعة الرملية في مكانها حتى يمر ما يكفي من الرمال إلى الجزء السفلي لإسقاط مركز الثقل. عندها فقط سوف تتحرر الساعة الرملية وترتفع إلى الأعلى.

لن تكون الكرات الأثقل بطيئة السرعة كما على السطح الخشن؛ لذلك ستتجمع الكرات الأثقل في الجزء الأبعد من الأنبوب المائل، وستتجمع الأخف وزنًا في الجزء الأقرب من الأنبوب المائل.

820 في اتجاه عقارب الساعة.

821 كلا البرغيين لن يتحركا بالنسبة إلى بعضهما.

822 في اتجاه عقارب الساعة.

823 في اتجاه عقارب الساعة.

824 كلا السحابين سيتحركان إلى أعلى.

825 إلى اليسار.


بعد دورة وربع الدورة باتجاه عقارب الساعة للترس في أقصى اليسار، فإن لفظ الحروف سيكون ليوناردو (LEONARDO).

إذا رميت قرصك البلاستيكي بميل حقيقي، سينتقل على طول الطريق حول الأرض من دون أن يسقط؛ لأنه ليس هناك أي احتكاك من الهواء، وسيستمر في المدار من دون أي حاجة إلى دفع إضافي، وسيصبح قمرًا صناعيًّا.

إن القمر وأقمار الاتصالات الصناعية تدور حول الأرض بالطريقة نفسها التي تدور بها الكواكب حول الشمس.

درس إسحق نيوتن المسارات التي تتخذها الأشياء في رحلة البالستية، والنظرية مفادها أنه إذا أطلقت قذيفة بالتوازي مع الأفق مع قوة كبيرة بما فيه الكفاية بارتفاع كبير بما فيه الكفاية، فيمكن أن يتخذ مسارًا من شأنه أن يتناسب مع انحناء الأرض؛ فهذا المسار يأخذ الأشياء تمامًا حول الأرض، إذا تجاهلنا عوامل مثل مقاومة الهواء.


لذا، كان نيوتن أول من وصف الكيفية التي يمكن بها أطلاق قمر صناعي، وقد احتاجت هذه الفكرة إلى قرون لتحقيقها.




828 سيكون السقوط العمودي الرشة (من مسار الخط المستقيم)، والسقوط العمودي للقرد مثله تمامًا. ومهما كانت سرعة الرشة، فستصيب القرد.

R29 تحير الكثير من الناس في هذا اللغز ومحاولة لتلخيص سلسلة لا نهاية لها مباشرة من الرياضيات المتقدمة. ولكن الجواب بسيط: يحتاج الرجلان إلى ساعة واحدة من الركض (سرعتهما 5 كم/ساعة) فقط ليتقابلا، وهذا يعني أن الذبابة قطعت مسافة 10 كم خلال هذه الساعة (سرعتها 10 كم/ساعة). في كتابه الرائع، السفر عبر الزمن وغيره من ألغاز الرياضيات، في كتابه الرائع، السفر عبر الزمن وغيره من ألغاز الرياضيات، يروي مارتن جاردنر (Martin Gardner) قصة عن عالم الرياضيات المجري جون فون نيومان (John Von Neumann) الذي سئل عن هذا اللغز في حفلة، وقدم نيومان الإجابة الصحيحة في لحظة، أصيب الشخص الذي طرح السؤال بخيبة أمل؛ لأنه كان يأمل أن يلجأ إلى حسابات معقدة.








831



832








إذا كان لنا أن نسدد الكرة في الركن بزاوية 45 درجة، فسوف تهبط في واحدة من الأركان الثلاثة الأخرى بعد عدد محدود من الارتدادات، لمعرفة أي الأركان، لوِّن نقطة البداية وكل نقطة تقاطع أخرى من الشبكة المتحدة. في الجداول الثلاثة الأولى، سوف يملأ واحد فقط من الأركان الأخرى في إشارة إلى أن هذا الركن هو الذي ستحط به الكرة في نهاية المطاف. إذا امتلأت الجيوب جميعها، ضاعف حجم المربعات الموحدة، وكرر هذه العملية.


بوجه عام، إذا كانت أبعاد الجدول (فردية فردية)، فستنتهي الكرة في الزاوية الأخرى، وإذا كانت الأبعاد (زوجية فردية)، فسوف ينتهي على الجهة التي بدأت الكرة منها. إذا كانت الأبعاد (زوجية زوجية)، اقسم على 2، واستمر إلى أن يصبح أحد الأبعاد فرديًا.



فردي ۔ فردې



فردي- زوجي



زوجي - زوجې

#834 ستصل أولًا العجلة ذات الثقل في المركز؛ وذلك لأن الثقل يكون في المركز، فإنها لن تقاوم الدوران بقدر الثقل الموضوع بالقرب من الحافة، وهذا يعني أن العجلة ستسرع أكثر من ذلك بكثير، ولكن العجلة التي لديها ثقل بالقرب من الخارج، على الرغم من أنه لا تزيد سرعتها بصورة سريعة، ولن تبطئ بصورة سريعة أيضًا: فإنها سوف تدور أطول من العجلة الأخدى.

القنبلة سوف تتبع القطع المكافئ (مسار 3). المكون الرأسي هو مثل السقوط الحر (مسار 1)، ولكن أيضًا تأخذ القنبلة الحركة الأفقية المنقولة بوساطة الطائرة. وحيث تسارع الحركة العمودية، فإن المنحنى يصبح أكثر حدة، كما هي الحال في مسار 3، وليس أقل عمقًا، كما هي الحال في مسار (2).

368 يجب أن يرمي مازن القرص البلاستيكي الهوائي الدين الخلف، بحيث يجب على الكلب الركض مسافة إضافية، ويمشي مازن مسافة ليسترد القرص البلاستيكي الهوائي.

تجحت الخدعة؛ هناك أكثر من الجاذبية تؤثر في الدلو: الدراع الساقطة من السلم لها مركز كتلته بالقرب من النقطة المحورية بسبب الوزن الثقيل. عزم الدوران الناتج المتسبب في نهاية الذراع لتنزل أسرع من السقوط الحر. طالما يهبط الدلو في خط هبوط كرة البولينج، فإن الكرة ستهبط في الدلو.

838 يتقدم الضفدع مترًا واحدًا في اليوم، وبعد سبعة عشر يومًا كاملة يبقى للضفدع عن المخرج 3 أمتار، عندها يخرج الضفدع في اليوم الثامن عشر إلى السطح.

839 ستصل الكرات إلى المحيط في وقت واحد.

تعمل الجاذبية على أي كرة معطاة في الاتجاه الذي لها في له حرية التحرك. يمكن حل القوة إلى عنصرين: أحدهما مواز للوتر والآخر عمودي على الوتر. القوة التي تسحب الكرة على طول الوتر تدور إلى أن تكون متناسبة مع طول ذلك الوتر؛ ولذلك فإن وقت النقل أسفل وتر واحد يكون هو نفسه تحت أي وتر آخر.

حثت هذه التجربة أحد اكتشافات جاليليو (Galileo): إذا تم تعرير الكرات في وقت واحد من أعلى نقطة في الدائرة العمودية على طول نصف الوتر، فإن الكرات كلها تصل إلى معيط الدائرة في الوقت نفسه.

أثبتت نظرية جاليليو أن الوقت من أصل طول أي وتر من أعلى إلى محيط الدائرة يكون مستقلًا عن ميلها.

840 يجب إسقاط الزجاجة من ارتفاع أربعة أضعاف الدور الثاني.

مضاعفة الارتضاع تبدو كافية بصورة حدسية، ولكن لمضاعفة السرعة، لا بد من مضاعفة وقت السقوط، ما يعني أن أربعة أضعاف الطاقة الكامنة يجب أن يوضع داخل النظام.

لا يمكن للجسر أن يدعم المهرج؛ ينص قانون نيوتن الثالث للحركة على أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. يطبق هذا المهرج القوة لرفع الحلقات في الهواء؛ هذه القوة أكبر من وزن الحلقات؛ لذلك هذة القوة بالإضافة إلى وزن مهرج والحلقة الأخرى، كسرت الجسر.

علا على الشكل المندول متأرجعًا في مسار بيضوي الشكل ثلاثي الأبعاد عكس عقارب الساعة، لكن إذا عُكست العدسات، فسوف يظهر البندول متأرحجًا في اتجاه عقارب الساعة. تبين الخدعة كيف تؤثر شدة الضوء في المسافة والعمق. وتنقل الشبكية الصور المظلمة إلى الدماغ ببطء أكثر من الصور المضيئة، وهذا لا علاقة له بسرعة الضوء التي هي ثابتة. ومن المسلم به أن الصورة المرئية من خلال العدسة الداكنة تعد أبطأ جزء من الثانية من الصورة المضيئة.

عندما يحصل الدماغ على صورتين من البندول في مواضع مختلفة قليلًا في الوقت نفسه، ترى لها تجسيمًا، وتنشئ خيالًا عميقًا حال عدم وجودها. والتأثر الأعظم لها في منتصف التأرجح، وعندما يكون البندول في أسرع حالة، وذلك لأن الفرق بين الصورتين في تلك المرحلة يكون أعظم.

843 سوف ترتد الكرة الصغيرة ما يقرب من تسعة أضعاف الأرتفاع الأصلي.


يعمل هذا بسبب القوة الدافعة والطاقة محفوظة؛ فعندما تصطدم الكرتان بالأرض، تعكس الكرة السفلية سرعتها أسرع بلحظة من الكرة العلوية، وتتحرك الكرة الصغيرة إلى أسفل بسرعة V، وتصدم الكرة الكبيرة للتحرك تصاعديًّا بالسرعة V بعد الارتداد، ما يجعل السرعة المشتركة للكرتين 2V.

إذا كانت سرعتهما المشتركة هي 2V قبل اصطدام الكرة العلوية بالسفلية، فهذا يعني أن تكون سرعتهما المشتركة 2V بعد التصادم، حيث إن الكرة السفلى تتحرك بسرعة V، وهذا يعني أن الكرة العلوية يجب أن تتحرك الآن بسرعة 3V؛ لأن الكرة العلوية سرعتها قد تضاعفت ثلاث مرات نتيجة للتصادم، أقصى ارتفاع لها بعد الارتداد هو تسعة أضعاف الارتفاع الأصلي.

محاذاة وموازنة موضع الكرة عند إطلاقها مهم جدًّا لتحقيق هذا الارتضاع الكامل. إن اطلاق هذه الكرات من خلال أنبوب أو ترتيب مماثل يُمكِّنك من الحصول على أكبر قدر من هذا التأثير.



الدوران الواضح للبندول يختلف مع خط العرض الذي يتم تثبيته، ومعدله في النقاط الواقعة بين القطبين وخط الاستواء يساوي 15 درجة في الساعة مضروبًا في جيب (sin) خط العرض، ولا يمكن تفسير ذلك إلا من خلال حقيقة أن الأرض تدور تحت هذا البندول.



845 المثير للدهشة أن البندولين يتأرجحان ذهابًا وإيابًا في المدة نفسها من الزمن، وقد يبدو هذا غير متوقع، ولكن زمن تأرجح البندول يعتمد فقط على طول ذراع البندول. وسواء سيجعل ذلك التأرجح طويلًا أو قصيرًا، فإن المدة ستكون

الحركة الغريبة للبندول تخضع لقوانين معينة:

1. لا تعتمد مدة التذبذب على وزن كرة البندول.

2. لا تعتمد المدة على المسافة التي يقطعها البندول.

3. تتناسب مدة التذبذب مع الجذر التربيعي لطول البندول. $2\pi\sqrt{(L/g)}$ الزمن الذي يستغرقه البندول في الدورة الواحدة هو حيث L هو الطول، و g هو معدل التسارع الناتج من الجاذبية.

ولأن التسارع الناتج من الجاذبية هو المتغير الوحيد إلى جانب الطول، فإن البندول هو طريقة بسيطة لقياس الجاذبية للكوكب؛ فبندول طوله متر واحد سيكمل التأرجح في قرابة ثانية واحدة على الأرض، و 2.5 ثانية على سطح القمر.

846 المثير للدهشة أن البندول لا ينتهي مع الكمية نفسها من الطاقة، وبدلًا من ذلك، يتم تبادل الطاقة بصورة دورية بينهما بهذه الطريقة، وفي بعض الأحيان يتحرك أحدهما، وأحيانًا يتوقف الآخر أحدهما.

عند تحريك أحد البندولين، تنتقل طاقته إلى البندول الآخر حيث يرتفع تدريجيًّا في التأرجح الأول، وفي النهاية يتوقف البندول الأول، ثم يبدأ هذا الإجراء بأكمله من جديد.

عد نقار الخشب مذبذبًا ميكانيكيًّا بسيطًا. الفجوة في حلقة حول القضيب العمودي أكبر قليلًا من قطر العصا. عندما يكون نقار الخشب مرتاحًا، والاحتكاك يحافظ على الحلقة في مكانها على القضيب، ولكن عندما يتحرك تصبح الحلقة عمودية في منتصف كل تذبذب، ولأن الحلقة ليست مثبتة الآن في مكانها، فإنه ينزلق إلى أسفل قليلًا على طول القضيب. هذا الانخفاض الطفيف يعطى ما يكفي من الاهتزاز إلى الطائر للحفاظ على اهتزازه؛ لذلك في كل ضربة، تحوَّل الطاقة الكامنة

توضح حركة تأرجح نقار الخشب أيضًا المبدأ الأساسي لساعة الأجداد القديمة: آلية الهروب البسيط.

848 السرعة هي سرعة في اتجاه معين؛ وعليه فإن سرعة الكرة تتغير باستمرار بسبب تغيير اتجاهها باستمرار.

أي تغيير في السرعة يعنى التسارع، والكرة تتسارع نحو مركز الدائرة، في الواقع أي شيء يتحرك في دائرة يسرع نحو مركز الدائرة. التسارع بتغيير السرعة بما يكفي لجعل الكرة تتبع مسارًا دائريًّا.

إذا كسرت السلسلة، فإن الكرة تتحرك باتجاه آخر بخط مستقيم ملامس للدائرة في تلك النقطة.

اسحب كرة عند إحدى النهايتين وأطلقها، ستندفع كرة أخرى في الطرف المقابل، وإذا سحبت كرتين إلى أحد الجوانب وأطلقتهما، فهناك اثنتان ستخرجان من الطرف الآخر. هل تستطيع أن تعد الكرات؟

يسمى الاصطدام بين جسمين عند عمل قوتين كبيرتين نسبيًّا خلال مدة قصيرة جدًّا من الزمن بالتأثر. عند اصطدام كرات صلبة عالية المرونة، تتبادل السرعات أسرع مما يمكن للعين أن تلاحظه، يتم تمرير طاقة التأثير في الطول إلى كل كرة مجاورة، والكرة في النهاية تتلقى تلك الطاقة وتتأرجح في الهواء.

والتأثر هو نفسه بصرف النظر عن عدد الكرات التي تم إصدارها. توضح هذه اللعبة قانون نيوتن الثالث للحركة: لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار و معاكس له في الاتجاه.

> 850 ضع الكأس حول الكرة الرخامية وحرِّكه دائريًا بحيث تبدأ الكرة الرخامية بالدوران داخل الكأسى، وبمجرد أن تبدأ الكرة الرخامية في الدوران، ستبدأ في الارتفاع عن الطاولة. عندما تدور الكرة الرخامية سريعًا بما فيه الكفاية، يمكنك رفع الكأس

عن الطاولة، ولن تسقط الكرة الرخامية فورًا. سوف تستمر في الدوران حولها تحت قوة الدفع الخاصة بها.

تميل الأجسام المعلقة إلى الدوران حول محاور أكبر لعزم القصور الذاتي (انظر الإجابة عن اللعبة 813). وهذه الخاصية تجعل الأشياء الثلاثة تدور كما هو مبين أدناه.



852 سيبدأ الكرسي _ والصبي بالدوران في اتجاه معاكس. ويحافظ على القوة الدافعة الزاوية من خلال وجود دورانين متعاكسين يلغيان بعضهما.

853 لن يحدث شيء اوالاستجابة للقوة الدافعة الزاوية للعجلة ستحاول دفع الكرسي إلى باطن الأرض.

دفع المقبض إلى الأمام بيده اليمني وإلى الخلف بيده اليسرى يتسبب في إمالة العجلة إلى اليسار.

كما قد يبدو غير معقول، لتدوير الكرسي، يجب على الصبي أن يدفع إلى أعلى على الجانب الأيمن من المقبض ونزولًا على الجانب الأيسر، ثم سوف يشعر بالسبق التوازني: خاصية المحور للجسم المُدار هي مقاومة قوة الإمالة بأن تتحرك في اتجاه الزاوية اليمنى لتلك القوة، وعجلة الدراجة التي لا تختلف عن الجيرو سكوب، تقاوم قوة الإمالة، ويبدأ محورها بالدوران في زاوية يمني لما قد يتوقعه المرء. ينتقل دوران العجلة إلى اليسار إلى الكرسي الدوار

يقاوم دوران العجلة أي تغيير في السرعة والاتجاه، إلا إذا كنت تدفعها بطريقة محددة، فإن العجلة تحافظ على الدوران في الاتجاه نفسه. إذا دوَّرتها، فإنها تميل، وإذا أملتها، فإنها تدور.


في الواقع، إن أي شيء سريع الدوران سيعمل كالجيرو سكوب _ سائقو الدراجات والدراجات النارية غالبًا ما يواجهون هذا التأثير

855 قوة الجاذبية للمركز الناتجة من أسطوانة دوارة تكون عمودية على الجدار، فتسبب احتكاكًا. عندما يرتفع التسارع الدائري بما يكفي، يمكن لقوة الاحتكاك التغلب على قوة الجاذبية، ومنع سائقي الكرنفال من السقوط عند إزالة الأرضية.



856 تنطلق كرات الجولف دائمًا بالتحرك العكسي، الندب التي في الكرة تحبس طبقة من الهواء الذي يدوِّر الكرة. الطبقة العليا من الهواء المحبوس يتحرك أسرع من الطبقة السفلية، ما يعطى الكرة المزيد من الرفع، وهذا ما يسمى مبدأ برنولي، وهو أيضًا أساس طيران الطائرة.

ومن مرونة كرة الجولف الانتقال قرابة نصف المسافة التي يمكن أن تغطيها ندب كرة الجولف.



857 سوف يدور المتزلج أسرع بكثير. من خلال جلب ذراعيه إلى صدره، سوف يقلِّل من عزم القصور الذاتي من جسده؛ لأن المزيد من وزنه يتركز الآن بالقرب من المركز. للتعويض عن هذا، هناك زيادة في سرعته الزاوية. إذا أصبح التدوير سريعًا جدًّا بالنسبة إليه، يمكنه أن يمد ذراعيه مرة أخرى إلى الخارج لإبطائها.

الأجسام المتحركة جميعها لديها طاقة الحركة، أو الطاقة الحركية. الطاقة الحركية المخزنة من شيء يدور تعتمد على أمرين: الطريقة التي يتم فيها توزيع وزنها ومدى السرعة التي تدور بها.

استفادت عجلات التوازن من هذه الفكرة، وإن كانت في الطريق المعاكس؛ فقد صممت لتخزين أكبر كم من الطاقة قدر الإمكان عندما تدور؛ لذلك يتركز معظم وزنها بالقرب من الحافة.

858 ستخطئ الكرة لاعب الخفة وتهبط إلى يمينه.

المسار المنحني سيظهر لأن لاعبى الخفة نفسها يكونان في حركة. لن تبدأ الكرة التوجه المتساوي للاعب الخفة الآخر؛ لأنها تحمل سرعة الرامي الذي يحرف الكرة بعيدًا إلى اليمين. هذا الانحراف يسمى تأثير كوريوليس (Coriolis Effect)، ويرتبط بالأشياء التي لها حالة دوران إلى المرجع. بل إن هناك تأثير كوريوليس طفيفًا في كل شيء يتحرك حولنا؛ لأن الأرض

على الرغم من أن لاعبي الخفة الاثنين يشاهدان منحنى الكرة، فسيقرر المشاهد الخارجي أن الكرة تحركت على التوالي.

كل بعد عن الغسالة سيتسع، وعليه فإن الثقب سيصبح أكبر أيضًا.


860 النمط الفرعي هو أكثر اقتصادًا من النمط النصف قطري. النمط الفرعي طولة أقصر بكثير من النمط النصف قطري، فقط على حساب طول المسار المتوسط الأطول

قليلًا. الأشجار، والأوعية الدموية، والأنهار، وحتى شبكات مترو الانفاق كلها أمثلة على الأنماط الفرعية.

الترتيبان 1 و 3 في حالة توازن.


الضغط داخل فقاعة يتناقص مع زيادة الحجم. ويتناسب عكسيًّا مع نصف قطرها، وهكذا فإن فقاعة صغيرة لديها من الضغط الداخلي أكثر من الكبيرة، سترسل الهواء من خلال الممر إلى داخل الفقاعة الأكبر، وسوف تتقلص بتوسع الفقاعة الأكبر، وهكذا _للمفارقة_ فإن الفقاعة الصغيرة ستفجر الفقاعة الأكبر، وتنهار في هذه العملية.

وهذا غير متوقع تمامًا ومختلف عن التجربة المماثلة التي تنطوي على نفخ اثنين من البالونات.



حيث إن إشعاع الخطوط من تسديدة جون هو مصدر للآخرين الذي تتفرع منه، هذا يعني أن سمير كان

13 أقصر طريق على طول الشقوق هو 13 وحدة طول.



865 لن تتحرك نهاية الشريط تحت الورقة. في الواقع، إذا ضربت الخشب بقوة بما فيه الكفاية، فإنه قد ينكسر، إلا أن الصحيفة لن تتحرك.

وزن الغلاف الجوي يضغط على الصحيفة ويقاوم الضغط المفاجئ. فيحمل العصا بقوة إلى الطاولة.

ضغط الهواء هو 1 كيلوغرام في كل سنتيمتر مربع. قوة ضغط الهواء على الصحيفة _ قرابة 2.25 طن متري سطحها الكامل _ تكون قوية بما يكفي لتثبيت الصحيفة والعصا بقوة في مكانها لجزء من الثانية التي تتيح لك كسر العصا.

عندما تدفع شفاطات المصرف معًا، فإنك تعمل على إزالة معظم الهواء بين الأكواب الخاصة بها؛ لذا فإن الهواء الخارجي يضغط على شفاطات المصرف ويجمعها معًا.

867 يزداد ضغط الهواء في البالون كلما نفخت فيه، وكذلك يفعل ضغط الهواء المضاد الموجود في زجاجة.

الهواء حول البالون داخل الزجاجة يشغل كمية معينة من الفراغ، ولا يوجد أي مكان ليخرج منه. كلما حاولت تكبير البالون، يضغط البالون الهواء داخل الزجاجة حتى يصبح ضغط الهواء داخلها كبيرًا، لدرجة أنه لا يمكنك تكبير البالون أكثر من ذلك.

868 يظهر مبدأ برنولي أن القطار يحمل ضغط هواء منخفضًا من حوله، وقد يجبرك الضغط الجوي على الاندفاع نحو القطار.

869 في الواقع ستتحرك الكرتان في اتجاه بعضهما. الهواء المتحرك بين الكرتين لديه ضغط أقل من الهواء المحيط، وهو ما يدفع الكرتين معًا.

هذا برهان بسيط لمبدأ برنولي الذي يربط سرعة الهواء والضغط الجوي، وهذا هو أيضًا أساس طيران الطائرة.

870 تستغرق الكرة وقتًا في السقوط أطول منه في الارتفاع. تعمل الكرة ضد مقاومة الهواء في طريقها صعودًا؛ ولذلك تفقد الطاقة باستمرار، وهكذا فإن الطاقة الكلية للكرة عند نقطة في طريقها إلى الأعلى تكون أكبر من طاقتها على الارتفاع نفسه في طريقها إلى الأسفل، وبما أن الطاقة الكامنة (طاقتها بسبب ارتفاعها) هي نفسها في كلتا الحالتين، فيجب أن يكون الفرق في الطاقة بسبب انخفاض الطاقة الحركية، هذا يعني أن الكرة الساقطة تتحرك ببطء أكثر، وسوف تأخذ المزيد من الوقت لتغطية المسافة نفسها.



871 صُمِّمت أجنحة الطائرة بحيث يتسارع الهواء من خلال سطحها العلوي أسرع من تسارعه من خلال سطحها السفلي؛ لهذا السبب يكون السطح العلوي للأجنحة أطول من السفلي.

كما هوموضح في مبدأ برنولي، إن السرعة الزائدة تقلل من الضغط فوق الأجنحة، مما ينتج منه قوة صافية من الأدنى تسمى الرفع. تلك القوة تحافظ على الطائرة في الجووهي تتحرك إلى الأمام. عندما تكون الطائرة في منتصف الرحلة، إجمالي وزن الطائرة الذي يشمل الطائرة والوقود والركاب والبضائع المشحونة، يسحب الطائرة إلى أسفل. لكن الطائرة تتغلب على ذلك بقوة الرفع التي تسمح لها بالبقاء في الجو.

872 خفة وزن كرة تنس الطاولة تجعلها تطفو بسرعة كبيرة في الماء الثابت، ولكن عندما يتم تحريك الماء، ينخفض طفو الكرة بصورة كبيرة؛ حركة السائل تنتج ضغوطًا أعلى، وتجعل إزاحة الماء بوساطة الكرة أكثر صعوبة.

إبهامك يمنع الهواء المحيط من دخول إحدى نهايتي الأنبوب، بينما نهاية الأنبوب المفتوحة تسمح للهواء بالدخول، وتضغط على الماء إلى أسفل على هذا الجانب. يمنع وزن الهواء الضاغط إلى أسفل على الماء مما يحول دون عودة المستوى إلى موقفه المتوازن الأولي.

وهذا برهان بسيط على أن الهواء له وزن.

874 وفقًا لمبدأ أرخميدس، يطفو الجسم لأنه يزيح كمية من الماء مساوية لوزنه؛ لذلك لكي تطفو البطة عندما وضعت الحلقة عليها، يجب عليها أن تحل محل حجم الماء الذي يساوي وزن الحلقة.

حيث إن الحلقة المعدنية هي أكثر كثافة من الماء، وحجم الماء المزاح أكبر من حجم الحلقة. عندما تقع الحلقة في الماء وتغرق، فإنها تزيح الحجم الخاص بها فقط من الماء.

لذا ينخفض مستوى الماء، عندما تنزلق الحلقة من البطة إلى داخل الحوض.

275 يمكن للهواء المتحرك بسرعة ذي الضغط المنخفض، وعمود من الهواء المندفع إلى الأعلى بسرعة حجز جسم خفيف الوزن مثل كرة تنس الطاولة، وبمجرد أن تتذبذب الكرة إلى جانب، فإن الضغط الخارجي الأكبر لمجرى الهواء يجبرها على الرجوع إلى الوسط.

876 ينشئ تيار من الهواء منطقة ضغط منخفض، فتسحب النيران معًا.


277 يمكنك بلوغ سرعة 40 كيلومترًا في الساعة. إذا كانت قوى احتكاك الماء على القارب 0، يمكنك الوصول إلى سرعة الرياح، ولكن لا أكثر.

إذا كان القارب يسير بسرعة الرياح، فلن يكون هناك أي تأثير للهواء في الشراع، وقد يرخى الشراع، كما في يوم هادئ؛ وذلك لعدم وجود رياح بالنسبة إلى الشراع.


878 هذا التكوين يقلل من سرعة القارب لسببين؛ أولًا، لأن تأثير الرياح في الشراع أقل؛ فالشراع يحصل على رياح أقل في تلك الزوايا. ثانيًا، اتجاه قوة تأثير الرياح ليست في اتجاه حركة القارب، كما هو مبين في متوازي أضلاع لقوى الدفع.

كلما تداخل أي مائع _ غاز أو سائل _ مع سطح أملس، فإن قوة التداخل تكون عمودية على السطح، وليس هذا فقط؛ فحجم قوة الدفع أصغر مما ستكون عليه إذا ضربت الريح وجه الشراع، ولكن يتم توجيه جزء فقط من القوة على طول اتجاه حركة القارب، هذا هو المكون الأساس الذي يدفع القارب إلى الأمام، والمكون الآخر ببساطة هو توجيه القارب.

ويُسحب الشراع أبعد، ما يقلل القوة المنقولة حتى تصل إلى الصفر عندما يُسحب الشراع بحيث يكون موازيًا للصارية.




المحانك أن تبحر بسرعة أكبر، حيث تكون قوة الدفع أكبر في المحانك أن تبحر بسرعة أكبر، حيث تكون قوة الدفع أكبر لأن الشراع لا يجاري حركة الرياح، ولذلك فإنه لن يرتخي في النهاية، وحتى لو كان القارب يبحر بسرعة الرياح، فإنه لا يزال هناك ضغط من الرياح على الشراع، ولهذا يمكن أن يبحر أسرع من الرياح. وسوف يصل القارب إلى سرعته القصوى عندما يكون الهواء _ القوة الموجهة الناجمة عن الرياح الطبيعية، والرياح الاصطناعية موجَّهًا بمساواة الشراع.



المثير للدهشة، فقط القارب 4 سيتحرك إلى الأمام، على الرغم من أنه يبحر في مهب الريح.

القوة الدافعة لها عنصر صغير من شأنه تحريك القارب. في الواقع، القارب الذي يتحرك أسرع، هو الذي لدية قوة تأثير للرياح أكثر. كما قد يبدو بديهيًّا، السرعة القصوى للمراكب الشراعية تأتي في الزاوية عكس الرياح. لا يمكن للقارب الإبحار مباشرة في مهب الريح؛ لذلك للتحرك عكس الريح مباشرة، كعملية السير متعرجًا ذهابًا وإيابًا، وتسمى هذه الإستراتيجية تغير الاتجاه (Tacking).

قد يبدو اللغز صعبًا؛ فهناك كمية الحليب نفسها في الشاي وهناك كمية الشاي نفسها في الحليب. كما ترى في الرسم البياني أعلام، فإن الحجم الإجمالي في كل كوب لم يتغير عن طريق نقلها؛ فالحجم الصافي المنقول من الكوب A إلى الكوب B يلغى بالضبط ما نقل من الكوب A إلى الكوب A.



عندما تغمس أصبعك في الماء، فإنه يحل محل جزء منه، وبذلك يرتفع منسوب الماء، وأصبعك لا يحل محل جزء من الماء فحسب، وإنما يوازي وزن ذلك الماء المزاح، وبذلك يزداد وزن الكأس، أما وزن الجسم الذي يزيح الماء فليس معامل القدرة؛ إذ يمكن أن يكون بالونًا أو أسطوانة رصاص.

ه الماء ليحيط بها تمامًا. كمية الماء لا تهم. لا يمكن لجسم السفينة أن يخبرنا ما إذا كان محاطًا بالمحيط أو بمجرد طبقة رقيقة من الماء. ضغط الماء على جسم السفينة هو نفسه في الحالتين. للطفو، يجب على السفينة أن تزيح وزنها من الماء.

يُستخدم هذا المبدأ في جبل مرصد بالومار Mount Palomar) (Obserratory، حيث التلسكوب الذي وزنه 550 طنًّا متريًّا يطفو بالفعل على وسادة رقيقة من النفط.

884 ستسقط القارورة الصغيرة.

ينتقل الضغط المؤثر على السائل المحبوس في الاتجاهات كلها. الضغط على زجاجة كبيرة يؤدي إلى زيادة الضغط على زجاجة كبيرة يؤدي إلى زيادة الضغط على الماء. فقاعة الهواء في القارورة الصغيرة، فإنها تغرق إلى العمق وكلما ارتفع الماء في القارورة الصغيرة، فإنها تغرق إلى العمق حيث ضغط الماء يكون أكبر. عند تخفيف قبضتك على الزجاجة الكبيرة، يتم تحرير الضغط وترتفع القارورة الصغيرة إلى موضعها الأصلي.

الملاً كأسًا بالماء حتى تشكل شفة محدبة فوق الحافة، ثم ضع الفلين في الكوب، سيطفو الفلين في أعلى نقطة، وهو الآن في الوسط، وسيبقى هناك.



886 قطرات المطر الكبيرة تسقط أسرع.

القطرات الساقطة تخضع لقوتين متعارضتين؛ الجاذبية ومقاومة الهواء. مقاومة الهواء تتناسب مع المقطع العرضي للقطرة، وتزداد مع السرعة. في البداية، التأثير البطيء لمقاومة الهواء يكون صغيرًا جدًّا، وتظل القطرة تهبط أسرع بسبب القوة الثابتة للجاذبية. وبازدياد السرعة؛ تزداد مقاومة الهواء حتى تصبح السرعة كبيرة بحيث قوة مقاومة الهواء تعارض بالتساوي قوة الجاذبية. من تلك النقطة تبدأ القطرة بالهبوط بسرعة موحدة، فيما يسمى بالسرعة النهائية.

تزداد قوة الجاذبية بما يتناسب مع حجم القطرة الذي هو مكعب نصف قطر دائرتها، من ناحية أخرى تتراكم مقاومة الهواء في محيط القطرة، وهو مربع نصف قطر دائرتها وكما يزيد نصف قطر القطرة، فإن قوة الجاذبية تزداد أسرع من قوة مقاومة الهواء لها، وهكذا يمكن أن تصل القطرة إلى أقصى سرعة نهائية قبل أن تدركها مقاومة الهواء.

987 إن مستوى الماء يبقى بالضبط كما كان من قبل. وزن الماء المزاح بوساطة جبل جليدي يساوي بالضبط وزن الجبل الجليدى. عندما يذوب جبل الجليد، فإنه يتحول مرة

أخرى إلى ماء ويملأ حجم الماء المزاح.

يجب أن يساوي حجم جبل الجليد فوق الماء بالضبط زيادة حجم الماء التي جمد وتوسع ليصبح جليدًا.

B88 عندما تكون الزجاجة مقلوبة، فإن الورقة تنتفخ قليد هذا الانتفاخ يؤدي إلى تغيير حجم الهواء داخل الزجاجة. وفقًا لقانون بويل (Boyle's Law)، يرافق أي تغيير في الحجم تغير في الضغط. ما يثير الدهشة حقًّا هو أن مثل هذا التغيير الصغير في الحجم ما ينتج عنه انتفاخ في البطاقة كافٍ لخفض ما يكفي من الضغط ومنع الماء من الانسكاب.

وتجدر الإشارة إلى أن التغيير الضروري في الحجم يكون سهل التحقيق عندما تكون الزجاجة ممتلئة تقريبًا.


تعتمد سرعة التدفق على بُعد المنفذ عن السطح. العمق يكون واحدًا بالنسبة إلى كلا المنفذين؛ لذلك سوف يخرج الماء من كلا الماسورتين بالسرعة نفسها.

المصرف ذو 6 سنتمترات لديه مقطع عرضي يمثل ثلاثة أضعاف إجمالي مقاطع المصارف الثلاثة الصغيرة: لذلك سوف يصرف ثلاث مرات أسرع.

198 سيتدفق التيار الحالي إلى الوراء.

ترتفع سرعة التدفق فعليًّا عبر الممر الضيق ولكنه يبطئ عندما تتسع القناة. أين تذهب السرعة الزائدة؟ يفقد الماء السرعة عن طريق التدفق صعودًا. يتدفق الماء مرة أخرى خلف الصخور وحولها من القسم المنخفض الارتفاع إلى القسم الأعلى ارتفاعًا قللًا.


مثل هذه التيارات المعكوسة تسبب اضطرابًا خطيرًا وراء الصخور في الأنهار السريعة.



آخر مرة حاولت ذلك، كنت قادرًا على إضافة اثنتين وخمسين هللة إلى كأس كامل من الماء قبل أن ينسكب.

يحتوي الماء على توتر سطحي عال. إنه يتصرف كما لو كان لديه جلد مرن على سطحه. يسحب هذا الجلد إلى الداخل ويقاوم السقوط. ليس فقط كأس من الماء يمكنه أن يطور انتفاخًا كبيرًا قبل أن يتدفق على حافته، ولكن التوتر السطحي يمكن أن يدعم وزن الأجسام الخفيفة. إذا وضعت شفرة حلاقة نظيفة مسطحة مقابل سطح كأس من الماء، فيمكن أن للشفرة فعلًا (الطفو)، ليس بسبب الطفو ولكن بسبب دعم من التوتر السطحي.

893 سقوط مساحة الماء تعتمد على سرعة خروج الماء من الثقب مضروبة في الوقت الذي يستغرقه الماء للوصول إلى الجدول. الثقب الأوسط لديه أكبر مجال؛ لأن زيادة السرعة مع الجذر التربيعي لعمق المياه (بسبب ضغط المياه)، في حين يزداد الوقت مع الجذر التربيعي لمساحة السطح. هذا الناتج هو الأعلى عند نقطة منتصف الطريق.



894 سيتبع التيار منحنى الملعقة، وهذا ما يسمى تأثير كواندا Coanda).

على النطاق المجهري، يتم إنشاء قوة كهروستاتيكية ضئيلة عندما يتقارب جزيان، وهي القوة التي تميل إلى سحب الجزيئات معًا.


هذا الجذب، يسمى قوة فان دير فالس (Van Der Waals Force)، وهو السبب في كثير من الأحيان لماذا تسيل السوائل على جانب الكأس بدلًا من الخروج بإنسيابية فوق الجانب.

إذا كان تدفق الماء مستمرًّا، وحجم الماء الذي يتم تصريف البتًا على طول التيار بأكمله. فإن حجم الماء نفسه لكل ثانية يجب أن يمر عبر أي مقطع معين من التيار، بما في ذلك العلوي والسفلي. ولكن كلما زادت سرعة الماء المتساقط بسبب التسارع الناتج من الجاذبية، يصبح المقطع العرضي للتيار أرق.

896 ضغط الهواء في النهاية المتحركة للأنبوب أقل من الضغط في النهاية الثابتة. إن هذا الاختلاف في الضغط يؤدي إلى جريان الهواء في الأنبوب، حيث يهتز الهواء في أثناء مروره عبر جدران الأنبوب.



897 المساريكون أقصر عندما تكون الزاويتان A و B متساويتين، كما هو مبين أدناه. (وهذا هو انعكاس الضوء نفسه أمام المرآة). وفي الواقع، إذا كان راعي البقر يتصور أن العربة كانت على الجانب الآخر من ضفة النهر ولكن على مسافة واحدة منه، فقد يسير راكبًا تجاه هذه النقطة للوصول إلى النقطة السليمة ليروي حصانه.



898 كما تملأ الوعاء بالماء، ستأتي العملة داخل العرض.

ينتقل الضوء بسرعات مختلفة خلال المواد المختلفة. ينتقل ببطء عبر الماء أو الزجاج أكثر مما يفعل عبر الهواء. عندما يمر الضوء عبر حدود بين اثنتين من (مناطق سرعة) مختلفة، فإنه يغير الاتجاه. ويسمى هذا التغيير في الاتجاه بالانكسار. يجعل أشعة الضوء تبدو وكأنها (منحنية) في نقطة التقاء اثنتين من المواد.

عندما يصل ضوء من عملة إلى سطح الماء، فهو ينحني مرة أخرى نحوعينيك. ولكن حيث إن عقلك لا يشعر بما يحدث، تتصور أن الضوء آتٍ من المكان الذي هو أعلى وأبعد من مكان العملة في الواقع.



998 إن التكبير سيقل في الواقع.


المقدار الذي يمكن للعدسة أن تحني أشعة الضوء يعتمد على كل من انحناء الزجاج والفرق في سرعة الضوء بين الهواء والزجاج. الفرق في سرعة الضوء من الماء إلى الزجاج هو أقل منه بين الهواء والزجاج، وعليه فإن العدسة لا تحني الضوء بالقوة نفسها، وعليه لن تكبّر الصورة كثيرًا.

ولكن الشمس كبيرة جدًّا، فإن الظل يكون أصغر حجمًا، ولكن الفرق في الحجم غير محسوس. ولكن إذا كانت الشمس في زاوية من سطح الظل، مثل ساعة أو أقل قبل غروبها، فيمكن أن يكون الظل أكبر من ذلك بكثير.

قد تظهر أشعة الضوء للجسم البعيد متوازية، ولكن هذا ليس صحيعًا بالضرورة، إذا كان مصدر الضوء أكبر من الجسم، فإن الظل (على سطح مستو عمودي على مصدر الضوء) يكون أصغر. إذا كان مصدر الضوء أصغر من الجسم، إذًا سيكون الظل أكبر. عمومًا، يُعد الفرق في الحجم أمرًا ملموسًا بالكاد إذا كانت المسافة بين الجسمين كبيرة.


901 ستبقى الزاوية 15 درجة. بعض القياسات لا تتغير عندما يتم تضخيم الأبعاد.


902 لا يهم مدى بعدك عن المرآة، طالما هي معلقة بالارتفاع الصحيح _ مع الحافة السفلية عند نصف ارتفاع عيون الشخص الناظر في المرآة.



ورس إقليدس (Euclid) عالم الهندسة اليونانية القديمة البصريات أيضًا، ووجد أن الضوء ينتقل في الفراغ على طول خطوط مستقيمة، وقام بإرساء القوانين الأساسية للانعكاس:


- خط سقوط الأشعة يتوافق مع خط انعكاسها.
- زاوية سقوط الشعاع تساوي زاوية انعكاسه. (في الرسم البياني، زاوية A = زاوية B).
 - ينتقل الضوء دائمًا عبر أقصر الطرق.





في وعاء الماء؛ لأنه عند درجة حرارة 20 فهرنهايت، يتجمد الماء تمامًا.

906 تظهر طريقة واحدة لتدوير أشعة الضوء. بعد أن تم تدوير عشر مرايا.



وفض العلماء والمؤرخون طويلًا القصة باعتبارها أمرًا مستحيلًا. ولكن على مدى قرون حاول عدد قليل من المتحمسين إثبات خلاف ذلك. بدلًا من المتخدام مرآة واحدة عملاقة، قال هؤلاء الأشخاص أنشأ أرخميدس تأثير المرآة الكبيرة باستخدام عدد كبير من عاكسات صغيرة تم رصها بطريقة

ولكن حتى لوصف أرخميدس رجاله وقاموا بتركيز أشعة الشمس على السفن الرومانية، هل كان من الممكن فيزيائيًا إشعال النيران في السفن؟

في 1747م أجرى عالم الطبيعة الفرنسي جورج لويس لوكلير دي بوفون (Georges_Louis Lclerc de Buffon) تجربة مستخدمًا 168 مرآة مسطحة مستطيلة عادية. صفها بالضبط بالطريقة الصحيحة، وكان قادرًا على إشعال قطعة من الخشب على مسافة 100 متر تقريبًا. وكان ميناء سيراكيوز أقرب من هذا بكثير. كانت السفن الرومانية ربما أقل من 20 مترًا من الأرض.

أجرى المهندس اليوناني تجربة مماثلة في عام 1973م، واستخدم 70 مرآة لتركيز أشعة الشمس على زورق على بعد 80 مترًا تقريبًا من الشاطئ. في غضون ثوان قليلة بعد أن تم صف المرايا بصورة صحيحة، اندلعت النيران في القارب. كانت تلك المرايا مقعرة قليلًا، ولكن من المرجح أن أرخميدس قد صنع مثل هذه المرايا.

المدرسّ بوك

908 ثلاثة أمتار.

صورة قبعة في مرآة اليد تبعد خلف تلك المرآة بقدر بعدها أمام المرآة: .5 أمتار. أن يضع صورة قبعة 2+5. +5. أي .5 أمتار، أمام مرآة كبيرة، لذلك المسافة وراء المرآة الكبيرة تنعكس في أشكال الصورة.


الفصل 13 الحلول

909 بطاقة النتائج الخاصة بك يجب أن تبدو كما في الجدول أدناه. يتطلب الاختصار البصري قلب الصفحة رأسًا على عقب، مما يجعل المكعّبات المفقودة تبدو مصمتة.

جدول النتائج

5	4	3	2	1	المكعّبات المفقودة
1	1	1	1	1	مكعّبات ملونة على ثلاثة جوانب
10	6	6	3	6	مكعَّبات ملونة على جانبين اثنين
19	12	12	3	12	مكعّبات ملونة على جانب واحد
6	0	1	0	7	مكعّبات غير ملونة
36	19	20	7	26	الإجمالي

11 و 1، مقعرة. 2، محدبة. 3، منحرفة. 4، مقوسة



911 النقاط، رقم 9؛ السهام، رقم 7؛ أنصاف الدوائر، رقم 5. استلهمت العجلة الوهمية بوساطة إحدى الخدع البصرية الأبسط والأكثر بروزًا، والمسماة خداع مولر _ لاير (Müller_Lyer illusion)

وعل فراشة تختفي، أغلق العين اليمنى وحدِّق في النقطة الحمراء بالعين اليسرى. من مسافة معينة، يجب على الدائرة التي تحتوي على الفراشة أن تختفي، ويجب أن يظهر الخط ليكون متصلًا. اختفاء فراشة هو مفاجئ وملفت النظر.

ويرجع ذلك الوهم إلى ظاهرة تسمى بالمنطقة العمياء Blind) (Spot . وقد أظهر الباحثون أن عينًا واحدة لا يمكن أن تغطي المجال البصري بأكمله. لا توجد مستقبلات بصرية على مساحة نحو 1.5 مليمتر في القطر في المكان الذي يدخل فيه العصب البصري في الشبكية.

عندما تصل إشارة غير مكتملة من العين إلى الدماغ، يستخدم الدماغ قواعد بسيطة لحساب ما هي المنطقة العمياء في شبكية العين التي يجب أن تكون مرئية. في هذه الحالة يستقرئ الدماغ بين اثنين من خطوط سوداء، ويستنتج أنه خط مستقيم واحد ويملأ هذه الفجوة. على الرغم من أن الدماغ يتصرف بهذه الطريقة ليجعل معنى للعالم، وأحيانًا يمكن استخدام تلك الملكة لإنشاء ما لا معنى له، مثل الخدع البصرية.

913 التحديق في الطائر الأحمر لمدة دقيقة وبعد ذلك انظر في وسط قفص العصافير. سترى صورة تلوية وهمية _ طائر أخضر _ في القفص.

هناك ثلاثة أنواع من مستقبلات اللون في العين _ واحد لكل من الأحمر والأخضر والأزرق. الأحمر في طير هذه الصورة يسبب تكيف المستقبلات الحمراء، والخفض المؤقت لحساسية العين للأحمر. حيث إن هذا الشكل لا يعكس الكثير من الضوء الأخضر أو الأزرق، تصبح مستقبلات تلك الألوان أكثر حساسية. عند تحول بصرك إلى المنطقة الرمادية، تأثير التكيف يجعل مستقبلاتك الخضراء والزرقاء حساسة بصورة عالية، بينما المستقبلات الحمراء خاملة _ وبالتالي ترى المنطقة الرمادية مؤقتًا كأنها خضراء.

باختصار، بُعد الصور هي إشارة إلى أن المستقبلات البصرية لدينا أصبحت مرهقة من رؤية الكثير من اللون نفسه.

914 التحديق في الفارس الأسود وحصانه الأبيض لمدة من الوقت، ثم النظر في المنطقة الرمادية على اليمين. سترى انعكاس صورة تلوية، فترى فارسًا أبيض على حصان أسود.




إنها دائمًا البقعة التي كنت تنظر إليها. انظر بصورة ثابتة في النمط، وسترى الأثر الإيجابي للصورة التلوية الذي يؤدي إلى وهم البقع الرمادية الصغيرة عند التقاطعات. لكن إذا حاولت أن تنظر مباشرة في أي بقعة، فإن المعلومات البصرية الجديدة من مركز مجال رؤيتك تمحو أثر الصورة التلوية والبقعة الرمادية.

916 الغطاء الأزرق يناسب الصندوق الأحمر، والأحمر يناسب الصندوق الأزرق.

917 عند إلقاء نظرة على الصفحة بزاوية مائلة جدًّا على طول اتجاه هذين الخطين، يظهر الخط الثالث أو حتى الرابع كخدعة بصرية موهمة. وتظهر هذه التأثيرات البصرية والخدع عند تقاطع خطين أو مجموعة من خطوط في زوايا صغيرة جدًّا.

918 لديك رؤية خارقة، تمامًا مثل سوبرمان، حيث يمكنك تقريب الفجوة وربط الجسرين ببساطة من خلال النظر فيه. كل ما عليك فعله هو أن تنظر حول العينين في الصورة من مسافة بعيدة.

919



920 حارس القصر. إذا لم تتمكن من إخراجه، فقف على بعد متر واحد من الصورة وأغمض إحدى عينيك.

هناك أكثر من 120 مليون من المستقبلات البصرية التي قسمت الصور المتوقعة على شبكية العين داخل النقطة _ تحجيم الرسائل _ لا تختلف عن صور الصحيفة المطبوعة في نقاط نصفية، أو شاشات الحاسوب تقسمها إلى بكسلات، أو اللوحات التنقيطية.



129 الموقع 5 في خط مستقيم مع المدرعة.

222 يمكن إيجاد قطعة الكيك المفقودة عند قلب الصورة رأسًا على عقب.



923 عندما ينظر إليها بعيون نصف مغمضة من مسافة متر تقريبًا، يتحول النمط إلى الابتسامة الشهيرة للوحة

الموناليزا.





924 الأزواج هم (7_5), (4_10), مجموعة الثلاثة هي (9_{2}_{3}) . الشكل المختلف هو رقم (6).

925 الحروف في الكلمات في الأسفل تحتوي جميعها على تناظر أفقى. لمثل هذه الصورة، الانعكاس يكون مثل تدويرها 180 درجة. ويسهل إدراك الدوران أكثر؛ لأن الصورة لا تزال تهجئ كلمات إنجليزية معترف بها.

126 الذبابة يمكن أن تكون في واحد من ثلاثة مواقع:

- 1. على الجانب الخارجي للصندوق، وعلى الجانب العمودي المنقلب باتجاهك.
 - 2. على الجانب الخارجي للصندوق، في الأسفل.
 - 3. في الداخل، في الأرضية المقلوبة.

927 فقط اقلب الصورة رأسًا على عقب.

الفصل 14 الحلول

928 المبنى 1 _ مخطط 11 (المشهد العلوي).

المبنى 2_ مخطط 9 (علوي).

المبنى 3 _ مخطط 13 (علوي).

المبنى 4 _ مخطط 5 (علوي).


المبنى 5 _ مخطط 7 (علوى).

المبنى 6 _ مخطط 16 (المشهد الأمامي).


المبنى 7 _ مخطط 8 (الأمامية).

المبنى 8 _ مخطط 15 (الأمامية).

929 التصميم المبين أدناه يتطلب اثني عشر منفذًا فقط.




930 من خلال التجربة والخطأ، يمكنك تحديد أن المجموعات الثلاث من المسارات التسعة التي يمكن ترتيبها 3 و 3 و 3 (ك 27 تقاطعًا)، 3 ، 2 و 4 (ك 26 تقاطعًا) أو الحل الذي يمثل الحد الأدنى أدناه من 5.2.2 (لـ 24 تقاطعًا).




932

931




933 إنها مشكلة، لحل هذا النوع من المسائل من خلال النظر إلى المجسم الثلاثي الأبعاد. ستكون بعض الزوايا والحواف دائمًا مخفية. بدلًا من ذلك، علينا إنشاء مخطط مكافئ له طوبولوجيًا ثنائى الأبعاد كما هو موضح أدناه، ليمكننا فيه معرفة الحل.




934 يمكن تقسيم دائرة إلى أي عدد من المناطق من المساحات المتساوية باستخدام الفرجار والمسطرة. ببساطة قسم القطر إلى عدد من الأقسام المتساوية المطلوبة، ومن تلك النقاط ارسم أنصاف الدوائر، كما هو مبين.


علماء الرياضيات الصينية القديمة عرفوا هذه الطريقة. ين_يانغ (Yin_Yang) مثال على ذلك.



935




936 هذا هو الحل الأفضل الذي وجد حتى الآن.



937 فيما يأتي، إحدى الإجابات الممكنة أدناه. إذا طلب اللغز منك أن تجتاز كل سطر مرة واحدة ومرة واحدة

فقط، فإنه قد يكون مستحيلًا!





188 أحد الحلول العديدة.




939 النتائج مستقلة عن الطريقة التي تتداخل بها الأشكال الأصغر مع الأشكال الأكبر. بعد كل شيء، يتم إزالة التداخل من المناطق الحمراء والزرقاء؛ لذلك هناك طريقة واحدة سهلة لمقارنة المناطق الحمراء والزرقاء وهي معرفة الفرق بين مجموع مساحة المناطق من الأشكال الأصغر ومساحة المنطقة من الشكل الأكبر.

> الدوائر $(r^2\pi)$: المناطق الحمراء والزرقاء متساوية. المربعات (a²): المنطقة الزرقاء هي الأكبر.


المثلثات ($a^2/\sqrt{3}$): مجموع مساحة المناطق الحمراء هو الأكبر.

940 للأخذ في الحسبان أسوأ سيناريو ممكن (خمسة حمراء، خمسة صفراء، خمسة خضراء وواحد أزرق)، يجب عليك سحب ستة عشر سلكًا.

941 ويمكن لهذه المثلثات أن تتداخل لتشكل ما يصل إلى تسع عشرة منطقة.



و الخيول السبعة القادمة في البداية، هناك ستة القادمة في البداية، هناك ستة خيول مختلفة من الممكن أن تأتي في المرتبة الثانية. لكل من الاثنتين والأربعين مجموعة المختلفة من الأولى _ والثانية لمواقع الخيول، هناك خمسة خيول مختلفة من الممكن أن تأتي في المركز الثالث. وهذا يعني أن هناك 5 × 6 × 7، أي 210 مجموعة مختلفة من الخيول.



944 عدد المجموعات الثلاثية الحروف غير مكررة هـي: $25 \times 25 \times 24 = 15600$ وهـذا يعني أن فرصته

945 المنطقة الحمراء هي ثلثا مساحة المثلث الأصلي.


946 يجب أن يكون هناك اثنان على الأقل من هؤلاء الأولاد.

947 يمكن إيجاد الجواب عن طريق الضرب البسيط: . (456976000) ئې $26 \times 10 \times 10 \times 26 \times 26 \times 26$

948 هناك خمسة عشر زوجًا فريدًا من الخراف. إذا تم ترميز الخراف، مثلًا ، (A, B, C, D, E, F) ، فإن الأزواج الممكنــة هــى: (AB, AC, AD, AE, AF, BC, BD, BE, BF, CD, CE, .CF, DE, DF, EF)


949 تمثل المجموعات الثمانية الطرق الثمانية الممكنة الإنشاء ثلاثة أرقام مختلفة من 1 إلى 9، والتي مجموعها

950 هذه التوافيق الستة عشر للأرقام الأربعة بوصفها جزءًا من مجموعة أكبر مكونة من ست وثمانين مجموعة توافيق محتملة للأعداد، بدءًا من 1 إلى 16 التي مجموعها 34.




159 نحتاج إلى أربعة ألوان كما هو موضح.







955 نحتاج إلى ثلاثة ألوان فقط كما هو موضح.







----يُحدَّد لون كل دائرة بحسب عدد الدوائر الملامسة لها.



957 كل جزء على شاشه الإنسان الآلي الإلكترونية يمكن أن يظهر أرقامًا مكونة من خانة واحدة: 1 أو 2 أو 3 أو تتركها فارغة، ويقصد بذلك أنها تظهر ثلاثة أرقام مكونة من خانة واحدة:

1 و2 و3

تسعة أرقام مختلفة مكونة من خانتين (منزلتين):

11 و12 و13 و21 و22 و23 و31 و38 و38 و31


و سبعة وعشرون رقمًا مختلفًا مكونة من ثلاث خانات:

111و 112و 113و 113 و 121و 122و 123و 131و 132 و 133و 211 و 212و 213و 221و 222و 223 و 231 و 231 و 233و 311 و 312 و 313 و 321 و 322 و 323 و 331 و 332 و 333


ليصبح المجموع تسعة وثلاثين رقمًا.

يمكنك حل هذا بسهوله على النحو الآتى:

 $3 + 3^2 + 3^3 = 39$



958 تؤكد نظريه فيثاغورس أن المساحات متساوية تمامًا: فهناك نصفا قطري ربع الدائرتين المتلامستين يكوِّنان زاوية قائمة بينهما، ثم نطابق ربعًا آخر على الوتر ليكتمل المثلث القائم الزاوية.






952 ثمانية

959 كما هـ وموضح، توجد خمس عشرة طريقة مختلفة لتوزيع أربع قطع من الفاكهة فوق أربعة أطباق.





هذه السلسلة من الأرقام تظهر بالتفصيل عدد أزواج جديدة من الأرانب التي تنتج كل شهر، بدءًا من أول زوج جديد يولد في شهر يناير؛ لذا فإن مجموع الأزواج هو 376.

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	2	1	3	5	8	13	21	34	55	89	144

964

963

عمود	عمود
1	عمود 2
1	3
2	4
6	5

عمود 1	عمود 2
1	3
2	4
5	6

كما ترى في الجدول الأول فليس من المهم أين يضع اللاعب الاول رقم 5؛ لأن اللاعب الثاني سيربح عندما يضع رقم 6.

عمود	عمود
1	2
1	3
2	5
4	6
8	
	1 1


في الجدول الثاني يمكنك أن ترى أنه من المستحيل دائمًا أن يوضع


965



966 يجب أن يكون الرقم الإجمالي للجنود بالإضافة إلى الجنرال رقمًا مربعًا، ويساوي أيضًا أصغر مربع 1،

زائد حاصل ضرب 11، وهو 1 + 11 × 9.





967 الإجابة النموذجية لهذه المسألة تسمى (مسألة حجر البرد)؛ وذلك لأن طريقة دورة الأرقام تشابه طريقة تزايد حجر البرد في أثناء الرعد؛ حيث إنه غير محدد وغير معروف. ولكنَّ أيًّا من الأرقام حتى رقم 26 سيظل لمدة طويلة؛ حيث ستحصل بدءًا من رقم 7 على الأرقام الآتية: 7 و22 و11 و34 و17 و52 و26 و13 و40 و20 و10 و5 و 16 و8 و4 و2 و1 و 4 وهكذا.

من هنا يبدأ رقم 27 رحلته المثيرة للوصول إلى رقم 9 و 232 في المرحلة رقم 77 قبل تحطمه. يصل إلى حلقة 2-4-1-2-4-1 في المرحلة رقم 111، ولقد اختُبرت الأرقام كلها حتى الترليون وفي نهاية المطاف تصل الى الثغرة.

 $^{1}/_{\!\scriptscriptstyle{9}}$ تبلغ مساحة المربع الذهبي الواحد من الجيل الأول و $\mathbf{968}$ المساحة الأصلية للمربع الأزرق. تبلغ مساحة ثمانية مربعات ذهبية من الجيل الثاني و/ أمساحة المربعات الزرقاء الأصغر حجمًا التي هي نفسها تبلغ 1/ المساحة الأصلية. وجد الجيل الثالث ستة وأربعين مربعًا ذهبيًّا تبلغ مساحة كل منها $(\binom{1}{6})^3$ من المساحة الأصلية للمربع الأزرق. يصبح نمط التسلسل:

$$1 \times \frac{1}{9} + 8 \times (\frac{1}{9})^2 + 8^2 \times (\frac{1}{9})^3 + 8^3 \times (\frac{1}{9})^4 + \dots$$


إذا قمت بالعملية الحسابية للجيل الخامس والعشرين، سوف تجد أن المربعات الذهبية تمثل 95% تقريبًا من مساحة المربعات الزرقاء الأصلية. من الواضح أن مساحة المربعات الذهبية تتزايد و تقترب من 100% من المربع الأصلي، ولكنها لن تصل إلى التغطية

المدرسَ بوك

للمزيد انضم لصفحتنا ر الهدرس دوك www.modrsbook.com [10 age of]

962


969 عُدَّ من أعلى، يمكن أن يكون اللوح الأول به بروز على اللوح الذي أسفل منه مباشرة، وهو ما يعادل $\frac{1}{2}$ متر، 1 وية ودك ذلك إلى التسلسل $^{1}_{2}$ و $^{1}_{4}$ و $^{1}_{6}$ و $^{1}_{8}$ و $^{1}_{10}$ و $^{1}_{10}$ و $\frac{1}{1_{16}}$ و $\frac{1}{1_{16}}$ ، وهـومـا يأتـي مـن الأمتـار: ,0.62, 0.71, 0.83 (0.62, 0.71, 0.83) (0.125, 0.167, 0.25, 0.5) ومن ثم يكون البروز الإجمالي 1.358 متر _ أقل قليلًا من موقع قطعة الجبن.




970 حصلت على إلهام هذا اللغز خلال محاضرة عالم الرياضيات والمنطق ريموند سموليان (Raymond Smullyan). كما وضح هوفي الإجابة، أن على الشاب أن يسأل إحدى الفتاتين سؤالًا بسيطًا: (هل أنت متزوجة؟) وبصرف النظر عمن تجيب عن سؤاله، فإذا كانت الإجابة من الفتاة: (نعم) فهذا يعني أن إمليا الصادقة متزوجة وشقيقتها ليلى الكاذبة عزباء. أما إذا كانت إجابة الفتاة: "لا" فهذا يعني أن إمليا الصادقة عزباء وشقيقتها ليلى الكاذبة متزوجة. فمن خلال أي من الإجابتين سيعرف هذا الشاب الحقيقة.

يمكنك ببساطة نقل كل ضيف إلى الغرفة التي رقمها ضعف رقم غرفته، فالشخص في الغرفة رقم 1 يذهب إلى الغرفة 2، والشخص في الغرفة 2 يذهب إلى الغرفة 4 والشخص في الغرفة 3 يذهب إلى الغرفة 6 وهكذا، وسيتم إخلاء الغرف الفردية جميعها، وحيث إنه يوجد عدد لانهائي من الأعداد الفردية، عندها يمكن استيعاب الضيوف الجدد جميعهم.

972 عليك سـؤاله: «أي اتجاه يُوصل إلى مدينتك؟». إذا كان من مدينة الصدق فسيشير إليها، وإذا كان من مدينة الكذب فسيشير إلى مدينة الصدق أيضًا. في كلا الحالتين اتبع ما يشيرا إليه.



974



975 إسأل كلُّا منهم سؤالًا واحدًا مرتين، بحيث تكون متأكدًا من معرفتهم الإجابة الصحيحة له. السؤال (مثلًا) هو: أنا في مدينة لاس فيغاس؟ ثم كرره، هل أنا في مدينة لاس فيغاس؟ ستكون إجابات الثلاثة على النحو الآتى:

الصادق: (نعم_نعم)

الكاذب: (لا-لا)

المتذبذب: (نعم-لا) أو (لا-نعم)

976 إن أكبر مجموع ممكن لثلاثة أوجه في النرد الواحد يبلغ 15 أي (15=6+5+4)؛ وعليه، فإن التركيبات المحتملة لأحجار النرد الثلاثة ليكون مجموع أوجهها التسعة (40)، هو: (12+13+15) أو (12+14+15) لكن من المستحيل الحصول على 13 في نرد واحد حقيقي؛ لذلك الإجابة هي: (15+14+11).



977 هـ ده لعبـ ق كلاسـ يكية، واقترحها بيتـ ر غابـ ور Peter) (Gabor، ويوجد ستة Fs.

978 على الرغم من أن العملة لها فرص متساوية لتكون في الجهة نفسها بعد كل رمية، فإن اللاعب الذي يرمي أولًا هو من لديه فرصة أكبر مهما استمر وقت اللعبة، فإن احتمالية فوز اللاعب الأول هي مجموع الاحتمالات التي تحدث في كل فرصة

$$\frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^3 + (\frac{1}{2})^5 + (\frac{1}{2})^7 + \dots$$


هذه هي السلسلة التي لها عدد مالانهاية من الحدود تقترب من 2/3 في القيمة؛ لذلك فإن اللاعب الذي يرمي أولًا لديه الفرصة في الفوز، تعادل ضعف فرصة اللاعب الثاني، إن كنت مستغربًا من النتيجة، فالعب عددًا من المرات، واحتفظ بسجل من يفوز بصورة دائمة.

اضرب ببساطة فرص إلقاء الكرة في الصندوق الفارغ: 979 $\frac{4}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{6}{64} = 0.09$


ويعني ذلك أنه توجد فرصة واحدة تقريبًا من كل عشر محاولات في أن الصناديق الأربعة التي ستحتوي على كرة واحدة، والصيغة العامة لهذه المسألة، هي: n!/nⁿ

980 من يقوم بالتدوير أولًا سيكون لديه الاختيار الأفضل، عندما يقوم الشخص الثالث بالتدوير، فإن الشخص الأول سيفوز عليه بنسبة %51؛ لأن الرقم 3 سيهزم الشخص الثالث، أما الشخص الثاني فلديه متوسط تدوير عال (3.33)، ولكن الرقم 3 لدى الشخص الأول يهزم الشخص الثاني بنسبة %56.

981



عندما يُرمى نردان ضد بعضهما، فهناك ست وثلاثون نتيجة محتملة، يظهر الجدول أدناه نتائج نرد C مقابل نرد D، ويفوز نرد C أربعًا وعشرين مرة، ويفوز نرد D اثنتي عشرة مرة، ويمكن إيجاد نتائج مشابهة مع نرد D مقابل نرد A، ونرد ر A مقابل نرد B، ونرد B مقابل A، بصرف النظر عن النرد الذي يختاره خصمك، فبإمكانك اختيار النرد الذي على اليسار فورًا (أو نرد D إذا اختار خصمك نرد A)، وستفوز مرتين من أصل ثلاث مرات.



النرد C يربح

982 الإجابة هي شريطان _ واحد ملفوف في معصم اليد اليمني والآخر في معصم اليد اليسري.



الأضلاع والمربعات فقط، ولكن لأي مجموعة أشكال


992 في الواقع إن نظرية فيثاغورس صالحة ليست لسداسي

متشابهة هندسيًّا. وجد شميرل (Schmerl) خمسة حلول لهذه المسألة (كما هو موضح أدناه في اليسار و اليمين)، ووجد عالم

الرياضيات الأمريكي جريج فريدريكسون (greg frederickson)

أربعة حلول غير مباشرة. كلاهما موضح هنا.

983 سوف تحصل على مربع عادي (حلقة) بجانبين وحافتين من دون لفات.




يتكون الشكل من قطعتين منفصلتين، ويمكن أن تُفصلا عن بعضهما.



985




987 يظهر الشكل البياني الاتجاهات الممكنة جميعها بدءًا من النقطة 1، وكما ترى أنه من الممكن تشكيل مثلث قائم الزاوية في ثمانية عشر من إجمالي واحد وعشرين شكلًا، ما يعني أن الاحتمال هو 6 .



888 أدنى مسار هورسم بياني على هيئة شجرة من دون حلقات مغلقة، حيث تُربط بوساطتها الخطوط ببعضها بزاوية 120 درجة، بالنسبة إلى الأعداد الكبيرة من النقاط فإنه من الصعب التنبؤ بالمسار الأدنى. والجدير بالذكر أنه، عند غمر نموذج ثلاثى الأبعاد في محلول صابوني فسيعطينا حلًّا مباشرًا لأصعب نوع من هذه الترابطات.

حل ربط المدن الخمس قدمه نك باكستر (Nick Baxter).




989 عندما يُلفُّ المخروط المزدوج إلى (أعلى)، فإن زيادة عرض المسار تخفض في الواقع مركز ثقل المخروط، وعلى الرغم مما نعتقد أننا نراه، فإن المخروط المزدوج يتحرك نحو الأسفل.




990 إذا كان من ضمن الشروط أن تكون الأثقال في كفة واحدة والأجسام الموزونة في الكفة الأخرى، فإن الأثقال التي نحتاجها هي: (1,2,4,8,16,32) من الجرامات. لكن إذا كان في إمكاننا وضع الأثقال في كلا الكفتين، فيقل عدد الأثقال التي نحتاجها إلى أربعة، وهي: (1,3,9,27) من الجرامات. أول من حل اللغز كلود جاسبرد باشيت (Claud_Gaspar Bachet) في عام 1623م.


199 مستوى الماء موضح هنا؛ عندما يتدفق الماء أسرع، فإن ضغط الماء يكون أدنى فيدفع الماء بأقل قوة، كما ترى فإن الماء يتدفق أسرع في أضيق جزء من الأنبوب.



993



994



295 هناك 21 احتمالًا لتكوين أزواج من الطيور من سبعة طيور. يمكنك استخدام هذه القائمة لعمل جدول منهجى للأعلاف:

اليوم الأول: 1 و2 و3، تشمل الأزواج (1_2) (1_3) (2_3) اليوم الثاني: 1 و4 و5، تشمل الأزواج (1_4) (1_5) (4_5) اليوم الثالث: 1 و6 و7، و تشمل الأزواج (1 $^{-0}$) (1 $^{-7}$) (6 $^{-7}$) اليوم الرابع: 2 و4 و6، و تشمل الأزواج (2_4) (4_2) (6_4) اليوم الخامس: 2 و5 و7، و تشمل الأزواج (2_5) (3_7) اليوم السادس: 3 و4 و7، و تشمل الأزواج (3-4) (3-7) (4-7) اليوم السابع: 3 و5 و6، و تشمل الأزواج (3-5) (3-6) (6-5)


996 في الأنابيب المتصلة يكون مستوى الماء واحدًا. الضغط غير مرتبط بحجم الأنبوب أو شكله، ويعتمد فقط على ارتفاع السائل، وهذا ما يسمى بالفارق الهايدروستاتيكي.


997 المربع الحادي عشر سيحصل على أضلاع من 32 وحدة. عندما يتم التقدم خطوتين سيتضاعف طول الأضلاع.


298 توجد فرصة أقل من 2%:

 $^{6}/_{6} \times ^{5}/_{6} \times ^{4}/_{6} \times ^{3}/_{6} \times ^{2}/_{6} \times ^{1}/_{6} = 0.015$ أي %1.5


999

















المجموع	حاصل الضرب	الابن الثالث	الابن الثاني	لابن الأول
38	36	36	1	1
21	36	18	2	1
16	36	12	3	1
14	36	9	4	1
13	36	6	6	1
13	36	9	2	2
11	36	6	3	2
10	36	4	3	3

لم يتمكن خالد من حل المسألة عندما علم حاصل ضرب أعمارهم ومجموع أعمارهم الذي يمثل تاريخ (الاجتماع) اليوم.

هذا الأمر دَل على أن هناك احتمالين لمجموع أعمارهم (أعمار الأولاد الثلاثة)، وهو 13 في هذه الحالة؛ فحاصل الضرب 36 في الحالات كلها، لكن مجموع الأعمار مختلف ما عدا حالتين (13)؛ أي إن أعمار الأولاد الثلاثة هي إما (1,6,6) أو (2,2,9)؛ لهذا السبب احتار خالد، ولكن عندما علم بوجود ابن أصغر استطاع حل المسألة. فالاحتمال الأول يحوي توائم وابنًا أصغر، بينما يحوي الاحتمال الثاني توائم أيضًا لكن من دون ابن أصغر؛ هذا يعني أن أعمار الأولاد الثلاثة هي (1,6,6).



المراجع

Ball, W. W.; Rouse, and H.S.M. Coxeter. *Mathematical Recreations & Essays.* New York: Dover Publications, 1987.

Barbeau, Edward J.; Murray S. Klamkin; and William O. Moser. *Five Hundred Mathematical Challenges*. Washington, D.C.: The Mathematical Association of America, 1995.

Barr, Stephen. *Experiments in Topology*. New York: Dover Publications, 1989.

———. *Mathematical Brain Benders: Second Miscellany of Puzzles.* New York: Dover Publications, 1982.

Berlekamp, Elwyn, and Tom Rodgers. *The Mathemagician and Pied Puzzles:* A Collection in Tribute to Martin Gardner. Natick. Mass.: A. K. Peters. 1999.

Berlekamp, Elwyn R.; John H. Conway; and Richard K. Guy. *Winning Ways for Your Mathematical Plays.* Natick, Mass.: A. K. Peters, 2001

Bodycombe, David J. *The Mammoth Book of Brainstorming Puzzles*. London: Constable Robinson, 1996.

———. *The Mammoth Puzzle Carnival*. New York: Carroll and Graf, 1997.

Brecher, Erwin. *Surprising Science Puzzles*. New York: Sterling Publishing, 1996.

Burger, Edward B., and Michael Starbird. *The Heart of Mathematics: An Invitation to Effective Thinking.* New York: Springer-Verlag, 2000.

Case, Adam. Who Tells the Truth?: A Collection of Logical Puzzles to Make You Think. Suffolk, UK: Tarquin Publications, 1991.

Comap. For All Practical Purposes: Introduction to Contemporary Mathematics. New York: W. H. Freeman and Company, 1988.

Conway, John H., and Richard K. Guy. *The Book of Numbers*. New York: Copernicus Books, 1997.

Cundy, H. M., and A. P. Rollett. *Mathematical Models*. Suffolk, UK: Tarquin Publications, 1997.

Devlin, Keith. *Mathematics: The Science of Patterns: The Search for Order in Life, Mind, and the Universe.* Scientific American Paperback Library. New York: W. H. Freeman and Company, 1997.

Dewdney, A. K. *The Armchair Universe:*An Exploration of Computer Worlds. New York:
W. H. Freeman and Company, 1988.

Dudeney, Henry Ernest. *Amusements in Mathematics*. New York: Dover Publications, 1958.

Epstein, Lewis Carroll. *Thinking Physics: Is Gedanken Physics; Practical Lessons in Critical Thinking.* San Francisco: Insight Press, 1985.

Fomin, Dmitri; Sergey Genkin; and Ilia Itenberg. *Mathematical Circles (Russia Experience)*. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1996.

Frederickson, Greg N. *Dissections: Plane & Fancy.* Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

Gale, David. *Tracking the Automatic Ant and Other Mathematical Explorations*. New York: Copernicus Books, 1998.

Gamow, George. *One Two Three . . . Infinity: Facts and Speculations of Science.* New York: Dover Publications, 1988.

Gardiner, A. *Mathematical Puzzling*. New York: Dover Publications, 1999.

Gardiner, Tony. More Mathematical Challenges: Problems from the UK Junior Math Olympiad 1989–95. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

Gardner, Martin. *Aha! Gotcha: Paradoxes to Puzzle and Delight*. New York: W. H. Freeman and Company, 1982.

——. Aha! Insight. New York: W. H. Freeman and Company, 1978.

———. Entertaining Mathematical Puzzles. New York: Dover Publications, 1986.

———. Fractal Music, Hypercards and More: Mathematical Recreations from Scientific American Magazine. New York: W. H. Freeman and Company, 1991.

———. Knotted Doughnuts and Other Mathematical Entertainments. New York: W. H. Freeman and Company, 1986.

———. The Last Recreations: Hydras, Eggs, and Other Mathematical Mystifications. New York: Copernicus Books, 1997.

—. *Mathematical Carnival*. New York: Penguin Books, 1965. Mathematical Circus: More Puzzles, Games, Paradoxes, and Other Mathematical Entertainments. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1992. —. Mathematical Magic Show. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, —. Mathematical Puzzles of Sam Loyd. New York: Dover Publications, 1959. —. More Mathematical Puzzles and Diversions. New York: Penguin Books, 1961. —. More Mathematical Puzzles of Sam Loyd. New York: Dover Publications, 1959. —. The New Ambidextrous Universe: Symmetry and Asymmetry, from Mirror Reflections to Superstrings. Rev. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 1991. —. Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers: And the Return of Dr. Matrix. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1997. Perplexing Puzzles and Tantalizing Teasers. New York: Dover Publications, 1988. —. Riddles of the Sphinx: And Other Mathematical Puzzle Tales. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1988. —. Second Scientific American Book of Mathematical Puzzles and Diversions. Chicago: University of Chicago Press, 1987. -—. Time Travel and Other Mathematical Bewilderments. New York: W. H. Freeman and Company, 1987.

———. The Unexpected Hanging: And Other Mathematical Diversions. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

———. Wheels, Life and Other Mathematical Amusements. New York: W. H. Freeman and Company, 1983.

Gay, David. *Geometry by Discovery*. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Golomb, Solomon W. *Polyominoes: Puzzles, Patterns, Problems, and Packings.* Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996.

Gruenbaum, Branko, and G. C. Shephard. *Tilings and Patterns.* New York: W. H. Freeman and Company, 1986.

Gullberg, Jan. *Mathematics: From the Birth of Numbers*. New York: W. W. Norton & Company, 1997.

Higgins, Peter M. *Mathematics for the Curious*. London: Oxford University Press, 1998.

Hoffman, Paul. *Archimedes' Revenge*. New York: Ballantine Books, 1997.

———. The Man Who Loved Only Numbers: The Story of Paul Erdös and the Search for Mathematical Truth. New York: Little, Brown and Company, 1999.

Ishida, Non, and James Dalgety. *The Sunday Telegraph Book of Nonograms*. London: Pan Books, 1993.

Konhauser, Joseph D. E.; Dan Velleman; and Stan Wagon. *Which Way Did the Bicycle Go?: And Other Intriguing Mathematical Mysteries.* Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1996.

Kordemsky, Boris A. *The Moscow Puzzles:* 359 Mathematical Recreations. New York: Dover Publications, 1992.

Krause, Eugene F. *Taxicab Geometry*. New York: Dover Publications, 1986.

Lines, Malcolm E. *Think of a Number*. Bristol, UK: Institute of Physics Publishing, 1990.

Madachy, Joseph S. *Madachy's Mathematical Recreations*. New York: Dover Publications, 1979.

Nelsen, Roger B. Proofs Without Words: Exercises in Visual Thinking. Classroom Resource Materials, No. 1. Washington, D.C.: The Mathematical Association of America, 1993.

———. Proofs Without Words II: More Exercises in Visual Thinking. Washington, D.C.: The Mathematical Association of America, 2000.

Pappas, Theoni. *More Joy of Mathematics:* Exploring Mathematics All Around You. San Carlos, Calif.: Wide World Publishing/Tetra, 1991

Pentagram. *The Puzzlegram Diary*. London: Ebury Press Stationery, 1994.

Peterson, Ivars. *Islands of Truth: A Mathematical Mystery Cruise.* New York: W. H. Freeman and Company, 1991.

———. The Mathematical Tourist: New and Updated Snapshots of Modern Mathematics. New York: W.H. Freeman and Company, 1998.

Pickover, Clifford A. *The Loom of God: Mathematical Tapestries at the Edge of Time.*New York: Perseus Books, 1997.

Salem, Lionel; Frederic Testard; Coralie Salem; and James D. Wuest. *The Most Beautiful Mathematical Formulas*. New York: John Wiley & Sons, 1997.

Schechter, Bruce. My Brain Is Open: The Mathematical Journeys of Paul Erdös. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998.

Schuh, Fred. *The Master Book of Mathematical Recreations*. New York: Dover Publications, 1969.

Smith, David E. *A History of Mathematics, Volume 1.* New York: Dover Publications, 1978 (reprint).

——. A History of Mathematics, Volume 2. New York: Dover Publications, 1972 (reprint).

Smullyan, Raymond. *To Mock a Mockingbird*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2000.

Stein, Sherman K. Strength in Numbers: Discovering the Joy and Power of Mathematics in Everyday Life. New York: John Wiley & Sons, 1996.

Steinhaus, Hugo. *Mathematical Snapshots*. New York: Dover Publications, 1999.

Stewart, Ian. Another Fine Math You've Got Me Into ... New York: W. H. Freeman and Company, 1992.

———. From Here to Infinity. London: Oxford University Press, 1996.

———. *Game, Set and Math.* New York: Penguin Books, 1991.

———. The Magical Maze: Seeing the World through Mathematical Eyes. New York: John Wiley & Sons, 1999.

Trigg, Charles W. *Mathematical Quickies: 270 Stimulating Problems with Solutions.* New York: Dover Publications, 1985.

Tuller, Dave, and Michael Rios. *Mensa Math & Logic Puzzles*. New York: Sterling Publications, 2000

van Delft, Pieter, and Jack Botermans. *Creative Puzzles of the World*. Emeryville, Calif.: Key Curriculum Press, 1995.

Walker, Jearl. *The Flying Circus of Physics.* New York: John Wiley & Sons, 1975.

Wells, David. *Can You Solve These? Series No. 2.* Jersey City, N.J.: Parkwest Publications, 1985.

———. Can You Solve These? Series No. 3. Jersey City, N.J.: Parkwest Publications, 1986.

——. The Guinness Book of Brain Teasers. London: Guinness Publishing, 1993.

———. Hidden Connections, Double Meanings. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988.

———. The Penguin Book of Curious and Interesting Geometry. New York: Penguin Books, 1992

——...The Penguin Book of Curious and Interesting Math. New York: Penguin Books, 1997.

———. The Penguin Book of Curious and Interesting Puzzles. New York: Penguin Books, 1993.

———. *You Are a Mathematician*. New York: Penguin Books, 1995.

Wells, David, and Robert Eastaway. *The Guinness Book of Mind Benders*. London: Guinness Publishing, 1995.

مستوى الصعوبة

تم تعيين مستوى صعوبة من 1 إلى 10 لكل لغز في الكتاب. ألغاز المستوى الأول مناسبة للمبتدئين، المستوى العاشر لمحلِّل الألغاز الذين يبحثون عن التحدى. عندما تقوم بحل لغز محير، علم الإنجاز الخاص بك عن طريق وضع علامة صح بجوار اسم اللغز. تم توفير مربعات لهذا الغرض، لك ولاثنين آخرين من مستخدمي ألعاب العقل.

الاول	المستوى

 وى الاول	المسد
أرضية متماثلة	113
إعادة ترتيب الأحرف (Anagram)	666
التقاط العصى 1	10
- الجسر المكسور	918
الرؤية النقطية	920
القطعة المفقودة	922
المثلث المصري	469
المربع السحري للكائنات الفضائية	404
المسارات الغامضة	175
النقاط بعيدة المنال	915
النمووالحجم	590
انعكاس الانعكاس	114
تشكيل الوجوه: لعبة الوجوه المتلاشية	104
تشكيل الوجوه: لغز الوجوه المتلاشية	103
روضة أطفال الأرض المنبسطة	107
رولیت (Roulette)	661
سباق الخيل	645
سلسلة التروس المسننة	625
شريط موبيوس 1	708
شريط موبيوس 2	709
قبل _ بعد	927
لغز أحمس	3
مربَّعات متناظرة	110
مساحة لوح التعليق	302
من أطلق الرصاصة الأولى؟	863
وجه المهرِّج: لعبة الألف وجه	123
 وى الثاني	المست
أشكال مخفية	322
أعواد الثقاب المخلوطة	31
Ideal and	025

120	الإشارات الغامضة		
635	البيغاء		
765	التحريفات		
45	التقاطع الغريب		
822	الحزام الناقل		
402	الدائرة السعرية 1		

الأزهار الحمراء والأرجوانية

الدائرة السعرية 1	402
الذبابة في الداخل_ الخارج	926
الزهور أرجوانية، وحمراء، وصفراء	571

293 الشكل المختلف		
801 الصندوق الساقط		
615 القطع الثنائية		

615	القطع التنانية	
732	القفل الرقمي التوافقي	
40	المناظر الغريبة	

40	. بيد عر . عريب	
96	النظر من زاوية أخرى	
Ç	المهرج الحزين	
595	انقسام الأميبا	

بطاقات الأعداد 1	537
تشريح الدائرة	224
تصفيات كرة القدم	569
تقسيم أكواب العصير	568
تلوين الدوائر	243
تلوين المربع السحري من الرتبة 3	383
تلوين النمط	698
خدعة الأنبوب	249
رائد فضاء على سطح القمر	789
سلسلة التروس 1	823
سلسلة التروس 2	824
شبكات المكعب	777
صَنْعَةُ الإحداثيات	149
طابق مصفوفة الخطوط	129
طي المكعب 1	761
طي المكعب 2	778
عد الحيوانات	573
عدُّ المربَّعات	672
عدد (كمية) البتَّات (Q _Bits)	616
عمل الساعة	820
عمل بكسل 1	155
غوتي	639
قذائف البحرية	653
قلب الأكواب	629
لعبة التماثل الثنائي	127
لغز الصورة المحرفة 1	759
لغز الصورة المحرفة 2	764
لغز الصورة المعرفة 3	766
مثلث باسكال	98
محدب أم بسيط؟	136
وى الثالث	
وى النالك	الهسد

أبجدية التماثل 119

564	إضافة عدد	
295	استخرج الشكل الغريب	
791	الأحجار الساقطة	
168	ارتباط متوازي الأضلاع	
923	الأرقام	

	الباب المُحكم	825
	التحية بين النجوم	32
	التقاط العصا 2	693
	التقط المضطلعات	343

الجمع والضرب

611

407


87

756	الحلقات المترابطة		
145	الخط يقطع خطًّا		
57	الرجل الأخير		
641	الزواج	ПГ	

641	النزواج	
864	الطريق المتشقق	
700	القلادة المتعددة الأضلاع	
797	الكرات الكبيرة والكرات الصغيرة	

الكرات الكبيرة والكرات الصغيرة	_
المخطط ذو اللون الأزرق والأجسام الصلبة	
المربع المنظم	
n t lum et l et	

87 المربعات الم
771 المستطيلات
391 المهرِّج المر



بطاقات الأعداد 2

ثقب في البطاقة البريدية

حروف الأبجدية الإنجليزية 1

حروف الأبجدية الإنجليزية 2

حروف الأبجدية الإنجليزية 3 حلقة البطاقة الفائقة الخطوط المتقاطعة رحلة القطب الشمالى

> علبة دراكولا ضغط الهواء ظلال الصور الجانبية عدُّ الأغنام عدُّ الخيول

عصفور أخضر في القفد

الإبحار 3 الإبحار 4 357

121

808

525

تقسيم محتويات الكوب إلى نصفين تكوين كلمات من الأحرف

416 **لعبة التفكير** مستوى الصعوبة

الأقراص القافزة	758	زراعة الأشجار الست	157	الانقاذ الفضائي: اللعبة	431
الأنبوب الملتوي (U_Tube)	873	شد البراغي	821	الباب المتأرجح	5
البطاقات الثمانية	535	شرائط النجوم	74	البالون غير القابل للنفخ	867
التباديل	365	شرط المضلع الرباعي	346	البطاقة الفائقة	694
التقسيم الكبير 1	140	صفوف القطع النقدية الخمس	273	البيضة أم الدجاجة؟	6
التكافؤ الطبولوجي 2	696	طرق مختلفة	180	التانجرام	441
التوازن العقلي 1	811	طي الصحيفة	746	التانجرام المزدوج	443
الجيران	183	طي شريط ذي ثلاثة مربَّعات	744	التحليل إلى العوامل	607
الحبال المربوطة	36	عدُّ المثلث	304	التحيات المقسمة	659
الحد الأدنى للمثلثات	334	عزل الدعسوقة	459	الترتيب المتراص	529
الحد الأدنى من القطعات	725	فرصة القتال (Brontosaurus)	652	التسلسل الهرمي	634
الدوائر والمماسات	240	قذف العملات المعدنية	681	التكافؤ الطبولوجي ا	692
الرباعيات (TETRAKTYS)	511	قطع الدومينو المتعددة الحدود	500	الثقب المتوسع	859
السمكة الصغيرة_ السمكة الكبيرة	510	قطعة من الكعك	418	الخطوط والمثلثات	131
الشكل السداسي الموجَّه	212	قلب الحروف	436	الخيول الفائزة	942
الشكل الرباعي الأوجه	69	كارثة الأرض المنبسطة	106	الدوائر المتلامسة	253
العبارات الصحيحة	673	و . كومة مربعات الأرقام	650	الدوائر الهندسية لسيارة الأجرة	102
. و الفريق الأقوى	814	لا يتوافر اثنان في الصف نفسه 1	717	الزاوية المكبرة	901
الفسيفساء المنتظمة	509	د يتوافر اثنان في الصف نفسه 2 لا يتوافر اثنان في الصف نفسه 2	718	السَّجاد المتداخل	46
الفوارق العمرية	561	د يبوافر الثان في الصف نفسه ع لامحدودية المربعات	486	السغاد الهنداخل السفن الحربية	502
القضيب الذهبي	86	لعبة أربعة في صف واحد	702		
		لعبة البعة في صف واحد لعبة المربعات ذات الألوان الأربعة		السياج السيوف والأغماد	448
القطع المحظوظ	444		779		287
الكرات المتدحرجة	664	لعبة ذاكرة الرسم التدويري	79	الشكل الخماسي الموجه (Digraphs)	211
الكرات المتلامسة	270	لغز أبي الهول	41	العداد الثنائي	612
التقاطعات على شكل حرف T	395	لغز على شكل حرف تي T	20	الفأر الجائع	782
المثلثات على لوح التعليق	333	ماكينة الاحتمال	651	الفارس الأبيض	914
المجموع (20)	547	مثلَّثات نمط النمو	598	القلادة	633
المرافق السكنية 1	186	مجموع الأعداد الفردية	526	الكلب المربوط	151
المربع الدائري والمثلثي	92	π محيط الدائرة والرقم π	230	الكلمات المقلوبة رأسًا على عقب	925
المربع السحري 1	371	مرآة الأزياء	908	الكلمات الملونة	686
المربع السحري ذو المفصلات	380	مراقبة المصرف	338	اللغز الذي يُمثَّل بالصور والحروف	662
المربع المُقطع 20	437	مراقبة معرض الفن الحديث	337	المثلث المُغطىً	945
المربع غير التام (الناقص)	487	مربعات عيدان الثقاب	162	المجموع أربعون	520
المربعات المتقلبة	596	مربّعات نمط التدرُّج	599	المجموع خمسة عشر	522
المساحة تساوي المحيط	299	مسألة الخطوط الستة	130	المخطط العنكبوتي ألعاب ألغاز	217
المكعب السحري 2	405	مساحتا مضلَّعین	311	المربع الأبجدي	648
النقاط الملتوية	780	مصافحات 2	54	المربع السحري 5	375
النقطة العمياء (Blindspot)	912	مضاد الجاذبية	793	المساحات المتساوية 2	958
انعكاس المرآة	903	مضلع متطابق	507	المشنقة (Hangman Game)	646
بطاقات لعبة الشجرة وألعابها المختلفة	206	مطاردة	225	المكعب السحري آ	359
بقع ظهر الدعسوقة	534	مفارقة العصا المتوازنة	804	- الهرم الرباع <i>ي</i> الثماني	767
		مكمَّبات في منظور	93	براعة التماثل	118
تحريك المثلث 2	931	- موعد الخنفساء	43	بطاقات الأعداد 3	539
تحريك المثلث 3	932	ناطحات السحاب	44	تاثیر کواندا (Coanda Effect)	894
تحويل شكل T إلى مستطيل تخزين السيف في الصندوق	475	نزهات الدعسوقة	600	تعرير الحلقة	738
	38	نماذج سداسية الشكل	317	تحقيق التوازن في الألعاب البهلوانية	393
تطبيقات باستخدام عملات نقدية معدنية	238	نمط الأعداد الإفريزية (Frieze Number Pattern)	542	تخريب مربع	910
تقسيم المربع غير التام	489	نمط المصفوفة	363	تكوين أزواج من السداس <i>ي</i>	623
تقسيم مربع إلى خمسة أجزاء	447	هللات في الكأس 	892	تلوين الخارطة 1	699
تقطيع المربع	354		002		710
تلوين القلادة	369	نوى الخامس	المست	تلوين الخارطة 2 تمشية الكلب	836
تلوين المربع السحري من الرتبة 4	384	 			
تيار المياه	895	احتكاك الكتب	794	توصيل الكابل	940
حبة كرز في كوب الزجاج	163	أشكال وثقوب	297	جامعو التفاح	527
حديقة الحيوان المنزلقة	737	إعادة ترتيب الحروف على التروس	826	جسر الدومينو المستحيل	17
حرَّ اس النحل	728	إدخال المثلث	504	حلقة الرقص	608
خدعة الأكواب الثلاثة	620	الأخطاء الثلاثة	665	خرطوم الميا <i>ه</i> ،	727
خزان ماء	889	الأعداد المثلثية _ المربّعات الفردية	517	دائرة أدنى طول 1	580
خزانات المياه	890	الأسهم الخمسة	202	دفع الحساب	642
خطر القطار	868	الأسهم المفقودة 2	208	دوارة لعبة الكرة	858
دائرة دوارة: منحنى دويري فوقي	290	الأشكال المتصلة 2	458	دولاب الخداع	911



ماذا يوجد في المربع؟	97	حلقات الذهب	730	المثلثات الملونة 1	425
مبدأ القمر الصناعي	827	خنافس في الحقل	144	المثلثات الملونة 2	427
متاهة المرآة	904	خيوط الشد	800	اللانهاية والمحدودية	605
متتالية (نوب Nob) الخادعة	555	داخل الأرض	786	المخططات المختلطة	928
متتالية الأعداد 1	556	دحرجة الصخور	229	المربع السحري 2	372
		دورة المضلع			
متتالية الأعداد 2	557		735	المربع السعري 3	373
متتائية الثبات	558	ربط الحروف غير المنتظم	51	المربع المكشوف	488
متتالية فيبوناتشي (Fibonacci)	551	رحلة الطائرة	871	المربعات المتتابعة	997
متوالية (Progression) 1	591	رعي الخراف	948	المربّعات المحيطة بالدائرة	353
مثلث _ مركز الدائرة المحيطة _ في المركز	355	رفع الكرة الرخامية	850	المربعات المشعة	392
- مثلث متكافئ الأضلاع	329	رقعة شطرنج الدومينو	420	المربعات الملونة	428
مثلث مخفي	307	زجاجة بالمقلوب	888	المرور عبر النجوم	182
ب مثلثات في أشكال رباعية الأضلاع	312	رحف أم أربعة وأربعين زحف أم أربعة وأربعين	933	المسطرة ذالت المفصلات 2	589
		سحب الكرات الملونة			
مثلثًات كوبون 2	138		647	المسطرة ذات المفصلات 1	588
مجموعات ثنائية المسافة	158	سحب المغلفات	13	المشي في السجن	584
مرآة مكتملة الطول	902	سحر البندول	845	المضلع الثماني 1	413
مربع الرقص	415	سفينة في حوض السفن	883	المضلع السباعي السحري 2	403
مربع دورر (Durer) السحري	377	سلال الفاكهة	63	المضلع المنزلق	736
مسألة الجلوس	366	شبكة الغواصة	466	المعابر المرتفعة	35
مسألة الدوائر السبع	241	شبكة العدد 2	66	المعادلة الصحيحة	565
مسألة النقاط الاثنتي عشرة	147		203	المقياس الزنبركي	805
مسألة مخرج البندقية 3	494	شجرة الرسوم البيانية	204	المكبر في الماء	899
مسألة مخرج البندقية 4	495	شريط الأعداد	530	المكعب الملون	640
مسار النهر	897	شريط موبيوس متقاطع	983	المكعبان ذوا اللونين المختلفين	754
مشكلة المرور ثلاثية الأبعاد	178	صورة ظلّيلة	361	الميزان الكوكبي	788
مصفوفة المسافات المختلفة 5	750	صورة مخفية	340	النجمة السحرية 1	362
مصفوفة المسافات المختلفة 6	751	طبولوجيا الحروف الأبجدية الإنجليزية	715	النجمة السحرية 2	412
مضلعات في دائرة	245	طرق سيارة الأجرة	100	النزول	905
- مضلعات من مثلثات ومربعات	294	طيُّ الطوابع	70	النمط المنطقي	675
مضلع سداسي غير منتظم	51	ظل الطائرة	900	الهروب من السجن	572
معاينة المكعب	89	عائلة الدعسوقة	587	الوجهات المتعددة	90
معرض الفنون	330	عالم صغیر ،	668	إهليلج ناقص من خلال طي الورقة	291
مفاتيح الفندق	58	عد أقراص العسل	560	بناء أقفاص	315
مفارقة الدوائر المتدحرجة	251	عد المكعَّبات	773	بيضة الخمس دقائق	817
مفارقة الساعة الرملية	818	عرض الأزياء	65	تحويل مربع إلى ثلاثة مربّعات	468
مفترق الطرق 2	774	عقدة ثلاثية الأبعاد	729	تحويل مثلث إلى شكل سداسي	467
مقاومة الهواء	865	علاقات الحب والكراهية	216	تشكيلات من أعواد الثقاب	166
ملء اثنتي عشرة دائرة في دائرة واحدة	265	عنق الزجاجة	991	تدوير المكعب	108
- ملء الشكل السداسي	496	فصل القردة	445	تقسسيم شكل إلى نصفين 1	449
مناطق الدوائر		في الداخل		تقسيم إلى خمس قطع	
	244		134		39
منحنیات ذات عرض ثابت	285	في الصف	946	تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 1	454
مهربو الذهب	798	قطرات المطر الساقطة	886	تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 2	455
نافثة الهواء	875	قطع العملة النقدية المعدنية الدوارة 1	266	تقسيم الصليب الإغريقي إلى مربّعات	462
هز التفاح	795	قطع المكعب	724	تقسيم مربع إلى مربعين	464
هندسة الأشكال المخروطية	288	قطعة النقود المختفية	898	تقسيم المربع إلى نصفين	440
واحد في سبعة	762	قفافيز في الظلام	18	تلوين الأشكال الصلبة	94
		كرة القياس	810	تلوين الدوائر 2	954
وى السابع	المست	كم عدد المثلثات؟	313	تلوين الشكل السباعي	628
		كم عدد المكعّبات؟	325	تلوين القلادة	632
اختطاف الأجانب	22				
آخر واحد على قيد الحياة	679	لا يتوافر اثنان في الصف نفسه 4	720	تلوين المربع السحري من الرتبة 5	387
أحجار الدومينو الملونة 2	423	لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 1	740	تلوين المربعات اللاتينية	381
أرواح القطط	578	لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 2	741	تلوین متعدد الوجو <i>ه</i>	716
أزواج من صفوف وأعمدة	77	لعبة التبديل	370	تماثل المربع والنجمة	111
أقصر الطرق للصيد	755	لعبة الألواح الثمانية المنزلقة	768	تنصيف السبعة	1
أقلام الرصاص المختفية		لعبة الحقول المقترنة	531	ثبات الأعداد	543
	481	لعبة الناتج الحر	64	ثلاثة مربعات داخل المستطيل الكبير	326
أقل الأوزان	990	لعبة زهرة الأقحوان	784	ثلاثة مربَّعات في مربع واحد	439
أنماط الدومينو	56	. و رو لعبة سام لويد 15_14	783	جهاز فرز الكرات	819
أهِلَّة أبو قراط	231	لعبة سام لويد 15_14 لعبة سلاسل الكلمات	783	جهار هرر الغراث حجر النرد الفائز	
أوساط المثلث	336				669
إطارات التشابك	4	لغز الأسهم واللعبة 1	209	حجر النرد_ عدد زوجي _ أم عدد فردي	683
		لون الطريق المسدود	695	حرب الكواكب	986

سحب الكرات	676	المضلع الثماني 2	414	إلقاء ثلاث عملات معدنية	30
سحر الرياضيات: في قرص خلية النحل	965	المضلع السداسي 2	410	املاً الشكل 1	480
سمكة أعواد الثقاب	164	المضلع السداسي السحري 1	399	اتصال اللون	429
شبكات من خمس سداسيات	62	المضلعات السداسية 1	432	اختطاف الأجانب	22
شكل سداسي في الداخل _ في الخارج	303	المضلعات المتداخلة	939	ارتباط وات	169
شموع أعياد الميلاد	559	المفاتيح العشوائية	627	أنابيب متصلة	996
صندوق التخزين، هل هذه القصة ممكنة الحدوث؟	283	- المكعب الأجوف رقم 1	660	الأجزاء المفقودة	59
صيغة أويلر (Euler)	298	المكعب الزائدي (Hypercube) الرباعي الأبعاد	408	الأجسام الدَّوارة	851
طريق العدد الزوجي	191	المكعب الرائدي (Hypercube) الرباعي الإبعاد المكعبات المفقودة		الأجسام الساقطة	792
ظاهرة العملات الثلاث المتناقضة	657	النجمة الخماسية السحرية	909	الأعداد ذات الأشكال ثلاثية الأبعاد	518
علاقة الدائرة	248		367	الأشكال المستديرة	227
عملية جاوس (Gauss) الحسابية	521	النجمة مثلثة الشكل	960	الأشكال والألوان السحرية	400
فقاعات الصابون	862	النفق	192	الأعداد التامة	528
قانون مورفي (Murphy) للجوارب		النمط 15	14	الأعداد الثنائية أو عجلة الذاكرة 1	631
	48	الهبوط الأسرع	284	الأعداد ذات العشر خانات	541
قص الصليب الإغريقي (اليوناني)	460	الهبوط النصف قطري	839	الأفاعي	154
قطع الخليط	796	بابل	609	الاستحمام	874
فناع الهالوين	27	بطاقات الألوان 2	434	۱ البريد السريع بين الكواكب	655
قوة الطرد المركزية	855	بندول فوكول (Foucaults pendulum)	844	. رياد المريخ	506
كرات الجولف	856	بيضة كولومبس	816		
كم عدد المضلعات؟	310	تثليث الأشكال	327	البندول السحري	842
لا يتوافر اثنان في الصف نفسه 5	721	تحديد النمط	75	التبديل	368
لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 3	742	تحريك المثلث	173	التزلج على الثلج	857
لا يتوافر ثلاثة في الصف نفسه 4	743	تحويل دائرة إلى مستطيل	477	التشفير	72
لعبة الأعمدة	177	تحويل مثلث إلى نجمة	473	التصادم	849
لعبة الشجرة	205	تحويل نجمة إلى مستطيل	463	التقسيم الكبير 3	142
لعبة العقارب الدوارة	980	تحويلات ثنائية	28	الثعبان	707
لعبة المضلَّعات	305	تدوير الشكل الاثني عشري		الثقل الدوار	848
لعبة الناتج الحر	964	تساوي الأبعاد: لعبة الشكل	109	الحصالات	67
	277	تقاسم الكعكة	126	الحمير والقرود	382
			342	الدعسوقة الشرهة	654
لعبة هاملتون 2 ،	215	تقسيم الشكل إلى أربعة أرباع 3	456	الدوائر السحرية 2	394
لغز الأسهم واللعبة 2	210	تقسيم المربع	60	الدوائر السحرية 3	406
لغز المرور	218	تقسيم شكل إلى قسمين 3	451	الدوائر السحرية 4	409
لمس الخناجر	167	تقسيم شكل إلى نصفين 2	450	الدوائر المحاطة	254
لوح تعليق متعامد	350	تقسيم شكل إلى نصفين 4	452	الدوائر المطبوعة 1	
لوحات أرقام السيارات	947	تقسيم قلب إلى نصفين	453		196
متوازي أضلاع غير تام	498	تقسيم مربع إلى أربعة أرباع	446	الذباب	461
مثلث ریو لو (Reuleux's triangle)	276	تقطيع الكرة	275	الرسم البياني 2	993
مثلث متأرجح	170	ت تقوسات رقائق الثلج ونقيض رقائق الثلج	604	السكك الحديدية في الديار المنبسطة	930
مثلثًات كوبون 3	139	تلوين المربع السحري من الرتبة 6	385	السلم القابل للطي	837
محيط على صورة زهرة	256	تماثل المكمب	125	الشاي بالحليب	881
مرايا أرخيميدس	907	تمديد الأسلاك في المعرض		الشبكات والأسهم	416
مربع الأرقام المربعة	396	تمديد الاستراك في المعرض المعرض المعرض عملات معدنية	929	الشرائط السعرية	411
مربع خال من الأخطاء	61	تلات عملات معدىية ثلاثة مربعات أرقام	690	الشكل المحدب رباعي الأضلاع	308
مربع داخل مضلع خماسي	349		976	الصعود _ والهبوط	593
تثليث المثلث	332	ثنائي الأرجل _ ثلاثي الأرجل	575	الصيد الفائز	802
مربع مُحاط	328	جزيرة الكنز ·	24	العجلات المضلَّعة	286
مربع معاف	8	جهاز طبع الأرقام اليدوي	579	العوامل	84
مربعات عيدان الثقاب	162	حجم الكرة	281	الكرات المنعكسة	833
مركب للغاية		حديقة الظلال	91	الكرة الصاعدة	872
مرتب تغايه مسألة النقاط الست عشرة	610	خلط أوراق اللعب الأربعة	677	الكرة المرتدة (L) 2	831
	148	دائرة أدنى طول 2	581	اللغز الأخير	1000
مساحة الدائرة _ المربع _ المثلث	226	دکتور جیکل ومستر هاید (Jekyll and Hyde)	585	اللولب (الحلزوني)	278
مساحة سطح الكرة	280	رحلات النجوم	193	الماء المحتجز	
مستطيلات غير مكتملة	499	رحلة الأسهم	213		891
مستطيلات في مثلث	497	رحلة دودة	190	المتوالية الهندسية 2	592
مستطيلات مقسمة إلى مربَّعات أصغر	485	رسم المقطع	484	المثلث المتصل بمفصلات	465
مسيرة الشكل ذي العشرين وجهًا	937	رقم الهاتف	50	المثلثات المتداخلة	941
مصباح في الغرفة العلوية	626	رمي حجر النرد للحصول على رقم ستة	684	المَرافق 2	187
مصفوفة المسافات المختلفة 7	752	رمي حجري نرد للحصول على ستة في كليهما	687	المربع السحري 4	374
مضلعات دوَّارة	306	ربي حجري درد معتصون على سنة سيهما	37	المربعات المتداخلة 2	19

420 **لعبة التفكير** مستوى الصعوبة

توى التاسع	المسن	المكعب الأجوف 2	663	مطابقة الأزواج (Posi_ Nega Q_ Bits)	618
		المكعب المجوف 2 المكعب المحمد المكعب المحمد المكعب المحمد	952	مطابقه الارواج (Pusi_ Nega Q_ Dits)	23
أسهم المكعب	200	النمط 30	15	مقارفات المعترع مكعب أصغر من خلال مكعب أصغر	
الحد الأقصى للارتفاع	969	النمط 30 تائه في الكهوف	88	محقب جبير يمر من حارل محقب اصغر	772
الدوائر المتلامسة 2	246	تبادل الأماكن			775
الطيور الملونة	643		21	مكعَّبات في الفضاء	924
العمود المرفقي	172	تربيع الزهرية	233	ملء الأقراص	269
الفاكهة في الأطباق الأربعة	959	ترتيب الشرائط	389	مماسات الدائرة	261
اللغز	953	تقسيم أبي الوفا	435	منجل أرخميدس	234
المبارزة الثلاثية	678	تقسيم الدائرة	934	منظار المرايا الكبير (Super Periscope)	906
المربع المخفي	347	تلوين حواف الشكل ذي الاثني عشر وجهًا	955	مواجهة لون وزراء الشطرنج 1	722
المكعَّبات في الرسم المنظوري	417	حلقات المكعب	770	مواجهة لون وزراء الشطرنج 2	723
النجمة خماسية الرؤوس	479	خلط القبعات	80	نسبية الجاذبية	790
النبيه عماسيه الرووس		دائرة أدنى طول 3	582	نظرية نابليون (Napoleon)	
	981	دائرة هاملتون	181		335
تخمين الشطرنج	974	سبکتریکس (Spectrix)	388	نقر نقًار الخشب	847
دائرة من تسع نقاط ،	257	سلسلة من أنصاف دوائر	255	نمط الكلمات	82
سحر الشكل تُساعي الأضلاع	478	شاشة مُعلَّقة	314	نمط تلوين الحافة	951
سداسي المثلثات (Hexiamonds)	962	عدد من ثلاث منازل		هندسة مربعات سيارة الأجرة	99
عش الطائر	995	عدد من دارك مدارل عرض اللعبة	957	وضع العملات المعدنيَّة	112
قطع المربع	356		688		
لعبة الثلاث عشرة نقطة	128	عملة معدنية في الزاوية	83	نوى الثامن	المست
لعبة رمي قطعة عملة	978	فصل الأشباح	994	أرانب فيبوناتشي	961
مجموعة الثلاثات	577	فندق اللانهاية	971		
مربع صلب	331	قطار الجاذبية	785	أربع نجوم خماسية الرؤوس	472
مسألة أبولونيوس (Apollonius)	242	لعبة إيكوزيان (Icosian)	184	أرقام حبات البرد	967
مصفوفة الشبكة السحرية 2	950	لعبة الأقراص الخمسة	935	إلقاء حجر النرد	998
		لعبة بيرسيستو (Persisto)	583	الباركيه (أرضية من الخشب المزخرف)	956
مضلعات تانجروم (Tangram) مضلَّعات مُحاطة	55	لغز الدوائر التسع	936	التجول في الدوائر	938
	300	لفز المريخ	194	التقاطعات الأقل	201
نظرية بابوس (Pappus)	135	لغز النجمة	482	الثعبان	219
"ممائماش		لغز لوحة التعليق	29	الحزام المتداخل	982
توى العاشر	الهسا	مثلث الأعداد المربعة	401	الحقيقة والزواج	970
أقصر الطرق	988	مثلثات ف <i>ي</i> مكعب	987	الدائرة الدوارة	267
الأعداد المتحابة	606	مجموعات ثلاثية المسافة	159	الدحرجة من الداخل والخارج	263
الخط الأطول	152	مجموعة من الجنود	966	الدوائر المطبوعة 2	197
المضلع السباعي السحري	42			الصدق والكذب وما بينهما	975
ثلاث دوائر	237	تقسيم أبي الوفا	435	الغموض: لغز المربع المختفي	503
ثلاث دوائر متقاطعة		مربَّعات داخل مربَّعات ،	968	القطارات المتحركة	999
جسور المضلعات	260	مسألة الكهف	567	القفل التوافقي	
	943	مصفوفة الشبكة السحرية 1	949		944
حيلة رمي العملة المعدنية	680	مضاعفات الأعداد الأولية	602	الكرات الخارقة	843
خماسي سداسي من أقراص العسل	963	ملء الدوائر العشر داخل المربع	264	الكرات في الصناديق	979
كلمة واحدة	682	منصة التوازن	861	الكرة المرتدة 3	832
لعبة تلوين الإمبر اطورية	714	مواجهة الوزراء	704	الماعز ولوحات الأوتاد	309
لعبة تلوين برامز	739	نجمة خماسية الرؤوس	474	المثلث الذهبي	124
لوح تذكاري ف <i>ي</i> معبد ياباني	259	نجمة مكونة من اثني عشر رأسًا	483	المُرافق 3	188
مجموعة متعددة المسافة	161	هجوم الأحصنة	81	المَرافق 4	189
مربع الأعداد الأولية السحري	973	وزراء الشطرنج الخارقون	734	المربع السحري 6	376
- مسألة المعبد الياباني منذ عام 1844م	339	ورواء السعريج العاركون	134	المربعات المتداخلة	68
مسألة سانغاكو منذ عام 1803م	2			المساحة تحت المنحنى الدويري	282
مستعمرة المريخ	703			المُضلَّعات الاثنا عشر الملونة	52
(, ,)					
نقطة أعواد الثقاب	165			المضلعات السداسية 2	433

